




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5639/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5639/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5639/A

5639

A

14

10

9M

A xxix. Ru1

A 39
XVI

AA 2545

24 leaves


408 pp.

6 leaves

8 leaves

119 pp.

Coll. F.D



51855
THESAURUS RULANDINUS.

Hoc est,

MARTINI
RVLANDI P. MEDICI

OLIM LAVGINGANI CELE-
berrimi & felicissimi,

CURATIONES
EMPTICAE;

QUAE ANTEA IN DECEM
Centurias dissectae prodierunt, nunc vero,
in compendiosum ordinem secundum
Partium corporis seriem redactae,
lucem aspiciunt.

ACCESSERVNT HISCE, EIVS-
dem alii Tractatus tres:

- I. De Phlebotomia.
- II. De Scarificatione & Ventosatione.
- III. Oratio de Ortu Animae.

Omnia Studio & Opera

JOH. SCHRÆ Praga Boh. & GEORGI
SPÖRLINI Basiliensis, Medicinæ
Doctorum.

Cum gratia & privilegio Casareo.

BASILEAE,

Typis HENRIC PETRINIS,

M. DC. XXIX.

PATRONIS MAGNIS,
DOMINIS CLEMENTIBUS,

Ideò

Rulandina hæcce, quantacun-
que, qualiacunque sunt,

Dant,

Dicant,

Consecrant,

Animo quàm humillimo,

Johannes Scretæ Pragæ Boh.

&

Georgius Sporlinus Basiliensis
Medicinæ Doctores.

*Hic liber est Orbis; Phœbi illi lumina fletus;
Sic in tota tenebris non locus ullus erit,*

LECTORI BENEVOLO S.



Onstitueramus, Amice Lector,
Curationes hasce Martini Ru-
landi P. sicut vides à Nobis ad-
ornatas, inter privatos parie-
tes continere, ac proprio tantum reservare
usui: Verum quum fama esset, Henricpe-
trinos novam Curationum illarum edi-
tionem moliri, Amici, qui ex hocce nostro
conatu, aliquam ad publicam utilitatem
accessionem fieri posse existimarunt, nos
continuò urserunt, ut illis, quidnam in O-
pere illo prastiterimus, candidè aperire-
mus. Satisfecimus itaq; voluntati Amico-
rum, & Henricpetrinis, totius operis nostri
rationem exposuimus: qui, non solum stu-
dium nostrum probarunt, verum etiam
nos, ut id publici juris, & quidem typis
suis, faceremus, ultro invitarent; id quod
illis, ut de Republicâ literariâ semper opti-
mè meritis, denegare nec potuimus, nec de-
buimus. In superiori editione, Curationes
illæ, prout sese obtulit ager, in chartam cõ-
jectæ, lucem aspexerant; hic singulas (quã-
tum quidem affectuum συμπλοκὴν pati po-
tuit) ad suam classem revocatas habes. Nec

) (3 te mo-

te moveat; quòd quadam expunxerimus:
fecimus id tum Compendij gratiâ, tum et-
iam Martini Rulandi Filij exemplo, qui
Centurias Patris posthumas sic prodire
voluit. Numeri Curationibus singulis ad-
jecti sunt eâ ob causam; ut illi, qui Exem-
plaria superioris editionis habent, melius
hec cum suis conferre possint: & majoris
quidem characteris numerus Centuriam;
minoris verò, Curationem illis aperiet.
Reliqua quæ præstitimus, collatio Antiqui
& huius nostri Exemplaris te docebit. In-
terea, Lector benevole, his frui, & plura
à nobis proximè, Appendicem nimirum
ad Curationes hæc Rulandinas, ubi non
solum Medicamenta Rulandina, (quan-
tum quidem tenebra tanta permittent)
explicabuntur, verum etiam plurimæ aliæ
Remediorum formulæ describentur, ex-
specta. Vale, & huic nostro quali quali co-
patui fave.

IN

I N
CURATIONES EMPIRICAS
CLARISS. ET PRABSTANTISS. VI-
RI, D. MARTINI RULANDI, Medicinæ
Doct̃oris excellentiss. & Physici Lau-
gingani ordinarij, cele-
berrimi.

Quanta fuit Medicinæ ars & sapientia priscis,
Tempore quo Cœus claruit Hippocrates
Philyriusq; senex, Podalyrius atq; Machaon
Cum patre, quem savi sustulit ira Iovis:
Tanta profectò hodie est, vel (dicto ignoscite) major;
Pleraq; quum cedant prisca reperta novis.
Obsita pulveribus pridem Medicina jacebat,
Clavior Eoo quæ modò sole nitet.
Forfitan à proavis data neglexere nepotes,
Nostra vel antiquis nota fuere minas:
Aut Mundi extrema medicamina plura senectæ
Suppeditat patriâ pro bonitate Deus.
Quæ nunc non uno conscripta volumine tandem
In lucem faustis edidit oscinibus,
Intima natura dum scrutans viscera noster
RULANDUS medicas ornat & auget opes.
Ergo viri nomen præsens venerabitur ætas,
Scriptaq; posteritas ingeniosa leget.

CHRISTOPHORUS
Homagius, Decanus
Suabacensis, P. Laur.
doctiss. F.

):(4 D. E

DE
MARTINO RULANDO.
Medico præstantis.

Graſſantũ ut quondam ſaviſſima monſtra fe-
rarum

Herculis eximij ſuccubuere manu:
Sic jam RULANDUS peſtis genera omnia vincit,
Que medicã vinci non potuere manu.
RULANDO præclari igitur debentur honores,
Omne ſalutiſerã qui ſugat arte malum.

JOHAN. Poſthius Med. Doct.
Cl. & doctiſs. Phyſicus Hey-
delbergenſis aulicus, F.

ANAGRAMMATISMI
Nobiliſſ. & Cl. viri, D. Doct.
NICOLAI REUSNERI Juris. &
Conſiliarij Saxonici.

MARTINUS RUOLANDUS.
Arti num ludor ſanus?
Per ſe firma valent: Medicinam poſtulat ager:
ARTI NUM LUDOR SANUS, & uſque beor?

Aliter.

MARTINUS RUOLANDUS.
Mundine laurus ars?
Cara Deo, Muſis ars cara. quid? ARS NE putetur
MUNDI LAURUS, honos creſcit & unde decus?
IN CURATIONES RULAN-

DINAS.

Qui medicas animos quondã cõvertit ad artes,
Et tulit afflictiſ ingenioſus opem;
Invenit

Invénit caloꝝ locum, terraꝝ probatum,
Tanti morborum vim pepulisse fuit.
At rude principium minus arte valebat: & ultro
Vulnera primavi vix sapuere viri.
Inventa est prisco medicina potentior avo;
Et, modo fata sinant, pluribus apta malis.
Rulando curante fugit de corpore tabes,
Quartane frigent, membra soluta valent.
Subsidunt tumidi ventres, saluntq; podagrâ
Tardi, seu veteri sive recente malo.
Quae tormenta diu priscam elusere medelam,
Arte nova cedunt, dissugiuntq; brevi.
Nempe renascentis certant sibi secula mundi;
Nec minor ad laudem pōt quoq; materia est.
Virtutis tantum mersum est incondita diva,
Nulla ut scrutando tempora sufficiant.
Naturae invigilate viri. Quae tardat inertes
Vos mora? Quam prostat dives ubiq; penus?
Terra summa sequi parvi est. In viscera terra
Tendite. Miraculis non vacat ille locus.
Infelix, si quis medicâ exigit arte mineras,
Tantumq; ad luxus pulchra metalla petit.
Non alto crescit virius praesentior agros;
Sapē venit magne hinc tanta medela lui.
Tu R^{OM}ANDE fidem fecisti, industrie, dicto:
Tercentum res haec testibus acla tibi est.
Ducentos addis. Tibi quā data magna potestas?
Spectas eventus, nec rationis eges.
Tu rerum vires nosti, morbosq; viasq;
Prudenter Strygiam quis remorare ratem.
Miramur magnos curto medicamine morbos,
Et facili corpus deferuisse modo.

):(5 Vive

Vive diu felix: vivantq; volumina, si que,
Ut releves populos, hac super arte paras.
Andreas Libavius P.L. Medic. Doctor,

Epigramma

M. GEORG. CALAMINI SILESI.

Quis sit Rulandus, virtus docet enthea libris,
Morbis divinâ qui medicantur ope.
Qui legis has, artem divam dic esse medentis:
Cum vires curet corporis ac animi.
Summa viri virtus hominum curare salutem:
Sed ratio curret: sit medicina Deus.

Aliud Epigramma.

Nomina saepe suis veniunt conformia rebus.
Depingunt mores nomina saepe viri.
Sic, RULANDE, tuum nomen bene convenit illi
Officio, celebri laude quod ipse geris.
Nam requiem praestat vigilans industria multis,
Quam tibi divinus donat & auget amer.
Macte vir & patria solers perquire salutem,
Et quacunque potes parte juvare, juva.
Nulla cede malis, contra fidentior ito,
Certus, te placidum semper habere Deum.
Multos vive dies, & mente & corpore sanus,
Diva tui curam gratia semper agat.
Et quamvis veniant casus & tristia fata:
Hac tamen in stabili speq; fideq; feras.
Deserit haud unquam fidentem Christus Iesus:
Hunc bene qui novit, cuncta beatus habet.

HON. E. D. ISAACUS AMESBACHIVS
F. in tertiam Centuriam Cl.
D. Mart. Rul. Med. Doct.

ALIUD

ALIUD PHALÆCIUM IN
HONOREM DIVINÆ MEDI-
cinæ S. ad Autorem.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq, amore?
Illorum DEUS est supremus autor:
Qui primos Medicos suo creavit
Doctos consilio, probos, peritos,
Consultosq, viros, profecto celso.
Morum nam decus est DEUS perenne
Et praeclarus honor: salubris ipse
Et frugi Medicus sua exulantis
Factura, horribil, dolore mersa.

I.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq, amore?
An nescis Medicum fuisse CHRISTUM
Praesentem omnibus ex professo amicum,
Blandum, munificum, benignum & equum,
Quos diuus Satanas strophis nefandis
Passim presserat, & suis necarat
Telis mortiferis? fugavit Unus
Multas myriadas modo stupendo
Morborum. Medici per hunc triumphent.

II.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq, amore?
Qui CHRISTUM Corypheum habent, du-
cemq,
Autoremq, DEUM, putas prophanum

III.

Istos

istos ludere rebus ociosos?
Na, non est opus hoc (quod imperiti,
Ignariq; putant, sed absq; mente)
Humana physicas videre causas
Morborum, & vigili fugare easdem
Curâ ut restituatur ager usq;?

IV. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Artis qui comites sua prophetas
Et patres veteres habent sacratos:
Artis qua supero favore crevit?
Nonne hos tergeminus DEUS celebres
Alma reddidit hac scientiâ omnes?
I, dic tu Medicos honore doctos
Indignos, quibus hic patres vetusti
Assistent comites p; & Propheta?

V. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Quorum discipuli per orbis alta
Missi climata clauere donis
CHRISTI? Discipulos honore quis nam
Dedignabitur oro tam fideles
Et sanctos supero? facessat ergo
Carpendi studium. Fidem inter omnes
Hoc dono asseruit DEUS benignus
Gentes barbaria & furore diræ.

VI. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
E cælo sapientia & facultas
Tam sublimis adest: medela certè
Excelso datur omnis. Haud paratur

illa industria & arte nostra inepta.
Nam quæ pharmaca docta in officinis
Sunt doctis hodiè, patet supremus
Præbet singula, cuncta, simpla, dupla:
Agnoscas Medicos Deum creasse?

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelsò dubitat piòq; amore?
Hos præsens DEUS ipse curat, ornat,
Augeat, nobilitat, suisq; mirè
Donis adjuvat. Ecquis oro præbet
Illorum usibus & necessitati
Herbas tam varias & elegantes,
Flores tam varios, bonos & usu:
Radices varias, suavè olentes
Et mirum vegetas? quis hæc lutoso
Terra sub gremio fovet? satere.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelsò dubitat piòq; amore?
Vobis hæc anima caduca sedes
Commisssa est iterum sui decori
Summo restituenda & excolenda
Olim: vos Medicos probate graves
Et fidos. Dominus fidem requirit:
Qui vestri præcium laboris ingens
Unus semper erit. Domum misellam
Fulcite & vigili ligate curâ.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelsò dubitat piòq; amore?
En tellus Medicis ministrat omnis
Doctis, & favet his Olympus ipse.
Nam quacunque suo sinu recondit

VII.

VIII.

IX.

Tellus

Tellus, sunt Medicis dicata doctis:
Et quaecunque suo sinu recondit
Caelum, sunt Medicis sacrata gnaris:
Estote o Medici Deo libenter
Grati munifico, patriq; blando.

X. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
En hos concomitantur undiquaque
Coelestes Medici, medela sacra
Insignes: animas sua parati
Curâ, mœstitiâ & dolore pressas
Solari, & reliquas resuscitare
Funesto Satana dolo peremptas.
Fœlices Medicos, fatigat hic quos
Tam sanctus labor & beata cura.

XI. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Quorum perpetud refulget ingens
Et vivit decus: his dies & atas
Nomen non abolet, licet vetusta.
Quæso, quot bene tu viros perenni
De multis meritis honore dignos
Nunc sparsim invenies? an hos negabis
Illustres Medico fuisse dono?
Ne tu censor eris quater scelestus.

XII. Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Quantus Phœbus erat, Deos Deorum
Inter maximus, ethnicos prophanos
Inter? quantus erat parente natus
Phœbo filius? & nepos Machaon?

Præclaram

Præclaram Hippocratis quid aut Galeni
Namam magnificam polos ad ipsos
Evectam impedit? decus sophiæ
Atq; artis medica subinde floret.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Naturam interimas oportet ipsam
Formidans subitam sui ruinam,
Si doctos Medicos honore fraudes
Iusto. Quàm varijs laborat illa
Morbis? assiduas quot illa mortes
Sentit? terrificis quot illa monstris
Torquet? at Medicus qui hic, quæ apte
Succurreret, nisi det Deus probatum?

XIII.

Quis doctos Medicos honore dignos
Excelso dubitat pioq; amore?
Nos propter Deus hoc creavit ipsos,
Qui perquàm fragiles sumus, malisq;
Sexcentis alijs subiecti. An ipsam
Indignam propriam tuam salutem
Arbitraris honore? nempe mente
Et sensu careas pio necesse est,
Persuasum tibi si sit hoc. Deo tu
Ingratus nimium & fores amicis.

XIV.

Idcirco mihi prorsus hi videntur
Præclare sapere, & sibi imperasse
Pulchrè, qui Medicis vacare rebus
Et doctis studijs solent. An istos
Afflatu dubitas sacro moveri?
Tu RULANDI tui celebriores
Clarescis Medicos celebris inter

XV.

Scriptum

Scriptis doctiloquis, quibus propagas
Illorum studia, & iuvas potenter.
Dic doctos Medicos honore dignos
AEterno & superâ beatitate.





AD ILLVSTRISSIMVM
ET GENEROSISSIMUM PRIN-
cipem, FRIDERICUM, Comitem Palati-
num Rheni, Ducem Bavaria, Comitem Volden-
tianum, &c. Maximi & Pientissimi
Duci VVOLFANGI
Filium,

MARTINI RÜLANDI P.
Medici Præfatio.

PRINCIPIA Medicinæ, *o. Principia Medi-
cine artium-
que omnium*
mniumq; aliarum artium con-
stituendarum, duo certissima
sunt, (Illustrissime Domino
PRINCEPS) videlicet Ex-
perientia atque Ratio.

Primum enim Medicinam Experientia
invenit, ac constituit. Unde nonnulli, olim.
Medicinæ principium, solam Experien-
tia esse, opinati sunt: quum hæc, arti Me-
dicæ constituendæ, sit necessaria. Sed quo-
niam Experientia sine Ratione, & hæc sine
illâ, utilis & salutaris esse non potest, (quan-
doquidem suos, mutuis officijs, effectus
præstant) Ratio postmodum, ceu alterum
principium, æquè necessarium, accessit:
)

PRÆFATIO ET

quæ illam confirmavit, ac in certam artem redegit.

*Inventionis
quæ instru-
menta.
Iudices rerum
medicarum qui.*

Hanc sententiam & opinionem, approbavit Galenus, dicens: Experientia & Ratio, duo sunt inventionis instrumenta, omniumque, quæ in Medicinâ disquiruntur, iudices. Quicumque igitur prudentia excellunt & sapientiâ, verèque colunt veritatis studium, illi hæc duo judicandi instrumenta, nobis à naturâ, ad cognitionem earum, quæ in vitâ geruntur, rerum, data observant; quæ equidem, in quibusdam rebus, parem afferunt utilitatem, ad pertractandam artem: in quibusdam, altera usu plus præstat, quàm altera: semper tamen, ad perfectionem rei, altera alterius opem requirit. Si quis ergo quærat, cur Febricitanti frigida aqua potui detur? duæ in promptu sunt Responsiones, quas duo illa initia suppeditant. Rationis responsio docet, quæ febris sit origo, quæ natura, quæ tempora: eodem quoque modo exponit, quæ sit Frigidæ natura: & sic quidem differit ac confirmat Ratio, in tali morbo, seu febre, ejusque tempore, aquæ frigidæ potum esse remedium conveniens, aptum & utile.

Altera responsio, ab experientiâ petita, nihil horum considerat, sed ad usum experientiamque confugit, ac inquit: persæpè visum esse, in eiusmodi morbo calido, & tempore, aquæ frigidæ potionem exhibi-

tam

D E D I C A T I O.

tam profuisse. Atque ex his paucis manifesta-
 factum fit, quomodo hæc duo principia,
 Experientia scilicet & Ratio, in Medicinâ
 mutuas tradant operas, & ut unaquæque,
 citra alterius opem, & mutuum auxilium,
 manca sit ac debilis.

Galenus hæc duo, seu crura, quibus in-
 cedat, Medicinæ data esse, sensit. Et secun-
 dum hæc, in arte Medica, quatuor sectæ
 sunt exortæ, λογική, ἐμπειρική, μεθδική, μέση.

*Crura Medici-
 cina.*

Sectæ medicinæ.

Rationalis est, quæ circa rerum natura-
 lium cognitionem versatur.

Rationalis.

Empirica, quæ soli experientiæ inniti-
 tur; non rationi, non causis, non naturali-
 bus actionibus.

Empirica.

Methodica, ostendit artis methodum,
 seu viam compendiarium, brevem, facilem
 & perspicuam.

Methodica.

Media secta est, quæ experientiam con-
 jungit cū ratione, & tradit causarum, mor-
 borum, remediorumque communium &
 propriorum, cognitionem, junctam cum
 experientia. Hæc hæresis optima est &
 certissima: quoniam experientia docet ea,
 quæ prosunt, quæque nocent; ratio vero
 expendit omnia atque confirmat: adeoque
 mutuis officiis, omnia semper agere, utrâ-
 que debent. Sola experientia in Medici-
 nâ, difficilis est & periculosa, propter ma-
 teriam, quæ corpus humanum est: in quo
 non est tutum aliquid experiri, quod lon-

Media.

*Sectæ optima
 & certissima
 quæ.*

):(2

P R A E F A T I O E T

*Ab exemplis
probatum me-
dia secta.*

go usu non sit comprobatum. Unde face-
re, Stratonicus Philosophus, Medicum
quendam Empiricum ludit, ad quem di-
xisse fertur: Laudo tuam Experientiam,
quia non sinis infirmos computrescere, sed
statim eos à vitâ liberas. Aristoteles ali-
quando morbo correptus, ad Medicum in-
quit: Ne me cures, vel ut bubulcum, vel ut
fossorem, sed prius causam edissere: sic e-
nim, facili persuasione, me morigerum red-
dideris. Nolebat Philosophus aliquid ten-
tare aut experiri in corpore, sine ratione &
causâ cognitâ.

Augustinus scribit, Medicum quendam
ægotanti dedisse pharmacum, eoq; sum-
pto, convaluisse ægrotum. Evenit autem,
ut aliquanto post, idem morbus recurreret:
ægotus, cum ad idem pharmacum, quo
prius convaluerat, confugeret, nec sentiret
remediū accersit Medicum, admirans, quî
factū esset, ut eadē medicina, q̄ prius depu-
lisset morbū, postea magis aggravaret? Hu-
jus rei causam sciscitanti, Medicus facete re-
spondit: Fateor idem fuisse pharmacum,
sed ideò non profuit, quia ego non dedi.
Reprehenditur ægotus hic, quòd per Em-
piricorum sectam deceptus, errorem com-
miserit: & admonetur, de mediâ sectâ, quæ
docet, Medici officium esse, dare pharma-
ca, ut qui horum exhibendorum noverit
tempus, modum, ætatem, rationem & ex-
perien-

DEDICATIO.

perientiam. Cùm itaque, inter Medico-
rum sectas, præstantissima ea sit, quæ no-
minatur Media: sum hanc amplexus ego,
ac ex institutione ejus C U R A T I O N E S
meas contexo. Nam cùm ab annis jam
multis, in faciendâ medicinâ, & curandis
ægris, domi forisque verſer, annoro in quo-
tidianâ Praxi, notabiliores ac certiores cu-
rationes: quas & ipſemet præſens, in viſen-
dis ægrotis obſervo, & ægroti ipſi met, ſani-
tati reſtituti, verbis ſuis extollunt, & divi-
nis laudibus ornant, atque, ut veluti optimè
comperta, & in ipſis, ſalubriter probata re-
media, memoriæ literisquæ mandem, & no-
tem hortantur. Id quod etiam Galenus *3. de Med. off. simpl. facul. class. 5.*
noſter monet, cùm dicit: Experiri prius in
ſe ipſos præſtat, quæ proſerimus, deniq; ea
conſulere aliis, ac literis poſteritati prode-
re. Quamobrem, quæ ex uſu diutino in a-
liis experta, & contra varias ægri-
tudines, tam externas, quàm internas, probata me-
dicamenta habeo, ea in lucem proſero, &
poſteris legenda, ſecurèquæ utenda relin-
quo. Quòd autem ad Opusculi *in præf. ad* atti-
net, ſeci talem Inſcriptionem: C U R A T I O - *Inſcriptio opusculi de ra-
tio.*
N U M E M P I R I C A R U M, & C. C E N T U - *Empirica Cura-
rationes em-
dicantur.*
R I A. Empiricas appello Curationes iſtas,
non quòd conſtent experimentis ſolùm, ut
proſitetur Empirica ſecta: ſed quæ ſimul ra-
tionalem diſciplinam, cum Empiriâ con-
junctam habeant, & methodicè tractentur.

) : (3

P R A E F A T I O E T

Nam in singulis ferè curationibus, morborum causas, signa, sexus, ætates, loca, vitæ studia, cibos, potus, &c. inquirō, ac perfisco; insuper, quale medicamentum causæ cognitæ adhiberi, tutò ac certò possit, attingor & expendo, ac per viam compendiariam, facilemquē; usu longo, & diutinā experientiæ, vera & comperta auxilia, recensleo.

Id ut Lectori apertius & dilucidius reddam, unico exemplo, quod sentio, exponam. In primâ Curatione, respiciente tonsillarum tumorem, uvulæquē; casum, non nuda proponuntur experimenta, sed indicatur morbus, & symptomata, morbi causæ (humiditates capitis, &c.) ponderantur, signa (difficilis respiratio, deglutitio, tumor, &c.) recitatur, ægroti genus additur, vitæ genus exp. locus ostēditur, &c. ex quib. omnib. ægroti quoque temperamētum, utpote phlegmaticum, investigatur: curationis deinceps indicatio, sumitur ab affectibus, causis, partibus corporis, ac cæteris, modò enumeratis: cui postremò, brevī & perspicuâ ratione, ac methodo, subjunguntur congrua, certa, probataque adversus illa mala, præsidia. Atque hæc mea opinio, summaquē; in istis Curationibus semper fuit, licet ubique verbis non plene explicetur. Quod autem nunc superest, Illustris. Princeps, cogitavi sæpè mecum animo, sub cuius nomine in lucem, has Medicinales Curationes, edam;
tandem

DEDICATIO.

tandem veritus sum, ne in gravem fortasse
 reprehensionem incurrerem, si alij, quàm
 Cels. T. dedicarem, & consecrarem; maxi-
 mè, cùm VVOLFANGO Patri tuo, sanctæ
 memoriæ, & nunc PHILIPPO LUDOVICO,
 fratrum tuorū natu maximo, Principibus
 pientissimis, multis annis inserviverim: ac
 constet, te honestarum artium, ac Philoso-
 phiæ disciplinis, benè instructum esse, mul-
 tarumq; linguarum peritum, Medicinæ e-
 tiam studio & amore affici; non dicam de
 singulari pietate, continentia, humanitate,
 prudenti, vitæ integritate, quibus Illustris
 factus es, & pro quibus divinis donis omni-
 bus, inprimis Deo Opt. Max. deinceps cla-
 rissimo & doctiss. viro, D. Petro Agricolæ,
 & Martino Keplero, oprimo homini, gratiā
 meritam debes. Patiaris igitur, Generosiss.
 Princeps, ut Opusculum hoc meum, in cō-
 munem ægrotorum usum conscriptum,
 tuā auctoritate, gratiā, & nominis splendore,
 in publicum exeat: atque id benignissimā
 ac exporrectā fronte excipias. *Eximius de m. J. J. J. J.*
Benè & diutissimè vale, Clementis-
sime Princeps, tuoq; Patrocinio, & Gratiā,
nos fovere perge. Laugingę ad Danu-
bium, anno Redemptionis no-
stræ 1578. menle Janu-
ario.

) (4



MARTINI RULANDI

PRAEFATIO, AD

ILLVSTRIS SIMVM

PRINCIPEM, AC DOMINVM,

*Dominum JOANNEM, Comitem Palatinum ad
Rhenum, Ducem Bojaria, Domitem Veldentianum*

& Sponheimium, &c. Dominum suum

Clementissimum.



Estè moner, Princeps Illustrissi-
me, antiquus Medicus Damasce-
nus, cum ait: Medicamina pauca
tibi tenenda sunt, & quorum ope-

rationes, viresque, jam multoties es exper-
tus. Nam si nostram artem Medicam spe-
ctemus, longissima est, & incomprehen-
bilis, maximè si unius hominis vitâ eam
metiamur. Continet enim naturalium re-
rum, elementorum, humorum, partium, po-
tentiarum, functionum & spirituum noti-
tiam. Tradit humani corporis sectionem,
omniumque partium φύσιν. Exponit rati-
ones ciborum, potuum, motus, quietis,
somnia, vigiliæ, τῆς πλεθρομονῆς, καὶ τῶν πείσεων. Enu-
merat genera varia, differentias, causas, si-
gna morborum, cum urinarum pulsumque
judicijs. Proponit Evacuationum modos,
& species quàmplurimas, per venarum se-
ctiones, per pharmaca, per vomitus, per bal-
nea, per scarificationes, per sudationes, per
spûta, per Diuretica, per abstinentiam, perque

*Ratio 1.
Medicina 13.
ga.*

*Argumentū
totius Medice
cinæ*

):(5

P R A E F A T I O .

in quo experiri & retare, quæ non sunt longo usu, & multâ experienciâ antea cōprobata, non est tutum, & citra periculū: quia malū experimētum ad totius animalis interitū terminatur. Propter artis itaq; longitudinē, propter occasionis præcipitantiâ, propter vitæ brevitatem, propter judicij difficultatem, propter experimentorum denique pericula pauca nobis retinenda sunt medicamenta, eaq; certâ ac longâ experienciâ probata. Et expedit, ut sæpè Galenus monet, propter has causas, posteris relinquere commentationes maximè compendiosas & aphoristicas, ac quæ sumus experti, alijs consulere, atq; literis posteritati prodere.

His rationibus, Illustrissime Domine Princeps, inductus sum, ut jam annis multis, non solum in Theoriâ, res Medicas, succinctè & perspicuè, complexus sim; sed in Practicâ etiam, contra morbos, tam internos, quàm externos, paucissima, optima, exoptata & experta remedia, conscripserim. Cœpi autem ex quotidianâ praxi, eorum imprimis curationes diligenter annotare, quorum, per me recuperata sanitas mihi denunciata est, vel ab ipsis ægrotis, vel ab horum amicis, & necessariis, vel ab alijs familiaribus & fide dignis hominibus: & sic aliquot Chiliadas Curationum probatarum & expertarum, longo tempore consignavi, atque congeSSI, quas, D E O O-

P T I M O

P R A E F A T I O.

PRIMO MAXIMO viram longiorem, ac
ab alijs permultis laboribus tranquillius o-
tium, dante, cū alijs operib. in lucem pferā,
& hominum immortalitati tradam. Edo
verò & evulgo hanc secundam Centuriam,
Princeps Illustrissime cum C. T. genero-
sis. nomine, propter animi singulares &
excellentissimas dotes, quæ in ipsa eluce-
re solent: quales sunt, peritia incredibilis
& incomparabilis omnium penè artium,
disciplinarum & linguarum, admiranda
clementia, magna pietas, bonitas, mode-
stia, fortitudo, constantia, erudita sapientia,
acuta prudentia, gravitas, temperantia, mo-
deratio, atque virtutes aliæ: quæ profectò,
in Principe homine, maxima & regalia or-
namenta sunt; eaq; post Deum, ex VVOLFR-
GANGO patre dulcissimo, Duce fortissimo,
Principe Christianiss. nata & profecta: pro-
pter quæ, immortalem merentur laudem,
non tam apud homines, quàm apud Deum,
quicunq; insigniuntur istis gloriosissimis,
memorabilibus atque divinis virtutibus.

Accipito igitur clementissime Domine
Princeps, Fautor & Patrone, cū omnium
artium, tum Medicinæ præcipuè (cujus
τὸν ἐνέργειαν καὶ τὸν περὶ τὴν δόξαν expertus es in
gravissimis morbis persæpè, apud me, & a-
lios Medicos fideles, cum corporis salute,
ac vitæ conservatione) munusculum hoc,
quod

P R A E F A T I O.

quod offero & dedico, medicum, benignâ
fronte, vultuque placido: atque me, pro
tua innatâ clementiâ, commendatum ha-
bero. Deus Opt. Max. C. T. per Spiritum
Sanctum regat, protegat, in annos quàm
plurimos sospitem & incolumem seruet:
Anni hujus auspiciu, medium & finem,
faustum, salutarem lætumque concedat; ac
semper felicissimam gubernationē largia-
tur. Laugingæ ad Danubium, Anno, supra
millesimum quingentesimum, octogesi-
mo, Kal. Januarij: cum Filius Dei, Christus,
ut legem impleret; circumcissus est, utq;
Mundi solus Salvator foret, vo-
catus ab Angelo Iesus
fuit.



PRO.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Α' ΠΟΛΟΓΗΤΙΚ'ΟΣ,

*Calumnys, de Centuriis patrijs, hæcenus à ma-
levolis nefariè disseminatis, αὐτοχρηστῶς
à Filio oppositus.*

Non ignoras, benevolè Lector, in quanto præjudicii periculo, famæq; discrimine verentur, qui se publicæ censuræ, hac de pravatâ mundi ætate, promulgâdis scriptis, exponunt. Etenim, si quis vel methodum mutando, vel amplificando, vel quovis laudabili modo eam renovando, ab alijs prius dictû retexit, eandem dicitur recantare cantilenam. Qui commentatur, & autoris mentē non assequitur, deridetur: assecutus, ab eo tamen, pro veritate, dissensit, malè audit, atq; conatus etiam mirè utilis, perperam narrando ac interpretando, extenuatur. Qui nova, & à veterum dogmatibus, vulgoq; receptis placitis, discrepantia, meditantur, & suo Marte quædam excogitant, ut in eâ contentione, quod veterum industriæ opponere possint, assequantur, apud nōnullos, solis majoribus nostris tanquam Dijs adhærescentes, in extremū estimationis discrimen veniunt. Atque hujusmodi periculorum genera pauci, quicunque suas cogitationes in lucem deponunt, pauci inquam, non adveniunt.

Ea

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Eadem illa Patri meo seni, atque de Rep. tūm literariā, tūm civili, bene merito, offerri jam comperio. Nam cū nuperrimē, Centurias practicas, Principibus viris, & plerisq; verē doctis probatas, (reliqua scripta, à dentē Theonino non planē immūnia, oblivione jam & taciturnitate regam) in usū & emolumentū Reip. divulgādas curasset: haud obrectatores literarū: & literatorū osiores defuerūt, q Parenti, ingenij laudē invidentes, & ejus existimationē, virtutē & labore partā, frustrā violare cupientes, Patrem Empiricum, empiricas curationes, & à ratione, & præceptis Galenicis, atq; Hippocratic. alienas, in vulgus dare, magno cū conatu clamitarent. Quæ iniqua hominum censura, tanrūm famæ Parentis, apud laudatos viros (à quibus solis vera profiscitur laus) florenti, detrahentium, admiratione est digna. Quid enim Patris Empirici, empiricas curationes, satyricè objicitis? Pater empiricus est, fateor: empiricæ centuriæ; quid tum? an proptereā reprehendendus? Ars medica, nōne experiētiā & observatione nata? Medicus, nōne is solus, secundo fortunæ flatu, Medicinam factitat, qui experiētiā, longoque rerum usu, est excellens? Experiētiā, *αὐτὸ πρῶτον πειρώσεως τῆς γνώσεως*, nulli vero Medico probandam, approbo.

Apo-

ΑΠΟΔΟΓΝΤΙΚΟΣ.

Apodicticā volo experiētiā, sine quā, nul-
lum, Medici titulo cohonestandum, cen-
seo. Sit ergo adhuc pater Empiricus; quia
Medicus, verā experiētiā excultus. Sint
Centurię empiricę; quia veris experimētis,
rationibus demonstrandis, repertæ. Quid
opus est, theoricā admiscere practicis? Par-
tes artis, summo studio nōne distinguen-
dæ? *φυσιολογικὰ* dirimenda à *pathologicis*:
hæc à *therapeuticis*: omnia semel, ne *των-
τολογῶν* videamur. Si desideratis theoricā,
theoricos evolvite libros, si non devorastis
devorāda. Velim ego vobis præcini dictum
vetus: Loripedem rectus irrideat, Æthio-
pem albus. Mirè enim vobis placentes, &
omnia, vobis tantum tribuentes, nihil aliud,
nisi falsam empiriam sapitis. Si vobiscum
disseritur, vix puerilis ratiūcula à vobis ex-
torquetur: hac refutatā, ad Galenū, medici-
næ nostrę autorē, ad cælos usq; nobis meri-
tò extollēdū, tanquā ad extremū *κρησφύγιστον*,
cōfugitis. Vestræ curationis, si desiderantur
causę, nihil irem aliud, nisi solā experiētiā,
& occultā proprietatē, inferre soletis. Imò,
nulla vobis sunt, tam simplicia, quàm com-
posita medicamenta, quorū, rationes red-
dere firmas, potestis, quā ob rem huic po-
tius, quàm illi, medeantur affectioni. Solā
& unicā experiētiā, hæc habetis per-
specta. Amplius, causas morborum penè
omnium, rarissimè rationibus apodicticis,
):():(

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

vel *φαινομένοις* ullis, demonstratis; vestra duntaxat empiria, eas munire conamini. En vos Empiricos? Curationes patrias à ratione alienas, & præceptis Hipp. & Gal. adversantes, nugari pergitis. Esthænatam maledicendi vestram licentiam, & contumeliosas voces video: argumenta nulla. Calumnias audio, sed causas calumniarum nullas. Proin, quàm facile hoc à vobis asseritur, tam facile à me diluitur. Palmam vobis dabo, Sycophantæ, si veris argumentis probaveritis, Patrem *πατὲρ λόγου* Curasse. Curet Parens quandoque contra monumenta Hip. & Gal. (quod tamen adhuc vobis incumbit probandum) quid tum postea? an Gal. *αὐτὸς ἔφα*, nec unqua est hallucinatus? Ne ambigatis, si artis est, autoritatibus disceptare, & molem testimoniorum Gal. & Hip. coacervare; me Parentem, vobis alicubi, contra Gal. errantem, citra rationes, etiam autoritate veterum imprimis Galeni, defensurum esse. Sed lividi estis, & vester livor, patria inviso carpere dente solet. Alij cachinno potius explodēdi, & ferulis castigandi, quàm sanis Philosophorum rationibus redarguendi. Nam medicamenta paterna, quorum passim facit, facietque mentionem, Nova, veteribus inusitata, ideoq; venenata, & cū extremo vitæ ægrotantium discrimine conjuncta, *ἀντιπρόσωπον* effutiunt. In quem hoc annuntur

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ.

tuntur finem? Ut patria Patremque in sum-
mam adducant invidiam: eum fama cele-
bri, & fortunis qualibuscunque spolient;
atque se, suosque (quandoquidem in bonis arti-
bus per infinitos annos non tantum profece-
runt, ut iusto titulo Spartam honestam
consequi possent) dolo malo, surrogent. Co-
natus & finis laude dignus, & cruci suffi-
gendus. Farentur malevoli, & fateantur ne-
cesse est, patria sibi medicamenta incogni-
ta esse: nihilo tamen minus, venenata ea
indigitare, atque proclamare, non erube-
scunt. O ora impudētissima! O sycophan-
tas, flagris dignissimos! Quae fronte, quæ so-
de medicamentis, quorum ne hilum co-
gnitum habetis, sententiam vestram fertis?
Nihilne legum humanarum atque divina-
rum, quæ omnes calumnias, omniaque
mendacia prohibent? Nihil Dei Opt. Max.
nihil peritiorum & bonorum virorum,
qui vestram fallaciam, & iniquissimam
proficiendi viam, & audiunt, & vident, auto-
ritas? Quousque tandem abutemini silen-
tio nostro? Quamdiu Deum unum & tri-
num? quamdiu viros bonos, convicia ista
eludent vestra? Quem ad finem se jactabit,
& quid quæret animus vester audacissi-
mus? Probate, dum vigetis, si boni viri, sique
eruditi haberi vultis, ita esse, quemadmodum
diabolica perhibetis lingua. Mittite clan-
destina convicia, & in publicum prodia
):():(2

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

te certamen. Hoc enim dignius est obre-
 ctatoribus, qui Christiani, & Medici volūt
 haberi. Artis enim non est, aliorum repre-
 hendere dicta, sed ratio insuper reprehen-
 sionis reddenda. Prætereo alias, quorundā
 Medicorum, contumeliosas voces, quas in
 Patrem, patriaque congerunt pharmaca.
 Illud tantum mirari satis non possum, quo
 ore Thrasones isti nugacissimi, Aquam an-
 tipodagricam Patris spernere, & minimū
 facere audeant? Interrogati ab ægris, num
 tutò ea adhiberi possit? respondent suo
 more, stolidè: adhibitam non modò non
 prodesse, sed paralytin, hunc & illum affe-
 ctum, mortemque ipsam inferre, mentiun-
 tur. Tam inepta, de Aqua antipodagricā, ut
 & de reliquis, pronunciant: cū tamen
 optimè nōrint, ne gry quidem eorum, ipsis
 esse perspectum. Penes te jam sit, opt. Le-
 ctor, judicare, an hoc sit boni viri. Iam te-
 tē & παρρηγας: si apertè & fusiùs cum male-
 volis egero, dabo operam, ut, quàm boni
 viri ijsint, quàmque pacis & veritatis stu-
 diosi, omnibus bonis æquisq; hominibus
 innotescat. Gratiùs autem nihil unquam,
 neque jucundiùs quicquam obtrigisset: si,
 quoniam adeò proni sunt ad reprehenden-
 dum quidvis, & ad insidias nobis struendū
 propensi, in publicum prodirent, & puti-
 das, atque jejunas calumnias demonstra-
 rent. Quid virium & efficacitatis aqua an-
 tipoda-

tipodagrica habeat, Centuriæ Medicæ re-
stantur: exempla quotidiana perhibent: at-
que ij, qui ejus *ἐνέργειαν* experti sunt, testes
sunt locupletes, adeo, ut hos lividos syco-
phantas, & mendacij, & impuden-
tiæ, convincant satis. Omnes sanare, im-
possibile est: & stultissimū, errorem curæ,
in medicinam transferre; cū culpa, vel
in τὰ ἔξωθεν, vel in τὰ ἐνδοθεν conferenda. Qua-
re, melius isti Thrasones sibi, suoque no-
mini consulerent, si, boni viri officio satis-
facientes, censuram istam ineptam con-
tinerent, ut malevolentiae testem, sic stul-
titiæ suæ indicem, ac levitatis. Alij, in Pa-
trem paulò justiores, præclarā quidem
eruditione ornatum, & in arte medendi
in primis versatum, quodammodo com-
mendarunt; quòd viderent, artis opera cū
scriptis consentire, & ea quotidie, felici
rerum successu, confirmari, & indies magis,
illorum veritatem, elucere; ut conscientia
victi, nec possint, nec audeant, vel calu-
mnijs, vel ullis ineptijs, ea convellere. At il-
lud Patri vitio verti putant, quòd sua pecu-
liaria medicamenta, afflatu divino excogi-
tata, & apud infinitos, dextro Apolline, ri-
tè comprobata, sibi, quasi thesauros, recon-
dat, nec publico mortalium commodo co-
gnita invulgataque faciat. His responsum
volo; Patrem, nil à veterum Medicorū con-
suetudine alienū, moliri. Constat etenim,

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

viros olim medicinæ celeberrimos, præcipuam curam, summumque studium in eo posuisse, ut ad difficiles quosque affectus, peculiaria sibi remedia machinarentur: ut felici operum exitu, nominis sui dignitatem & gloriam augerent. Atque illa unusquisque, domi conficienda curavit, & tanquam arcana, sibi reservavit: nec eadē, nisi longo annorum intervallo, aut morte, aut precibus, aut precio, aut alio legitimo, vel illegitimo modo, manifestata sunt. Proin, Patrem hos imitari, cur dedecet, si veteribus idem ignominiosum non fuit? Quid dicam, de nostræ memoriæ Medicis, qui adeo infideles, ut etiam evidentia Studiosos celēt: preciosa, nec precio, nec precibus, eisdē patefaciant: imò, nonnullos reperire licet qui adeo sunt invidentes felicitati hominum, ut ejusmodi pharmaca secum morte perire malint, quàm ut, communi Reipub. emolumento, deregant. Tanta invidia parens non ardet: sed hætenus sua pharmaca bonis viris, iisque literatis, vel gratis, vel pretio justo, communicavit, communicaturus etiam pari conditione deinceps. Sua verò medicamentà, in publico, ob certas causas hætenus occultata testaque voluit: maximè, quò eadem, plurium ægrotantium testimonio ac salute confirmaret, atq; aliorum exploraret iudicia. Et quamvis omnino patria arcana
apud

apud publicum conticescerent. tamen, quamobrem probrum Patri, labem Centurijs, infamiam Secretis inferant, non video. Sic enim, alijs ingenij acumine excellentibus, doctrin. que excultis viris, ad intima naturæ penetranda, ad secretiora naturæ pervestiganda, ansam præberi: sic ignavos, qui furtivis remediorum formulis insolefcunt solis, excitari: sic, inertibus & clinicis mulierculis, occasionem τὴν αἰετὶ τὴν καμνίας ἀμαρτάνειν præripi: sic artem nostram, passim ab impostoribus, & ἀλόγοις βανύσοις conspurcatam, & in contemptum ac despicientiam fermè adductam, magis admirandam & suspiciendam reddi puto. Non dubium autem est, quin Parens, brevi annorum curriculo, expeditis expediendis, absconditos suorum medicaminum fontes, certò aperire velit. Necessitas posceret, eis etiam respondere potissimum, qui methodum medendi patriam, veterum planè contrariam, statuunt: quòd videlicet protinus ab initio evacuationem moliatur, nullâ naturæ concoctione expectatâ; nullâ etiam, tum humorum, tum viarum præparatione, præmissâ. Verùm cum de præparationibus humorum, de que digestivis, & purgatione in principio morbi instituendâ, in Sectione nostrâ, quæstionum medicarum-physicarum controversarum primâ agatur: ne in immensum ex-

):():(4

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

crescat epistolium, jam isto labore super-
 fedebimus. Interea hoc sciant malevoli, se
 carnifices potius agere, quam Medicos,
 dum, tot syruporum præparantium admi-
 nistratione, ægrum *παρὰ λόγον* excruciant: fa-
 cultates ventriculi oppidò labefactant:
ἀκρίβειαν medendi, satis aliàs lubricam, ela-
 bi sinunt: & humores, antè excretioni ha-
 biles, ad expeditam evacuationem ador-
 nant. Taceo Gal. & Hip. in plurimis locis
 ab ijs dissentientes, ut nesciam sanè, à no-
 strisne an ab ipsorum potius stèt partibus.
 Non hominis, nedù Medici nomine digni,
 qui Patris *ἀπείρεα*, vulgo nota quædam, de-
 spicatur ducunt. Nónne, unicà sæpissimè, &
 simplici medicinâ, meliùs citiusq; morbis
 occurritur, quàm ex multis & diversis cõ-
 positâ. Scelus est Arnoldo, compositis uri
 medicamentis, cùm simplicia parabilia ju-
 vare queunt. Sanè non injuriâ. Tanta e-
 nim simplicium congeries, omnibus pijs
 Medicis, ut pestis immanis, detestanda, nò
 modò sanitati recuperandæ, verùm & po-
 tissimùm fortunæ ægrotantium, summo-
 perè nocet. Etenim, si diversarum virium
 simplicia conglutinentur, eorum copula-
 tione, & artificiosâ mistione, aliter fieri non
 potest, quin aut nullus, aut novus planè,
 aut morbo vel fovendo, vel leviter profligando
 accommodatus, aut omnium omni-
 nò hebetior prodeat effectus. Accedit Phar-
 macopo-


ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ,


macopolarum negligētia, & versuta nocē-
diratio; qui in isto remediorum cumulo,
vel datā operā, vel multitudine simplicium
hallucinantes, aut ἀνταδόμῳ non cuivis
obvia, aut alia, morbo incrementum con-
cedētia, substituunt: aut eadem, in receptis
contenta, sed rancida, depromunt. Taceo
eorum astutiam, sæpius quàm par est, in
simplicium coacervandorum quantitate,
deprehensam: Ubi sæpè tenuia, & exigui
precij medicamenta, quantitate superant
preciosa & nobilia, in maximā definita do-
si. Taceo sumptus effusos, quibus Pharma-
copœos duntaxat locupletant: miseros in-
terim egrotantes, non solum pecuniā emū-
gentes, sed etiam pessimè, de salute restau-
randa, ipsis consulentes. Unde non mirum,
ejusmodi Medicos, qui in Pharmacopolis,
quorum beneficio quandoque percrebre-
scunt, ditandis, omne studium consumunt
suum, tandem jacere, atque contemni. Ta-
ceo denique, si contrariarum virtutum sim-
plicia colligantur, & in unum compositum
conijciantur. Tamen si enim, ea seorsum
comperta sint, similes edere effectus: ple-
runque tamen, tacitis etiam quibusdam ju-
ribus, omninò dissentiant; ut idcirco, si in
unum compositum concurrant, non se ju-
vent, atque corroborent, sed contrà peri-
mant atque pervertant. Ita ut, ubique tot
simplicibus congestis in unum, mihi planè
):():(5 per-

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

persuadere nequeam, speratum effectum
eumque felicem sequi : multò minùs illa
omnia, integras salvasque vires, in com-
posito retinere, easque, adhibita, exercere;
maximè, si unum alteri, quantitate majore
antecellat. Sed de his alibi uberius. Suffi-
cit, malevolis nostris, *παρεγυως* respondisse:
vel potius, ad placidam dissertationem,
cùm Rulandis invideant, odioque eos pro-
sequantur, & patria *αὐτῶν ἀδελφῶν* taxent, evo-
casse. Tu, optime Lector, hæc in præsentia
æqui bonique consules: nec malevolorum
illorum mores æmulari studebis, qui inte-
stino velut flagrantès odio, aliena duntaxat
opera vellicare atque insectari, Diaboli
more, norunt. Vale plurimùm, &
utrinque ampliora
expecta.




D. MARTINO RVLAN-
DO PATRI, VIRO MAGNIFI-
co, perdocto, peritiss. Medico excellenti,
Phylico Palatino & Lauinga-
no, S. P. D. Andreas Li-
bavius, Med.D.

 *Uamquam ego te, Rutande Claris-
sime, (ita enim te in posterum appel-
labo, quandoquidem amicitiae inter
nos nostrae, jacta puto fundamenta non
poenitenda) ut primis meis ad te literis indicavi, &
ex filij ingenio praclaro cognovi, & libris, qui res
tibi gestas feliciter & egregie continent, perspexi:
eminere tamen apud me indies magis magisque, &
elucescere incipis, cum video, quod summa cujusque
Philosophi ac Medici virtuti se opposuit, id tibi non
deesse. Agnosce quid designem. Invidia & Malevo-
lencia, monstro nomen. Hoc, quod quid divinius, eo
magis id arrodere solitum est: adeo consuetudine, ut si
desu alicui is morsus judicio certo constet, nondum
ad summum syncerae virtutis apicem, imò neuti-
quam ultra vulgus, ascendisse illum ipsum. Fatale
hoc illi vicissim malum est; suo nempe ictu maloque
efficere, ut, quod demensum projectumque, cupias,
emergat magis, & luce meridianam clarius innot-
escat. Admirari itaque incipio virtutem, & excellen-
tiam tuam, postquam sentio, dentibus malevolo-
rum te subiectum esse. Ajunt illi, tanti non esse me-
dicinam tuam, quanti perhibetur, seu tuo, seu alieno
testi-*

EPISTOLA.

testimonio. Ajunt momotheologastri, rabula, medicastri tales omnes, ut nunquam ex vulgo exerere caput contenderint neq. potuerint: quamquam de theologastriis, & rabulis, de aliena crepida stolidè judicantibus, non laborandum est. Medici, si qui sunt, ab hoc crimine debebant esse alieni; quamquā & illos proverbialis quædam ignominia notavit, qua dicitur, κακὰ μὲν κεραμῆες κακοὶ τε καὶ ἰατροὶ. Tu verò, Kulande, neglectis his muscis, perge ingenio tuo, & facis rem medicam illustrare, cōtentus paucis, ijsq. peritis judicibus. Multitudo quem commendat, et hoc ipsum κακοτεχνίας insallibile argumentū est: ut inquit Athenæus, Vulgus vagatur opinando. Facile laudat, facile vituperat rursus. Vnde judicium ejus, viris præstantibus, adeo invisum est, ut ignominia loco reputent, si quem populus commendat. Nosti illius Philosophi à multitudine celebrati dictum: τὸ καλὸν ὡς πικρὸν, ἡ πικρὴ μὲν γὰρ ἀπὸ ἀληθείας, ἡ δὲ πικρὴ δὲ, τὸ καλὸν δὲ καὶ ὡς πικρὸν. Ego sanè non commoveor ejusmodi blateronibus, & sycophantiis. Rem ipsam intueor, & divinam potentiam, nondum in omni medicina satis exploratam. Curas hydropas Extracto Esulæ. Quis Medicorū ignorat, bono usu, vim ejus medicina hanc esse? Oleo Heraclij dolores dentium, Epilepsias, difficiles partus, &c. feliciter tollis. Si, quod puto, materia ejus aliqua est, vitriolum: nemo peritus mirabitur. Vis ejus perspecta & comprobata. Tibi benè preparanti, & feliciter utenti, post ΔΕΥΜΟΡΤ. ΜΑΧ. gratia. Aquā antipodagricā te non omnes curasse, inquam viciissim, sat præclarè munitam esse illam aquam,

EPISTOLA.

aquam, felicitatis tue exemplis, ni fallor, decem
descriptis, prima & tertia Centurijs.


Omne individuū servare aut restituere, medicina
nostra concessum non est. Sunt alij, qui sponte con-
valituros, & jam sine opera nostra, in scriptis nostris
notari, ajunt, omisiss perditis. Stultorū hic sermo est,
quorū judicia ferulis, nō Philosophorum rationibus
sunt coercenda. Sed tu ipse satis nosti, ejusmodi malè
feriatis occurrere. Ego indicare tibi paucis volui, quo
pacto soleā confluere, cū virtutū magnarum osori-
bus: quodq; de te non judicārim ex fortuito even-
tu, sed rerum veritate, quæ spectatur in ipsis. Porro,
si quid valeo judicio, censeo publico committendas
esse descriptiones medicamentorum tuorum, ut ju-
dicare doctis apertè liceat, & te defendere. Debes
hoc medicinae nostræ, ut tuo quoq; ingenio crescat.
Debes salutis communi, cui potissimū post DEUM
OR. C. MAX. natus es. Hæc vetat occulta habere,
quæ DEUS ipse manifesta voluit. Nec tam lucrū,
quā publicum emolumentum esse respiciendum,
nostis; quamquam te puto, ab animo lucrandi mul-
tū abhorrere. &c. Sed præter hæc, etiam alia cō-
fabulari tecū lubet. Extractum Esulæ plasset miri-
ficè. Curavi id fieri secundū descriptionem Quer-
cetani. Tua quæ sit, aveo scire. Aquam mercurialem
docet conficere Hieronymus Rubens, & Dornaus.
Sed & hanc ex te discere mallet. Aqua ophthal-
mica, etiā subjecta est malevolis. Ajunt enim, quen-
dam penitus visu orbatum ejus usu esse. Ineptorum
hominum, ineptum judicium est. Sed ego, si scirem
quidnam esset, objcerem, tum naturam rei, tum ex-
perien-

EPISTOLA.

perientiam magnorum virorum, unà cum mea:
atque ita ostenderem, malè accusari medicinam,
ubi erratum peregrinum, usum rerum labefaciat.
Quidam boni viri putant, ideò non admittenda esse
medicamenta tua, quia recentia sunt, & vix pri-
diè cognita. Ego illorum simplicitatem ridere so-
leo: si myrepsi pharmacopœam cognovissent, aliter
sentirent. Sed mi Rulande, ne te occupatum deti-
neam, vale, & hanc meam pro te Apologiam boni
consule. Faciam, ut amicum decet: modò is sim, qui
inter tuos tibi placeat. Iterum vale, & me
ama. Rotæburgi ad Tubarim, 26.

May, Anno 1592.





IN CENTURIAS MEDICAS D.
MARTINI RVLANDI ACHIL-
les P. Gasserus L. Medicus celeberrimus & doctissimus.

PER varios usus artem experientia
fecit,
Cur ita quæ fierente docuit ratio.
Certior hæc dux est, quia recto tramite pgit.
Sæpè tamen dubitat non bene fisa sibi.
Evertit ratio rationem, cæcæq; sæpè
Mens velut in salebris hæsit atq; jacet.
Omnia non igitur possunt ratione parari:
Est opus accedant usus & apta manus.
Sæpè tamè Medicos vana experiëntia fallit:
Diversis eadem nec benè conveniunt.
Ergo nec ars satis est; & itè experiëntia fallit:
Ulus & ars in idè quàm benè conveniunt?
Sed quã difficile est hæc sic cõponere, ne qs
Error in obscuris decipiat latebris.
Fata regunt vitã, mortẽ quoq; fata gubernant:
Quis vitam tribuunt, hos medicina juvat.
Quos verò morti jam destinat Atropos, ullã
Non queat Hippocrates arte juvare suã.
In primis igitur quod sit sanabile vulnus
Aspice, naturę bella movere cave. (dent,
Et certò statuas, nisi numina dextra secun-
Ars, usus, studium, quòd sine fruge jacent.
Nec

C A R M E N .

Nec mirum, cū tanta fiet perulantia vitæ,
 Curati paucos funera multa sequi. (gula m
 Vulgus iners Medicos culpat, sed stringere
 Negligit, & Veneris castra nefanda petit.
 Ergo suo pereunt fato, qui vivere nolunt:
 Vivere qui cupiunt, hos juvat ille liber.

NICOLAI REVSNERI
jurisconsulti.

Ἦτορ δὲ μὴ ἀνὴρ ποτὶ ὧν ἀντάξιός ἄκωρ,
 ἢ συνιτὶς, καὶ ἰαῖς ἐν φρεσὶν ἰστὶ σοφός.
 ἢ τέχνη μόνον, ἀλλ' ἐμπαρία, δύτυχία τε,
 ἰητρὸν ποιεῖ ἄξιον ἡδέε σοφόν.
 τοῖος ἰδὼν, ΡΟΥΛΑΝΔΕ, τόσσοι τε, βίβλοισιν ἰητρίε
 ἰμογίμους ποιεῖς πλεόονας, ἡδέε σοφός.





MARTINI RVLANDI,
EMPIRICARVM ET HISTO-
ricarum Curationum,

*In ordinem, juxta corporis humani
partium seriem, redacta-
rum,*

LIBER PRIMVS,

Continens

CAPITIS AFFECTVVM
CVRATIONES.

CAPILLORVM DEFLUVIVM.

STUDIOSUS quidam fœdabatur *Cent. IIX.*
Capillorum decidentiâ, qui sin- *Curat. 49.*
gulis diebus, manè & vesperi, lo-
ca depilata inungens *Oleo Sulphur. Oleis Sulph.*
brevisimo tempore, à tantâ capitis fœdita-
te liberatus est.

CANTIES.

1. Viro præstanti, non multi ævi, ad ca- *X. 83.*
nitiam barbæ præmaturam tollendam, cõ-
sului, ut *Oleo Heracleino* eam tingeret: quo *Ol. Heract.*
facto, acquisivit flavam & subruffam.

A

X. 84. 2. Nobilem viduam, canities deformem reddiderat, quam removit citissimè, inunctione repetitâ, ex Oleo Heracleino.

Ol. Heracl.

PHTHEIRIASIS.

VIII. 79. 1. Miles præfidiarius querebatur de Pediculis, quod malum Græci *φθνησιον*, Latini, Morbum pedicularem nominant. Cui suasi, ut ter in die, manè scilicet, meridiè & vesperi, Oleo Heracleino universum corpus perfricaret: quo facto, intra paucos dies, omnes pediculi enecti sunt.

Ol. Heracl.

PORRIGO.

VII. 52. 1. Quidam Præfectus, per quinque annos, capitis Porrigine (quàm Græci *πυρριγιον* vocant) cum molestâ prurigine, infestatus, intra sex septimanas restitutus est, caput prius tonsum, quotidie, manè & vesperi, Lixivii & decoctionis pisorum part. æq. misculâ, lavando, & à lotionē, calentibus linteolis molliter detersum, Oleo Sulphuris calefacto illinendo: & altero manè, eburneo pectine, olei & lixivii beneficio, emollitam porriginis partem auferendo: sicque deinceps procedendo, donec omnino malum sublatum fuit.

Lotio capitis.

Ol. Sulph.

ACHORES.

I. 54. 1. Adolescens 15. circiter annorū, capitis Ulceribus, quæ *αχρης* Græcis, Germanis der Brandt/obnoxius, sequenti lixivio, brevi

brevi

DE CAPITIS AFFECT. 3

brevi sanitatem, per me, recuperavit. R. *Ab- Lixivium*
sinth. flor. Chamom. Serpil. Matricar. an. M. B. bacc.
Lauri, radic. Ireos, an. ʒj. rad. Asari ʒj. B. Incidan-
tur, & sacculo condita, coquantur in lixivio, ex li-
gni Juniperini cinere facto. Hoc, Lunâ decre-
sciente, caput lavetur quotidie.

2. Quædam, circa ætatis annum 30, paf- *III. 7.*
 sa est Achores; tumores nempe in capitis
 cute, tenuibus foraminibus exulceratos, &
 saniem effundentes viscosam, cum pruritu,
 ac capillorum defluvio. *Aque Terræ Sanctæ Aqua Terra*
nostræ ʒvj. manè, & per duas horas ante coe- *Sanctæ.*
nam, ac sequenti die iterum manè epotis,
ab humore acri, seroso, mordaci, & pituitâ
nitrosâ ac falsâ, quæ sub cute putrescebat,
evacuata est optimè. Deinde, Vene Mediane Ven. Sæf.
sectione præmissâ, Caput omni manè & vespè-
râ lavit, Aquâ decoctionis pisor. & fol. quercus.
 Post lotionem vespertinam, *Ol. Sulph. nostrû Loto.*
 illevit partibus depilatis. Præter hæc, usa *Ol. Sulph.*
 est *Scarificatione scapularum, brachiorum & ti-* *Scarificas.*
biarum, bis singulis mensibus, decresciente
Lunâ; atque sic, brevi temporis spatio, sa-
nitatem pristinam recuperavit.

3. Monacho, 18 annos nato, qui diu ca- *V. 7.*
 put Achoribus infestum habuit, consului,
 ut per balneatorê, *Oleo ovorum, manè & ve-* *Ol. ovorum.*
 sperî, Achores perungi curet, & deinceps
 caput lavari *lixivio forti, parte aq. juris pisorum Lixivium.*
diluto, & crustas in lotionem deponi pectine :
depositis his, capillos infestos, achoribus

subnatos, evelli, ac tandem affectas partes

Ol. Sulphur. Oleo Sulphur. illini: quo facto, intra paucos dies sanus factus est, & olei Sulph. virtute recentes capilli renati sunt.

VII. 3.

4. Vir 36. annorum, ex Capitis destillatione falsâ & nitrosâ, ad externas partes, pervenarum ora effusâ, caput turgidum, & multis tuberculis atque nodositatibus oblitum, habebat: quin etiam Achores, Cephalalgia, Prurigo & Scabies, per totum corpus, eum infestabant. R. pulv. Senna laxat.

Purgans infusum.

℞. Infund. in jur. pisor. q. s. pro 4. vicibus, manè & vesperi ebibendis. His potionibus probè operantibus, evidenter levabatur. Caput,

Lixivium.

manè & vesperi, lavit seq. lotionem. R. Lixivii fortis, Ag. font. an. ℥ iiii. sol. Sennæ ℥ ij β. Agar. ℥ j. Pisor. M. iiii. Decoqu. lento igne ad ℥ j. consumptionem, vel ad mollitiem pisorum coctorum. Post

Ol. Sulph.

lotionem, caput Oleo Sulphuris inunxit. Balneo etiam, corpore purgato, usus est tali.

Bal. eum.

R. Alumin. crudi ℥ j. Sulph. vivi ℥ j. M. f. pulvis: cujus quantitas sit cochl. j. sed satis capax ad unum ὀγκόστομον, cum Pisor. M. j. Quibus omnibus feliciter ad finem perductis, pristinam sanitatem consequutus est.

FACIEI TUMORES.

I. 67.

1. Quidam, annum 38 agens, Tumore faciei, totiusque capitis, Spirandi difficultate, Tussi, Siti & Anorexiâ implicitus, assumpto hoc potu, evacuatus & restitutus est.

est. R. Decocti pectoralis ℥ j β. Syr. ros. solut. Purgatio.
 Mont. ℥ β. Diaturbith cum Rhabarb. ℥ ij. Extr.
 Esula ℥ β. M.

2. Cerevisiarius, permultis pustulis, I. 91.
 magnâ feritate extuberantibus, universam
 faciem foedatam habuit: quas, meo moni-
 ru, manè & vesperi, cubitum iturus, ad for-
 nacem, vel in loco alio calido, Oleo Sulphur. Ol. Sulph.
 perunxit: & intra 7. dies, absque aliorum
 medicamentorum usu, omnes evanuere,
 nec unquam post repullulavere.

3. Honestissimæ Matronæ, multa Tu- II. 4.
 bercula in Capite, maximè verò in facie, à
 puerperio, oborta sunt: quæ Varos Latini,
 Græci *ἰσθὺς καὶ ἀκνὴς*, Nostri *psimmen* appellant.
 Verùm, intra paucos dies, planè ab his libe-
 rata fuit, solo Oleo nostro Sulphuris, quo juxta Ol. Sulph.
 ignè, manè & vesperi, loca affecta inunxit.

4. Pro Moniali 36 annos natâ, Tumori VI. 68.
 phlegmonoso totius faciei, inprimis nasi,
 cum rubore & ingenti dolore obnoxia,
 R. Pilul. Aur. ℥ ij. Trochisc. de Agar. ℥ j. Diagrid. Pillule.
 gr. vij. Cum aq. Cinam. fiant pil. 7. deaurandæ: su-
 mat à cœna. Adversus dolorem, ruborem &
 tumorem, manè & vesperi faciem affectam
 inungat sequenti Unguento: R. Axung. porc. Ungu. ad fa-
 Sulph. an. ℥ β. aquar. Portul. Semperv. an. q. s. Croci ciem.
 ℥ j. M. ad lentum ignem, & fiat s. a. Ungu. Ad ca-
 pitis dolorem demulcendum, somnum cõ-
 ciliandum, & causam morbificam derivan-
 dam atque avertendam, R. Nasturt. aquat. Latio pedum.

LIBER I.

Nymph. cap. Papaver. albi, an. M. iij. Decoqu. in s. q. aque, per semihoram, manè & vesperi pedum lotioni destinata. Hisce factis, à prædictis affectibus, virgo sacrata, continuò immunis, & dñ, evasit.

DOLOR CAPITIS.

- I. 73. Ag. Bened.* 1. Agricola, anno ætatis 31, cruciabatur sævissimo Capitis dolore. R. *Aq. Bened. Aq. font. an. 3 j.* Commixtas ebibit, recteque ore atque alvo purgatus fuit, ac in dies convalescit. 2. Sequenti die post corporis purgationē, Cephalicam venam secuit, juxta dextræ manus pollicem. Nam ex illa parte dolor affligebat gravius. 3. R. *Cancr. vivor. Numero xx. Aceti ros. 3 v.* Contundantur in mortario, ut fiat epithema: quod tepidè admovebatur sæpè affecto capiti, statim ab initio curationis, ac ad relevandum cruciatum plurimum proficiebat.
- II. 40. Extr. Esula.* 2. Dolore capitis & Asthmate, quidam, 49 annos agens, affligebatur. R. *Extr. Esula 3 ij. seri lactis calentis 3 v.* Commixta, colata expressaq; jejunos calidè ebibit, multumq; evacuatus fuit, atq; mox inde sanus factus est. *Victus.* Victus ratio erat calida, sicca: cibi lenes, sorbitiones, item carnes gallinarum elixæ, vel assæ, ova recentia, &c. Pro potu concedebam vinum salutarum, & interdum aquam mulsam, in qua decoquebatur Hyssopi parum.
- II. 75.* 3. Quædam in Cœnobio Præposita,

72 an-

72 annorum, incidit in Capitis dolorem, Vertiginem, Aurium sonitum, spirandi difficultatem, sinistri lateris gravitatem & dolorem, ab humiditate capitis, lienisque obstructione. R. *sol. Senna mund. 3 vj. Epithym. Deco. Tinnit. 3 j. Myrob. chebul. 3 B. Card. benedict. M. B. Pajul. purgans. 3 j B. Sacch. candi 3 B. Zingib. 3. j. Mixta hæc infundebantur per tres horas in vini albi t̄b ij B. postea decoquebātur lento igne ad consumptionem t̄b B. Decocti hujus capiebat manē 3 vj. calidè: quo universum corpus sine omni molestiā multū purgatum fuit, & illa melius se habere testata est. Contra Vertiginem & Tinnitum aurium seqq. ordinabam. R. Ma- Lixivium joran. M j B. Puleg. Mj. Radic. Asari 3 ij. Pisor. Mj. sicans. sacculo condita coquantur in lixivii q. s. Hoc manē caput lavabat, mox siccabat, contegebatque. Post capitis ablationem, naribus admovit Sternutatorium nostrum; quo caput Sternutans, ab humoribus redundantibus optimè evacuatū est, atque à prædictis malis liberatum. Utebatur indies pedum lavacro, ante Loxio pedum. somnum, maximā cum commoditate. R. Beton. Puleg. an. M ij. sacculo inclusa coquantur in aqua q. s. Caput interea, cor, ventriculus, corroborabantur Confectione; R. pec. Confectio vom- Diambræ, Diamarg. cal. an. 3 B. pulv. flor. Bugloss. bora. s. 3 j. Zing. 3 B. Sacch. in aq. Bugloss solut. q. s. Fiant tabellæ, pondere 3 ij. Harum j. manē & vesperti post cœnam assumebat. Atque his omnibus, deplorata monialis, optimè ac citò cu-*

rata fuit, & multos annos sana vixit & integra.

III. 23. 4. Quædam annos nata 32, Capitis dolore & Vertigine correpta, à me mox sanata est, ad hunc modum. *R. sol. Sennæ mund. ʒ ʒ. decoctum purgans. Troch. de Agar. ʒ ij. Artemis. ʒ j. Zingib. ʒ j ʒ. M. bulliant unicâ ebullitione in feri lactis caprini ʒ ij. postea macerentur per noctem. Ex hoc bibebat calidè ad ʒ v. manè ac horâ unâ ante cœnam; probeque evacuata fuit. Expurgato corpore, ordinabam ipsi balneum Aq. dulcis, in qua decoquebantur Puleg. Origan. Iuniper. grana. victus. Cibus fuit calefaciens & humectans. Potus vinum, cui imposuit Salviam.*

V. 77. 5. Mulier 66 annorum, correpta fuit Dolo-
re Capitis & Ventriculi, cum Asthmate,
Tussi, & Pedum tumore. *R. Extr. Esulæ ʒ ij. Lactis recent. ʒ ij. M. pro haustu; quo ore alvoq; vitiosissima multa rejecit, & intra biduum sanata fuit.*

V. 79. 6. Viro 42 annorum, Capitis dolore
pungitivo, Asthmate, Tussi & Anorexiâ la-
boranti, his paucis remediis subventum est.
Aq. Bened. R. Aq. Bened. ʒ j. Aq. Hyssop. ʒ ʒ. Syr. de Hyssop. ʒ ij. Miscè pro potu; quo tam ore, quàm alvo, rectè purgatus fuit. Cibus erat coctus facilis. Vno, quod bibebat, imponebat Card. benedictum.

V. 80. 7. Vir 30 annorum à Cephalalgia, Asth-
mate, Tussi & Anorexiâ, curatus est intra
paucos dies sic. *R. Decoct. Sennæ ʒ iiij. Diaphœn. ʒ v. Syr. ros. sol. Mont. ʒ ʒ. Trochis. de Agar. ʒ ij. Redigan-*

digantur in haustum: quo & per os & per al-
vum copiosè evacuatus fuit. Per sequentes
dies 4. sudavit in lecto, capiendò unâ vice *Sudoriferū.*
Decocti calentis ꝓ vj. R. Card. benedict. Mjß.
lign. Guajac. rasur. ꝓ ij. Decoquantur in s. q. aquæ ad
medium. Interim cibus dabatur humectans, faci- *Victus.*
liqꝫ concoctu: Vinum verò saccharatum.

8. Cuidam 48 annorum, Cephalalgia *Pl. 65.*
& Pedum dolore laboranti, hæc præscripti. *Sudoriferū.*
R. radic. Asari ꝓ ij. Centaur. min. Mjß. Decoquan-
tur igne lento in aq. mens. ij. ad tertias. Hujus su-
doriferi decocti, quotidie, manè in lecto,
arctè cōtectus capiebat ꝓ vij. & per aliquot
dies sudabat. Post sudoris emanationem *Epithema.*
expletam, capiti *Violas & Pulegium in aquâ*
coctâ imponebat. Ubi dies multos sudasset,
venam communem aperuit, & postmodum sa- *Ven. Sect.*
nitatem rectam rursus est consequutus.

9. Pro muliere 49 annorum, Cephalal- *VII. 80.*
giâ, à causâ calidâ, afflictâ, R. aquar. Ros. rubr. *Frontale.*
Semperv. Bursæ past. Solatr. an. ꝓ ij. Croci ꝓ ß. M.
fiat Frontale. quo sæpius iterato, omnis miti-
gatus fuit dolor.

10. Nobilis quidâ strenuus, ex strenuâ *X. 9.*
potatione, κεφαλαλγία multum affligebatur. *Vinum*
R. Vini boni ꝓ jß. Absinth. nostrat. ꝓ ß. pulver. *absinth.*
Senna laxat. VVier. ꝓ ß. M. fiat Infusio per noctem,
pro duabus aut tribus vicibus, colandis & frigide bi-
bendis, jejuno stomacho. Cibi dabantur pauci & *Victus.*
ὀπιπτοι: Potus, Vinum salviatum optimum. Horū
omnium usu melius habuit.

X. 77.

11. Ecclesiastes 86 annorum cruciaba-
tur ingenti Capitis dolore: Urina erat spu-
mosa, aliàs satis bona. Hic, ubi multa alia
non proficerent, à sumptione *Vini sublimati*
pantonosag. πικροκαλγος ʒ j. post horam, vomitu proje-
cit multa phlegmatica, & statim dolor, per
Dei gratiam, sedatus est.

X. 78.

12. Textor, annos supra 40 natus, dolo-
bat multum ex Capite, delirabat, in metu
& terrore magno erat: Urina oblata appa-
rebat spumosa, de cæteris utcunque bona.
Hic inopinater & citissime sanus redditus
est, assumpta ʒ j. *Vini sublimati pantonosagi.*

CEPHALAEA.

II. 2.

1. Vir quidam celebris & doctus, 22 an-
norum, periculosè affligebatur Dolo-
re ca-
pitris, Auriumque sonitu, à phlegmate &
Catharticum. flatibus. R. Pulv. Senna laxat. ʒ iij. Iuris pisor.
calentis ʒ v. Commixta ebibit manè jejunos,
ac multa egeffit & rectè purgatus fuit. Post
hanc corporis purgationem Decoct. para-
Hydroticum. batur tale. R. lign. Guajac. pisti ʒ iij. Infundan-
tur in Aq. font. lb viij. per noctem, manè addantur
Majoran. Stach. Puleg. Origan. an. P. R. Hyssop. P. j.
Senna mund. ʒ vj. flor. Eeton. P. j. Pass. Corinth. ʒ ij.
Bulliant omnia s. a. ad medias, colentur ʒ 3. Ex de-
cocto hoc jejune accipiebat ʒ viij. calidè, &
stregulis benè opertus, multum diuque su-
davit ad 14 dies. Completo sudationis
tempore, ex Cephaluâ venâ sectâ multum
san-

sanguinem misit. Cibus porrigebatur calidus, *Victus*,
 siccus, paucus, rarusq;. Potus verò vinum. Atq; sic,
 per Dei misericordiam, pristinae incolumi-
 tati citò restitutus fuit. Ne autem ægritu-
 dines istæ in posterum recurrerent, quo-
 rannis usus fuit, circa vernum tempus, his
 Catapotiis, quorum virtute, Dei que vo-
 luntate maximè, multos jam annos firmo
 & incolumi fuit corpore. R. *Pilul. sine quib. Cataponia.*
Cochiar. an. 3 β. Agar. trochisc. 3 j. Cum Syrup. ros.
solut. Mont. fingantur pilula 9, involvanturq; Ci-
namomo.

2. Virum 28 annorum, Capitis dolore *II. 37.*
 gravissimo & pertinaci afflictum, Dei nu-
 tu, sanavi his paucis. R. *Maß. pilul. sine quib. Cathartica.*
3 j. Trochisc. de Agar. 3 j. Cum aq. Cinam. fingantur
pill. 9. & deaurentur: quas sumplit horâ pri-
 mâ nocturnâ, & multum purgatus fuit. Se-
 quenti die emisit sanguinem e venâ Medianâ *Ven. Seß.*
 dextri cubiti. Interea Lintea, in Lact. mulieb. & *Epithima.*
 albumin. ovor. an. 3 iij. permixtis imbuta, crebro
 applicabantur fronti atq; temporibus.

3. Bubulcum annorum 42, Cephalæi *Pl. 48.*
 & Anorexiâ affectum, *ov. 7. 1/2*, sanavi *Decocto.*
Centaur. min. cujus 3 vj. quotidie calidè ebi-
 bit, & in lecto, arctè contentus, assatim suda-
 vit, ad remissionem dictorum affectuum,

PHRENITIS: INSANIA.

1. Vir quadragenarius in Insaniam, cum *I. 22.*
 Vigiliis conjunctam, incidit. Supra fron- *Frontale ex*
 tem *cancer.*

tem admovi succum è cancris vivis contusis lin-
teo exceptum, & quoties siccescebat mutavi.

Somniferum. Temporibus & naribus adhibui hoc fron-
tale: R. aq. Rosar. ℥ x. Opii ℥ j. Croci momentum.
Misce benè. Ex quibus & dormire cœpit, &
sanæ menti restitutus est.

2. 27.

2. Fœminam 31 annum agentem, Infa-
niâ, seu Phrenitide, Siti, Inappetentiâ, Vigi-
liis affectam, sanitati pristinæ reddidi, Deo

Aq. Bened.

adjuvante, his: R. Aq. Bened. aq. fontis, an. ℥ j. M.
fiat haustulus: quo vomitu & secessu multum
evacuata fuit. Post hanc purgationem tale

*Hypnoticum
Epithema.*

applicabatur Epithema: R. aq. Rosar. alb. ℥ vj.
Opii ℥ j. Croci ℥ β. Fiat mixtura, optimè resoluta
Opio, quâ linteola imbuta frequenter ad-
movebam tepidè temporibus & naribus:
quo somnus inducebatur, & mens pristina
redibat. Pro potu, cum refrigerante & hume-
dante cibo, concedebam Decoctum hordei, radi-
cum Bugl. Passularum q̄.

1. 98.

3. Restio & caupo, vir 39 annorum,
Phrenitide, horroris periculiq̄; plenâ, cor-

Epithema.

reptus fuit. R. aquar. Ros. ℥ vj. Violar. ℥ ij. Opii
℥ ij. Dissoluto Opio commisc. Ex hoc guttas ali-
quot naribus imposui, & temporibus lin-
teum triplex imburum admovi aliquoties
tepidè: unde mox quiescens, totâ nocte
dormivit, & manè compos mentis sanusq̄;
factus est, absque aliis adminiculis. *Victus*
ratio interea instituebatur refrigerans, humedans,
tenuis, in sumendis, admovendis, educendis, facien-
dis q̄.

Dietâ.

4. An-

4. Annos quidam 18 natus, in sævam VII. 5.
incidit Insaniam, cum diuturnis Vigiliis,
atque aliis Symptomatis, quæ hoc vitium
consequi solent. R. pulver. Senna laxat. 3 j β. Purgatio.
Zingib. momentum, Iuris pisæ. 3 iij. Misce: bibat.
Postea secetur Cephalica utraq. Inde conva- Ven. Sess.
luit 4 dierum numero integrè.

5. Adolescens 20-annorū, Insaniâ cor- X. 31.
reptus fuit, simulque paulò post Febre ac
Asthmate. Urina erat spumosa & rubra.
Hic sanus, à nobis, citò sic factus est. R. Mass. Pilula.
pilul. Sine quib. 3 ij. Coch. 3 j. Trochisc. de Agar. 3 j.
Cum Syr. ros. sol. Mont. formentur pill. 8. quæ rectè
multumque evacuarunt. Sanguis porrò e- Ven. Sess.
mittebatur è vena Cordis, copiosè ac salubri-
ter. Pro potu ordinabam vinum, multâ aquâ di- Potus.
lutum.

MANIA.

1. Studiosus quidam Maniâ laborabat, I. 17.
& multos dies noctesque Pervigilio vexa-
batur, circa ætatis annum 22. R. aquar. Rosar. Epithema
3 x. Opi 3 β. Croci 3 β. M. benè, & fiat Epithe- hypnotic.
ma: quod sæpè applicabatur fronti, tempo-
ribus ac naribus. Ex quo continuò dormi-
re cœpit, & ad sanitatem rediit.

2. Tympanista quidam, cum ex Aula, III. 64.
ad suam domum, veniret, Insaniâ corripi
cœpit: furoribus, instar ferarum, inflamma-
batur; erat iracundus, temerarius, clamo-
sus, minax, inquietus; à febre quidem im-
munis, sed Pervigilio diu afflictus. R. aq. Purgatio.
Bugloss.

Bugloss. ʒ v. pulv. Senna laxat. ʒ ij. M. pro Haustu :
quo biliosa plurima reddidit alvo, ac mox
melius sensit. Pervigilium removi sic.

Unguent. R. Unguent. de Alabaſtro ʒ β. Opii gr. ix. M. hoc,
Somnis. manè & vespere, tempora inungebantur, &

Decocto seq. calente, manus, brachia, pe-
desq; crebro lavabantur; lintea etiam tri-
plicata intincta, ad frontem ac tempora, ap-
plicabantur. R. fol. Vitis, Violar. Lact. an. M. ij. sol.
Decoct. so- Salicis, flor. Violar. Bugloss. Nenuphar. an. M. j. capit.
mnis.

Papav. albi Numero v. Coquantur omnia in Aqua
tʒ xij. ad tertias. Atque per ista topica statim
dormire cœpit, & quiescere. Altero die
Balneum. post Purgationem, rectius cum habuisset,
ex Aqua dulci, ante meridiem, balneare iussi.

Vin. Selt. A meridie, Cephalicas venas secui, & copiose
sanguinem extraxi. Quæ omnia ita pro-
fuere, ut intra quatrimum, mens sana, in
corpore sano rursus extiterit. Pro quo Deo
immortales agat gratias, & non amplius
peccet, ne deterius ipsi accidar.

¶ 1. 100.

3. Pileo quadragenarius, Epilepsia &
Mania per sexennium correptus, singulis
annis, paroxysmo epileptico, bis ita afflige-
batur, ut instar mortui humi prostratus ja-
ceret. Viribus refocillatis, ac principibus
facultatibus à causâ morbificâ aliquantu-
lum levatis, ratione tamen adhuc interce-
ptâ, in silvas & loca campeſtria aliaque a-
mens aufugit, ultrò citroque discurrens,
quoad ratione in integrum restituta, domū

fe

se contulisset. Causa procatartica & evidens, hujus Epilepsiæ & Maniæ, fuit Venefica cujusdam loci in Nosocomio, cum aliis vetulis vitam agens: hæc licet cum Pileonis uxore cognatione esset conjuncta, odio tamen tam Vatiniano eam prosequeretur, ut animo toto, de omnibus detrimentorum generibus ipsi adferendis, cogitaret. Latrem autem lavabat semper, nec unquam Uxori dictæ nocere poterat. Quodam tempore, ex Cacodæmone & proco quæsit suo, quo pacto demum nocere huic Pileonis Uxori posset? qui respondit, si venenū præsens (porrexerat autem illud Spiritus immundus) Pileoni propinaret: cujus, in cibis occultari & assumpti efficaciam, Pellionem futuram singulis annis bis, videlicet circa festum Bartolom. & Paschatis, cum Epilepticum tum Maniacum. Saga igitur à Sponso dæmone venenum accepit, illudq; in jure, Pileoni improvido, comedendum porrexit. Cum autem per unam atque alteram septimanam, illud virus inefficax, Pileone sano & incolumi persistente, animadverteret: aliud *φάρμακον*, à Diabolo subministratum, cum olere exhibuit. Exinde missellus Pileo, Epilepticus atque Maniacus, per sexennium, perseveravit. Biennio abhinc, & amplius, Venefica hæc in vincula conjicitur, & tormentis subjecta, ista omnia sic evenisse confitetur. Antè autem, quàm
sup-

supplicio afficeretur, à magistratu summo
mandatum est, dicto Pileoni illata ut pro-
pulsaret mala. Verùm diabolica mulier,
penes se non esse mederi, nec (quàmvis va-
leret) ob temporis longitudinem, veneno
jam per totius corporis particulas diffuso,
morbis etiam radices jam agentibus, illud
præstare posse pronunciat. Humano ergo
alio auxilio destitutus, ad me venit, manus
auxiliares implorās: exaudio preces, & pro
virili, malum hoc *ἀνιέτωρ*, depellendum atque

Ven. Sect. expugnandum aggredior. Primò jussi ve-
nam *Cephalicam* utramq; aperiri: dextram ma-
nè, sinistram à meridie horâ secundâ. Dein, sin-

Sternutator. gulis septimanis ter usus est *Sternutatorio*
noſtro, in nomine *JESU*. 3. Catharticum
Crocus me- hoc accepit. R. *Croci metallorum magnitud.*
sal. *pisi*: infundatur per noctem in *Vini* 3 *vj*. Manè
colatum ebibit haustum: qui ore & alvo,
diutissimè retenta venenata mala, exturba-
vit. Atque his, *σύν θεῷ*, præter aliorum sen-
tentiam, brevi, pristinam recuperavit sani-
tatem. L.D.

Phil. 46. 4. Nobilis Studiosus, 17 annis comple-
tis, Infantiâ melancholicâ, dolore capitis
gravi, occipitium maximè occupante, ac
aliis symptomatis, quæ Maniæ communia
esse consueverunt, affligebatur. In hoc pri-
mùm consulo corpori evacuando. R. *De-*
cocti Senna, Manna el. an. 3 *ij. aq. Cinamom.* 3 *ij. M.*
Hoc haustu, novies dejecit, & Symptomata
remis-

remissiora sensit. Tertio die, evacuationem repeto, præscribens seq. portionem. 2.
R. Decoct. Senna ʒ j. Syr. ros. solut. Mont. ʒ ij ʒ. M. f. potio. hæc exhausta manè, jejuno stomacho, blandè alvum ciebat, cum evidentiori mali relaxatione. Ad furorem humorum compescendum, capitis intemperiem immutandam, robur cerebri atque spirituum refocillandum, somnum denique conciliandum, decerno primum hoc. *R. aq. Rosar. Frontale. Acetos. Endiv. Borræg. Bugloß. an. ʒ ij. Vini Malvatici ʒ j. Spec. de Gemmis frig. ʒ ij. Diarrhod. ʒ j. Margarit. præp. ʒ ij ʒ. Fragm. lapidum pretios. ʒ ʒ. Spec. Cordial. simpl. ʒ j. Opii ʒ ij. M. fiat Epithema;* quo caput & tempora, per lintea triplicata, irrigentur, manè, meridiè & vespèri. Antè autem, quàm Epithema hoc administretur, tempora inungantur Vnguento hoc: *R. Vng. hypnoticum. de Alabastr. ʒ ʒ. Opii gr. ix. Misce.* Hisce medicamentis dulcis obrepebat somnus; & Maniæ senescentis, symptomatumque ejus facta est remissio. Sed & lotionem sequentem, ad somnum introducendum, non intermisit. *R. sol. Vitis, Violar. Lactuc. an. M. j. sol. Lotio somni- Salicis, flor. Viol. Bugl. Nenuph. an. M ʒ. cap. Papav. fera. alb. Num. ij. Coquantur in aq. f. q. pro manuum pedumq. lotionè.* Inde intra biduum miraculose ad se rediit. Quoniam verò siti inexplebili adhuc premebatur, porrigendum suadeo delicatum hunc haultum. *R. aq. Purgatoriæ Bugloß. ʒ vj. Syr. ros. solut. ʒ ij. M. Bibit frigidè ad sitim.*

B

hanc potionem, à qua penitus siti libera-
tus, convaluit pancreaticè.

MELANCHOLIA.

44. 1. Quidam 19 annorum, literis operam
multam assiduamq; navens, incidit in Me-
lancholiam, quam variè tentationes comi-
tatae sunt. R. pilul. de Fumo terr. ʒj. Helleb. præp.
gr. viij. Cum aq. Bugl. F. pill. viij. involvantur pulvere
Cinamom: quas capiebat, ʒ. à cœna horis. Et
ex his rectè purgatus fuit. Postridie Cepha-
licam aperuit, ex quâ copiosus ater sanguis
effluxit. Septimo die Catapotia priora ac-
cepit, & planè ab hoc malo liberatus fuit.
Interea victum præbui humectantè & temperatè
calcfacientem. Potus in prandio & cœna fuit Vi-
num decoctionis flor. & radic. Buglossæ.
- I. 5. 2. Juvenem annos natū 24, Melancholiâ
verò quinque annos correptum, ad mentis
integritatē, hac sequenti viâ reduxi. R. Syr.
de Senna ʒj. Syr. de Helleb. ʒj β. decoct. Senna ex
sero lact. caprini ʒj β. M. f. potus: quem manè cir-
ca horam tertiam calidè ebibit, recteq; pur-
gatus fuit. Sequenti die usus est Sternutato-
rio nostro, manè de illo ad pili quantitatem
naribus inspirâdo. Tertio die recepit prio-
rem potum Melancholagogi. Quarto &
quinto die rursus evocavit Sternutamenta.
Sexto die à cœna sumpsit hæc Catapotia.
R. mas. pilul. de Fumar. Aurear. an. ʒβ. Cort. Helleb.
nigri ʒβ. Cum aq. Bugloss. fiant pil. 7. deauranda:
qua-

quarum operatio bona fuit. Octava, *venam Ven. Sect.*
Nigram sinistri cubiti aperuit, ac ferme librā
 sanguinis misit. Nono post die, *Cephalicam*
 secuit dextræ manus, è qua sanguinis t̄b̄ß.
 effluxit. Victus præterea rationem talem *Victus medi-*
 præscribebam, quotidie in diluculo (exce- *camentosus.*
 ptis diebus evacuationis) dabam tria ova re-
 centia potui, donec assumpsisset 51. ovum. Unicui-
 que autē ovo aspergebam de isto pulvere.
 R. Epithym. Thymi an. 3 ij. Sacch. albiß. 3 j. Croci
 gr. ij. Cmam. el. 3 j. Redigantur omnia in subtilissi-
 mum pulverē. Cibi reliqui erant humectantes,
 & temperati potius quàm calidi: quales sunt,
 capi, gallina, hædi, verveces elixi, non assi, neq; fri-
 xi, &c. Potus erat vinum tenue, album, nō vetus,
 in quo st. ac radic. Buglos. ebulliebant. atque hoc
 Vinum continue bibit, per duos menses. Et
 sic DE I assistente gratiā juvenis hic ad sa-
 nam mentem rediit. 14. die, ac postea, per
 multos annos, mentis compos & integer
 permanfit.

3. Piscator 34 annorū, Mentis patiebatur
 alienationē, absq; febre: affligebatur longo
 tempore Vigiliā, ridebat, cibos recusabat,
 cātabat, cōcionabatur, disputabat cū astin-
 tibus, verba nescio quæ Latina Germanicis
 permiscebat, omniū sese doctissimū esse ja-
 ctitabat, ac multā desipiētīā exercebat. Ego
 advocatus evenire malū omne deprehēdo,
 à sanguine copioso melācholico. Pertundo
 itaq; utramq; *Cephalicā*, juxta pollices manuum, *Ven. Sect.*

IL 47.

Epithem. ex gallina. & abundè sanguinem extraho. Seātis venis statim gallinam nigram, collo pedibusq; amputatis, per ventrem dissecō, ac mox fronti & syncipiti alligō: quam alligatam retinebat per aliquot horas. Post applicationem gallinæ, somni-

Hypnoticum. ferum hoc parabam. R. *Lact. mulieb.* (*si non in promptu sit, caprini*) ℥ss. *Opii* ℥j. Dissolvantur, diluanturq; benè. In hoc calido, lintea duplicia imbuta, expressa que fronti atque temporibus crebrò applicabam, naribus quoq; guttas aliquot sæpè imponebam. Ex quibus administratis, mox obticuit, altum dormire cœpit, ac tandem experrectus, mentis compos factus est.

1171. 4. Virannorum 52. Melancholico morbo, & mentis alienatione laborabat: huic

Extr. Esule. ante omnia purgabam corpus. R. *Extr. Esule* ℥ijss. *Seri lact.* ℥vj. Mixta, colata que bibit, & benè evacuatus fuit. Postea, aliquoties ma-

Sternutac. nè usus est *pulv. nostro sternutatorio*, qui per multum profecit in evacuatione capitis.

Ven. Sect. Expurgato toto corpore & capite, venam cōmunem, Medianam dictam, aperuit, & sangui-

Epithem. ex cancris. nis circiter libram emisit. Cancros etiam vivos comisos, linteo exceptos, fronti applicabat, quoties

Victus. arescebant, non sine magnâ fruge. Victu interea regebatur temperatè calefaciente, & humectante. Potus erat Decoctum hoc. R. *Bugloss.* Mj. *Lupul.* Intyb. *Cichor. an.* Mss. *Uvarum* passar. ab acinis repurgat. & contus. ℥ij. *Sacchari* ℥j. Incoquantur s. q. aque ad tertias, colenturq;

His

His adhibitis, citò ad mentem & sanitatem rediit.

5. Prædicti filius, anno ætatis 29, pari 11.72.
Infantiâ jactabatur, cui loco purgationis exhibita *Aq. Bened. ʒ j. cum Aq. fontis tantundem: Aq. Bened.* hanc potionem frigidam bibit, & multum ex eâ vomuit, ac excrevit; atque suprascriptis medicamentis etiam administratis, curatus fuit.

6. Sexagenaria mulier olim incestum 111. 100.
commisit, cum suo consanguineo, ex quo concepit, & formosum filium peperit. Verum cum nuptias cum cognato contrahere, aut rem deinceps cum eodem habere non liceret, sese Diabolo, corpore, non animâ, prostituit. Ab eo tempore malignus spiritus illam variis modis exagitavit, vexavit, & ut sibi ipsi violentam manum inferret, suggessit: in templo orare non potuit, Dæmone verba intercipiente. Ad me adducta, talia mihi confessa est, implorans simul auxilium. Urina ejus livida, turbida, crassa maleque olens, Melancholiam morbum cum hoc malo concurrere, indicabat, quæ Balneum esse Diaboli dicitur. His consideratis, ante omnia DEUM, omnipotentem Medicum, publicè & privatim ardentissimis invocavimus precibus, & dum spiritalis medicina adhibebatur, etiam corporales obtuli sequentes. *R. Aq. Terre Sanctæ Aq. Terr. ʒ viij.* Hanc manè, jejuna, in lecto benè co- *Sanct.*

operta, exhausit calidè, & admodū sudavit, ac Melancholica, phlegmaticaq; multa, vomitu & secessu, egressit. Eundem haultum, per sequentes duos dies repetivit, & easdem habuit evacuationes. Exinde melius habuit, & Urina sanorum similis facta est, atq; mox tentator Dæmon, præpotenti manu JESU CHRISTI salvatoris nostri, prostratus est. Post corporis purgationem, Sanguinem ex utriusq; manus Cephalicæ copiosum detraxi, multo cum fructu. A Venæ sectione, usa est Sternutatorio nostro per tres dies, magno cum fructu. Elapsis octo diebus à Venæ sectione bibendum dedi *Spir. Vitæ aureum* ad ʒjß. Qui ore & alvo, residuos vitiosos humores expulit, & curationi finem exoptatum imposuit. LAUS SOLI DEO.

IV. 42. 7. Civis cujusdam uxor, annorum 34, Melancholica varia multaque effutiebatur, & dies noctesq; ducebat insomnes. Sed paucis præfidiis seq. brevi, sanitati pristinae restituta est. R. *Aqua Terra Sanct.* ʒvj. Exhausit hanc frigidam, pro aqua fontana, & ore ac alvo multum recteque perpurgata fuit. Lavit manus & pedes ter in die *Decocto somnifero*, supra in Maniâ descripto, quo etiam caput abluir, & linthea triplicata eodem imbuta fronti atque temporibus applicavit, donec somnus irrepserit. Cibus, *jusu-*

juscula fuere, & quæ arrisere alia: Potus, Vinum victus.
dilutissimum.

8. Ecclesiastes quidam, post 30 ætatis *IV. 53.*
annum Melancholiâ morbo laborabat: cui
occurri similiter. R. *Terra Sanctæ magnitud.* *Terra Sanctæ.*
hordei, Vini 3 j. Macerentur per noctem: manè
colatum frigidè bibit, & optimè evacuatus
est. Purgato corpore, copiosè sanguinem
ex utraque *Cephalica*, unâ manè, alterâ sub vespe - *Ven. Sect.*
ram sectâ, extraxi. Decocto hypnotico postea *Decoct. hy-*
caput, manus & pedes lavit, quoad somno *photic.*
placido sopitus est.

9. Civis, anno ætatis 54, Melancholiâ & *IV. 68.*
gravi capitis dolore correptus fuit. R. *fol. Decoctum*
Sennæ mund. 3 j. fl. *Bugloss. P. j.* *Cinamom. el. 3 j.* *purgans.*
Sacchar. candi 3 j. Bulliant simul in aq. t̄b iiij. ad
consumpt. t̄b β. Decocti percolati 3 iiij. bibit
manè, & tantundem horâ unâ ante cœnam.
Atque hoc alvus optimè dejecit, & indies
rectius habuit. Potus erat decoct. flor. & radic. *Victus.*
Bugloss. Saccharatum.

10. Ancilla 30 annorum Melancholica, *IV. 70.*
oculos torvos habebat, modò ridebat, mo-
dò lacrymabatur, feles in cubiculo esse no-
ctu imaginabatur, varia & inepta loqueba-
tur, & mortè sibi consciscere volebat: tem-
plum ferre non poterat, & quando in id in-
roducebatur, præ timore & anxietate de-
sudabat. R. *Aq. nostræ Bened. 3 ij.* *Vini 3 ij.* *M. Hoc Aq. Bened.*
haustu ore & alvo biliosa multa excrevit,
Post ex utraq; vena *Cephalica*, sanguis detractus *Ven. Sect.*

copiosè est. His factis indies meliùs habuit, sanæque menti restituta est.

IV. 91.

11. Mulier 37. annorum, maritata, Melancholica facta, garriebat varia & absurda, vigiliisq; urgebatur: imaginabatur in Diaboli se esse potestate, & in DEUM credere non se debere, quodque non possit salvari. Hæc adhibitis devotis. precibus ad DEUM,

Aq. Terr. Sanct.

citò sanata fuit ita: R. *Aq. Terr. Sanct.* ʒvj. Hæc frigidam potandam dedi, pro aqua font. per eamque optimè, tam ore, quam alvo, purgata est, & statim placidæ ac sanæ mentis compos facta est. Evacuato corpore, caput lavit *Decocto Papav. albi*: quo somnus indutus est. Cibus, *juscula* erant: Potus, *aqua decoctionis Salviæ*.

Lotio hypnotica.

P. 17.

12. Melancholiâ & Epilepsiâ graviter afflictus quidam 42. annorum, statim ab his malis liber & sanus evasit, omnibus stupentibus, per sequentia medica auxilia. *Sternutatorio nostro, ad pisi magnitudinem* naribus imposito, quotidie bis sternutatio concitata, & caput benè evacuatum. Præterea, mite-
Purgator. sciente paroxysmo exhibui. R. *Decoct. Sennæ, Syr. ros. sol. Mont. an. ʒj β. M. pro haustu*: quo copiosè & rectè alvo purgatus est.

P. 28.

13. Alius 34. annorū, à Melancholiâ & Dyspnœâ per me integrè liberatus est haustu hoc. R. *Decoct. Sennæ, Syr. ros. sol. Mont. an. ʒij.* quo rectè evacuatus fuit: tertio die quoque eundem assumpsit haustū per quem sanitati integræ restitutus est.

Purgator.

14. Fœ-

14. Fœmina 30. annorum, Melancholiâ, *V. 33.*
cum Capitis dolore, affecta, sequenti solo
potu, sana facta est. *R. Diaturb. cum Rhab. 3 vj ß. Purgatio.*
Seri lact. capr. 3 v. M. pro haustu. Cibus, juscula: Victus.
Potus vinum erat dilutissimum.

15. Quædam 28. annorū, passa est Me- *V. 38.*
lancholiam cum Asthmate, & Obstructione
mensium. *R. Aq. Bened. 3 j. Hac sumpti, ore Aq. Bened.*
& alvo varia dejecit, & melius habere cœ-
pit statim. Manè altero aperuit *Cephalicam Ven. S.*
dextram, & à meridie sinistram. Potui daba- Potus.
tur *aq. decoctionis Borræg. Bugloss. cum Passulis.*
Horum omnium beneficio liberata est.

16. Quinquagenarius ex Melancholiâ, *V. 51.*
Asthmate, Anorexiâ, & Apeplia, ad sanita-
tem rediit per sequentia. 1. *R. Masse pilul. Pilula.*
sine quibus 3 ß. Aromatic. 3 ß. Troch. de Agar. 3 j.
Helleb. nigri prepar. gr. iij. Cum Syr. de Helleb. fiant
pilul. 9. deaurande. Has sumpsit vesperi, post
cibum; quæ permulta biliosa, atra, pituitosa,
tenacia & fœtida eduxerunt, ac caput,
pectus, & universum corpus rectè expurga-
runt. 2. Tercio post die *venam Cephalicam Ven Sect.*
securit.

17. Quidam, ætatis suæ anno 32. Melan- *V. 68.*
cholicus factus, à me his remediis sanatus
est. 1. *Aq. nostræ Bened. 3 j. hausit, quæ, supra Aq. Bened.*
& infra, rectè operata est. 2. Purgato cor-
pore, *vena Cephalica, cum magna fruge, incisa V. S.*
fuit. 3. Manus, brachia & pedes, læpius *Lotio hypno-*
lavabat, *aquâ decoctionis capit. Popav. albi, lin- nica.*

teaq; intincta temporibus applicabat, qui-
Victus. bus somnus inducebatur. Potus, *Aqua pas-*
sularum.

V. 70. 18. Uxor cuiusdam, 25 annos nata, Me-
 lancholiâ cum Asthmate, Tussi, Inappeten-
 tiâ conjunctâ laborans, statim sanata est,

Extr. Esulae. seq. purgantis operatione. R. *Extr. Esulae* \mathfrak{z} ij.
Vini \mathfrak{z} ij. M. Fiat potio; quam manè sumpsit.

Ven. Sect. Postridie, *Cephalicâ sectâ*, sanitas confirmata
 fuit.

VI 38. 19. Studiosus 22 annorum, Melancho-
Purgans liâ & *argentea* oppressus fuit. R. *Syr. de Helleb.*
haustus. \mathfrak{z} j. de *Senna* \mathfrak{z} β . *Decoct. Sennae ex sero lactis* \mathfrak{z} j β .

Somniferum. *Zingib.* \mathfrak{z} j. M. f. *haustus*, quo exactè evacua-
 tum fuit corpus. Somnum conciliaui se-
 quenti mixturâ. R. *Opii* \mathfrak{z} β . *aquae Rosar.* \mathfrak{z} ij.
Croci \mathfrak{z} β . M. Mixturâ imbuantur linteola,
 fronti, temporibus & naribus accomo-
 danda. Ex cujus crebrâ applicatione so-
 mnus capere coepit, ac integrè ad sanita-
 tem redire. L. D.

VI. 53. 20. Ancilla cuiusdam Abbatis, 26 an-
 nos nata, Melancholica facta, his paucis,
Purgatoriâ. brevi curata est. R. *Syrup. rosar. solut. Mont. de*
Hellebor. nigro, an. \mathfrak{z} β . *Decoct. Sennae* \mathfrak{z} j. *Diaca-*
tyli \mathfrak{z} β . *Trochisc. de Agar.* \mathfrak{z} ij. Redigantur in hau-

Potus. *stum*: quem capiebat manè calidè. Potus
 in mensa fuit: R. *Bugloss. cum radice, decoqu.*
in s. q. aquae & vini, & in colatura dissolve
Conserv. Bugloss. q. s. ut fiat in modum Apoze-
matu.

21. Fi-

21. Filia civis cujusdam, 27 annorum, *VI. 99.*
 Melancholia cum Inappetentia & Capitis
 dolore correpta, solitariam sequebatur vi-
 tam, *μωαιδρω* erat, terrore & mœstitiâ
 perculsa, omnem laborem & preces re-
 spuebat. Exhibui 1. *Aquam Bened.* cujus *Aq. Bened.*
 haustu finitis paucis horis, ad sanio-
 rem mentem rediit. 2. *Dedi Spirit. Vitæ au.* *Spir. Vit. au.*
rei 3 j. quæ per inferiora & superiora
ἐνέργειαν suam exercuit. 3. Denuò *Aqua*
Benedict. 3 v. cum felici successu propina-
 vi. Ultimò, *Sternutatorio nostro* ulâ est. *Sternutat.*
 Atque his, naturalis morbus mox, adjuvan-
 te D E O, præter aliorum sententiam, ex-
 pugnatu est: precibus verò, spiritualis ten-
 tator proscriptus. D E O gloria.

22. Professoris cujusdam uxor pia, *VII. 23.*
 post trigesimum ætatis annum, ex inordi-
 nato mensium fluxu, in Melancholiam
 delapsa est. Urina turbida & melancholi-
 ca erat. Accersitus ad eam, corpus ab im-
 puritate atrabilaria purgandum censeo.
R. pulveris Sennæ simplic. 3 j. Cinamom. acerrimi Decoctum
3 j. B. Zingiber. 3 B. Sacchar. cand. 3 B. Bulliant in purgans.
tb ij. aquæ, per horæ quadrantem. Manè bibit
 3 vj. colatas calidè, tantundem duabus ho-
 ris ante cœnam. Sed, licet duæ hæ po-
 tiones catharticæ, probè munus suum
 obierint, nihil tamen inde ægra levata est.
 Quare altero die *hujus decoct.* 3 vj. admisiui
 EXII.

- Extr. Colocynth.* *Extr. Colocynth. magnitudinem nucis avellanae magnae, & post factam ebullitionem levem, colaturam purè expressam exhibui: paucis inde horis elapsis, ægra vomitu plurima phlegmatica & tenacia, alvo verò livida & melancholica, ejecit, cum manifesto morbi atque symptomatum levamine: urina insuper, ad naturalem mox inclinabat. Post biduum, ad vitia ista melancholica radicitus evellenda,*
- Decoctum purgans.* *propinavi seq. R. Decocti Sennae super. ℥iij. Extr. Colocynth. magnitud. dimidiæ castaneæ. M. ad ignē sine ebullitione. Colaturam bibit, & non minora melancholicorum humorum alvo exclusit, senescente mox ex toto melancholiā, cum Symptomatibus. Sed etiam Topica interea non negligebantur. Decocto hypnotico in Maniā descripto manus, pedes, tempora brachiaque lavabantur, sine absterfione. Carpus & vola utriusque manus, pedū plantæ & tempora, illinebantur seq. Vngu.*
- Vnguent. somnif.* *R. Ol. Viol. Mandrag. Nenuphar. an. ℥j. Nucis mosc. ꝑ β. Croci gr. v. Opii gr. iij. Cerae q. s. fiat Vngu. Utebatur etiam, in curatione, manē & vespere*
- Sternutator.* *Sternutator. Ad cerebrum roborandum, malique melancholici reliquias discutiendas, tum etiam ad ~~coram~~ præcavendam, talis*
- Cucupha.* *composita illi fuit Cucupha, ex Cortic. citri sicci ℥ β. Cyper. Caryoph. an. ℥ ij. Cocci insect. ꝑ ij. Coriand. præp. ℥ ij β. Sampsuch. sicci, Beton. sic. an. ℥ β. Stach. Arab. Rosar. rubr. an. ꝑ ij. Mistis & crassiusculè contritis fiat pulvis, pileolo striato insuendus,*

du, quem ægrotus dies noctesque gestavit.
Per hæc topica, mirè se levare patiens dice-
bat, ut ego sentiebam.

23. Puer 10 annorum, tentatus fuit Me- VII 30.
lancholiâ & Capitis dolore. R. pulv. Senna Purgatoriâ.
laxat. 3 β. Iuris pisor. 3 iij. M. bibat. Ad conci-
liandum somnum: R. cap. Papav. albi Numer. v. Loto somnis.
Coquantur in mensura aq. ad dimidias. Hoc de-
cocto manus, brachia & pedes irrigentur, &
sponte siccescât: temporibus verò & fron-
ti linthea imbuta, triplicata adhibeantur.
Sicque probè purgatus, & somno accersito,
in pristinum valetudinis statum restitutus
est.

24. Adolescentem 19 annorum, afflixit VII. 56.
Melancholia, cum Inappetentiâ, Vigiliis,
Difficultate spirandi, aliisque symptomatis
Melancholiæ communibus. R. Decocti Sen- Purgatio.
na 3 iij. Elect. de succ. rosar. Diaphæn. an. 3 iij β. M.
f. potio: quâ multa atrabilia ejecta sunt,
cum morbi & symptomatum remissione.
Altero à purgatione die, jubeo utramq; Ce- Ven. Sect.
phalicam tundi. Pro potu, bibit Aquam Sac- Victus.
charatam cum Melissa. Hisq; solis æger, οὐδὲν ἴσας,
restitutus est.

25. Ecclesiastæ filia 9 annorum, sustine- VIII. 78.
bat gravissimas tentationes, quas ei Diabo-
lus, cujus Balneum Melancholia esse dici-
tur, excitaverat: nam præter quàm quòd
meticulosa, mœsta, territa, & nonnihil visu
terribilis erat; sæpenuerò preces inter-
mit-

Anidiaboli- *cum.* mittere cogeatur, horrore, tremore, sudore & anxietate, inter orandum, illam invadente: Ego monui, ut, quoties ei Diabolus mala suggereret, illa *sanctissimum nomen J E S U* saepe repeteret. Corpus au-

Purgatoriū. tem Melancholicum ita purgavi. R. Syr. rosar. solut. Mont. ℥ ij. aquae Buglos. ℥ j. M. pro 4. vicibus, per dies quatuor continuos manè sumendis: quibus multa biliosa & atra ex-
viclus. cernebat. Potus erat, aqua Buglos. saccharata. Et sic intra paucos dies, J E S U S fortissimus, liberam & sanam parentibus suis filiam reddidit.

IX. 74. 26. Mulier quadragenaria passa est desipientiam Melancholicam, & crebras vigili-
Lentivum. as. R. fol. Sennae mund. ℥ j. flor. Buglos. P. j. Zingiber. ℥ B. Ser. lactis caprini ℥ ij. Bulliant simul ad lentum ignem, usque ad ℥ iiij. consumpt. Colati ℥ iiij. propinabantur manè & ante coenam. Laxata sic alvo, exhibui post coe-

Pilula. nam sequentes pilulas. R. pilul. sine quibus ℥ ij. Cochiar. ℥ j. Cortic. Hellebor. nigri ℥ B. Cum Syrup. rosar. solut. Mont. formentur pilul. 7. Harum operatio bona & salutaris fuit. Inde Cephalicam in utraque manu incidi jussi. Somnum induxi sequenti Ungu. R. Unguent. de Alabastr. ℥ B. Opii gran. vj. M. inungantur tempora. Diæta fuit calesciens & hume-

Unguent. so-
mnifer.

Diæta. Etans: Potus Decoct. serum lact. capr. Quibus omnibus rectè administratis convaleuit.

27. Vir-

27. Virgo annorum viginti ex Melancholiâ desipiebat, suas miseras deplorabat, nec consolationes ex Verbo Dei admittebat, de remissione peccatorum dubitabat, & damnatam se esse dicebat, adeoque mortem sibi consciscere conabatur. Hanc, invocato nomine JESU, sic curavi. *R. Syrup. rosar. solut. Mont. 3 v. aq. Bugloss. Purgatio.*
 3 ij. M. pro 2. victibus: quas manè bibit per duos dies. Tercio die, pilulis suprà descriptis *Pilul.*
 corpus purgatum fuit. Tandem sanguis, è Cephalicâ sinistra manus manè, & vesperi è Ven. Sciss. dextri pedis Saphenâ, detractus est. Cibi erant boni succi: Potus, decoct. flor. & radic. *Victus.*
Bugloss.

28. Generosus quidam, annos natus quadraginta, ventriculi doloribus gravibus, Hypochondriorum rugitibus, Sonituum, & nonnunquam Verrigine, afflatus fuit. Hic in curatione victu utebatur humectante: carnibus gallinarum, caponum, vitulorum, horumque jusculis; potu, vino borraginato, absynthite, hyssopite. Usus tandem est portione sequenti. *R. Decocti aperit. maj. cum Purgator.*
Hypochondriaca Melancholia.
Victus.
Rhabarb. 3 j β. Manna masticin. 3 ij. M. pro hau-
 stu: quem tertio die reperivit, & variâ materiâ, etiam flatibus exclusis, indies postmodum rectius valere cœpit.

PHIL-

III. 91. 1. Studiosus 20 annos natus, accepit à maleficâ placentas, quas comedit, & mox delirare, insanire & maniacus esse cœpit.

Aq. Bened. Huic dedi *Aq. Bened.* 3 vj. Quâ in nomine J̄s su haustâ, rejecit philtrum placentasque venenatas vomitu: hæ, cum altantium admiratione, in terram projectæ effervescebant & ebulliebant, non aliter ac cibus ad ignem. Intra biduum ergo, post ejectum venenum, insanire desit, & menti, ex integro, restitutus est, Deo omnipotente an-

Viētus. nuente. Pro potu bibit *vinum absynth.* per aliquot dies: Cibus *facilem & parvum* sumebat.

VII. 48. 2. Nobilis cujusdam servum, 22 annorum, philtrum accepisse suspicio erat: Capite dolebat, Dyspnœâ, Dyspepsiâ & Tremore totius corporis afficiebatur. *Potio bexardica.* R. *Umi malvat.* 3 vj. rad. *Asari pulveris.* 3 β. M. Hanc bibit calidè, & in lecto sudavit, vomuit, indeq; convaluit.

AGRYPNIA.

V. 22. 1. Pervigilium, in quodam, propulsavi *Somniferum.* somnifero, quod R. *aq. Rosar.* 3 viij. *Opii* 3 j. *Croci* 3 j. M. benè dissolvendo. Hoc lintea imbuta subcalidè temporibus applicabam, & nares lavabam.

VI. 56. 2. Item alius agrypniâ laborans, ex eodem remedio, protinus dormire cœpit.

VI. 4. 3. Militum duci, assiduis Vigiliis affecto, somnum reddidi Decocto, quod
R. *Bismalv.*

R. Bismalv. Chamom. an. M iij. Decoqu. in f. q. aqua. *Lotio hypn.*
Cubitū iturus per horæ quadrantem, crura
in hac decoctione lavabat.

MEMORIA AMISSA.

Vir 30 annorum, Archigrammateus, à ce- *V. 100.*
rebri humiditate, memoriā perdidit. Huic
ordinavi sequent. Vino quod bibit, impo- *Diet.*
nat Carduum bened. Alimentis utatur facilis
digestionis, & cum cibus Card. bened. coquatur.
Utatur interea tali Pulvere, qui R. Calam. *Pulvis.*
arom. Gentia. Cym. Siler. mont. Anisi, Carui, Amcos,
sem. Petrosel. Spic. nardi an. ʒ β. Cubeb. Macis, an.
ʒ ij. Corall. rubr. Perlar. non perf. an. ʒ β. Zingib.
albi, Chamæpyth. fol. Sennæ, Tartari adusti an. ʒ v.
Caryophyl. ʒ vj. Ex his fiat pulvis subtilissimus: de
quo assumat per mensem, ʒ j. singulis die-
bus, manè & serò, cum brodio: altero men-
se, tantum semel in die, & manè: tertio
mense, ter in hebdomadâ: quarto autem
mense, & deinceps, bis singulis septimanis,
ad ʒ j. prædicti pulv. capiat. Præterea, quar-
to quoque die, utatur Sternut. nostro. Decre- *Sternutat.*
scente Lunâ, caput lavetur lixivio hocce. *Lixivium.*
R. Chamom. Salv. Origan. Majoran. fol. Sennæ, an.
M j. supponantur cineribus, & f. a. lixivium fiat.
Dum utitur lixivio, Lunâ nempe decre-
scente, in Balneo scarificetur prope cervicem, cute *Scarific.*
semel incisa. Ante lecti introitum, per horæ *Loto pedum.*
quadrantem, in calidâ pedes detineat. Quotian- *Pen. Scit.*
nis, verno tempore, Medianam dextri cubiti, in

Autumno sinistro, aperiatur. Atque his, DE I voluntate, honestissimo Viro, memoria restituta, corroborata & conservata est. SOLI DEO L. & GL.

VERTIGO.

- I. 26. 1. Theologiae D. annorum 44; inveteratâ Scotomia, Capitis dolore, Ictero, & Anorexiâ diu conflictatus, ex redundantia bilis, fuit. R. *Conserv. Esula* ʒ ij. *Vini albi tenuis* ʒ iij. M. Bibit colatam hanc portionem: & multa biliosa, ore & alvo, excrevit cum levamine. Aliquot diebus sequentibus, *ma-*
Sternutat. nê, *Sternutatorio nostro* usus est. Et quia venæ
Ven. Sect. turgebant, ex internâ venâ incisâ, multum sanguinis emisit; unde corpore rectè purgato, benè valuit.
- II. 26. 2. Telonarius quidam, vir honestissimus, ætatis annum 36 agens, conquestus est de Vertigine; morbo gravi & periculoso, ac in Comitalem facile transeunte.
Carapoi. R. *Pilul. sine quibus* ʒ ij. *Aromatic.* ʒ ʒ. *Cortic. Hellebor. nigri* gr. iij. *Cum aq. Bugloss. fiant pilul.* 7. *deauranda*: capiat à cœnâ horas duas. *Se-*
Ven. Sect. prius egessit, & rectius habuit. Post, ex vena Communi multum sanguinem misit, ac sanitatem L. D. citissimè obtinuit.
- II. 66. 3. Jesuita, vir *κατὰ χυμὸν* phlegmaticus, annorum 38, de gravi & inveteratâ Vertigine querebatur, quam comitabantur Capitis dolor & gravitas, Hebetudo visus & Aurium soni-

sonitus, ac similia, quæ capitis affectum primigenium arguunt. R. pulv. Sennæ laxat. Rhab. infusum el. an. ʒ ʒ. Infundatur in loco calido in aq. Lavend. purgans. ʒ v. per 10 horas: postea coeantur cum forti expressione. Colaturæ misceatur Syr. ros. sol. Mont. ʒ j. F. Haustus: quem per continuos tres dies sumpsit, multumque purgatus & allevatus fuit. Purgato corpore, singulis septimanis, semel, de Sternutatorio nostro ad pisi magnitudinem, manè naribus attraxit: quo crassi lentique muci cum flatu expulsi sunt. Pro potu bibit Vinum, flor. Tiliæ & Lavend. mace-Porus. ratorum. Sicque citò & integrè sanatus est.

4. Monacha, anno ætatis suæ 27, patiebatur Vertiginem per consensum ventriculi: nam præter Capitis dolorem, Appetitus erat prostratus, cum Nauseâ, Dyspepsiâ, Anxietate stomachicâ, corporis gravitate & lassitudine, &c. R. mass. pilul. sine quibus, Pilulæ Aurear. an. ʒ ʒ. Diagryd. gran. ij. Cum Syrup. rosar. solut. Mont. singantur pilul. 9. deaurentur: quæ in aurorâ assumptæ, alvum multum duxerunt. Inde ex Cephalicâ sanguinis ad ʒ x. misit. Ven. Sect. In mensâ bibit Vinum Salviatum. His convaleuit.

5. Studiosus, annos ætatis 18 egressus, à Vertigine, Dolore capitis pungitivo, Inappetentiâ, liberatus est per seq. R. Syr. rosar. Potio pur-solut. Mont. ʒ ʒ. Decocti Sennæ ex sero lactis ʒ j ʒ. ans. Diaphœnic. ʒ j. Conf. Benedict. ʒ ʒ. Misc. F. Potio:

quæ egregiè operata est. In mensâ bibit a-
Potus. quam, *Conf. Beton. atq; Bugloss.* conditam.
 IX. 60. 6. Vir 46 annorum, pauper, Vertigine,
Pilul. morbo gravi & periculoso laborans, sanita-
 tem recuperavit hisce. R. *pilul. sine quibus,*
Cochiar. an. 3j. Cum Syr. ros. sol. Mont. fiant pil. 13.
Cinam. involvenda : quarum operatio multa
Diata. fuit & salutaris. Cibi erant paratu & coctu
 faciles: potus, decoctum Hyssopi. Semel in se-
 ptimanâ, per mensem, bibit jejunos Vini
 sublimati 3 R.

INCUBUS.

IX. 67. Nobilis, 30 annorum, querebatur de In-
 cubo, vel Suffocatione nocturnâ, quod ma-
 lum Græcè *ἰφιάλτης* & *πνιγαλίων*, Germanicè
Druht / Nachtmâlteln / Schrâttein, nominatur: di-
 cebat enim se noctu, etiam vigilantem, mo-
 le aliquâ premi, adeò ut vix moveri, respira-
 re, & vocem incertam, exilem ac malè di-
 17 *Bened.* sceretam edere possit. R. *Aq. Bened. 3j.* Hâc
 epotâ, evomuit onus quo gravabatur, cru-
 ditates nempe biliosas & phlegmaticas.
Diata. Postea sanguinè copiosè ex Mediana detraxi.
 Et in latus, nec unquam supinus, cubaret, quasi: &
 cibis uteretur paucis, *Ἐπίπλοισ,* & Vino Hyssopite.
 Sicque citissimè & optimè curatus est.

APOPLEXIA.

II. 5. 1. Senator & Caupo, vir annorum 48,
 prægresso diuturno Capitis dolore, corpo-
 risque gravitate & lassitudine, derepentè Apo-
 Apo-

Apoplexiâ correptus est: nam subito cade-
 bat, attonitus jacebat, sine voce, sensu &
 motu. Accitus ego, *Sternutator mei pisi magni- Sternutat,*
tudinem, ambabus naribus, per calamus, in-
 flabam, & post absolutam sternutationem,
pennam succini oleo imbutam, naribus immit- *Erbinum.*
 tebam: quibus manè, meridiè & vesperi fa-
 ctis, cerebrum multum expurgatum & ad-
 jutum fuit, adeò, ut unâ die sensum mo-
 tumque receperit: voce tamen adhuc de-
 stituebatur. Post ista duo remedia, *Ol. lign. Ol. lign.*
Heracti cochl. s. bibendum dabam. His, ju- *Heract.*
 vante Deo, sensus & motus integros recu-
 peravit, ut cibum & potum admitteret, &
 facile ac liberè obambularet. Sed linguæ
 dissolutio & laxitas, per biduum ferè, man-
 sit, ut, quæ exprimere æger cupiebat, cretà
 annotare cogeretur. Quare, ut linguæ quo-
 que proprium motum restituerem, *ex utraq. Ven. Sect.*
Cephalicâ abundè (quia venæ turgebant) san-
 guinem extraxi: & sequenti die, caput ac
 universum corpus purgavi. *R. Extr. Esule 3j. Extr. Esule.*
Aq. font. 3 v. Diluta ac colata, frigide bibit; &
 alvus optimè citata fuit. Lingua denique
 tota, singulis horis, Oleo ligni Heraclii irri-
 gabatur, magno cum successu, adeò ut intra
 diem & noctem, articulatè & rectè loqui,
 præter omnium opinionem, cœperit. Victus
 erat *attenuans, siccus, paucus, varius.* Potus, *Trinum*
Hyssopites, salviatum: Hydromel.

2. Lignarium quinquagenarium, à gravi VIII 44.

Sternutat. Apoplexiâ, per D^B gratiam, liberavi, *Sternutator. nostri trium pisor. quantitatem, calamo exceptam,* naribus insufflando, & postquam *Ol. Heracl.* valdè sternutasset, *Olei Heracl. cochl. ß.* paulatim deglutiendum dando. Nam inde, en D^B miraculum, mox ad se rediit, loqui cœpit, & astantes agnovit. Interrogatus de morbo, quo fuerat correptus, respondit, se nescire quid passus sit, nihilque sensisse: sed recordari, quòd ante istum morbum, Capitis dolorem & pectoris angustiam perpessus sit: Jam autem se, viribus recollectis, quasi sanum sibi videri. L. D.

PARALYSIS.

I. 3. 1. Nobilis vir, in manuum & pedum Paralyfin incurrit, ex nimia repletione. *Aq. Bened.* Quare primo die exhibeo *Aq. Bened. ʒ j.* cum *aq. fontanæ tantundem:* quæ multabiliosa & pituitosa ore expulit. Tertio die, *Extr. Esule.* dabam *Extr. Esule ʒ j. in Iuris pisor. ʒ iiij.* quod colatum & expressum jejunus bibit, & rectè purgatus fuit. Quinto die, incepit uti Decocto. *R. Zars. parilis contus. ʒ j.* Infundatur per horas 24 in aqu. & vini an. *ʒ j. ʒ.* Decoquantur ad medium. Manè in lecto sumebat hujus Decocti ʒ vij. calidè, & stragulis coniectus, diu multumque sudabat. Post sudationem sufficientem, & optimè
con-

convenientem, *Basilicam* aperui, cum suc- *Ven. Sect.*
cessu. Victus erat, *siccans, & moderatè calefa-* *Victus.*
ciens. Ex his valere rectè & motus integros
recuperare cœpit.

2. Senex 72 annorum, ex dextri bra- *II. 54.*
chii resolutione, motum & sensum amisit:
præterea, Ventriculi dolore, Fastidio cibi,
& Spirandi difficultate molestabatur. Huic
caput, pectus, ventriculum, & reliquum
corpus purgavi, hunc in modum. *R. Decoct. Purgatio.*
Sennæ ℥ iij. Bened. laxat. ℥ j. Extr. Esulæ ℥ j. Zing.
℥ β. Diluta potui dabam manè jejuno sto-
macho, & benè, alvo multum citatâ, pro-
fuit. Sequentibus diebus quinque Sterna- *Sternutas.*
tatorio nostro utebatur, quod crassos lentos-
que mucos, è cerebri ventriculis deturba-
bat. Victus erat, modicus, siccus, attenuatorius, *Victus.*
diureticus. Vino imponebat Rosmar. pulver. linteo
raro involutum. Manè præterea Vini adusti,
aqua vitæ nominati, ℥ β. bibit, in quo etiam Rosm.
maceratus fuerat. Interea nervorum origo, Fricatio.
cum toto brachio, sæpè calidus linteis fricabatur.
Atq; his, præter omnium expectationem,
sensum & motum brachii, intra septem
dies, recuperavit. L. D.

3. Doctori cuidam 22 annorum, Para- *VII. 71.*
lysi & Epilepsiâ, perniciosi valdè affecti-
bus, oppresso, prosperè medebar his.
R. Syrup. rosar. solut. Mont. ℥ β. de Senna simplic. Purgatio.
℥ β. Crani hominis pulveris. ℥ ij. Conserv.
Bened. ℥ j. Aqua flor. Tiliæ ℥ j β. Misc. F. haustus:

Sternutator. quo epoto viriosa varia alvo rejecit. Postri-
diè manè, usus est *Sternutator. nostro*, ad *pisi*
quantitatem.

IX. 96. 4. Viram rusticam agens quidam, 42 an-
norum, alterius lateris resolutionem, cum

Pilula. Capitis chronico dolore, pariebatur. R. *mas.*
pilul. sine quibus ʒ ij. *Agar. trochisc.* ʒ ʒ. Cum aq.
Cinam. fiant pilul. 9. Sumpsit à cœnâ, & rectè

Balneum evacuatus fuit. R. *Absinth. Origan. Menth. gran.*
sudator. *Iuniper. an. p. aq. Decoqu. s. a. in Lixivii s. q. pro Bal-*
neo sudatorio: quo copiosus, è toto corpore,
sudor expressus, & affectum latus restituc-
tum est.

EPILEPSIA.

IV. 80. 1. Certo & infallibili experimēto multos,
inter quos sunt filioli mei Simon & Orho
Heinricus, à sævo Epilepsiæ malo, ex D B I
Tragœa ante- benignitate, per *Tragœam nostram antepilepti-*
pilept. *cam, a ʒ ʒ. ad ʒ j. infantibus & tenellis in pulve,*
grandioribus verò in cibis, ad ʒ j. exhibitam, libe-
ravi ac sanos feci.

VI. 89. 2. Pro omnibus epilepticis instituēda,
& sæpissimè, cum plurimorum ægrotantiū
salute, instituta cura hæc est. R. *Spirit. Vita*
aur. *aur. ab ʒ ʒ. ad ʒ ij. Vel Aq. nostra Antepilept. ab ʒ ʒ.*
Aq. antepil. *ad ʒ ij.* Sumantur manè jejuno stomacho,
& post 9. horas capiatur cibus.

II. 6. 3. Puella 10 annos nata, singulis diebus
circa vesperam, per tres menses, epileptica
concidebat, sensu & motu privata: verum
breui tempore ad se rediens surgebat. Pur-
gato

gato capite, propinabam illi, per quinque dies, manè jejuno stomacho, & in ipsa etiā accessione, *Ol. ligni Heracl. guttas iij.* Cujus *Ol. Heracl.* usu, cum omnium admiratione, omnino liberata est, à chronico & quotidiano malo; quod hætenus non rediit. L.D.

4. Infanti semestri, dies noctesque Epilepsiā gravissimè agitato (torvis is erat oculis, terrebatur, tremebat, spumabat, &c.) exhibui in paroxysmo, & mox ante paroxysmum, *Ol. lign. Heraclii guttas ix.* Ex quo remisit paroxysmus, nec unquam post rediit. *III. 61. Ol. Heracl.*

5. Tympanista quidā, quadragenarius, *III. 99.* horribili & mortiferā Epilepsiā jactabatur, quā tricies in die corripiebatur, brevi intervallo, & levi remissione, adeò, ut Jesuitæ, qui mecum erant, omnem spem de restituendo ipso abjicerent. Verum, post paroxysmum, exhibui *de Ol. lign. Heraclii gutt. xv.* *Ol. Heracl.* deglutiendas. Postea admovi *Sternutator.* *Sternutat.* His de nocte factis, ad se rediit, & spontè surrexit. Manè dedi *Aquæ Terræ Sanctæ 3 v.* *Aq. Terr. Sanct.* Et totidem per horam ante cœnam: quā per vomitum & secessum optimè expurgabatur, & omne malū statim remisit, nec deinceps rediit, sed annis nunc quatuor liber ab hoc mansit.

6. Cœmentarii filia, annorum : 8, apud *IV. 15.* aulæ Tubicinem servivit: & cum sub noctem sola aliquando domum rediret, vir quidam veste nigrā amictus (Diabolus ni- *Epilepsia ex fasci. o.*

mirū) à tergo eam adortus est, cirros comprehendit, caput retraxit, naresq; ei obravit: ubi sic tractata puella, os exclamando aperuisset, in id quippiam ille impresit; quod cū illa rejicere conaretur, per fauces ad œsophagum depresit, invitamq; ad deglutiendum coëgit. Hoc facto, puella subito obmutuit, & domū reversa, per 8 dies muta permansit: deinceps, sponte loqui cœpit, & multis diebus, cum maximo cruciatu, res perpetuā memoriā dignas, per vomitum rejecit: nempe acus, aciculas, clavorum varia genera, antias, capillos cōplicatos, obolos, fibulas, putamina ovorum integra, fila, cultros, aliaq; multa, quę ab astantibus sunt reservata, & mihi monstrata. Tandem incidit in paroxysmū horrendum, veluti epilepticū: quo, miserabili & penē inaudito modo, dies noctesq; afflicta fuit, haud aliter ac si à Dæmonio agigaretur. Hic Medici, Sacrificuli, aliiq; Magices periti multa machinati sunt; sed frustra. Desperata ab omnibus, ad me ducitur: jubeo pro ejus salute, tam publicas quàm privatas ad DEUM & Christum JESUM, qui Sathanæ regnum destruxit, devotissimas preces fieri. Ubi paroxysmus parū remisit, exhibeo ei, in nomine, virtute & potentiā JESU, haustum:

Aq. Bened.

R. Ol. commun. ʒ ij ʒ. Aqu. Bened. nostra ʒ j ʒ M.

Hoc festinanter assumpto, paulò post paroxysmus rediit: sed ubi, post horæ quadrantem,

tem, plurima & varia vomitu rejecisset, ex
 insperato se recollegit, fascino una cum
 Epilepsia eo die remissione facto. Tercio
 die, matutino tempore, ex Mediana, vespertino *Ven. S. C.*
 circa horam secundam è sinistri pedis Saphena,
 copiosè sanguinè detraxi. Hisq; remediis
 quarto die libera & planè sana puella eva-
 sit: adeò ut surgeret, laboraret, corpore &
 mente valeret, eaque famulà uteretur Phar-
 macopola noster. Sed cum impia, impura,
 & indomitè libidini dedita esset, Diabolus,
 Spiritus immundus, denuò ipsam invasit,
 non tamen Epilepsia, aut alio morbo eam
 afflixit: Verù ipsa sana existens, modò cla-
 vos per nares, modò per os cultros & cla-
 vos, modò etiam per alvum varia ferramen-
 ta, maximo cum conatu, sine tamen corpo-
 ris læsione, rejecit, me præsentè & vidente:
 quibus projectis risit, & adstantibus illusit.
 Tandem, sacrificuli concubinà facta, libera
 vixit & quieta.

7. Adolescens 16 annorù Epilepticus, *IV. 22.*
 curatus est sic: R. *Aq. destill. flor. Tilia* ʒ v. *Extr. Extr. Esulae.*
Esulae ʒ ij. M. Colaturam bibit, & 9 horas je-
 junavit, & rectè purgatus est. Tercio die à
 Purgatione vena Cephalica sinistra secta est. *Ven. S. C.*
 Pro potu concedebam vinum dilutum, cui *Victus.*
Hyssop. & Salv. imponebar.

8. Mulier quadragenaria, per 8 annos, *IV. 31.*
 omni novilunio & plenilunio, paroxysmo
 comitiali torquebatur, cum oris spuma.

Ex-

*Aqua Terræ
Sanctæ.*

Exhibui, per mensem, mox ante noviluniū,
ante quadrantes, & ante plenilunium, *Aquæ
Terræ Sanctæ*. ℥ v. manè: quā multū vomitu
& alvo purgata fuit: & sic, mensis spatio,
integram sanitatem obtinuit, ut multis jam
annis nunquam hoc malum redierit.

IV. 36.

*Spir. Vitæ
aur.*

9. Juvenis, 20 annorum, ab Epilepsiâ, &
Hydrope anasarca, gravissimis ægritudini-
bus, liberatus est seq. R. *Spir. Vitæ aur.* ℥ j. *aq.
flor. Tiliæ* ℥ iij. M. pro haustu matutino: quo co-
piosè & rectè evacuatus fuit. Sequenti die,
eundem repetiit, & integræ sanitati restitutus
est. Præterea, singulis hebdomadis se-

Sternutat.

IV. 71.

*Aq. Terræ
Sanctæ.*

mel, usus est *Sternutatorio nostro*.
10. Textor, 50 annorum, sæpè epilepti-
co insultu corripiebatur, præcedente capi-
tis gravitate, dolore & vertigine: quando
morbus invadebat, circūagebatur, ac subito
dein convulsus concidebat, stertebat, spu-
mabat, tremebat, manus & pedes ad ter-
ram allidebat. Curationem, in intermis-
sione, sic adorsus sum. R. *Aq. Terræ Sanctæ*. ℥ iij.
Hæc manè in lecto frigide epotâ, sudavit,
& alvo purgatus est. Elapsis duobus
diebus, eadem hausta, similes operationes
exercuit, unde expeditius æger loqui, &
dolor capitis, Vertigo, omniæque sympto-
mata remitti cœpère. Post tres dies, reperi-
tus haustus, multum & rectè operatus est,
& paroxysmum sedavit, ut in posterum nō
redierit. Post has purgationes è *Mediana*

dextri

dextri cubiti manè, & à meridie è Cephalica sinistra, copiosus sanguis emissus est, magnâ cum fruge. His auxiliis quamvis perfectè sanatus fuerit, nihilominus tamen post, per mensem, usus est *Sternutatorio nostro*, semel *Sternutat.* in septimanâ.

11. Arcularii filius septennis, torquebatur Epilepsiâ graviter dies noctesque. Cui, per 7. dies, ante & in paroxysmo, *Olei Hera-* *Ol. Herach.* *clei gutt. viij.* exhibitæ sunt, & quarum efficacîâ, ab epileptico paroxysmo liber, & incolumis semper mansit.

12. Sexagenarium, derepentè epilepticum Symptoma invasit : ejus urina erat aquea & confusa. R. *Aq. flor. Tiliæ* ʒ *vj.* pulv. *Purgans.* *Sennæ laxat.* ʒ *ij.* M. Hujus assumpti efficacîâ rectè purgatus, à sævo isto malo mox liber evasit, urinâ etiam meliore alterâ die apparente. Ne autem malum reverteretur, bibit ʒ *j.* vel paulò plus, manè & ante introitum lecti, de seq. Infuso : R. *Hyssop. fl. Tiliæ, an.* *Præservat.* *P. j. infund. in Vini sublimati* ʒ *ij.* M. *antepilept.*

13. Infanti bimulo, macie confecto, ac dolore gravissimo, cum convulsionibus epilepticis, per intervalla redeunte, afflicto exhibita fuit, *Conserv. Bened. quantit. avellana* *Cons. Bened.* *minoris;* cujus operatione confestim, *σν, δι, ̄,* curatus est.

14. Pro puero 12 annorum, epileptico, *V. 55.* R. *fol. Sennæ mundat.* ʒ *β. radic. Ellebor. nigri* ʒ *β.* *Trochisc. de Agar.* ʒ *j.* *Zingib.* ʒ *β.* *Conscr. Pæon.* ʒ *β.* *Incisis*

*Talis ante-
pilepticus no-
ser.* Incisis incidend. F. Infusio in seri lactis tt. j. β . per
noctem in cineribus calidis. Hujus z. iij. capie-
bat manè calidè, & velperi totidem. Inde
corpus evacuabatur, & paroxysmus miti-
gabatur. Accessione cessantè, exhibitus
fuit, horà 9, Potus noster antepilepticus: Cu-
jus virtute, divinâ adjuvante clementiâ,
confestim liberatus fuit: nec malum hoc
recreduit.

17. 22. 15. Quidam annos natus 25, unicâ ho-
râ, ter epileptico paroxysmò corripitur, ita
ut post horam demùm ad se redierit: Urina
erat spumosa, alba, turbida; cum hypostasi
crassâ, alba, furfuraceâ. Hic 1. Sternuta-
Sternutat. torio meo sæpè utebatur. 2. ex hoc R. pulv.
Sedonifer. rad. Asari z. ij. Decocti Card. benedicti. z. vj. M. ca-
lidè sumpto, in lecto coopertus sudavit, &
vomuit, Epilepsiâ ipsum deferente. 3. a-
Fin. Secl. pernit Medianam. Potus loco utebatur De-
coct. flor. Tiliae saccharato.

17. 96. 16. Otho Henricus, filius meus natu-
minimus, semestris infans, tristissimâ &
exitiali Epilepsiâ, per intervalla, afflictus
Seffius. est. 1. adventante paroxysmo, suffitum, ex
succino accenso, ad os & nares ejus fieri curo:
quo paroxysmus interdum prorsus reini-
sit, interdum tantùm mitior ac tolerabi-
lior est factus. 2. In ipsa accessione,
Ol. Heracl. Olei nostri Heraclii gutt. xij. ori infundi manda-
vi. 3. Bibit aquam fl. Tiliae, in cujus z. vj. Olei
Ol. Nitriol. Nitrioli emendati guttas v. instillavi. 4. Pulti
admi-

admiscebam Trageam nostram antepilepticam. *Tragea ante.*

5. Capiti pileolum hunc imponi jubeo: *pilept.*

R. radic. Ireos, Cyperi, Pæon. an. 3 ḡ. Semin. Pæon. *Cucupha.*

Calvar. human. an. 2 j. Macis, Nucis muscat. an. 3 j.

flor. Chamomel. P. B. Conterantur atque consuan-

tur sindone rubeâ, in formam pileoli, dies no-

ctesq; gestandi. Hisce brevi convaluit, ut in

hunc usque diem, nullum Epilepsiæ depre-

henderimus vestigiū, aut *interdixit* signum,

Laus DEO.

17. Rustica quadragenaria, principium *VII. 21.*

Epilepsiæ passa, cum manuum convulsio-

ne & dolore intolerabili, qui etiam artus

reliquos exercebat, citra tamen spasmum:

Urina pallida erat & turbida. 1. Purgata

est, R. aqu. flor. Tilia 3 ḡ. pulver. Senna laxat. *Purgat.*

3 j. M. Dein tertio à purgatione die, lava-

bat in Decocto Chamom. granor. Junip. Arthemis. *Balneum.*

Potus, Vinum Salviatum & Hyssopites. His in- *viscus.*

tegrè convaluit.

18. Senex, 61 egressus annum, Epile- *VII. 49.*

psiâ, singulis horis bis ter verè repetitis paro-

xyzmis; correptus, sanescit hoc modo. Ma-

ne & vespèri naribus attraxit Sternutator. ad *Sternutat.*

lentis magnitudinem. Singulis horis quater,

sensim deglutiebat Olei lign. Heract. gutt. xij. *Ol. lign.*

Cibus *Heract.* & *Heract.* erat. Potus, Decoct.

flor. Tilia.

19. Studiosus 18 annorū, Epilepsiâ dies *VII. 73.*

noctesq; miserè distortus, paroxysmo pau-

lulū remittente, hanc hausit potionem:

R. aq.

Spir. Vitæ aur. R. *aq. flor. Tiliæ* ʒ iij. *Spir. Vitæ aur.* ʒ ʒ. M. Inde quidem alvus multum laxata, sed morbus nihil remissus: quare subsequente mediâ nocte, paroxysmo paululum quiescente, *Aq. antepil.* sumpsit *Aquam nostram antepilepticam*: post cujus sumptionem, jejunavit per 9. horas, paroxysmo extoto recedente. Vespere porrò cubitum iturus, orbiculum unum *Confectio antepilept.* *confectionis* seq. sumpsit. R. *Cranii hominis recent.* ʒ j. *gran. Pæon. excort.* Numer. xv. *Sacch. in aq. flor. Tiliæ soluti q. s. fiant Orbiculi pondere* ʒ j. Sed præservationis gratiâ, ad materiam à cerebro & ventriculo avertendam, has pilulas, dormitum iturus, post levem cœnam, deglutit. *Pilula.* R. *Maß. pilul. Aurear.* ʒ ʒ. *Aromat.* ʒ j. *cori. Helleb. nigri* gr. iij. Cum *Syrup. de Helleb. parentur pilul.* 7. Potus erat *Decoct. flor. Tiliæ, cum Conserv. Pæon.* His adolescens pristinæ sanitati restitutus est.

VII. 83. 20. Juvenis, 19 annos natus, à gravissimâ Epilepsiâ perfectè liberatus est. 1. *Sternutator.* *ma Epilepsiâ perfectè liberatus est.* 1. *Sternutatorio per biduum manè ad pisi quantit. attra-*
cto. 2. *Cathartico.* R. *Aq. flor. Tiliæ* ʒ j ʒ. *Conf. Bened.* ʒ ʒ. M. 3. *Sequenti die, sumptâ po-*
Potio ante- *tionem antepilepticâ nostrâ.* 4. *Tertio abhinc*
pilept. *die venâ Medianâ incisâ.*
Ven. Sect.

VII. 90. 21. Epilepsiâ, quæ per trimestre puel-
lam 11 annos natam, diris invasionibus af-
flicta, profligata fuit, unicâ hac medicinâ.
Ol. Heracl. R. *Olei Heracl.* ʒ j ʒ. *aq. Plantag.* ʒ j. M. Hujus
mixturæ, quotidie jejuno stomacho, gutt. 4.
largas

largas sorpsit, per quatrimum. Ne autem recurreret, deinceps per integram septimanam, totidem guttas sumpsit, & ab omni Epilepsiæ vestigio hætenus immunis vixit.

22. Alia 12 annorum puella, per dimidium annum, dies noctesque, gravissimâ Epilepsiâ & vermibus cruciata, cum Urina spumosa & turbida: Ex Saccharo Heracleino; *Sacch. Herac.* per tres dies, manè jejuna sumpsit magnitud. Nuc. muscata, & post 5. horas accepit cibum: Hoc multa vitiosa excrementa, & ultra 100. magnos & parvos vermes rejecit, & penitus à vermibus, quibus totus scatēbat venter, & epilepsiâ liberata est. Cum tenui & paucō cibo, in mensa, etiam sana facta, bibit Aquam, *Viellus.* cui imposuit Salviæ.

23. Vir quadragenarius, Antistes in Monasterio, admodum gravi morbo comitiali correptus, ut confratres Monachi, hortendis, quas pariebatur, convulsionibus territi, aufugerint: Hic de Saccharo Bezoardico 3j. *Sacchar. Bezoardicum, seu Antiepilepticum.* sumpsit, quotidie manè: quo corpus lenissimè, à vitiosis humoribus evacuatum est. Præterea, per tres dies, ante novilunium & plenilunium, inspiratione per nares attraxit Sternutatorium nostrum. *Sternutac.* Cibus dabatur *Viellus.* & xviij. potui Vinum tenue, cui imponebantur *Viellus.* fl. Filia. Quibus ita administratis, intra mensem curatus est, multisque jam annis sanus & incolumis L. D. vivit.

24. Adolescens 15 annorum, quotidie *IX. 94.*

D

Sacchar. Be-
zoard. gravem epilepticum insultrum passus est,
Urinâ eiusdem albâ, crassâ, confusâ appa-
Victus. rente. Hic usu *Sacchar. Bezoard.* ad ʒij. singu-
gulis diebus, per quatrimum, liberatus est,
ut deinceps hoc malum non redierit. Cibo
utebatur *facili*: Potu, aquâ decoct. flor. *Tilia.*

IX. 99. 25. Puer decennis, per sæpe dies no-
ctesque paroxysmo epileptico jactatus est,
in quo loquela intercipiebatur, in parte si-
nistrâ, oculus, os & manus convellebantur,
brachio sinistro etiam torpescente: nec ta-
men, ut in graviore Epilepsia fit, concidit,
accessione nimirum citissimè evanescente.
Spir. Vita Hic epotâ *Spir. Vita aur.* ʒ β. ejecit permulta
aur. foetida & tenacissima phlegmata, & rectius
habuit. Post duos dies, ejusdem *Spirit.* ʒ ij.
Victus. sumpsit quotidie per quatrimum. Per men-
sem bibit aquam decoction. flor. *Tilia,* & sanatus
est.

X. 3. 26. Pauper, 32 annorum, manè & serò
Vertigine agitabatur, concidebat, anhelaba-
bat: post quadrantem tamen horæ, levis hic
comitialis paroxysmus solvebatur, nec, nisi
tertio quoque die redibat. Hic integrè cu-
Purgatoriū. ratus, solo hoc purgante. *R. pulv. Senna laxat.*
3j β. Vin ʒ v. M. stent per noctem. Hoc manè
epoto varia excernebat.

X. 12. 27. Puella sexennis, levi Epilepsiâ cor-
repta, cadebat, & brevi tempore muta jace-
Victus. bat. Hęc, inter curandum, Cibis vescebatur
Quintius: carnibus, jusculis, pisces, hordeo, ovis: & in
his

his sumebat Trageam antepilept. Aquam flor. Tiliae, *Tragea an-*
 Man. Christ. perlatis dulcoratam bibebat. Manè *tepilept.*

Sternutator. ad gr. j. quantitatem naribus attra- *Sternutator.*
 hebat. Per duos continuos dies purgaba-
 tur hoc modo. R. Syr. è Senna ꝯ ij β. aq. Cinam. *Purgatio.*
 ꝯ β. M. pro duabus vicibus manè hauriēdis :
 Horum omnium usu, convaluit.

28. Consul quinquagenarius, gravi E- *X. 32.*
 pilepsiā correptus, in ipso paroxysmo, sum-
 pfit *Ol. antepile-* gutt. xij. omnibusque stu- *pticum.*
 pescentibus ad se rediit & valuit. Præterea
 in hoc Consule, succino incenso utebar.

29. Textor, 44. annorum, parvam passus *X. 65.*
 est Epilepsiam, Melancholia comite, uri-
 nâque spumosa & turbida existente. Is as-
 sumfit haustum seq. R. pulv. rad. Asar. 3 j. Vini *Sudorifer.*
 ꝯ vj. M. quo calidè epoto, multum sudavit
 & vomuit. Deinde usus est Sternutatorio no- *Sternutator.*
 stro, maximo cum fructu. Porui dabatur Vi- *dictus.*
 num Hyssopites. His ita administratis, paucis
 diebus, sanitati integræ est restitutus.

30. Civis cujusdam egeni uxori, 46. an- *X. 66.*
 norum, vehementi Epilepsiâ affectæ, talia
 adhibita fuerunt: 1. Per duos dies con-
 tinuos sic purgabatur. R. Aq. flor. Tiliae ꝯ vj: *Purgas.*
 Trochisc. Alband. 3 β. M. F. Infusio s. a. pro duabus do-
 sibus colandis. Post purgationē hanc bonam, *Sudorif.*
 per 7. dies in lecto sudavit, capiendo Decoct.
 Hyssop. ꝯ vj. Potus erat decoct. fl. salviae. His ita *dictus.*
 peractis, liberata extoto fuit.

31. Vidua septuagenaria, in Nosodo- *X. 72.*

*Vinū subli-
matum
pauco .osag.*

chio vivens, quadriennio ferè, per hebdomadarum intervalla, & tempestatum varietatem, morbo comitiali afflicta, hausit *Vinū sublimatum* πικτοροσάγωγον: quo copiosè & finè molestia, per alvum vacuata fuit, ac inopinanter, ab isto diuturno & immani morbo libera evasit, postmodum multis annis superstes.

X. 95.

32. Adia Vidua sexagenaria, quotidie sexies facta est Epileptica: huic, à paroxysmi initio, manus & digiti cōvellebantur; deinde cadebat, & per dimidiam horam ἀφω. & jacebat; postea surgebat, & ad se utcunque redibat. Hæc sanata est sequenti solo & fa-
Infus. Hyss. cili remedio. *Vino sublimato imposuit Hyssopū*; de quo manè, & noctu abitura cubitum, bibit tria cochlearia, vel ad 3 ij. Hoc quum fecisset per integram septimanam, diesque singulos, convullio hæc extoto intermisit, ac nunquam reversa est.

SPASMUS.

III. 85.

1. Pistor, 64 annorum, Tetano, qui Latinis Rigor, correptus, dies noctesque, ob collum cum dolore in utramque partem tensum, erectus & leniter acclinatus sedere cogeatur; nec ullâ ratione decumbere po-

Purgat. terat. 1. Purgatus est rectè Purgator. seq.
Sternutat. R. Syr. è Senn. 3 ij. 2. Manè utebatur *Ster-*
Balneum. nutatorio nostro. 3. *Balneum ingressus est su-*
datorium vulgare. 4. A Balneo, & vesperi per-

perfricuit calidis linteis totum collum, maxime cer- *Vnctio.*
vicem; quam postea Oleo sem. Lini perunxit, & lin-
teis calidis munivit. His ita factis, sanus ex hoc
morbo abiit, intra quatrimum.

2. Virgo honesto loco nata, 16 annorū, *IV. 84.*
Tetano correpta fuit, & collū in obliquum
contractum habebat. Hæc intra biduum
sanata ita fuit. R. ol. Chamom. ol. Rosar. an. ʒ iij. *Epithema.*
Butyri recent. ʒ v. M. pro Epithemate: quo lin-
teum triplicatum imbutum calidè collo
applicabam, calidisque linteis obligabam,
singulis tribus horis.

3. Pellionis uxor, 34 annorum, incidit *IV. 96.*
in morbū, quem Græci vocant κωνικὸν σπασμὸν,
id est, Caninam convulsionem, mandibu-
larium musculorum resolutionem. Distor-
quebatur, in miserā muliere, canino rictu in
obliquum os: labra, nasus, oculus, & ipsa
facies modò in dextram, modò in sinistram
partem distendebatur singulis horis, plus
vicies. In Paroxysmo agnoscebar aditan-
tes, sed nihil loqui poterat. Ad istā ægram
fœminam citatus, exhibui per os, tribus vi-
cibus, post quartam semper horæ partem
interpositam, Ol. nostr. Heracl. 13 gutt. & Deo *Ol. Heracl.*
Opt. Max. iuvante, ilicò loqui cœpit, & ab
horribili isto malo ilicet liberata fuit.

4. Consiliarii cujusdam uxor, circa æ- *V. 13.*
tatis annum 40, Anorexiam, Apepsiam,
Spasnum manuum & digitorum, perpeffa
est. Urina ejus, spumosa erat & aquea, ac

indicabat, prædicta mala, ex hepatis & ventriculi intemperie frigida, traxisse originē. Pro hujus curatione, paravi tale Vomitorium, Purgatorium, Pantagogum. R. *Croci Metallor. magnitud. pisi: Vini ℥ v.* Hæc macerabantur simul per noctem; manē colatum bibebat, & paulò post evomebat per multa tenacia phlegmata, cum biliosis variisq; humoribus. Post quam evacuationem, mox prædicta mala remisere, appetitus rediit, convulsionesque cessarunt.

VIII. 85.

5. Nobilis Polonus, in Academiâ vivēs, pariebatur ætatis anno 30, Nervorū distentionem, Græcè *σπασμὸν*, Latinè convulsionem & distentionem nominatam; quæ solum multum molestabat brachium, manū, manusque digitos. Ego, quia cætera sanus videbatur, & ipse affirmabat, dolores tantum hos longos spasmodicos intra 20 dies removi, per sequens Balneum & Unguentum. R. *Malv. Lilior. Narciss. an. ℥vj. Fol. Salv. M. ij. Absynth. Orig. an. M. ij. fl. Chamom. Melil. Stæchad. an. M. ij. Sem. Lini, Fœnugraci, an. ℥j. Decoqu. in s. q. Aquæ pro Balneo; cui infidebat ante & post meridiē. Post Balneū perungebatur cervix, spina dorsi, & locus totus spasmo affectus hoc Unguento, quod R. ol. Violac. ℥ ij. Lilior. ℥ ij. Amygdal. duk. Mastichin. Rosac. an. ℥ j. M. pro Unguento.*

Unguent.

VIII. 88.

6. Uxor Præfecti cujusdam, 50 annorū, cruciabatur Tetano, quod caput cum cervice non

nō poterat flectere, sed rectā intentum manebat, ac fortiter dolebat dies noctesque. Hujus cervicem, singulis horis, inungi cu- *Inunctio.*
 ravi *Oleo Sem. Lini.* Post inunctionem, lintea triplicata, in Vinum decoctionis Chamom. intincta & expressa applicari jussi. Ex quibus dolor mox remisit, patiens dormire coepit, collum flectere potuit, & intra diem convaluit.

CONTRACTURA.

1. Agricola annos natus 4 supra 50, par- *VIII. 92.*
 tiebatur sub altero genuum Nervorum re-
 torsionem, contractionem, dolorem; genu
 percusso claudicabat, pedemque extendere non poterat. Contraxerat ista mala ex
 equi calcitratu. Paratum illi fuit Balneum
 tale. *R. Flor. Chamom. Saly. Granor. Juniper. an. Balneum.*
M. x. Decoquant. in s. q. Aquæ pro Balneo; in quo
 insidebat manè & vesperi. Post Balneum,
 perungebat fortiter sub genu affectum popliteum illo Unguento, quod *R. Pingued. Vnguent.*
Taxi, Vulpis, an. ʒ ij. Ol. Mastich. ʒ ij. Ol. Spic. ʒ j.
Aceti ʒ ij. M. ad ignem bene pro Unguento; cu-
 jus usu in decem diebus genu & totum
 pedem extendere, ei insilire & ambulare
 potuit.

2. Monacha quædam, manuum afficie- *X. 54.*
 batur contractura; huic talia adhibita fuere.

1. Purgabatur sic. *R. pulver. Senn. lax. Sacchar. Purgat.*
an. ʒ j. Aq. stillat. Card. ben. ʒ j β. Macerabantur
 per noctem in loco calido pro infuso: quod per-

Balneum sudorifer.

colatum, tribus vicibus sumebatur manè, & per horas duas ante cœnam. 2. Balneum usa est sudorifero. R. Rutæ, Absynth. Puleg. Marrub. Origan. Majoran. Salv. Calaminth. Hyssop. Centaur. min. ad M. ij. granor. Iunip. M. v. fl. Cham. M. iij. Sulph. ʒ j. Salis ʒ iij. M. & coquantur in forti Lixivio q. s. F. Laconicum Balneum, in quo lapides igniti respergatur eodem lixivio; quo ægra utebatur manè & vespere. Post Balneum vespertinum, perungebantur manus contrahæ hoc Unguento, quod R. Pingu. Vulp. ʒ iij. Pingu. Taxi ʒ ij. Mastich. ʒ ij. Euphorb. ʒ ij. Piperis utriusq. ʒ vij. Vini opt. lb j. F. decoctio ad consumptionem Vini, formeturq. Unguentum; cuius usus sit prædictus. Atque ista citò profecere, & sanam Virginem fecere.

Unguent.

OCULORVM AFFECTVS.

OCULI LIPPITVDO, LACHRYMÆ, RUBOR, DOLOR, SVFFVSIO, NYBECVLA, TELA, AMBLYOPIA, CAECITAS.

- III. 16. 1. Ahenarius, ex destillatione à capite, oculi dextri Lippitudine gravissimâ laborans, cum rubore, dolore gravante, crassis nebulis & lachrymis continuis, ut penitus nihil videret, & oculum ægrè aperiret.
- Extr. Esula.* 1. Purgatus est. R. Extr. Esula Nucis quantitat. Aqua simpl. ʒ v. M. Colaturam bibit frigide, & rectè evacuatus fuit. 2. Post supinus oculum

culum lavit *Aquâ Ophthalmicâ calente*, manè, *Aq. Oph-
thalmica.*
meridie & vesperi, semper, per horæ qua-
drantem, hoc situ quiescens. Hujus Aquæ
virtute, oculus brevi in integrum restitutus est.

2. Alius ahenarius sexagenarius, cui sinister oculus, multos ante annos, à virgulto *III. 17.*
juxta pupillam vulneratus, periit, nunc
etiam dextro diminutissimè videns, non-
nunquam nihil, ob Hypochysin, crassam &
magnam Nebulam, cum Inflammatione,
Rubore & Dolo: *Solâ Aquâ Ophthalmicâ, Aq. Ophthal.*
quotidie ter, ad guttas iij. supino ægro, oculo
instillatâ, & cum lintheis raris triplicatis im-
positâ, intra 20 dies, visum & sanitatem o-
culi dextri recuperavit.

3. Puella 5 annorum, in altero oculo, ex *III. 37.*
Variolis fricando disruptis, crassas, densas
& magnas nebulas, visum planè impedi-
entes, passa, à Parentibus, Aquæ ophthalmicæ
(quâ cæcos etiam curari audiverunt) famâ
excitatis, ad me deportata, manè, meridie
& vesperi, *Aqu. Ophthal. tribus guttis calidis oculo instillatis,*
eoque dictâ Aquâ externè loto,
supina per horæ quadrantem quievit: unde
Nebulæ intra quinque dies rumpi ac solvi
visæ; post brevi tempore, ex toto, deletæ
sunt; oculo affecto visum, per Dei gratiam,
integrum recuperante.

4. Apparitor in pago quodam, in altero *III. 54.*
oculo crassam & magnam Nebulam, Hy-

pochysinq; visum intercipientem habens,
quotidie ter, in affectum oculum, ex *Aqua*

Aq. Ophthal. nostra Ophthal. tribus guttis impositis, brevi restitutus est.

III. 65. 5. Vir anno 33 ætatis, Suffusione & crassâ Nebulâ oculi sinistri pupillam operiente, cum dolore & visus privatione, per annum

Aq. Ophthal. integrum afflictus, *Aqua Ophthal. tribus guttis calidis* manè & noctu oculo infusus, brevi à cataracta liberatus est, & nunc, L. D. rectè & clarè cernit omnia.

IV. 44. 6. Ecclesiastes, oculi Rubore, crassâ Nebulâ, Suffusione & Visus obscuritate correptus, manè, meridie & vesperi, oculum *Aquâ*

Aq. Ophthal. Ophthal. lavit, & statim videre cœpit, ac sanatus est.

IV. 48. 7. Cantoris uxor, altero oculo, ob Nubeculam crassam, & magnam, cum Rubore & Dolore pungente, in eo existentem, nihil

Aq. Ophthal. videns, adhibitâ, ut decet, *Aquâ Ophthalmicâ*, intra 14 dies, visum integrè recepit.

IV. 50. 8. Ephippiopœus, 74 annorum, oculos habens rubentes, cum Dolore & Visus diminutione, intra paucos dies, *Aquâ Ophthal.*

Aq. Ophthal. manè & vesperi supino adhibitâ, sanatus est.

IV. 74. 9. Puella bimula, propter Suffusionē & crassam Nebulam ac Ruborem, in altero oculorum apparentem, ne lucem quidem videns, intra tres dies restituta est, *Aqua Ophth.*

Aq. Ophthal. ternis gutt. manè, meridie & vesperi, in supinæ cubantis oculum immisis.

10. Qui-

10. Quidam anno ætatis 64, Oculi Te- *IV. 85.*
lâ, Doloꝛe & Rubore affectus, *Olei nostri Ol. Ophthal.*
Ophthalmici tres gutt. manè, meridiè & vespè-
ri, per 5 dies, oculo imponens, convaluit.

11. Cœmentarii filiola annū nata, oculi *IV. 88.*
sinistri pupillâ à magnâ & crassâ telâ occu-
patâ habens, per semestre nihil omninò vi-
dit; sed, manè & vespèri *Olei Ophthalmici Ol. Ophthal.*
guttâ j. oculo imposita, intra quatuor dies,
tela seu pellis, per noctem dissolvi, & manè
per oculi angulū excerni cœpit, adeò, ut illâ,
quinq; hebdomadarum spatio, ex toto ab-
latâ, oculus clarè & acutè viderit.

12. Adolescentula, 17 annos nata, an- *IV. 95.*
num integrum oculos clausos, propter tu-
morem, habuit; & multis, absque profectu,
tentatis, tandem *Aquâ Ophthalmicâ* oculis lo- *Aq. Ophthal.*
tis, ter in die, & linteolis eâ madefactis ap-
plicatis, tumor recessit, & Rubor ac Nebulæ
crassæ, pupillam obsidentes, conspectæ
sunt: quæ tamen omnia, continuato Aquæ
usu, evanuerunt. Interea dum hæc topica
apponebantur, corpus evacuatum est.
R. Extract. Esule ʒjss. Aq. puræ ʒviij. M. stent per Purgatoriū:
noctem: manè, Colaturæ dimidium, bibit
frigide; reliquum, sequenti die, & benè
purgata fuit. Pòst usa est Decocto, quod
R. Card. bened. Hyssop. an. Mj. Decoqu. in f. q. Aquæ, Sudorifer.
ad dimidias: de hoc bibit manè in lecto ʒv.
calide, & benè contacta sudavit multum,
illudque per 14 dies continuavit, amoto
inter

inter sudandum oculi fomento, & finito sudore, Aquâ & foru de novo adhibitis.

VII. 66. 13. Operarius, oculo sinistro ἀμβλυπίαν
Aq. Ophthal. patiens, ex suffusione, quatrduo, Aquâ Ophthal. debito modo usus, suffusionē disculsit.

VIII. 3. 14. Vir quidam Illustris, per sylvas equitans, alliso ad alterum oculū virgulto, eundem gravissimè læsit; unde ruborem, dolorem, lachrymas, nebulas crassas, & diminutionem visus contraxit. Ad hæc removenda, celebres quidam Medici & Chirurghi multa, sed frustra, tentarunt. Immisis tandem, in oculum læsum, manè & vesperi,
Aq. Ophthal. Aqu. Ophthal. gutt. v. & lintheolis eadem intinctis super impositis, intra 10 dies, sanus evasit.

VIII. 14. 15. Dux militum, propè nonagenarius, utroque oculo acerbum dolorem, cum Ardore, Inflammatione, Rubore, crassâ Nebulâ & Hypochyli, perferēs, Aquâ Ophthalmicâ, similiter administratâ, in extrema etiam senectute, sanatus est.

VIII. 43. 16. Textor 33 annorum, à vehemēti Dolore, cum maximo Rubore, Tumore, Lacrymis, & Visus diminutione, intra 5 dies
Aq. Ophthal. liberatus est, Aq. Ophthal. manè & vesperi oculos lavando.

VIII. 61. 17. Fœmina quadragenaria, oculi Rubore, Dolore, Telis, Lacrymis & Cæcitate diu affecta, nec quicquam adjuta aliis multis remediis, per Ophthalmicos medicos
tenta-

tenratis, decem dierum spatio, visum integrum recuperavit, & ab omnibus his oculi malis libera evasit. 1. Purgata R. pilul. sine Pilul.

quibus 3 ij. Aurear. 3 j. Trochisc. Alhandal. gran. ij.

Cum aq. Fœnic. F. pilul. 7. quibus per horam à cœnâ devoratis, alvo plurima & varia egestit.

2. Post purgationem corporis, usa fuit per 10 dies, Decocto ligni Sancti, de quo Decoct. sudorifer.

infrâ in capite de Ulceribus. Post sudorem, imposuit & apposuit oculis Aquam nostram Aq. Ophthalm.

Ophthalm. Cibi erant pauci, sed boni: Potus, Dieta. Decoct. ligni secundarium.

18. Quidam, oculi sinistri dolore & rubore, diu afflictus, nec quicquam aliis medicamentis levatus, venâ Cephalicâ sinistra Ven. Sect. manus incisâ, & Aq. ophthalm. ter in die oculo immis- Aq. Ophthalm. sâ, triduo convaluit.

19. Puer sex annorum, ex Variolis, in al- VIII. 63. tero oculorum, suffusionem, quæ Græcis *κατάρρα*, Arabibus Aqua, Latino-Barbaris Cataracta dicitur, contraxit; visivâ facultate, ejus oculi, amisâ: qui, manè & vesperi, Aq. Ophthalm. gutt. ij. supinus oculo excipiens, Aq. Ophthalm. brevi visum integrum recuperavit.

20. Mulier, oculorû Dolorem, Inflammationem, Ruborem & Tumorem perpessa, aliis medicinis adhibitis, nihil adjuncta, per Aquam Ophthalmicam repidè oculis, ter in- Aq. Ophthalm. dies, instillatam, curata est.

21. Biduo, ab oculorum Inflammatione, Rubore & Lippitudine, Abbas quidam VIII. 65. libe-

Aq. Ophthal. liberatus est, *Aquam Ophthalmicam* prædicto modo applicando.

VIII. 66. 22. In Viduâ quadam, oculorum dolor & rubor, cum diminutione Visus, & Palpe-

Aq. Ophthal. brarum tumore, in paucis diebus, per *Aqu. Ophthal.* prædicto modo adhibitam, sedatus & sanatus est.

VIII. 76. 23. Doctor quidam, ab intenso oculorum rubore, absque dolore, post alia reme-

Aq. Ophthal. dia frustra adhibita, *Aquâ Ophthalmicâ* manè, & vesperi post introitum lecti, oculos lavando, brevi liberatus est.

VIII. 99. 24. Adolescens, anno ætatis 21, pupillâ oculi sinistri ex culmi punctu læsâ, visum amisit, quem citò & inopinanter recepit, per aliquot dies, manè, meridiè & vesperi,

Aq. Ophthal. *Aq. Ophthal.* tres guttas calidas, in oculum affectum imponendo.

IX. 1. 25. Vir quadragenarius, oculi dolore, rubore, telâ, nubeculâ, cum instante cæcitate, simul etiam frontis dolore affectus.

Purgat. 1. Purgatus est. R. *Decoct. Senn. ℥iij. Diaphæn. 3vj. Diacathol. 3j. M. pro haustu*, qui benè operatus est. 2. A dolore, mediam frontem, & sinistram oculi circumferentiam occupante, vindicatus est Emplastro sequenti.

Empl. ad dolor. calidum. R. *Album. ovor. & Fermenti, an. q. s. M.* & manè ac vesperi loco dolenti applicentur. 3. A reliquis oculi affectibus liberatus est *Ol. nostr.*

Linelaum Ophthalmic. *Linelaum Chymico* : cujus *ijj. gutt.* altero die à Purgatione, & hunc sequenti, oculo affe-

DE CAPITIS AFFECT. 63

affecto immiffæ, ægro per horæ quadran-
tem fupino jacente, fanitatem reftitue-
runt.

26. Ahenarius, 66 annor. propter Ne- X. 41.
bulam craffam, in altero oculorum appa-
rentem, fcotomaticè & indiscretè omnia
cernens, manè & vefperi gutt. v. *Aq. Ophthalm.* *Aq. Ophthalm.*
adhibens, intra tres dies, fubito & miracu-
lofè omnia vidit.

U N G U I S.

1. Cœmentarius quidam, à calce in fini- VIII. 12.
firum oculum illapfa, ingentem dolorem,
ruborem maximum, magnam & craffam
nebulam, ac Ungulam albam inftar pifi,
cum vifus imminutione & corruptione
paffus eft: qui tamen, poft multa collyria,
fine omni fructu exhibita, folâ *Aquâ Oph-* *Aq. Ophthalm.*
thalmicâ, 13 dier. fpatio, integrè reftitutus
eft; quotidie manè, meridie & vefperi, di-
ctam aquam oculo intillando, & foru ap-
plicando, ter intra quartam horæ partem.

2. Alius quidam à Prerygio, feu Ungulâ, VIII. 69.
fimiliter citò liberatus fuit, per *Aq. Ophthalm.* *Aq. Ophthalm.*
mica dextrum ufum.

L E U C O M A.

Albuginem feu Leucoma, in illuftri quo- VIII. 67.
dam Barone, fanavi quàm citiffimè per *Aq.*
noſtr. Ophthalmicam. *Aq. Ophthalm.*

A R G E-

ARGEMA.

VIII.71. Cuidam etiam Argema, dexter usus
Aq. Ophthal. *Aq. Ophthalmica*, sustulit.

SUGGILLATIO.

II.1.

1. Viri Clarissimi filiulus, annū agens 7.
 ex morfu catelli domestici, in altero oculo
ὑπόπιον, seu *ὑπόσφαγμα*, quod vitium Latini
 Suggillationem, Barbari Maculam oculi
 vocant, passus est, & multorum consiliis
 quæsitis, ac medicamentis adhibitis, sed si-
 nē profectu, ad me Laugingam missus, sa-
 nus factus est intra paucos dies, hoc solo
Collyrium ad Collyrio. R. *Aq. ros.* ℥ ij. *Stimmios rectè prepa-*
calida & hu- *rati* ℥ β. Mixtis & maceratis per diem, ma-
m. da. oculo- nē & vesperi ante somnum oculo instilla-
rum vitia. bantur ex Aqua ista clara & lucida gutt. v.
 aut plures: & sic indies optimè sanescibat
 oculus.

VIII.70.
Aq. Ophthal.

2. *Aq. Ophthalmica*, Canonico cuidam,
 eundem affectum, paucis diebus, removit
 quàm felicissimè.

PALPEBRARUM TUBERCULUM
 Hordeolum.

IV.76.

Cantōris filiulus, in palpebrâ superio-
 re oculi, tuberculum pariebatur instar
 ovi; quo adeò universa oculi particula su-
 perior intumuit, ut oculum aperire non
 potuerit. Manè & vesperi, Oleo nostro Sul-
Ol. Sulph. phur. inunctus, post Emplastro Diasulphur. de super
Empl. Dia- applicato, tumor emollitus, maturatus, ru-
Sulph. ptus

DE CAPITIS AFFECT. 65

ptus & sanatus est paucis diebus, citra ullam oculi læsionem.

PHLYCTAENAE.

Studiosus quidam, qui diu vexabatur *P. III. 72.*
Pustulis oculorum, quas Græci *φλυκταινές*,
vulgus Ignem sylvestrem appellat, sanus
redditus est, usu *Aquæ Ophthalmicæ.*

Aq. Ophthalm.

FISTULA.

Vidua quædam, Fistulam oculi perpeffa *P. III. 68.*
est, ex qua convaluit, per lotionem & ap-
plicationem de *Aq. Ophthalmicâ.*

Aq. Ophthalm.

AVRIVM AFFECTVS.

DOLOR, ULCUS, APOSTEMA.

1. Civis cujusdam filius adolescens, in- *I. 85.*
tensissimum auris perpetiebatur dolorem;
qui remotus est per *Balsamum Sulphur.* modo *Bals. Sulph.*
infra scripto, in curatione Præfecti, appli-
catum.

2. Præfectus quidam, in auris Apostema & *I. 86.*
Ulcus, è quo quotidie sanies liquidior ema-
nabat, incidens, acerbissimos & gravissi-
mos capitis cruciatus, punctionesque lon-
go tempore perpeffus est. Sed post multa
frustrâ tentata jussi, ut manè & vespere auri
affectæ, 3. aut 4. gutt. *Ol. Sulph. tepidi,* priore re- *Ol. Sulph.*
jecto, imponeret, & postea, in sano latere,
horas aliquot, decumberet. Hoc facto, do-
lor mitigatus, ulcus abstersum & curatum

E

fuit, paucis diebus, cum omnium admiratione.

IV. 89.

3. Fœmina quædam, auris dolore tor-
quebatur valdè : quæ à me sic est curata.
Spir. Vit. aur. R. *Spir. Vit. aur.* ʒvj. Hunc manè bibit, & fecit
quinque sedes copiosas & varias. Sequen-
ti die iterum accepit, ac sedes octo magnas
Sternut. ut. habuit. Manè simul *Sternutatorio nostro* u-
tebatur, & affectæ auri applicabat crebrò
Sacculus. *Sacculum ex calente tostog₃ sale factum.*

Vl. 7.

4. Alia Mulier, 32 annorum, τολύδων
Ol. Rutac. *αἰσώδωκα* cruciabatur mirè. Hæc sume-
sufficiens. bat oleum Rutaceum, in quo calcem ferratum
veterem ignitum exstinguebat, atque insundi-
bulo superimposito, fumum evaporantem aure
dolente capiebat, ac eo modo à cruciatu libera-
batur.

Vl. 16.

5. Quidam Studiosus, de aurium dolo-
Ol. Amygd. re & Apostemate conquestus, *amar.* *Ol. Amygdalar:*
amar. guttam unam aut alteram, quotidie bis,
manè & vesperi, auribus tepidè instillavit,
& inde, Apostemate soluto, dolor omnis
evanuit.

IV. 30.

6. Quidam Machæropœus, circa ætatis
annum 30, auris dextræ Ulcere affectus,
cum magnâ auditus gravitate, 1. Ape-
Ven. Sect. ruit in affectæ auris manu *Cephalicam*, & se-
quenti die alterius cubiti *Medianam venam*:
unde auditus factus est facilior. 2. Ma-
Sternutat. nè, per aliquot dies, *Sternutatorio nostro* est
usus. 3. Post *Sternutationem*, auri ex-
pur-

DE CAPITIS AFFECT. 67

purgatæ, de Sulphuris Oleo quinque guttas cali- *Ol. Sulph.*
das imposuit, manè & vesperi. Sicque intra
paucos dies ulcere sanato, auditum recu-
peravit.

TINNITUS.

Virgo monialis, annos habens 34, fre- *II. 15.*
quenter magnò utriusq; auris sonitu dive-
xata, graviter & difficulter audiebat. Verù,
sublato aurium sonitu, audiendiq; facultate
restitutà, citò & rectè, DE 1 Opt. Max. ope,
curata fuit per seqq. Manè ante cibum, pur-
gato à recrementis corpore, caput quotidie
lavit hoc lixivio. R. Menth. Puleg. radic. Asari, *Lotio capiti.*
an. M. j. Incisa, mediocriterq; contusa sacculo indan-
tur, ac in lixivio coquantur. Post ablutionem;
capite lintheis calidis absterfo, exiccato &
contecto, *Sternutatorii nostri pisi quantitatem* *Sternutat.*
naribus attraxit; quo sternutatio concitata,
crassos ac lentos mucos, cum vaporibus ex
ventriculis prioribus cerebri, excussit. Ex-
purgato ita capite, *Sanguinem misit abundè ex* *Ven. S. Et.*
manus utriusq; Cephalica vena.

SURDITAS.

Quidam Senator, 76 annorum, longo *VIII. 55.*
tempore, sensu auditus adeò spoliatus, ut
nihil eorum, quæ in Senatu proponebàtur,
audiret, singulis tribus diebus, manè usus
Sternutat. nostro: dein, mundificatis priùs au- *Sternutat.*
ribus, *Ol. Sulph. gutt. iij.* manè ac vesperi, im- *Ol. Sulph.*
ponens, auditum intra dies 15 recuperavit.

VERMIS.

- X 82. Puer Nobilis ad me adductus est, cui, inter dormiendum, in aurem irrepsit Vermis, Millepeda, aliâs Scolopendra dictus, (in Obholtter / Obrenmitet) qui flebiliter rodebatur aurem. Ego, inclinato capite, imposui *Ol. Sulph.* in aurem *Ol. sulphur. guttas v.* Cujus virtute impulsivâ, vermis derepentè prorepit, & puer, plenus lætitiæ, in columinis recessit.

NASI AFFECTVS.

POLYPUS.

- VIII. 81. Quidam Civis, in naso carnis excrescentiam forâs propendentem, naresque implentem & exulcerantem, (quod vitium Græcis πολύπους & υπερσάρκωμα appellatur) *Ag. Mercur.* passus est: quam Aquâ Mercuriali manè & vespere illinendo, paucis diebus sanatus est.

HAEMORRHAGIA.

- I. 58. 1. Adolescens 18 annorum, studiosus, incidens in sanguinis ingentem, copiosum & continuum fluorem, intra duas horas convaluit, pulte ex Argilla usta M.ij. & Aceti acris t̄b j β. commixtis factâ, & actu frigidâ, cum duplici linteo, fronti atq; cervici crebrò admotâ.
27. 2. Quidam pelliô, ætatis suæ anno 50, multis diebus continuis, è dextrâ nare, per multas libras sanguinis effudit, adeò ut ab omnibus deploratus, plurimis sc. remediis in-

incassum tentatis, non de corporis, sed de animæ verâ medicina & salute jam sollicitus esset.

Itaque assumpto Sacramento Corporis & Sanguinis Christi, & Deo omnipotente Medico invocato, corpori desperato talis cura est adhibita.

Primò, *Annularis & auricularis digitus vinculo constrictus*: *Ligatura.*

Dein, fronti & cervici ac syncipiti, hoc Cataplasma crebrò frigidum applicatum fuit:

R. Argille ust. & contuse M. vj. Aceti acris q. s. M. pro Cataplasma ex Argilla.

His intra paucas horas hæmorrhagiâ restrictâ, porrò per aliquot dies, manè ac vesperi, fumum ex Succino albo accenso per

Suffusus.

nares, clauso ore, excepit: sicque una friges faciem

Victus.

te & succante victu observato, & pro potu Aquâ gelidâ chalybeatâ adhibita, ad vitam reductus, multos post annos, integer & sanus vixit.

3. Cereviliarii filia, 17 annorum, sanguinis copiosi & nitentis per nares fluxu in-

III. 38.

genti, per integrum diem, detenta, similiter, auriculari & annulari digitis constrictis, &

Ligatur.

fronti, temporibus atque cervici Cataplasmate ex

Cataplasma ex

Argille ust. contus. M. iij. & Aceti rosati q. s. frigido

Argill.

applicato, actutum sanata est.

4. Fœmina 56 annorum, è dextra nare

V. 14.

permultas sanguinis libras, non sine vitæ discrimine, rejiciens, quum aliis fluxus cohiberi non posset, tandem remediis seq. usa,

statim sanguinem represit. *R. Aceti rosati. Cataplasma ex*

Argill.

fortis q. s. Argille ust. contus. M. iij. M. in formam pul-

menti, fronti frigide applicandi, & quoties

Fomentum. ficcabatur renovandi. Scapulis verò & toti collo, linteum triplicatum aceto forti intinctum
Ligatur. imposuit. Auricularem digitum dextrae manus
Stercus suill. ligavit. Præterea stercus suillum odorata est, &
Ventros. supra hepatis regionem magnam ventosam posuit.

X. 57.

5. Agricolaë servus, annos natus 26, in periculofam narium hæmorrhagiam incidens, unâ die circiter decem lib. sanguinis perdidit; sed *Stercus suillum* olfacienti, statim remissius factum est profluvium; & ad frontem quoq; totum collum, scapulas, hepatisq; regionem applicatis linteis, aquâ chalybeatâ frigidissimâ
Epithema. imbutis, fluxus desuit. Usus præterea est aquâ chalybeatâ in potu, cui etiam cibi incoquebantur.

ORIS AFFECTVS.

DENTIUM DOLOR.

I. 9.

1. Vir quidam reverendus, intensissimò dentiũ Doloze cruciatus, linteo Aquâ seq. imbuto, supra dentes dolentes crebrò admoto, statim à dolore liberatus est. R. *Aqua Solatri* ℥ iij. *Ol. Vitriol. Roman.* q. s. ad aciditatem: hæc plurimum phlegmatis ex ore protraxit.

Aq ad dent.
dolores.

II. 3.

2. Illustrissima quædam Princeps, intensissimo dentis cavernosi dolore affecta, multis & variis medicamentis, in tali casu expertis & probatis, usa, nihil quicquâ profecit.

fecit. Tunc è vestigio, guttas aliquot *Ol. Camphor.* *Ol. Camphor.* *phor. gossipio parvo excipio, ac dentis caverna applicare jubeo: quo facto, cruciatus illicò, præter omnem expectationē, inhibitus & suppressus ex toto fuit, nec amplius rediit.*

3. Quidam Professor, acerbissimo perforati dentis dolore cruciatur, *11. 99.* *Ol. ligni Heracl. Ol. lig. Heracl.* tribus guttis nunc gossipio, nunc linamento carpto, exceptis, & dentis affecti foramini ter intra semihoram admotis, derepentē à dolore liberatus est, qui postmodum nunquam rediit.

4. Similiter cavernosi dentis dolor, in *III. 51.* adolescentulo 13 annos nato, ex toto evanuit, imposito cavernulæ *Oleo ligni Ol. lig. Heracl. Heracl.*

5. In alio quoque 14 annos nato, *Oleum III. 52.* *lign. Heracl. intra horæ quadrantem, acerbissimum dentium dolorem sedavit.* *Ol. lig. Heracl.*

6. Laternarius pariter à mœstissimo dentium cruciatu, eodem *Oleo nostro ligni Hera-* *III. 53.* *Ol. lig. Heracl.* *clei admoto, liberatus est.*

7. Virgo item 20 annorū, dentium Dolorē valdè cruciata, applicato *Ol. nostro Hera-* *III. 55.* *Ol. Heracl.* *clio statim sana evasit.*

8. Apparitor etiam quidam, anno ætatis 58, *prædicto Oleo ex gravi dentium Dolorē convaluit.* *III. 56.* *Ol. Heracl.*

9. Quidam balneator, dies noctesque, genuini dentis carioli cruciatu affectus, permulta, ad eum abigendum, sed absque omni profectu, machinatus, tandem

Aqu. antipodagric. Aquâ antipodagricâ admotâ, derepentè à dolore levatus est; sputis multis & tenuibus ore prolectis.

IV. 62. 10. Adolescens 16 annorum, dentibus infestissimè dolens, quater admoto linteolo, seq. aquâ imbuto. *R. Aq. Plantagin. ℥ j.*

Aq. ad dolor. Dent. *Ol. Vitriol. gutt. ix. M.* convaluit, neque dolor ampliùs rediit.

V. 2. 11. Quidam in itinere cœpit graviter affligi Dolore dentium, quem admotione

Ol. lign. Her. *Ol. lign. Heracl.* statim repressit.

V. 3. 12. Virgo quædam, per quatuor dies, graviter dentiū Dolore, cum magno Tinnitu aurium, cruciata, multis incassum tentatis, tandem accepit *Spir. Vitæ aur. nostri ℥ ij.* quo potu, caput & universum corpus à pituitosis humoribus rectè evacuaturn est; & mox omnis dolor quievit, tinnitus remisit, & quæ antea integras noctes insomnes duxit, dormire potuit: quin etiam Urina, quæ antea phlegmatica & turbida erat, naturalis facta est.

V. 24. 13. Studiosus dentis perforati & erosi Dolore detentus, aliquoties affecto denti, linteolum seq. mixturâ immersum, applicans, multo pituitoso humore per sputum rejecto, ab Odontalgia liberatus est. *R. Vini*

Ol. Vitriol. ℥ j. Ol. Vitriol. Roman. gutt. xv.

VI. 39. 14. Studiosus, dentis à putredine acri erosi Dolore cruciatus, linteis hac mixturâ, *Ol. Vini ℥ B. Ol. Vitriol. Roman. gutt. viij. M.* imbutis,

tis, & denti affecto applicatis, multum ichoris pituitosi excrevit; dolore sensim cessante.

15. Quidam Cœnobii Præpositus, annos natus 46, intolerabili, & qui nullis medicamentis mitigari poterat, dentium dolore afflictus, sequentibus curatus est. VII. 35.
R. Origan. Betonic. Salv. an. M.ß. Sem. Nigell. 3 ij. Gargarism.
Cortic. Granat. 3 j. Rosar. immatur. in nodis existentium M.ß. Pyretr. 3 ij. Staph. agria 3 j. Decoqu.
in Vini rubelli 1b ij. & aceti rosar. 1b j. ad 3 vj. consumptionem. Decoctione hac colluit os, & simul in ore portiunculam hujus Gargarismi continet tantisper, dum tantum humoris noxii, è laborantibus partibus, ejus efficaciam, eliciatur, quantum musculos maxillam diducentes exspuere oporteat. Repetit id semel atque iterum, donec tandem atrox dolor leniretur. Verum ad oris & faucium acrimoniam, tum ex Gargarismate, tum ex humorum acredine contractam, leniendam, suasi, ut lacte caprino repente os elueret. Triduo abhinc, recrudescente dentium dolore, prætermisissis pharmacopolii pharmacis, *Oleum Heractium linteolis* (gossipium ac- Ol. Heract.
 comodatus est) *exceptum*, dolentibus excavatis dentibus applicatum est, & maxillæ impositus *Sacculus ex Salis com. 1 ij. in sartagine torrefactis.* Sacculus anodynus. Horum continuato usu, dolor omnis mitigatus est.

16. Janitor, vehementem & assiduum VIII. 8.

Ol. Herac. dolorem, in dentis extracti cavernâ, perferens, imposuit loco affecto *Oleum Heracleinum*: quo statim & subito remotus est dolor; magnâ cum patientis admiratione, & gratiarum actione.

VIII. 18. 17. Nobilissima Virgo, affligebatur sævissimo dentium cruciatu; quî cum nullis cederet remediis, nec balneis sudatoriis, tandem feci *Sacculum ex Tartari pulverisat. M. j.* quem calidè dolenti loco applicavit, & statim omnis dolor solutus & sublatus fuit.

X. 16. 18. Mulier quædam torquebatur infestissimo dolore dentium erosorum, cavernosorum & vermiculosorum: quæ *Oleum ligni nostri* supra dentem dolentem applicavit sæpius. Inde multa pituita extractâ, & vermiculis enecatis, statim cum omnium admiratione, diuturnus & flebilis dolor ex toto evanuit, nec unquam rediit.

ORIS ULCERA, INTERNA ET EXTERNA.

L. 95. 1. Puer, natus annos 13, passus est Ulcera sordida, putrida, maligna & profunda, sinistram buccam totam & mentum, per septem annos, occupantia; quæ, per multis & variis tentatis remediis, nunquam ad sanitatem reducere Chirurgi potuerunt. Rogatus à matre, talia subministro.

[R. Plan-

R. *Plantagin. fol. quercin. an. M. j.* Coqu. in *f. q. aque* ^{Decoct. ab-}
ad dimidias. Per hoc decoctum, manè & ^{tergens, pur-}
 vesperi adhibitum, absterfis, exiccatis & ^{gans & exic-}
 purgatis ulceribus, postea *Emplastr. Diasulph.* ^{Emplastr.}
 bis quotidie applicabatur: quo caro pro- ^{Diasulph.}
 creata, & ad consolidationem, perfectamq;
 sanitatem, inveterata & deplorata ulcera
 brevi tempore perducta sunt.

2. Quidam Senator, contaminatus III. 75.
 multis ulcusculis malis, albis, putribus,
 sordidis, infestantibus & nonnihil depa-
 scentibus os, labra, linguam, palatum &
 fauces, ut ægerrimè deglutiret & respi-
 raret; laboravit simul Icteriâ & Anore-
 xiâ, cum urinâ spumosa, rubente, turbidâ.
 Per sæpè usus est hoc Gargarismate. R. *Aqu.* ^{Gargarism.}
stillat. Plantag. ꝑ j β. Mell. ros. Syrup. de Liquir. an.
ꝑ j β. F. Gargarismus. Hoc expurgabantur ul-
 cuscula, & indies ad sanitatem tendebant.
 Ubi à Gargarismi usu faciliùs deglutire
 potuit, catharticum propinatum. R. *De-* ^{Purgatio}
coct. Sennæ ꝑ j β. Syrup. de Rhabarb. solut ꝑ ij β.
Misc. pro haustu: quo exturbata fuit Icteri-
 ria cum comitibus. Post corporis ex- ^{Ven. Sect.}
 purgationem, è venâ Medianâ copiosus
 sanguis detractus ei est. Pro potu bibit ^{Dietâ,}
Lac amygdal. dulc. saccharatum, Aquam mulsam:
 Cibis usus est liquidis, ut iusculis, ovis recenti-
 bus, &c. Atque his, intra paucos dies, sanita-
 ti integræ sigillum datum est.

3. Ru-

III. 93. 3. Bubulci uxor, puerpera, Ulcus in palato habuit magnum, cavum & altum, per quod etiam iuscula ad nares aliquando refluiebant. Sed brevi tempore, malignum hoc ulcus, à me persanatum est, seqq. paratu

Sudorifer. facilibus. R. *Fumar. M. v. Decoqu. in s. q. aquæ ad dimidias.* Hujus decocti ꝓ vij. manè bibit calidè, & in lecto multum sudavit, idque reiteravit quotidie, quoad sana evasit. Deinde gargarisavit singulis diebus manè, ante & post cibum, Decocto hoc calente.

Gargarisma. R. *Aquæ font. ℥ iij. Aquæ mulsæ ℥ j. Plantag. M. j. Coq. ad consumpt. ꝓ iij.* Post gargarismum, ulcus totum cum labris, *Oleo ligni Heraclii* tactum, aut etiam lotum fuit. Potui datū est *Decoctum hordei saccharatum.*

V. 25. 4. Puella 2 annorum, infestabatur Oris Aphthis, labiorum, linguæ, fauciumque exulceratione. R. *Veronic. M. j. Mellis q. s. Decoqu. in s. q. aquæ ad tertiam.* Hoc decocto calidè gargarisabat, affectas partes lavabat, ac pro potu bibebat idem. Unde citò & optimè curabatur.

LINGUÆ INFLAMMATIO.

VII. 38. 1. Mulier quadragenaria, cujusdam Præfetti pagi uxor, passa est linguæ vehementissimum æstum, linguâ interim udâ & humidâ existente, sine omni siccitate, quæ aliàs linguarum febrilium ardores comitari solet. 1. R. *Aqu. Terræ Sanctæ. ℥ iij. Mellis Viol.*

Viol. ʒ ij. *M.* ac simul ebulliant. Hujus apophlegmatismi portionem calidam, singulis horæ quadratibus, in ore retinuit: dein, post ejus expuitionem, semper linguam dolore ardentem illevit sequent. Syrupo. *R. Syrup. Serapium.*
Acetosi simplic. ʒ ij. *Oxymel. squil.* ʒ ij. *Acet. squil.* ʒ ij. *M.* Hoc non modò linguæ ardorem restinxit, sed etiam acris salisque humoris multum è faucibus elicuit. 3. Altero die, linguæ ardentis dolore utcunque sedato, usa est *Laconico*, cui ægra ab infantiâ assueta *Laconicum.*
erat, ex *Decoct. Chamom. Origan. Puleg. Arthemis. gran. Iunip. & Stramin. Avena, &c.* Post balneū iteravit lotionem linguæ ex Apophlegmatismo, non omittens *Serapium.* 4. Tercio die, toto corpore vitiosis succis scatente, & linguæ ardore jam sedato, sumpsit *Ca-* *Purgatio.*
tharticum: R. Syrup. ros. solut. ʒ ij. Decoct. Sennæ ʒ j. M. Hinc protinus cœpit meliùs habere.
5. *αφύλαξις* gratiâ, bibit Vinum hoc *Ca-*
tharticum suave: R. pulver. Sennæ laxat. ʒ β. Infusum
Rhapont. contusi ʒ ij. Rhabarb. el. contusi. ʒ j. Mace-purgant.
rentur in Vini nobilis lb ij. pro aliquot vicibus ex-
hauriendis. Indè pia hæc Matræna, DE I be-
nignitate, perfectè curata est.

BATRACHUS.

1. Textoris filiulus, 3 annos natus, ha- *IV. 49.*
bebat sub lingua tumorem & carnis excre-
scentiam, (vulgus *Ranâ* vocat) quæ indies
increſcebat, ita ut loqui, ob ejus molem &
im-

impedimentum, non posset. Caro ista emi-
nens, singulis diebus, manè, meridiè & ve-
Ol. lig. Herac. spèri, Oleo ligni Heractii lota, rursum indies
decrevit, & mox sublata est.

VII. 8. 2. Quinquagenarius quidam, Dolore
capitis & maxillarum, atque batracho sub
lingua cubante afflictus; 1. Purgatus est.

Conf. Bened. R. Conf. Bened. 3 ij. Aq. font. 3 ij. Dissolvendo Con-
servam, fiat haustus, colandus & ebibendus: qui
benè operatus est. 2. Sequentibus die-
bus sudavit in lecto benè contextus, ex in-
frà scriptæ decoctionis 3 vj. calidè assum-

Decoct. sudo- ptis: R. Ligni Guajac. minutim concisi 3 iij.
rifer. Card. benedict. M. j. Decoquant. in Vini mens. ij. ad

Inciso. tertiæ consumptionem. 3. Incisa est Ranula
linguæ, quasi vinculo alligata, ex qua profiliit
phlegma lentum, viscidum, subalbens.

4. Manè, finito sudore, & vesperi, ulcus
Collutio oris. abluir hac aqua: R. Aq. Plantag. 3 iij. Ol. Heract.
3 j. M. Ex his *ἡγὰρ λέγει* decretis, convaluit
perfectè.

VIII. 37. 3. Sartor & Senator quidam, simili ru-
more, sub linguâ affligebatur, quem *incidi*
Inciso. Scalpello curavi, ex quo multa effluxit sanies,
Ol. Heract. alba & tenax. Postea Oleo Heract. ulcus mun-
davi, quod intra septem dies consolidatum
est.

LINGUARUM ULCERA.

III. 77. 1. Monialis Subpriorina, 66 annorum,
linguam habens ex latere ulceratam & non-
nihil depastam, intra paucos dies sanata est.

Oleo

Oleo lign. Heraclii tantum ulcera tangendo & *Ol. Heracl.*
mundificando, quotidie manè, post cibum,
& ante introitum lecti.

2. *Athenarius* quidã, linguã habuit undiq; *IV. 32.*
exulceratã, exesam ac depastã, ulcerib. ma-
lignis, sinuosis, gangrenosis, sphacelosis, sor-
didis & fœtidissimis, & adeo tumefactã, ut
neq; loqui, neq; cibum aut potum assume-
re posset. Continuo purulenta, fœtida & re-
nacia expuit: & simul assiduo gravissimoq;
Capitis dolore, Ictericã, Anorexiã, Dys-
pnœa laboravit. Usus est seqq. 1. *R. De- Purgac.*
cocti Senna ʒj. *Syrup. è Senna* ʒij. *M. pro haustu*
panchymagogo; quẽ manè sumpsit, & sequen-
ti die iterum, ac multum recteque evacua-
tus est. 2. *Purgato sic corpore, utramq; Ven. Sect.*
Cephalicam, cum magno fructu, secuit.
3. Quotidie manè, post sudorem, meridiẽ
& vesperi ante cibum, os & linguam col-
luit *Aquã Plantagin. calidã Chymicè preparatã. Aq. Plantag.*
Hęc aqua, sordida ulcera citra morsum o- *ad Gargaris.*
ptimè purgavit, & carne bonã, mortuã un-
dique separatã, implevit, agglutinationem-
que indies procuravit. 4. *R. Lign. uajaci Sudorifer.*
ras. minutiss. ʒj. Card. benedict. M. ij. Macerentur
simul in Aquã ʒij. per noctem: manè decoq. lento
igne ad dimidias. Ex decocto hoc, post Phlebo- Ven. Sect.
tomiã, bibit quotidie ʒvj. calid. manè in le-
cto, & benè coopertus sudavit multum per
14 dies. 5. *Contra Capitis dolorem, manè*
post sudationẽ, caput consum inunxit hoc
Un-

Ung. anodyn. Unguento. R. *Unguent. de Alabastr.* ℥ 8. *Opii*
Ephema. 3 ℔. M. 6. Post unctionem, R. *Lactis capr.*

recent. ℥ j. *Croci* 3 j. Bulliant simul: & huic decocto Cucupha vel lintea complicata immergantur: dein leniter expressa, capiti dolenti, manè, meridie & vesperi applicentur. His dolor omnis citò sopitus est. 7. Ces-

Lixivium ca-
piis.

sante dolore, Caput post sudationem *Lixivio* lavabatur, in quo coquebantur *Majoran.* *Hyssop.*

Diat. & *radic. Asari.* Cibus erant iuscula: Potus, decoct. hordei saccharatum, vel lac amygdal. dulc. vel Hydromel. Ut autem facilius insumeret cibos & potiones, in ulcerum cavitates, maximè quæ in medio linguæ erat, imposita fuit turunda vel bapsus, Aquâ Plantaginis Chymicâ madesacta & expressa. Atque his, per brevi tempore, cum felicissimo succellu, cura absoluta fuit, & ipse, ex omnibus illis morbis optimè L. D. liberatus est.

LINGUAE VERRUCÆ.

X. 35.

Puer octennis, in linguâ, maximè ad ejus radicem, verrucas multas & altas cōtraxerat, ob quas cibos ægrius assumpsit; reliquis interim corporis sui partibus bene valens. His verrucis manè & vesperi admodum est *Oleum Heracl.* quo solo indies diminutæ, ac brevi omnino extirpatæ, nec unquam postea reversæ sunt.

LINGUÆ PARALYSIS.

IV. 55.

1. Quædam annorum 68, linguæ Paralyti

lysi laborans, infundeat per noctem, flores Lavendule, in Vino adusto, vel sublimato: cuius Infusi *Infusum.* 3 j. manè & ante introitum lecti, assu-
mebat per aliquor dies, ac statim rectè lo-
qui indies cepit.

2. Rusticus septuagenarius, ex plagis à *V II. 36.* fratre ebrio acceptis, incidit in linguæ Para-
lysin, & Dolorem dextri lateris, verbera ex-
cipientis: mentis erat compos, sed loquelâ
destitutus. Huic 1. Sternutator. mei cum *Sternutator.*
moscho pisi magnitudinem, per calamum in na-
res ter intlo: inde crebriores excitantur
sternutationes. 2. Linguam solutam
illino sæpissimè Oleo lign. Heract. & subinde *Ol. Heract.*
ejusdem cochlear. 8. senlim deglutiendum
porrigo. Postquam ter Oleum nostrum ex-
sorberet, sermo ei restituitur, & animi sen-
sâ articulatè indicare potest. 3. Latus *Fatus.*
dextrum, ex verberum contusione dolens
demulceo, linteolis butyro perlitis, & de-
super cymino contuso aspersis. 4. Ad
evacuandas impuritates residuas, & san-
guinis concretionem, quæ omnem contu-
sionem insequi solet, exterminandam, præ-
scribo hanc potionem. R. Extr. Esule 3 j. seri *Extr Esule.*
lactis 3 vj. M. Factâ unicâ ebullitione fiat haustus
colandus: quo corpus probè perpurgatum
est. 5. Sequenti die, antequam consueta
obeat munia, à meridie descendat in Balneû *Bal. eam.*
aquæ dulc. chalybeatæ. 6. Post egressum e
balneo, caput lavet lixivio, quod ex Majorana, *Lixivium.*

Puleg. &c. constet. His factis, desperatus hic æger, præter aliorum spem, integritati corporis restituitur, L.D.

VII. 53.

3. Archigrammateus quinquagenarius, Linguae Paralyfi, Inquietudine totius corporis, atque vigiliis affectus. 1. Singulis horis sequentis aquæ cochl. j. lentè sorbit: *Mixtura anti-paralyt.* R. Aquæ font. ℥vj. Ol. Vitrioli q. s. aciditatem conciliandam. 2. Quia articulatè loqui cunctabatur, ad mali mineram exhaustiendam, catharticam hanc potionem sumpsit. R. Extr. Colocynth. nucis auellane magnitud. Ser. lactis ℥ij. Mista simul calidè ebibit, insecutà copiosâ per alvum evacuatione, permanente nihilominus linguae impedimento & ἀφασία. 3. Quare altero, à prima purgatione, die, corporis caco-chymici & pituitosi evacuatione repetita est. R. Spir. Vinæ aur. ℥j. Syrup. de Liquir. ℥j. M. Hoc miram aquosæ & serosæ superfluitatis copiam eduxit, & ἀφασία depulsâ, sermonem in integrum restituit. 4. Ante tamen purgationem, ut & in ipsa operatione, lingua paralytica guttatim peruncta est Oleo nostro Heraclii, cum felici sanitatis successu. 5. His ita prosperè transactis, sudor largus Laconico elicitus, atque eo finito, vesperti caput lotum est sequent. lixivio. *Lotio capit.* R. Aquæ font. Lixivii boni an. ℥b ij. capit. Papaver. albi Numer. vj. Coquant. simul ad ℥vj. consumptionem. Hoc ægro somnum placidum conciliavit. Denique, quum reliquis sym-

symptomatibus abolitis, dolor Capitis afficeret, è *Cephalicâ venâ* sectâ modicè sanguis edu- *Ven. Sect.*
ctus, & patiens pristinæ sanitati restitutus est. L. D.

4. In cujusdam uxore, annorum 51, lin- *VII. 38.*
guæ Paralyti palsâ, primò jubebam aperi-
ri utramq; *Cephalicam*, corpore plethorico *Ven. Sect.*
suadente: Deinde singulis horis extrema-
tem & radicem linguæ irrigari *Oleo nostro Ol. Heracl.*
Herac. ligni. Quibus solis ei vox restituta est,
Dei nutu.

5. Cujusdam Præfeti Monasterii uxor, *VIII. 77.*
linguæ Paralyti subito correpta fuit, & me
præsente obmutuit, ac quæ loqui volebat,
cretâ annotavit: inter annotata Capitis do-
lor, quem patiebatur, erat: Mens ei alioquin
sana fuit & integra: Urina turbida & sub-
aquea. Huic statim ab initio *Sternutatorium Sternutat.*
meum inspiravi. Dein singulis horis, totam
linguam, *Oleo Heracleino* ter lavari jussi: cujus *Ol. Heracl.*
usu multa sputa ejecit. 2. Supra capitis
verticem apposui *Fermentum Carabe pulveris: Cataplasma.*
conspersum. 3. R. *Aq. Cinamom. 3 v. Ol. Vi. Aq. Cinam.*
trioli q. s. ut reddatur acidula, M. Ex hac a-
qua cochlear. j. vel 3 ß. lentè deglutien-
dam sæpius dedi. His omnibus ritè ad-
ministratis, in unius diei spatio, loqui
cœpit, & quidem articulatè, ac è lecto sur-
gens ambulavit, seque sanam factam affir-
mavit.

6. Quidam 66 annorum, à Linguæ & *IX. 71.*

Purgatio. Brachii Paralyfi, mox curatus sic fuit. R. *Syr. rosar. solut. Mont. Aquæ Lavend. an. ʒ iij. M. pro hau-*
Mixtura. *stu:* quo benè recteq; fuit evacuatus. R. *Vini ʒ iij. Ol. Vitriol. rectif. gutt. tot, quot sufficiunt ad Vinum acidum reddendum.* Hoc sæpiùs tota lingua tincta fuit, donec loqui cœpit. Cibi
Diæta. fuerunt pauci & siccantes. Potus, *Aqua in qua Saccharum Lavendula dissolvebatur.*

APHONIA.

IX. 76. Virgo annorum 20. muta facta & anhe-
Ol. Herac. losa, lingulis horis *Oleo Heracl.* totam linguâ perfricavit, & ex eo aliquot guttas deglutivit. Facto hoc, in decem horarum spatio, rectè ac distinctè loqui cœpit; omnibus admirantibus & stupentibus. Porro, ad Asthma propellendum, purgata fuit: R. *Decoct. pectoral. ʒ j. Syrup. Viol. solut. ʒ ij. M. pro haustulo:*
1. quem altero die reperivit. Tercio post die bibit: R. *Decocti aperit. maj. cum Rhabarb. ʒ ij. Syr. Viol. sol. ʒ β. Elect. de succ. Ros. Confect. Hamech an. ʒ ij.* Hic haustus ore & alvo multa tenacia variaque projecit, & sic in meliùs valitudine mutatâ, tandem convaleuit.

TONSILLARUM ET UVULAE
 CASUS, INFLAMMATIO, &c.

I. I. 1. Quidam Legum Professor, anno ætatis suæ circiter 23, ab humoribus à capite defluentibus, passus est Amygdalarum inflam-

Inflammationem Uvulæque casum : ob id mali genus vix deglutiebat, & difficulter respirabat. *Accepi Succini albi ℞. ʒj. quam in pul- Suffimentū.* verem crassiorem redactam, carbonibus imposui, & ipse æger fumum per infundibulum ore excepit, manè, meridie ac vesperi, cum multo profectu. Preterea *R. Fermenti veteris ℞j. quod Empla- Cataplasma.* stri modo linteolo induxi, aspersoque Succini albi pulvere, vertici superposui ad dimidiæ manus latitudinem, & per diem reliqui: nocte verò sequente recens applicavi. Atque hisce paucis, faucium tumor recessit, Uvulæ casus sublatus fuit, ac æger facile deglutivit, respiravitque.

2. Matrona annorum 37. Tonsillarum I. 60. tumorem, Columellæ laxitatem ac Inflammationem passa est, cum Difficili respiratione, Deglutiendi impedimento, Voce raucâ & Genarum rubore, &c. Ipsi solum Gargarisma sequens, cōtra hæc mala, opem & auxilium tulit, nec aliis medicamentis opus habuit. *R. Flor. Prunell. Salvy. an. M. j. gran. Gargarisma.* Myrtill. ʒj. Decoq. in Vin. rubri & Aquæ, an. ℥ij. ad medium: Horum juri colato admisc. Diamor. ʒj. fiatq. Gargarisma, quo sæpius in die repide utatur.

3. Fœminæ 22 annos natæ, Tonsillæ II. 97. vehementer tumeant, Columella inflammata & valde laxata erat, ut vix deglutire & respirare posset, mala ac dolor somnum adimerent, & præfocationis metum inten-

*Aqua An-
thygra.*

derent. R. *Aqu. font. ℥ ij. Ol. Vitriol. Roman. tot guttas, quot sufficiunt ad multum acidam reddendam aquam.* Huic intrinsectam pennam, ad fauces tumentes immittebat aliquoties in singulas horas : & permulta phlegmata, ejus usu, continuò ore emittebat & expuebat. *Suffitus.* Post aquæ immisionem, fumum ex succino albo, carbonibus imposito, per infundibulum ore excipiebat. Et ecce, cum multorum stupore, intra diei spatium sanitatem, Deo sic volente, obtinuit : nam mox sine molestia deglutivit, facile respiravit, benè dormivit, tumor & inflammatio sublata fuit protinus.

IV. 58.

4. Nobilis & Clarissimus Mathematicus, Cyprianus à Leovvitz, &c. circiter ætatis suæ annum 40, passus est Isthmi, seu Uvæ inflammationem & casum : nam Uvula & Tonsillæ, ob defluxiones à Capite, rubebant ac tumidæ erant, & ob hæc ægrè ipse deglutiebat. Huic subito subventum, solo Gargarismate. R. *Plantag. cum radice Mj B. Prunell. M. B. radic. Lappæ maj. ℥ j. Vini rubri, & Aquæ an. ℔ ij. Decoquant. ad dimidias pro Gargarismate.* Cujus usu Tonsillæ & Uva exiccata & relevata, ac deglutiendi facultas in integrum restituta est.

IX. 79.

5. Idem anno ætatis 47, in Isthmi inflammationem & tantum tumorem incidit, ut ægetrimè deglutiret : Verùm ex ejusdem Gargarismatis solo usu, denuò convaluit.

6. Stu-

6. Studiosus, 20 annorum, patiebatur. *VIII. 19.*
 Columellæ & Tonsillarum inflammatio-
 nem, exulcerationem, Faucium tumorem,
 ægrè, transglutiebatur & respirabat, atque
 Raucus erat. Hæc omnia mala disculsi
 ac removi, hoc solo Gargarismate. *R. Aquæ Gargarism.*
Plantag. ℥j. Mellis ros. ʒ ij. M. pro Gargarism. quo
 calidè fuit usus manè, meridiè ac vesperi.

CATARRHUS.

1. Ecclesiastes quidam, circa ætatis an- *II. 46.*
 num 47, Catarrho, Tussi, Febri & Lipo-
 thymia tentatus: Primò purgatus est.
R. Extr. Esule ʒ ij. Aqua font. ʒ vj. Diluantur, Extr. Esula.
colentur, & exprimantur: quum hanc potio-
 nem frigidè exhausisset, multa pituitosa
 biliosaque egeffit, & mox melius habere
 cœpit. Secundò, Expurgato rectè corpo-
 re, sudavit in lecto per quinque dies, se-
 quenti decocti ʒ viij, calidè bibens. *R. flor. Sudorifer.*
Centaur. min. M. ij. Aqua font. Vini an. ℥ ij β. Coq.
ad dimidias & colentur. Hæc sudatio adeò
 profuit, ut ex toto sanum se esse confessus
 fuerit. Potus in mensâ fuit, decoctum *Vitæ.*
 Hordei seq. *R. Hord. mund. ʒ ij. Hyssop. M. ij.*
Rosar. Viol. an. p. j. Liquirit. ʒ ij. Ficum Nume-
ro vj. Passul. ʒ ij. Sacchar. candi ʒ j. Decoquant.
in f. q. aquæ, ad tertias. His paucis sanatus
 est.

VI. 36.
Sternutator.

2. Professor quidam, Defluxione ad pectus & Dispnoea laborans, de *Sternutatorio* pauxillum manè naribus attraxit. Sternutationis frequentia nequaquam, ut multi perperam opinantur, Catarrhus auctus est, sed defluxio illa *παρὰ φύσιν*, quæ propter nares obstructas, excretionis aliam viam quæsiverat, discussâ narium & ossis ethmoidis obstructione, meatibusque apertis, per vias consuetas (nares videlicet ad expurganda cerebri excrementa homini datas) derivata est, & difficultas spirandi remota.

VII. 75.

3. Virgo sacrata, in decrepita ætate, Capitis dolore, Catarrho, indeque orta Tussi diuturnâ, cum laterum crebris punctationibus affecta. 1. purgata est.

Orbiculi purgant.

R. *Senne* 2 *slipit. mund.* 3j. *Cortic. Ellebori nigri* 3j. *Card. benedict.* 3ß. *Sacchar. in aq. Cinamom. soluti* 3vj. *M. fiant Orbiculi pondere* 3j. Horum unum mane & vesperi à cœna sumpsit, cum efficaci operatione, citra omnem noxam & molestiam. 2. Ad caput roborandum, & Destillationem ad loca convenientia derivandam, usa est *Sternutatorio meo* ad pisi quantitatem. 3. Post prandium & cœnam, ex sequent. Tabellis unam sumpsit.


Confect. in tabellis.

R. *Spec. Diamarg. calid.* 3jß. *Diaireos simpl.* 3ij. *Cranii homin. recent.* 3ß. *gran. Pæon.* 3j. *Sacchar. optimi in aqu. flor. Tilie dissoluti q.s.* *F. Tabellæ s. a.*

4. Ad laterum dolores & punctationes.
R. *Unguent.*

R. *Magnent. Dialib. 3 ij. Ol. Amygdal. dulc. 3 iij. M. Magnent.*
 Illinantur calidè affecta latera, & post inun-
 ctionem imponatur lintheum calidum bu-
 tyro perlitum. Potus in mensa fuit ei Vi- *Vicius,*
num, cui momentum *Anisi, Fœniculi & Ficus*
 admiscebatur. Et hæc sunt, quæ Virgi-
 nem hanc sanam reddide-
 runt, L. D.





LIBER SECVNDVS,
DE
THORACIS AFFECTIBVS.
ANGINA.

1.

11. 9.



UIDAM Eccles. Pastor, Anginâ
τη σωάνχη. (Barbari Squinantiam
nominant) laborabat; ad gur-
tur dolebat, ægrè respirabat, ci-
bum & potum difficulter deglutiebat, &
Gargarisma, febricitabat. R. *Aquar. Plantag. Rosar. aquæ vel*
decoctirad. Altheæ, an. ℥ j β. Mell. ros. ℥ j β. Alumin.
usti ℥ j. Tartari ℥ ij. Sacch. ℥ β. M. & Coquant. ali-
quantisper, colentur q̄. Hoc Gargarismate sin-
gulis horis sæpius usus est, & DE I nutu, ab
Orci faucibus, ejus beneficio, liberatus fuit.

11. 62.

2. Fœmina, 28 annos nata, Anginâ la-
borans, difficulter spirabat, cibum & potū
vix deglutire poterat, dolebat circa guttur,
& angebatur circa fauces. Hæc cirò & o-
ptime, Deo adjuvante, ad hunc modum cu-
rata est. R. *Aq. Bened. Aq. mulæ an. ℥ j.* His cō-
mixtis epotis, mota est Vomitio, quâ apo-
stema disruptum, & fauces apertæ sunt.
Circa collum, statim ab initio curationis,

Empla-

Emplastrum ex melle & fermento paratum, ap- *Emplastr.*
 plicatum fuit, manè & vesperi. Fauces verò
 exulceratæ, abstersæ & consolidatæ fuerūt
Aquâ mulsâ, in qua ignitus chalybs aliquoties ex- *Gargarisma.*
 tinctus erat: hâc enim sæpè, maximè ante &
 post cibum, ipsa gargarilabar. *Diætæ ratio*
 erat tenuis & humida. Potus *Aqua mulsâ.*

3. Uxor mea charissima Anna, annum *III. 90.*
 agens 46, Anginâ correpta est, inflammatis
 Tonsillis ac Uvula ægerrimè deglutivit, dif-
 ficulter respiravit, & ferè strangulata est.
 Sed auxilium præsens & valentissimum
 statim sensit, *ex solo Oleo lign. Heraclii, de quo* *Ol. Heracl.*
 dabam cochl. β. vel 3 iij. ad fauces & partes
 affectas crebrò colluendas: quo mox spu-
 rum multum promotum, fauces apertæ,
 Tumor & Inflammatio tonsillarū ac Uvulæ
 sublata est, Ipsaque intra diei spatium eva-
 sit libera, facile traxit spiritum, & deglu-
 tivit.

4. Nobilis Studiosus, Anginâ corre- *IV. 34.*
 ptus, ægrè deglutivit cibum & potum, spi-
 ritumq; difficulter traxit. R. *Aq. font. 3 v. Olei* *Aqua rum-*
Vitriol. rectif. q. s. ut acida fiat. Hâc aquâ manè, *pens & con-*
 meridie ac vesperi, Anginæ admorâ, disru- *solidans.*
 pta est Inflammatio statim, purulentaque
 materia per os effluxit; inde ulcus conso-
 lidatum, atque æger, trium dierum spatio,
 ab isto sævo morbo liberatus est. Cibi erant
 iuscula. Potus, *Lac amygdal. dulc. ex colaturâ sur-* *Diætæ.*
surum factum.

5. Civis

IV. 41.

5. Civis quidam annorum 50, Anginâ adeò oppressus fuit, ut in decem diebus, nec cibum nec potum deglutire potuerit.

Aq. Terra S.

R. Aq. Terra Sanct. ℥ v. Hanc calidè bibit in lecto, & sudavit multum, multumque adjutus est. Sequenti die iterum eandem sumpsit

Dieta.

portionem, unde facile deglutire cœpit. Cibi erant *juscula*, Potus *decoct. hordei Saccharatum*. Atque sic intra paucos dies, liber & sanus evasit.

IV. 54.

6. Suppriorina monialis, circa ætatis annum 65, Anginâ correpta, neque cibum neque potum deglutire, & os, non nisi difficulter aperire potuit: ægrè spiritum traxit: in ore, lingua & palato dolorem magnum passa est, cum ingenti tumore, calore & rubore, tam in collo externè, quàm in

Gargarism.

faucibus internè apparente. R. *Hord. M. j. Rosar. P. j. Passul. Iujab. an. ℥ ij. Liquirit. ras. ℥ j. Bulliant omnia in s. q. aque, simul addendo Mellis ros. & Iulebi rosac. an. ℥ ij. fiat Gargarisma*: quod sæpè calidum in ore tenuit, eoque gargarisavit; unde multa ejiciens, adjuta fuit. Manè, meridie & vesperi, collo & tumori apparenti,

Cataplasma.

Cataplasma impositum: R. *Mucilag. Fœnugr. ℥ xx. Cerussa ℥ iiij. Camphor. trita ℥ j. M.* Hoc, calor, rubor & tumor indies imminutus est, & brevi tempore ipsa, præter omnium

Dieta.

spem, salva evasit. Cibus & potus ei fuit, *Lac caprinum*, in quo recentis ovi vitellus decoctus fuerat.

7. Vir

7. Vir 36, annorum, periculosa & suffo- IV. 56.
cante Anginâ laboravit. R. Fl. Chamom. M. iij. Cataplasma.
Aceti, Olei an. p. aq. Decoq. pro Cataplasmate: hoc
calidè applicato extrinsecus ad affectum
locum, intra horæ spatium, apostema disru-
ptum est, ac æger, multis saniosis & cruen-
tis per os rejectis, innox revaluit.

8. Quidam 26 annos natus, Anginâ, col- V. 62.
li fauciumq; tumore, cum Deglutiendi dif-
ficultate & Asthmate afflictus, quotidie in
lecto manè sudavit, ex Decocti Card. benedicti Sudoris.
3vj. calidè sumptis. Dein, completâ suda-
tione, gargarisavit quotidie Lacte calente, cui Gargarisma
mel incoctum erat. Collo verò applicatum
manè post sudationem, & vesperi, Stercus ca- Emplastr.
ninum melle decoctum. Cibis usus est liquidis, ut Dieta.
jusculis. Potu, Aquâ mulsâ. Hisce sic admini-
stratis, in paucis diebus, à suffocantibus istis
malis, optimè liberatus est.

9. Virgo tenuis fortunæ, annos 19 nata, VI. 81.
Anginâ, seu faucium tumore, dolore & ul-
cere laborabat; non deglutire, neque loqui,
aut liberè respirare, os ve aperire poterat,
ita ut brevi vitam cum morte cōmutatura,
astantibus videretur. Huic primò sudor Sudatio.
elicitus est, cum recentibus lateribus cali-
dissimis linteo involutis, & vertici capitis
collique lateribus applicatis. Hoc modo
ægra, benè cooperta, aliquot horis sudavit,
idque tribus diebus continuis. 2. Post
sudorem abstersum, Emplastrum tumori Emplastr.
appli-

applicatum tale, R. Stercor. capr. M.ij. Aceti q. s. Mellis parum. M. fiat Emplastr. tepide imponendum.

Gargarisma. 3. Ad malū radicitus evellendum. R. Diamor. ʒ j. Aceti tʒ j. Bulliendo misceantur in Gargarism. Hujus usu, apostema internum ruptum, & multa purulenta materia ejecta est.

Aliud consolidans. 4. Ad ulceris consolidationem R. Plantag. herba cum radic. fol. quercus an. M. j. Decoq. in tʒ ij. in medio decoctionis, adde Diamoron. ʒ j. Hoc decocto, gargarizando, os sæpè eluit calide, & ulcere coalescente, brevi convaluit.

VI. 82. 10. Minister Ecclesiæ, annos 34 natus, detinebatur Anginā, cum salutis periculo:

Ven. Sect. Cui primò ex sinistra Cephalicā apertā, sanguinis per intervalla, ʒ vj. emissæ sunt. Secundò R. Vini albi tʒ ij. Ol. Vitriol. gutt. xxx. M. Gargarisma. Hæc mixturā gargarizando, os sæpissimè proluir: & apostemate rupto, multa cruenta & purulenta exspuit. A quorum excretionē, liberiolem duxit spiritum. Tertiò, Tumori, ad eum leniendum, maturandum, dolorem sedādum, & calorem restingendum, accommodatum fuit manè & vespere Cataplasma. Emplastr. seq. R. Nasturt. aquat. Nymph. an. M. ij. Ol. rosat. Aceti albi an. q. s. Contusis contundendis, ac omnibus mistis, f. Empl. Quarto, Ad emolliendam alvum, quæ obstructa erat, hæc præscripta fuerunt. R. Conf. Benedict. ʒ. ʒ. Vini albi ʒ j. Quæ commixta ebibit, & noxiis excretis, optimè valere, cœpit.

VII. 92. 11. Stannarii filius, 21 annum ætatis egres-

gessus, Anginâ, & hanc comitantibus symptomatis, oppressus fuit. In hoc tumor colli depulsus est *Hirundin. nido in Aceto decocto, & Cataplasma.* forma Emplastri, collo adaptato. Præterea, singulis horis, calidè gargarisavit, & os eluit, *Aquâ & Aceto part. æq. commistis. Gargarism.* Postea Confect. Olei Heraclii ligni, ad magnitudinem castaneæ sumpsit. *Confect. Ol. Heracl.* Hinc protinus convaluit, & rectè deglutire, respirare, articulareque loqui, potuit.

12. Ecclesiæ Pastor, anno ætatis 38, passus est gravem & mortiferam *συνάγχην*, cum spirandi difficultate, ægerrimâ alimenti portionisque deglutitione, Amygdalarum, Uvulæ atque Colli interno & externo tumore conjunctam. Huic 1. *Oleo Hera- Ol. Heracl.* cleino illita sunt, singulis horis, loca faucium affecta, maximè verò Amygdalæ & Uvula: inde statim melius habuit, respiravit & deglutivit. 2. Linteum triplicatum, *butyro totus.* perlutum, calidum toti collo applicatum fuit, singulis tribus horis, quo tumor emollitus & diminutus est. 3. Cum hisce, simul gargarismate usus est tali. *R. Origan. Gargarism.* Beton. *Salvia an. M. B. Sem. Nigell. vera 3 j. cortic.* Granat. 3 j. Ros. immatur. M. B. Pyrethr. 3 j. Staph. agrie 3 j. Decoquant. in Aceti q. s. ad dimidias. Hoc gargarisavit singulis horis feliciter. *Cibi Dieta.* fuerunt *liquidi ac molles, ut juscula ex carnibus, pisces, &c.* Potus, decoctum Hord. Saccharatum. Atque his, mox ad sanitatem, Deo adju-

van-

vante, rediit, & postea optimè sacra Dei sui peregit.

IX. 28.

13. Vir 28 annorum, laborans Anginâ, capitali ægritudine, febricitabat, tussiebat, difficulter & spirabat & deglutiebat, Urinâ quoq; rubente & spumosa existente. Huic, primò secta est *Cephalica* ejus lateris, quod respondebat loco magis læso. 2. *R. Aquæ Plantag. Mulsæ an. ℥ j. M. pro Gargarism.* quo sæpius utebatur. 3. Post gargarisationem & instante tussi lambebat crebrò *Linctum* in Append. descriptum. 4. Extra denique simul admotum est Collo ad latus in quod phlegmone magis declinabat, seq. *Cataplasma.* R. *Mucilag. Fernugrac. 3 v. Ceruss. 3 j. Camph. trita 3 j. M.* Hujus, & Gargarismi beneficio phlegmone in exteriori loco rupta est, & ulcus postea consolidatum *Emplastro* *Apostol.* Cibi dabantur humectantes; ut *jussula pisorum, lactis, ova recentia, & alia paratu facilia ac meliora*: Potus verò, *Aqua decoctionis radic. Urticæ cum Melle.* Atque ex his, post paucos dies, benè pancraticeque, Deo juvante, habuit.

X. 8.

14. Mercenarius, miser & inops, anno ætatis 36, Anginâ correptus, difficilimè respiravit, nihil deglutire potuit, febricitavit & capite doluit, phlegmone ad latus declinante. Huic jussi *Cephalicam venam*, manus locum affectum respicientis, pertundi, & satis multum sanguinis educi: Extra verò

Cata-

Cataplasma admoveri, ex Absinth. confusi q. s. Cataplasma.
cum pinguedine porci in pultricula forma n. redacto:

quo manè & vesperi admoto, phlegmone
maturata & rupta est, & Patiens multa
cruëta & saniosa exspuens, ex Orci faucibus
quasi liberatus, sanus evasit. Cibi fuere Juscu-
la & alia liquida. Potus Hydromel.

Viellus.

14. Fœmina, 30 circiter annorū, in gravif-
simam Synanchen lapsa, liberata fuit hoc so-
lo Gargarismo. R. Plantag. cum rad. M. j. β. Pru-
nell. M. β. rad. Lappæ maj. ʒj. Vini & Aquæ an. ℥ij.
Decoq. ad dimidias, & s. Gargar. quo sæpius æ-
gra usa est.

X. 55.

Gargarism.

RAUCEDO.

1. Ecclesiæ Pastor, 50 annorum, Raucedini
nem patiebatur, ob quam concionari non
poterat. Is singulis horis, Electuar. è Zizib. quā-
titatem avellane assumebat, & in ore tenens
lambebat: quod mirabiliter ei contrulit: nam
mox rectè & clarè loqui cœpit, & postridiè
optimè ac doctissimè concionatus est.

III. 52.

El. Electuar. è
Zizib.

2. Jesuita quidam, raucè loquebatur; sed
intra 24. horas, hoc solo Lohoch remota
Raucedo est. R. Syr. viol. simpl. de Liquirit. an.
ʒj. Oxy mell. Squillit. ʒ β. Aceti Squillit. ʒ ij. M.
Hoc lambebat manè, ante & post cibum;
deinde quoque ante introitum lecti.

IV. 35.

Linctus.

DE PECTORIS ET PULMONIS VITIIS.

Pectoris ac Pulmonum affectuum penè

VI. 8.

G

omnium, Asthmatis, Tussis, &c. cum plurimorum mortalium, etiam extremè, his affectibus, laborantium, salute & incolumitate, feliciter comperta cura hæc est. 1. *Rx. Aq. Bened. à ʒj. ad ʒj.* Hæc *wavaneia*, Pulmonum & Pectoris mala mirè sublevar. 2. Postridie exhibendus seq. pulvis, à ʒβ. ad ʒj. per singulos dies, manè ac vesperi, usq; ad morbi declinationem, cum vino albo, juscule aut grato aliquo liquore. *Rx. Card. bened. Sinapi sylv. an. ʒij. Piper. longi ʒj. sol. Senna mund. à stipitibus ʒij. Anisi ʒβ. Diagrid. ʒβ. Fiat pulv. subtilissimus, commiscendo benè omnia.* Atque hisce paucis, per plures pristinae integræque sanitati restituiimus.

T U S S I S.

I. 22. 1. Senex, 72 annum agens, Tussi & Spirandi difficultate laboravit. *Rx. Extr. Esulæ ʒijβ. Vini ʒv. M. fiat haustus: quem colatum frigidè bibit, ejusque salubri operatione, citò convaluit.*

II. 86 2. Vir 34 annorum, anhelam & asperitiam nam Tussim passus est. *Rx. Extr. Esulæ ʒij. Hydromel. ʒvj. M. Diluta & linteo percolata calidè bibit. Atque hujus potionis multâ & felici operatione, statim revaluit optimè, Victus. ac quasi miraculosè. L.D. Cum cibo calefaciente & humectante, bibit modò Vinum, modò decoctum Hyssopi Saccharatum.*

IV. 82. 3. Textor 40 annor. gravi Tussi, per novem

venit annos, & auris sinistrae Dolore ac Tinnitu, laboravit. 1. R̄. *Aq. Terr. Sanct.* ℥vj. Hanc *Aq. Terr. Sanct.* bibit calidè, in cubili manè, & stragulis operatus sudavit multum diuque: & nonnihil alvo evacuatus est. 2. Sequenti die eundem haustum accepit; unde postea mox Tussis remisit, ipsumque intra paucos dies ex toto deseruit. 3. Post sudationes, sanguis ex *urrag*, *Cephalicâ* frugaliter, nec sine fruge detractus *Ven. sect.* fuit. 4. Dum hæc contra tussim fiebant, simul auris dolor & tinnitus sublata sunt, missis intra aurem *Ol. Sulph. nōstrigutt.* v. vesperi *Ol. Sulph.* per 7. dies. Atque sic brevi tempore, ab utraque ægritudine vidicatus est.

4. Vir 36 annorum, à Tussi chronicâ, *V. 72.* Asthmate & Vomitu, liber evasit, hoc modo.

1. R̄. *Aq. Bened.* ℥j. *Aq. mulsæ*, ℥℞. M. pro haustu. *Aq. Bened.* lo: quo totum corpus optimè perpurgatum fuit. 2. Quatuor dies post purgationem, accepit manè in lecto, calidè, *Decoct. Centaur. Sudoris.* num. ℥vj: & sudavit diu multumque, benè coopertus. 3. Sexto post die, venam Medianam *Ven. sect.* secuit. Potus fuit *Decoct. Hordei saccharatum.* *Victus.*

5. Cujusdam Præfetti in pago Uxor, 36 *VII. 4.* annos nata, Tussi gravissimâ correpta fuit, cum Mensium nimio fluxu, per 3 menses durante: Urinâ spumosa & turbida existente. R̄. *Looch è pulmone vulpis* ℥℞. *Syr. de Liquir.* ℥j℞. *Linctus.* M. Hanc mixturam crebrò lambebat. Simul aperiendam curavi Medianam. Et his, *ovv Ven. sect.* diebus, convaleuit.

- VII. 55.** 6. *Ædilis Cerealis*, 49 annum egressus, Catarrho, Raucedine, Tussi & Difficultate spirandi laborans, singulis diebus ter, manè scil. mox ante cibum, & ante introitum lecti, *Eclegma* è *Zizibis* 3j β. Quo solo à di-
Zizibis. ctis vitiis molestis, tertio statim die, liber e-
Viſus. valit. Pro potu bibit *Decoſt. Hordei commune.*
- VII. 93.** 7. *Viro Consuli*, Tussi & Difficultate an-
Purgat. helitus diutissimè affecto, adjumentum tuli
ejusmodi. 1. R. *pulv. Sennæ laxat.* 3j. Aq. *mulsa*
3vj. M. *ſlent per noctem in loco calido*, manè probè
Conf. Herac. exprimentur, & colatura calidè bibatur. 2. Al-
tero die exhibui *Conſect. ex Oleo Herac. ligni*
3j. 3. Manè & paulò ante cibum, iturus cu-
Elect. è Ziz. birum, ſumpſit de *Elect. è Zizibis quantitatem*
Ven. ſect. nuciſ Juglandis. 4. Poſtremò, ſectâ Medianâ, cõ-
valuit optimè. Deo ſit gloria.
- IX. 30.** 8. *Vir sexagenarius*, unâ cum ſua Uxore,
acerbâ Tussi & Anhelatione infeſtabatur.
Purgat. 1. R. *Decoſt. Sennæ* 3j. *Syr. de Rhabar.* 3ij. M. pro
haustu: quo aſſumpto, multum & rectè pur-
Pastilli. gati ſunt. 2. R. *gumm. Arabic. Tragacanth. A-*
mid. an. 3 β. *ſucc. Glycyrrh.* 3 j. β. *Sacch. candi* 3j β.
Tritus omnibus, & *Saccharo in aq. Violar. diſſolu-*
Viſus. to, f. *Pastilli*: quibus ſæpiùs uſi ſunt, maximo
cum juvamine. *Cibus humectans* ὀνεῖν & ῥοῖ
ὄχυν & fuit. Potus, *Vinum ſaccharatum.*
- IX. 47.** 9. *Senex 70 annorum*, vehementi Tuſ-
Purg. potio. ſi diù laborans; 1. *Purgatus eſt.* R. *Decoſt. pe-*
ctoral. Syrup. roſar. ſolut. an. 3j. M. *ſiat hauſtus*:
quem ſequenti die repetivit. 2. Tertio die
acce-

accepit pilul. R^x. Maß. pilul. Hieræ cum Agar. Ag^a. Pilula.
rici trochisc. an. ʒ ij. Cum Syr. ros. solut. fermentur
pilul. 7. His purgatoriis medicamentis, uni-
versum corpus optimè expurgatum fuit. Ci-
bo paucò & facilis digestionis usus est: Potu, Victus.
Hydromel. seq. R^x. Aq. font. ℥ viij. Mellis despum.
℥ β. Hyssop. P. β. Enulæ camp. ʒ β. Liquirit. ʒ j.
Bulliant ad quartæ partis consumpt. deinde co-
lentur. Horum omnium usu, optimè con-
valuit.

10. Minister aulicus, in quodam Mona- X. 2.
sterio, Tussi siccâ veteri laborans, à nobis,
intra biduum, liber & sanus est factus, Sac- Sacch. Be-
charo Bezoardico, cujus ad nucis magnitudi- xoard.
nem sumpsit, non solùm manè, & post cœ-
nam cubicum iturus, verùm etiam aliàs, ur-
gente tussi.

DIFFICULTAS SPIRANDI.

1. Fœmina quædam gravida, correpta I. 19.
fuit Asthmate & Tussi: quæ tamen, ex solo
purgante haustu seq. sanata fuit. R^x. Syr. è Purgat.
Senna, Decoct. Senna, an. ʒ j β. Zing. ʒ j. Bened. la-
xat. ʒ ij. M. fiat haustus.

2. Pariter Monachum, annum agentem I. 29.
41, ab Asthmate vindicavi, solo purgâte seq.
R^x. Decoct. pectoral. ʒ ij β. Syr. de Hyssop. ʒ β. Purgat.
Trochisc. de Agaric. ʒ j. ʒ β. Extr. Esulæ, Zingib.
an. ʒ β. M. f. Haustus. Victum præscripti cali. Victus.
dum & siccum.

3. Similiter Fœminam, aⁿor. 54, Asthma- I. 38.

ticam, Deo benedicente, purgante seq. feliciter ac citò sanavi. *Rx. Decoct. pector. ʒiij. Bened. laxat. ʒj. Trochisc. de Agar. ʒij. Extr. Esula ʒj. M.f. Haustus: quo alvus rectè respondit.*

I. 40.

4. Aliam, difficili Anhelatione, Tussi laboriosa, & Capitis dolore, &c. laborantem, *Infusum purgans.* indies saniores effeci hoc infuso. *Rx. fol. Senne mand. ʒvj. Passul. Sacch. an. ʒʒ. Zingib. ʒʒ. Macerentur per noctem in ferventis seri lactis caprim rectè preparat. ʒʒ. Hujus infusionis, quotidie manè & vespere, ante ingressum lecti, ʒiij. calidè exhausti: ejusque continuo usu, alvus quotidie rectè respondit, & ipsa ægra, optimam sanitatem consequuta est.*

I. 46.

5. Virgo 16 annos nata, Asthmate, Tussi, *Purgat.* Siti, Inappetentiâ vexabatur. *Rx. Decoct. pector. ʒj. Trochisc. de Agar. ʒj. Extr. Esula ʒj. Syr. de Senna ʒiij. M.f. Potio. Hujus operatione indies revalescebat.*

I. 56.

6. Adolescens, 18 annorum, passus est Asthma, Tussim, Anorexiam & Sitim: à quibus ægritudinibus liberatus est per sequentia. 1. *Rx. Decoct. pectoral. ʒij. Extr. Esula ʒij. M.f. potuncula: quâ multa pituitosa, biliosa, & male olentia ore & alvo rejecit, atq; rectius habere cepit.* 2. Post hanc purgationem, per dies aliquot sequentes, manè in lecto assumpsit sudoriferum tale. *Rx. flor. Centaur. min. M.ij. Decoq. in f. q. Aq. fontana ad dimidias. Bibit autem hujus decocti ʒv. calidè,*

&

& post stragulis contestus, diu multumque sudavit, ac indies sanior evasit.

7. Ecclesiastes quidam, cum ageret annum 42, incidit in Spirationem perdifficilem, cum tantâ pectoris gravitate & angustia, ut fermè suffocaretur: Præterea jam diu Diarrhœa conflabat, & multam atram bilem egerebat Hic potâ *Syrup. è Senna 3 j. re. Purgat.* liquos vitiosos humores, sine molestia expulit, & indies optimè convaluit. Pro potu, bibit *decoctum Hordei in Append. descriptum.* *Victus.*

8. Virginem 23 annorum, ab Asthmate, Tussi &c. liberavi, Deo auxiliante, per hanc unicâ potionem. *Rx. Decoct. Sennæ, Syr. è Senna, Purgat.* an. 3 j β. Zingib. 3 β. M. f. haustus. *I. 70.*

9. Rusticum, in decrepitâ ætate (anno scil. ætatis 100.) Asthmate, Tussi & Anorexiâ graviter oppellum, adjuvi hac seq. potione. *Rx. Decoct. pectoral. 3 ij. Troch. sc. de Agaric. 3 j. Purgat.* *Extr. Esulæ 3 j. Syr. de Liquir. 3 ij. M. f. potio: cuius energiâ indies sese recollegit egerrimus senex, & revaluit. Pro potu concessi Vinum* *Victus.* *Juniperinum: Cibum verò tales facientem & humectantem.*

10. Rusticus, sub annum ætatis 31 gravissimè decubuit, Asthmate & Diarrhœa vexatus. Is sumpsit potionem sequent. *Rx. Aq. Be. Aq. Bened. m. d. 3 j. Aq. font. 3 β M. Hæc superfluitates vomitu & secessu expulit, & sequenti die, mirum dictu, ager convaluit, liberè spiravit, nec venter amplius fluxit.* *II. 45.*

- II. 48. 11. Rustica vidua patiebatur, circa ætatis annum 81. Pectoris angustiam & gravitatem, velocem perdifficilemque respiracionem; propter pituitosos humores pulmonibus infartos: Accedebat etiam, huic malo, Anorexia & Cephalalgia. Quæ omnia, in senibus alioquin curatu difficilima, remo-

Infusum seu Vinum meñ cathart. vi, in hunc modum. 1. R^x *pulv. Senna simpl.* ʒß. *Zingib.* ʒß. *Trochisc. Albandal contus.* ʒj. *Vini albi* ℥jß. M. & infundantur per noctem. Per tres continuos dies bibebat, Vini hujus colo tra-

jecti ʒiij. cum Syr. de Buglols. ʒiij. Unde rectè purgata indies convalescebat. 2. Corpore expurgato, sudabat per dies aliquot in lecto, ex decocti seq. ʒvj. manè insumptis ca-

Sudoris. lidè. R^x *Centaur. min.* M.j. *Prasii, Melissa, an.* M.ß. *Conserv. Rosar.* ʒj. Incoquantur omnia in s. q. *Vini, ad dimidium.* Potus erat, Hydromeli. Cibus calidus humidus.

- II. 81. 12. Vigil, quadragesimo ætatis suæ anno, premebatur gravi Anhelatione, ac vetere pessima Tussi. R^x *Extr. Esule quantitate unius castan.* Aq. muls. ʒvj. M. Percolata ebibit, ac rectè evacuatus fuit, sanusque non sine adstantium stupore, per hoc unicum medicamentum evaluit. L.D.

- II. 84. 13. Adolescens quidam, 16 annorum, Asthmate & Ventris profluvio diuturno correptus, decubuit. 1. R^x *Aq. Bened.* ʒv. *Aq. Hys-sop.* ʒß. *Syr. de Prasii.* ʒij. M. Hæc holagogâ portione manè exhaustâ, plurimos vitiosos hu-
mores

mores, tam ore, quàm alvo reddidit. Dein per sequentes aliquot dies, *sacculi Furfuribus Sacculi, in Aceto forti decoctis impleri, calidè ano adhibiti sunt.* In Mensa bibit Vinum rubellum, in quo *Viſcus.* aliquoties chalybs ignitus restinctus, & postea Plantago cum radic. per noctem macerata fuerat. Atq; sic mox sanus & integer, L.D. evasit.

14. Mulier, 42 annorum, Asthmatica, a- *II. 90.*
deò difficulter traxit spiritum, ut, ob pectoris angustiam, suffocationem metueret. Deploratæ huic, potionem seq. misit. *Rx. Seri lactis benè despumati ʒvj. Extr. Esulae ʒij. B. M. & Extr. Esulae.* Colent. Colaturâ epotâ, multoties egessit, & continuò, ex Dei misericordiâ, sanitatem acquisivit. *Cibis calefacientib. & siccantibus ve- Viſcus.* ſci jussa est, & Vinum bibere Hyssopit.

15. Alia 60 annorum mulier, perdifficili *II. 91.*
Respiratione oppressa, similiter, per scriptum haustum, citò atque feliciter curata fuit.

16. Fœmina quadragenaria, ex Asthma- *II. 92.*
te & Tussi liberata est, per seq. solam potionem. *Rx. Decoct. Sennæ ʒij. Syr. ros. solut. Mont. ʒj. Potio purg.* Bened. laxat. ʒij. Trochis. de Agar. ʒj. Zing. ʒj. Diluta omnia exhausit calidè in aurora, & hujus potionis operatione, multum evacuatæ est.

17. Quidam Archigrammateus, anno æ- *II. 93.*
tatis 47. patiebatur Difficilem respirationem, ac Ventriculi malam concoctionem, quem sola potio seq. sanum subito reddidit. *Rx. De-*

Purgat. coct. Senna ℥ ij. Aq. Cinam. opt. ℥ β. Manne masticin. ℥ iij. Diluantur pro portione purgatoria; quâ septies egeſſit. Viſtus rationem obſervavit calefacientem & humectantem.

II. 100.

18. Impiger quidam Ludimagiſter, cûm ageretañum 75. affligebatur moleſtâ & difficili Reſpiratione, ſaſtidiebat cibum, ægerimè concoquebat, ac in mēbris totius corporis, laſitudinem magnam ſentiebat. Lotium ejus album erat, aqueum, tenuè & ἀνυπόστατον. Hæc omnia ex frigidâ nimis intemperie ventriculi, hepatis, & reliquorum viſcerum, originem trahebant. 1. R̄. fol. Sennæ Alexand. ℥ j. Hyſſop. M. β. Liquir. raſa ℥ j β. Ficuum Num. ij. Cinam. acris ℥ β. Sacch. candi ℥ j. Bulliant hæc omnia ad lentum ignem in boni Vini albi ℥ j β. per quadrantem horæ: poſtea reponantur & reſerventur per noctem. Quotidie manè ex iſto decoct. bibit jejunus ℥ v. ac rectè multumq; purgatus fuit. 2. R̄. Vini aduſti opt. ℥ j. Hyſſop. pulveris. ℥ j β. Sacch. candi ℥ β. Macerentur ſimul in vitro benè occluſo per tres dies. Bibit quotidie horâ matutinâ jejunus de hoc infuſo ad ℥ j. Cum cibo calido humido, paucò, raro & tenui. Potus in menſâ fuit Vinum potens. Atque iſta omnia, ſeni huic, optimè profuere.

Aq. Vita ſe-
nibus ſalu-
berrima.

III. 2.

19. Ruſticus, 36 annorum, in Aſthma incidit: nam ſibi peſtus grave, anguſtum & arduum eſſe videbatur, ſpiratio erat magna ac denſa; tuſſiebat frequenter, ſed parum rejiciebat. Petenti conſilium, hanc curam præ-

præscripti. Aër esto calidus & siccus. Cibus *Dieta*. calefaciens & siccans, ut carnes tosta vel assata &c. Potus, Vinum tenue, Hyssopites, Enulatum, Aqua mulsa, in qua Hyssopi parum incoquatur. Exercitium leve. Somnus moderatus. Animi pathemata vitentur. R̄. Aq. Bened. ℥j. Vini tan- Aq. Bened. rundem, M. pro haustu: quo epoto, per multa viscosa crassa & lenta, ore & alvo, rejectabat; & paucis post diebus, se ex toto sanum esse factum, mihi significabat.

20. Juvenis 18 annorum, ab Asthmate & III. 36. Capitis dolore, ita curatus fuit. R̄. Extr. E- Extr. Esul. sula ℥j. Aquæ ℥iij. M. Colaturam bibit, & ore ac alvo copiosè purgatus est. Post hanc evacuationem in lecto benè contextus, manè sudavit, per aliquot dies, ex ℥v. vel vj. Decocti seq. calidè sumptis. R̄. Card. bened. Hyssop. Sudorifer. summit. Centaur. min. an. M. j. R. Decoq. in f. q. Aquæ ad dimidium.

21. Studiosum, 24 annos natum, statim III. 45. ab Asthmate liberavi seq. potione. R̄. Aga. Purgat. ric. ℥j. Sennæ mund. ℥j. R. Zing. ℥. R. Decoq. in f. q. Serilactis ad ℥iij. quibus colatis admisceantur Bened. laxat. ℥. R. Trochisc. de Agaric. ℥. R. Redigantur in haustum: qui eduxit multa ac varia excrementa pituitosa. Cibus fuit, Juscula & liqui- *visc.* da: Potus Decoctum pectorale.

22. Adolescens annorum 14 factus est III. 72. Asthmaticus seu Suspiriosus; Urina ejus fuit spumosa & turbida. R̄. Aq. Terra Sanct. ℥v. Aq. Terr. Hanc frigide bibit & lubentissimè; quia a- *an.* quæ

quæ fontanæ ex toto est similis, exceptâ occultâ qualitate, & virtute divinâ, quam ipsi Deus contra omnes penè morbos internos indidit. Per hanc aquam, optimè & leniter purgatus est, atque intra biduum sanus evasit.

III. 81. 23. Fœminam 52 annorum, ex Asthmate ac Tussi multum infirmam, unicâ potiuncula sanavi, quæ R². *Spir. vite aur.* ʒj. quâ per vomitum & secessum valdè evacuata fuit, statimque convaleuit. Cibi erant *liquidi*. Potus decoct. *Hordei saccharatum*

III. 83. 24. Vir 30 annorum, Asthmate, Tussi, Ictericâ nigrâ, & Ventrîs torminibus lethali- ter affectus, ac penè cōsumptus fuit. Urinam minxit lividâ, confusam, spumofam. R². *Aq. Terra Sancte.* ʒvj. Hanc manè jejuno stoma- cho calidè sumpsit, & in lecto benè cooper- tus, sudavit valdè, ac per alvū multa egeffit. Sequenti die, manè repetivit eundem hau- stum, qui easdem operationes exercuit. In- de omnia sunt facta remissiora, excepto Asthmate; pro quo abigendo, exhibui, per *Spir. Vit. aur.* duos dies, manè, *Spirit. Vite aur.* ʒj. unde alvo dejecit pituitosa, lœta, biliosa, atra, varia mul- taque. His factis, pristinæ sanitati restitutus est. Cibus interea utebatur *liquidis, ut jusculis &c.* Potu, *Vino absynth. decoctione Hyssopi.*

III. 96. 25. Piëtor quidam, peregrè veniens, me, in tabernam diversoriam, ad se accersivit; quia in summo vitæ periculo versabatur:
nam

nam difficilimè, & non nisi rectâ cervice, cum sono & anhelatione, spirabat; pectus erat grave, angustum & anxium: vires omnes prostratæ. Morbum hunc sævissimū, judicavi ortum habere, à victus intemperantiâ, maximè à pituita crassa & viscida, ductibus asperæ arteriæ, pulmōni, pectori & ventriculo inhærente: itaque, juxta hanc indicationem, exhibeo, in nomine JESU, *Spiritus Spir. Vit. Vita aur. 3 ij.* Cujus virtute, Deique nutu, per *aur.* vomitum pituitæ crassæ, lentæ, fœtidæque cum bile, ʒ viij. circiter projecit, & statim ab exitiali morbo, L.D. liberatus est.

26. Viro annorum 40, Tussim vehemētissimam, & Asthma seu Orthopnœā patienti, pulverem hunc præscripsi, optimum & tutissimum. *Rx. Sulph. ignem experti 3 B. Bel- Pulvis. zoini seu Asse odorat. 3 B. M. & in tenuissimum pulverem rediguntur.* Hujus ʒ ij, in ovo sorbili, manè & vesperi dormitum iturus, per tres continuos dies sumpsit: & mox intra quatuor dies, hoc solo remedio, sanitatem obtinuit.

27. Mulier sexagenaria, passa est Asthma *IV. 13.* cum Tussi, ob Catarrhum. *Rx. fl. Centaur. Sudoris. min. Meliss. Pras. an. M. B. Decoq. in Vini & Aquæ an. ʒ ij. ad dimidias.* Hujus decocti calidi quotidie, per septem dies, 3 vij. bibit, & in lecto benè cooperta, copiosè sudavit. Post has sudationes, *Mediana* in dextro cubito secta fuit: *Pen. sect.* quo

Vit. quo curatio absoluta est. Pro potu bibit decoctum Hordei saccharatum.

IV. 20. 28. Ecclesiæ Diaconus, supra 60 annos habens, conquestus est de Asthmate, Tussi, Inappetentiâ & Vertigine: Urina ejus spu-

Spir. Vit. aur. mofa & turbida fuit. *Rx. Spirit. Vite aur. 3j.*

Hoc sumpto, egessit multoties pituitosa & varia: ac intra bidui spatium, Deo adjuvante, omnes prædictæ ægritudines ipsum deseruerunt. Potus, Vinum: Cibus, iustula & alia facilis digestionis fuerunt.

IV. 21. 29. Civem 23 annorum, Asthmate, Anorexiâ & Dyspepsiâ laborantem, ita curavi.

Extr. Esulæ. Rx. Extr. Esulæ 3j. Vini alb. 3iij. M. & colentur pro haustu: quo rectè perpurgatus fuit, & è vestigio convaluit. Potus Vinum fuit, cui im-

Vit. posuit Hyssopum: Cibi calefacientes, & qui facile concoquuntur.

IV. 45. 30. Mulier 45 annorum, Asthmate, Orthopnoeâ, & ingenti Tussi conflictata, post multa medicamenta frustra tentata, tandè e-

Spir. Vit. aur. potâ *Spirit. Vite aur 3j.* multum purgata est, & illicò meliusculè habuit. Terrio die post,

eundem *Spir.* exhaust, unde non tantum alvo optimè purgata est, verum etiam menstrua copiosè illi proruperunt; quod valetudini ejus plurimum profuit. Cibi fuerunt,

Vit. Juscula, aliq, levia & parati facilia: (quia paupercula erat) Potus, decoctum Hyssopi.

IV. 78. 31. Subdiaconus Ecclesiæ annos natus 74, diu Asthmaticus, & gravi Tussi vexatus fuit.

Rx.

DE THORAC. AFFECT. 111

R^x. Spir. nostri vita aur. ℥j. Quo rectè multumq; Spir. Vit.
perpurgatus est, atque statim melius habuit. ^{aur.}

32. Senex 100 añorum, Asthmate, Tussi V. 20.
& Anorexiâ afflictus, sumpsit haustum pur-
gatorium seq. R^x. Decoct. pectoral. ℥ij. Trochisc. Purg.
de Agarico 3j. Extr. Esula 3ß. Syr. de Liquirit. 3ij.
M. quo rectè beneque purgatus indies me-
lius habuit. Cibus, Jussula erant aliâque li- ^{Victus.}
quida. Potus, Decoctum Hordei.

33. Fœmina, 46 annorum, Asthmate & V. 30.
Anorexiâ affecta, statim sanitatem recepit à
solo haustu seq. R^x. Decoct. pectoral. ℥ijß. Syr. Purgat.
de Hyssop. 3ß. Trochis. de Agarico 3jß. M. pro
haustu.

34. Quidam 27 annorū, Asthmate, Tuf- V. 32.
si, & Melâcholiâ laboravit. R^x fol. Senna mund. Infus. purg.
3ß. Trochisc. de Agaric. 3jß. Conf. Hyssop. 3ß.
Infundantur per noctem, in seri lact. caprini tßjß.
De quo postea manè sumpsit 3vj. & vesperi,
duas horas ante cœnam, tantundem. Se-
quenti die hausit Potionem seq. R^x. Syr. de Potio purg.
Senna, de Hyssop. an. 3ß. Decoct. pector. 3ij. Trochis.
de Agar. 3jß. M. f. haustus: quo penitus curatus
fuit. Vino, quod bibit in prandio & cœna, ^{Victus.}
imposuit Hyssopum.

35. Vir annorum 52, ex Asthmate & A- V. 71.
norexiâ emerfit per sequ. Pilulas. R^x. Pilul. ^{Pilula.}
de Agarico 3ij. Troch. de Agar. 3j. corr. Helleb. gr.
iiij. Cum Syr. de Hyssop. fiant pilul. 9. obvolvantur
pulvere Cinam. Has pilulas, circa horam pri-
mam

mam noctis insumpsit, & rectè multumque purgatus fuit.

V. 73. 36. Vidua, annorum 63 ab Asthmate & *Entr. Esula.* & Tussicurata sic est. *Rx Extr. Esula 3ß. Vini 3ij. M. in potunculum:* quâ pectus benè multumque expurgatum fuit. Post quatuor dies, eandem potionem denuò sumpsit, & valde tam ore quam alvo, ut prius, evacuata fuit.

Victus. Vino, quod bibit, immiscuit Hyssopum.

V. 95. 37. Adolescens, 26 annorum, ob ingentem sitim ab intenso caniculari aestu excitatam, aquam frigidissimam copiosius hauserat, indeque Spirandi difficultatem extremam, & jamjam suffocantem, contraxerat. *Aq. Bened. Rx. Aq. Bened. 3j. Vini tantundem, M. pro potu:* quo assumpto, permulta vomuit, & continuò spirandi facilitatem recuperavit.

VI. 9. 38. Quidam 36 annorum, Asthma suffocans perpeffus fuit. *Rx. Aq. Bened. 3ij.* Hæc potio assumpta, intra tres horas, omnem spirandi difficultatem mirabiliter summovit, & pristinam sanitatem integrè homini, Deo juvante, reddidit.

VI. 23. 39. Vir 43 annorum, Asthmate chronico, Inappetentiâ & Lassitudine correptus *Purgat.* fuit. *Rx. Syr. ros. solut. 3ß. Trochisc. de Agar. 3jß. Diaphæn. 3j. Aq. Hyssop. 3iij. M. f. potio:* quâ sumptâ, citò evasit sanus.

VI. 25. 40. Lanius quidâ sexagenarius, diu gravi Asthmate, multis incassum tentatis, affligebatur. *Rx. Aq. Bened. 3jß.* Hæc epota, statim

tim in pristinum valetudinis statum, omni
noxâ discussâ, ægrum reduxit. L.D.

41. Ancilla Sacerdotis, quæ nondum 16 VI. 31.
annos compleverat, Asthmate, Tussi & Ce-
phalalgia laboravit. R. Aq. Bened. ʒij. Vini albi Aq. Bened.
ʒj. M. & bibat. Per hanc solam Panaceam, al-
tero statim die, optimè *συν δειῶ* curata fuit.

42. Sexagenarius quidam, Asthmate & VI. 33.
Tussi oppressus fuit. R. Trochif. de Agaric. ʒj. Purgat.
Diaphæn. ʒj. Conf. Bened. ʒj. Syr. de Prasio ʒij.
Decoct. pectoral. ʒij. Redigantur in haustum, manè
jejuno ventriculo tepidè bibendum. Postea venam Ven. sct.
Medianam tundi jussi. Atque his factis, *συν*
δειῶ convaluit.

43. Cujusdam Uxori, Asthmate & Tussi VI. 42.
afflictæ, præscripsi seq. R. Syr. de Hyssop. ʒj. Purgat.
Decoct. pector. ʒij. Troch. de Agar. ʒj. Conf. Bened.
quantitatem avellan. M. f. haustus : cujus usu
confestim sanata est.

44. Quinquagenarius quidam, in Asthma, VI. 49.
Tussim, Inappetentiam, cum Ruētibus &
Lassitudine, delapsus fuit. R. Decoct. pector. Purgat.
ʒij. Conf. Bened. ʒij. M. f. potus manè vacuo sto-
macho bibendus. Allevato corpore, bibit cre-
brò manè Vini adusti ʒj. Potus reliquus fuit *Victus*,
decoct. granor. Juniperi. Post horum usum, vixit
deinceps rectè & pancreaticè.

45. Quidam, 24 añorum, Asthmate, Tuf. VI. 50.
si & Inappetentiâ laborans, sumpsit seq. potù.
R. Decoct. pector. ʒij. Troch. de Agar. ʒj. Conf. Purgat.
Bened. ʒj. Diluendo f. haustus. Hoc optimè ope-

H

rante, & Decocto Hyssopi ægro in mensâ victi-
tante, vetus restituta est sanitas.

VI. 51. 46. Alius, 32 annorum, Asthmate, Tussi,
Ventris dolore & Inappetentiâ vexatus est.

Purgat. R. Diaturbith cum Rhab. 3 j. Conf. Bened. 3 j. De-
coct. pector. 3 j. M. f. porio: hac exhaustâ, mox
sanus, L. D. evasit.

VI. 52. 47. Uxor cujusdam, 24 annos nata, in
Asthma, Anorexiam, Ventris dolorem &
Lassitudinem incidit. 1. Purgata est sic. R. Be-

Purgat. nid. laxat. 3 j. Trochisc. de Agar. 3 j. Conf. Bened. 3 j.
Decoct. Scimæ ex sero lactis 3 j. M. f. potus: qui suâ
curegæ maximam utilitatem ægrotanti at-

Ven. sect. tulit. 2. Absolutâ evacuatione, venam Sappe-
visum. nam incidi mandavi. Vino, quod in mensa bi-
bere solita est, imposuit Meliss. M j. rad. Enutæ
M B. Liquirit. ras. 3 B. Manus Christi 3 B. Atque
his, cur deo, restituta est.

VI. 54. 48. Seni 72 annorum, Asthmate, Tussi,
Inappetentiâ, & Lassitudine afflictô, præscri-

Purgat. pli seq. R. Syr. de Scimæ 3 j. Agaric. trochiscati 3 j.
Conf. Bened. 3 j. Decoct. pector. 3 j. B. M. f. haustus:
qui ore ac alvo multa tenacia & phlegma-
tica expulit, & altero statim die, pristinam
sanitatem restituit. L. D.

VI. 69. 49. Nobilis quidam Canonicus, cum a-
geret annum 64, variis & sævissimis affecti-
bus torquebatur: nimirum Spirâdi difficul-
tate, Pectoris angustîâ, Pedum tumore, Uri-
næ ardore, Testium inflatione, & Paralyfi

Conf. Bened. linguæ atque crurum, 1. R. Conf. Bened. 3 j. B.

Aq.

Aq. Hyssop. ℥j. Quæ commista, ebibit manè: altero & sequenti die iteravit eadem, & consequuta est perfecta totius corporis evacuation, cum levamine. 2. Ad linguae Paraly sin. R̄. Fermenti veter. Mj. Vini adusti, Aceti fortis, *Emplastr. an. p. eq.* Redigantur imbecilli flamma, in *Empla-*stri formam, cui pulvis Succini albi inspergatur: Emplastrum deinde tepidè, vertici à capillis nudo apponatur, & exarescenti, recens substituatur: hoc aliquoties repetito, paraly sis causa discussa, & motus lingue atque sermo restitutus est. 3. Scrotum affectum, *Empl. pro Scroto.* linteo sequenti Emplastro illito, involutum fuit. R̄. Ol. liliorum alb. ℥v. Argille M̄. M. f. *Emplastrum*: quo testes, illegitimo Veneris usu depravati, in integrum restituti sunt. Atque sic, Deo auxiliante, per unicam septimanam, ab his exitiis morbis & Symptomatis æger convaluit.

50. Viro sexagenario, Difficultate spirandi, ob pituitosos, crassos & viscidos humores, à capite ad pectus defluentes, afflicto, præscripsi seq. R̄. Trochis. Alband. pulveris. *Infusum* 3j. Ficum Num. iij. Infundantur in Vini genero- *purg.* si t̄b j. per noctem. Hujus infusi colati capiebat manè, jejuno stomacho, ℥vj. Tantundem tertio simebat, ac inde probè perpur gatus, convalescebat.

52. Nobilis Matrona, 32 años nata, Asthmate, Dolore lateris, & Mensium retentione *VI. 36.*

Purgat. affecta fuit. Pro qua *Rx. Decoct. ex vino, Rosmarin. Pulg. Cardoben. d. Agaric. optimi, Syr. ros. solut. Mont. an. 3j. Elect. de succo Ros. 3ij. Bened. laxat. 3j ʒ. Aq. Cinam. 3 ʒ. M. f. haustus: per quem copiose purgata, & sanitati reddita est.*

VII. 77. 52. Rustica gravida, 29 annos nata, feliciter ab Asthmate suffocante, & Anorexiâ

Potus. curata fuit, hoc modo. 1. *Rx. Ros. rubr. Violar. an. P ʒ. sem. Petrof. l. ʒ. an. c. an. 3j. Hyssop. Salv. an. Pj. Liquir. 3j. Passular. 3ij. Decoq. in f. q. Aqua f. a. Decocto hoc usa est pro potu ordinario. Deinde; crebrò ante & post cibum, Confec-
Conf. in a- bal. tio hæc utiliter exhibebatur. *Rx. Spec. Diarr. 3j. pulv. Enule 3j ʒ. Sacchar. albiss. in aqua Hyssop. dissoluti 3ij. Fiant Tabellæ, pondere 3j.**

VII. 82. 53. Quidam, 42 annorû, Asthmate, Tussi, Inappetentiâ & Siti premebatur: pro eo

Purgat. *Rx. Syr. de Liquir. 3j. Agar. Trachis. 3j. Conf. Bened. 3 ʒ. Decoct. pector. 3j. M. Hoc haustu, Symptomata quidem remissiora facta, non tamen prorsus depulsa sunt: idè tertio die sumpsit
Aq. Bened. Panaceam. *Rx. Aq. Bened. 3j. Syr. de Prass. 3ij. M. Ex cujus potu protinus sanatus est. Cæte-
Vicus. rum in mensa bibit decoctum vulgare Hordei saccharatum.**

VII. 85. 54. Pro sene 80 annos habente, Asthmatis gravi malo diu extremè debilitato. *Rx. Aq. Bened. 3j. Hæc paucis horis contumax Asthma ex toto removit, & sanitatem seni, Deo aspirante reddidit.*

VIII. 22. 55. Venerabilis quidam Senex, 77 annorum,

rum, gravissimo Asthmate pressus, sumpsit
Spir. Vita aur. ʒj β. & alvo multoties varia ac *Spir. Vit.*
 maleolentia stercora egeffit, unde ex inspe. *aur.*
 rato convaluit.

56. Puer unius anni, Asthma, Tussim & *VIII. 24.*
 Anorexiam patiebatur. *Rx. Sy. è Senna ʒij. Purgat.*
Vini pauxillum. M. pro haustulo: quem, dimidiâ
 horâ ante cibum, sumat, & sequenti die ite-
 rum. Hujus operatio bona fuit, beneq; pro-
 fuit. Cibi erant *juscula dulcorata:* Potus, *Aqua victus.*
saccharata.

57. Uxor cujusdam quinquagenaria, à *VIII. 35.*
 lethifero Asthmate suffocante liberata fuit
 citò per seq. *Rx. Spir. Vita aur. ʒij.* Hoc epoto *Sp. Vit. aur.*
 ore alvoque permulta phlegmatica ac varia
 excrevit, atque rectius statim habuit. Postea
 è *Communi venâ* pertusâ, multum sanguinis *Ven. sect.*
 emisit, magno cum successu.

58. Ecclesiastes, annos 49 natus, patieba- *VIII. 59.*
 tur Asthma & Orthopnoeam, non sine vitæ
 discrimine. *Rx. Trochisc. Albandal pulv. ʒj. Vini Purgat.*
ʒv. Fiat Infusio per noctem. Manè colaturam
 bibit, & alvo ac ore plurima varia, tenacia
 reddidit: Inde præter omnem expectatio-
 nem, cœpit statim, L. D. rectè valere. Cibi
 erant *juscula.* Potus, *Vinum cui imponebat Hys-* *Victus.*
sopum.

59. Quidam Civis, 34 annos natus, affli- *IX. 18.*
 ctus fuit Asthmate suffocante, Tussi & Ano-
 rexiâ. *Rx. Decoll. pector. ʒij. Troch. Alband. ʒj. Infus. purg.*
Macerentur simul per noctem. Manè colaturam

63. Quidam 44 annorum, vexabatur *X. 50.*
 Asthmate, Tussi, Anorexiâ, Siti, cum Dolo-
 re capitis: Lotium erat spumosum & turbi-
 dum. Purgabatur sic. *Rx. Decoct. Senne ℥ iij. Purgat.*
Syr. ros. solut. ℥ B. Elect. de succo R. f. ℥ B. Diaphœn.
℥ iij. M. Hoc potu optimè per os & alvum eva-
 cuatus fuit. Peractâ purgatione *ven. im Cordis ven. sect.*
 aperuit. Cibos assumpsit *faciles.* Pro potu bi-
 bit *decoct. seq. Rx. flor. Viol. Rosar. an. P ij. Liquir. ra-*
sa ℥ ij. Passul. ℥ iij. Ag. Tb viij. Decoq. simul ad Tb j.
consumptionem. Et sic, in paucis diebus, sanus
 evasit.

64. Vir 68 annorum, per anni spatium, *X. 94.*
 passus fuit Anorexiam, Tussim vehementis-
 simam & assiduam, cum Anhelatione mor-
 tiferâ, adeò ingravescente, ut coactus fuerit
 semper aut stare, aut sedere, aut elevatus de-
 cumbere; nam si quando modicum ire &
 procedere conatus est, subito suffocatio ei ti-
 mēda erat. *Rx. Vini Absynth. Tb ij sol. Senne mund. Purgat. su-*
℥ j. Fiat ebullitio pro infusione. De hac manè dorij.
 sumpsit ad ℥ vj. calidè, ac in lecto bene coo-
 pertus sudavit, & simul quoque cacavit, atq;
 in quatuor diebus omnino sanatus fuit. Pro
 cibis data fuere *juscula, aliaq; liquida:* pro po-
 tu, *decoct. Hordei saccharatum.*

ORTHOPNOEA.

1. Vir 34 annorum, frequenti afflige- *I. 39.*
 batur Anhelatione, nec poterat nisi rectâ
 cervice respirare: aderat Sitis, Tussis, &c.

Extr. Esul. R̄. Decoct. pector. ℥iij. Extr. Esula ℥ij. M. Hanc potionem sumpsit, & rectissimè, tam ore quàm alvo evacuatus, convaluit.

I. 55. 2. Quidam circa 18 annum suæ ætatis, Orthopnœam passus est: nam difficilimè spiritum traxit, & quidem tantùm rectâ cervice: accessit hisce magnus etiam pedum

Purgat. Tumor. 1. R̄. Decocti Senne ℥iij. Troch. de Agar. ℥ij. Extr. Esula ℥j. Zing. ℥℔. M. propotu. Hoc manè calidè ebibito multùm evacuatus est, & post hanc evacuationem se facilimè spirare, & convalescere attestatus est. 2. Ad pe-

Balneum. dum tumorem. *R̄. fol. Quercus Mvj. Salis Mij.* Ex his in aquâ coctis paratum fuit Balneum, in quo manè & vesperi sedit quotidie, donec omnis tumor sublatus est, quod intra

Victus. paucos dies prosperè evenit. *Victus siccans & calefaciens imperatus:* Bibit etiam in prandio & cœna seq. decoctum. *R̄. Hord. Mij. Liquiritras. ℥℔. Passular. ℥q. Decoq. in f. q. aquæ, ad tertiam.*

IV. 87. 3. Cæmentarius quidam, egressus annū 60, subitò anhelosus factus est, ut non nisi erectus cerviceque rectâ respiraret, cum sono magno, & mortis subitanæ, ex suffocatione, metu: multum tussivit, sed nihil reje-

Spir. Vit. aur. cit. *R̄. Spir. Vit. aur. ℥j℔.* Hoc panchymagogum propinatum, mox concitavit vomitiones multas phlegmaticas, tenaces & biliofas, alvum etiam commovit, ut per biduum multa & varia, pituitosa, mucosa, cholerica &

& foetida egresserit. Hujus Medicinæ usu, Patiens bidui spatio, cum omnium admiratione, ab exitiali isto morbo liberatus est.

4. Mulier 70 annorum, Orthopnoeâ cruciata, sumpsit *Conf. Bened. 3j. cum Vini 3iij. Conf. Bened.* VI. 12.
Tertio die iterum tantundem accepit, quarto verò perfectè sanata est.

5. Piscator quidam quadragenarius, incidit in tantam Spirandi difficultatem, ut nō nisi rectâ cervice spiritum ducere posset, & pro desperato haberetur. *Rx. Spirit. Vitæ aur. Spir. Vit. 3j. Syr. ros. solut. 3j. M.* VII. 43.
Hujus *πολυχόρησ* assumpti *οιεργεία* id cōsequutus est eger, ut, exonerato diaphragmate, facilius respiraret, & resupinus dormiret, qui antè, suffocationem veritus, decumbere non poterat. Tertio abhinc die, ut ex tantis angustiis eum planè educerem, eundem haustum dedi, cum pari operatione & fructu. Præterea, singulis horis, os & fauces gargarisavit decocto *Rapar. ca. Gargarism.*
lente. Dehinc *Linctu*, qui in Append. describitur, in pectoris vitiis præstanti, usus est; cuius, ut & antecedentiū, usus illi plurimum profuit. Pro potu usus est Aquâ mulsâ seq. *Visum.*
Rx. Salv. Hyssop. an. Mj. Decoq. in aquæ 1b viij. ad consumpt. medietatis. Coletur: colatura admiscetur Mellis despumati cochl. iij. Fiat Hydromel, vice alterius potus bibendum. Concessi interim & Vinum passulus Corinth. edulcoratum. Atq; ita paucis diebus, integram sanitatem recuperavit deploratus hic asthmaticus.

X. 70. 6. Mulier, 30 annorum, gravi Orthopnœa ac Anorexiâ afflicta, Urinam ostendebat spumofam & turbidam. *Rx. Vini Sublimati nostri ℥j.* Hoc epoto, per os & alvum purgata fuit, malaque prædicta remissiora facta sunt. Sequenti die iterum ejusdem Vini ℥j. dedi: quo biles & phlegmata crassa, tenaciaque vomuit. Atque in horas rectius habuit & revaluit.

X. 75. 7. Vidua 50 annos nata, passa fuit Asthma, Orthopnœam, Tussim, Inappetentiam, per longum tempus: cujus lotium spumofum & turbidum apparuit. *Rx. Trochisf. Alhandal ℥j. Aq. mulse ℥vj. Fiat infusio pro 3. vicibus colandis.* Infusum hoc, permulta & varia alvo deturbavit, ac ita intra triduum, remotis omnibus prædictis vitiis, illa benè valere cœpit. Cibi fuere *justula, aliq. liquida.* Potus *decottum Hordei Saccharatum.*

SPUTUM SANGUINIS.

I. 33. Puer natus annos 12, ab equo calcitrone graviter percussus, doluit, difficulter spiravit, sanguinem rejecit, & vehementer ægrota-
Aq. Bened. Rx. Aq. Bened. Aq. Ceresolii an. ℥ ℞ M. Hoc epoto, rectè purgatus est, tam ore quàm alvo, ac protinus rectius habuit. Latus affectum, tertiâ quâq; horâ inunctum fuit, hoc seq. *Rx. Unguentum. Dialth. ℥ ij. Ol. amygd. dulc. ℥ ℞ M. f. Vngu.* quo dolor mollitus & lenitus est. Pro potu suam *decoct. Ceresolii cum Passulis & Liquiritia.*

PERI-

PERIPNEUMONIA.

1. Senex 72 annorū, gravissimis & exi- *VI. 14.*
tialibus affectibus, Peripneumoniā, Asthma-
te, Sputo sanguinis & Sirti cruciabatur. *Rx.*
Spir. Vita aur. 3j. Hanc deploratus manē sum- *Spir. Vit.*
psit, & sequuta est felicissima malignorū & *aur.*
tenaciss. humorū excretio, tam per superiora
quā per inferna. Tertio die, tantundē hau-
sit, cū successu felici. Quinto die *venā Nigram*
secari curavi: & septimo, velut à mortuis sus- *Ven. sect.*
citatus, convaluit, Potus fuit *decoctū Hyssopi.* *Victus.*
2. Studiosus, aīo ætatis 19, incidit in Peri- *VII. 50.*
pneumoniā spurīā, conjunctā cum Asth-
mate, Tussi, Fœtore oris asiduo, Anorexiā,
& Febre lentā symptomaticā, quę adeò con-
fecit adolescentem, ut in hecticā penē dedu-
xerit. Hic prius, neoterici cujusdam medica-
stri, operosam quidē, sed stultam manū, ex-
pertus fuerat: & licet multis deploratus vide-
retur, tamē, Divinā clementiā aspirante, meā
manu sanatus est in hunc modū. *Rx. fol. Sennæ Infus. purg.*
mund. 3j. Cinam. el. 3j. Saich. candi 3vj. Bulliant
hæc simul in tñij. per hor. quadrantem. Hujus bi-
bit manē & vesperi horā ante coenā 3 v. die-
bus continuis, quousq; Infusum exhaustum
fuit. Finitā largā & molli hac evacuatione,
vena Mediana dextri cubiti incisa fuit. Inde, *Ven. sect.*
symptomatibus mitigatis, meliūs habuit.
Alterā abhinc septimanā, ad vitia hæc pe-
toris penitūs exhauriēda, ipsi calidē ex-
hibitæ sunt *Aq. Terra Sanct. 3v.* Hujus effica- *Aq. Terra*
ciā *Sancta.*

ciâ multum sudavit, & malignos humores simul evomuit. Sequenti die, ejusdem Aq. tantundem accepit, ac in lecto contextus, iterum sudavit, cum morbi & Symptomatum conspicuo levamine. Præterea, ad pectoris vitia expurganda, usus est creberrimè

Linctus. Linctu in Append. descripto. Tandem ad curationis complementum, sumpsit manè, &

Elect. è Zi. iturus cubitum, *Electuar. è Zi. bis 3 j.* quod in pectoris vitiis apprimè utile est. Atque his,

Victus. perfectè sanatus est. *Cibis concoctu facilius, in caliditate, frigid. humidit. & siccitate mediocribus, est usus: Potu, Decocto bardei saccharato.*

X. 43. 3. Uxor cujusdam, 75 annos nata, lethali correpta fuit Peripneumoniâ, quam indicarunt sequentia signa: Febris acuta continua, difficilis Anhelitus, Tussis gravissima, Pectoris gravitas, Sputum spumofum, cruentum, flavum: Cibi fastidium, Sitis immensa, Impotentia totius corporis: Urina spumosa & rubra. *Purgat.* R. *Syr. Viol. solut. 3 iij. An. Cichor. 3 ij. M. f. haustus:* quo rectè & optimè evacuada est, & urina naturalis reddita, omniaque facta sunt remissiora. Tercio die post, iterum hausit eundem, ac indies postea bonam sanitatem consequuta est. Cibi fue-

Victus. re liquidi: Potus, *Lat. amygdal. dulc. paratum ex colatura Fursurum, & Man.*

Christi simpl. dulcoratum.

PLEU.

DE THORAC. AFFECT. 125
PLEURITIS VERA.

Quæstio, Vtrum purgandum in Pleuritide?

PLeriq; Medicorum, præter Eccoprotica, vix validiora purgantia Pleuriticis porrigenda tutum putant. Sic enim sonat eorū Regula: (ut hæc, sic aliq; penè omnes nō satis enucleatæ) *Diligentiſſimè in Pleuritide observandum, inquit, ne validum medicamentū purgans offeramus. Contingit enim, virtutē multū inde debilitari: sanguis præterea, magis ut fluat, hujusmodi purgante medicamento irritatur.* Quid veri falsique huic Medicorum Maximæ subsit, diligentius considerabimus; non authoritatibus, quibus citra rationē se tueri plūs quàm puerile, sed rationis atque experientiæ armis muniti. Constat, Pleuresin aliā esse levem, aliā gravem: aliā verā, aliā nothā: aliā denique fientem, aliā factam. De nothā & spuria pleuresi, nemo rectè dubitat, quin ea sit *φαρμακεία* potiùs, quàm *φλεβοτομία*, tollenda. Sed de vera, ejusque differentiis, jam enumeratis, controversia est. Etiam si in phlegmone verā, ingens sit morborum & symptomatum *συμπλοκή*: ut, imperies & dyscrasia calida, eaque materialis, sanguinis copiā & exuperantiā constans; tumor præter naturam; *έμφραξις* & obstructio, &c. illi tamen affectus, non postulant peculiarem curationem: quia non eā ratione, quā affectus sunt & morbi, hinc concurrunt,

runt, sed prout rationem habent Symptomatum, quibus non peculiaris curatio convenit; quippe quæ sponte, sublato morbo, recedant & evanescant. Si namque repletionem illam partis inflammatae, quæ indicat evacuationem, sustuleris, reliqua omnia mala, sponte evanescunt: cum illorum etiam causa sola fuerit partis repletio. Quare, illâ evacuatione, restinguitur calor, dyscrasia calida; utpote quæ à calido humore, qui jam est evacuatus, fuerit causata: cessabit statim continui solutio, sublata sanguinis copia, quæ distendere, & divellere quasi partis continuitatem solet: recedit asperitas, & propter calorem restinctum, & humoris, asperitatem facientis, absorptionem: conquiescit denique, omnis quæ aderat, tum obstructio, tum meatuum & pororum angustia. Quia itaque commemorati affectus omnes conjungebantur, ut symptomata quædam excitata, à partis nimia repletionem, quæ sola, morbi & affectus rationem sustinuit, utique illâ repletionem sublata per evacuationem, merito sponte cessant & solvuntur illa; nec peculiare aliquid, pro sui depulsione, requirunt: sed manet etiam nunc, unicus ille evacuationis scopus, cujus Gal. in lib. Art. parv. cap. 95. meminit. Siquidem constat, etiam alios quandoque affectus, qui revera morbi sunt, & ut morbi sunt peculiares indicationes exhibent: eas tamen non exhibere, si non ut morbi, sed ut symptomata quædam, ad
alios

alios affectus consequantur: ut, si cum Pleu-
 ritide febris copulatur, nihil ipsa per se indi-
 cat, sed curato affectu principali, spontè illa
 solvitur; etiã si ipsa febris aliàs, si affectus solita-
 rius fuerit, certas indicationes nobis exhibe-
 at: ut sic distinguere omnino oporteat cõpli-
 catos affectus, & videre, nũ affectus, an tan-
 tũ symptomatis rationem habeant. Porro
 Pleuritis, ut & alię inflàmationes, pro causa
 habet repletionẽ, seu sanguinis copiã & exu-
 perantiã; qui sanguis, duplici modo, causę ra-
 tionem & vim sortitur: vel enim est causa
 tantũ antecedens, quatenus videl. etiam-
 num influit, & influere potest; vel est causa
 conjuncta, quæ nõ consideratur eo respectu,
 quatenus adhuc aliquid affluit, vel affluere
 potest, sed quatenus tenaciter jam fluor im-
 pactus est. Pro qua causarũ ratione, alia atq;
 alia facienda sunt. Siquidem causam conjun-
 ctam respicientes, evacuationem simpliciter
 adhibemus, ut omnimodò impactum fluo-
 rem evacuemus ex particula inflàmata. Sed
 quum causam antecedẽtem consideramus,
διεραπίαν ἢ προφύλαξιν simul adhibemus, re-
 pellentes nimirum, & evacuantes: quemad-
 modum talis quoque causa antecedens, par-
 tim ex fiẽte, partim ex factò, est composita;
 & illius ratione, *προφύλαξιν*, repellendo nĩm.
 & adstringẽdo fluxum; hujus verò respectu,
διεραπίαν, evacuãtes scil. id, quod factũ & im-
 pactũ est, adhibemus. Causę ergo conjunctę
 ipsius

ipsius morbi, nēpe τῇ φλεγμονῇ, propriē competit *ἰασις*, quæ evacuatione perficitur. Quicunque enim morbi ex repletionē sunt, evacuatio sanat, & aliorum contrarietas, teste Hipp. lib. i. aphor. Sed quo pacto illa repletio tollatur, & quā ratione humor, repletionem faciens, evacuari possit, ac debeat, num per Venæsectionem, an Purgationem, an per Scarificationem, aut aliam evacuationis speciem, de hoc non convenit inter Medicos. Sanē cū id, quod in parte inflammata continetur, & causæ conjunctæ rationem obtinet, est ἀνομοιομερὲς, & aliæ in eo sunt partes crassæ, terrestres nimirum, & aquosæ magis: aliæ tenuiores, ut aërea & ignea, (ex his siquidem sanguis omnis, ceu quatuor diversos humores in se continens, constat) meritò crassiores illæ portiones, sensibili vacatione egent: tennes autem, in vapores conversæ, insensibiliter evacuari possunt. Et enim, tennes istæ partes, magis attenuantur & resolvuntur, ut jam, depositâ priorī specie, in vapores transeant & concedant, propter calorem scilicet tum nostrum, tum medicamentorum *διαφορετικῶν*, qui hoc pacto humidum quodque attenuare, & in halitus convertere potest. Sensibilis autem vacuatio illa causæ conjunctæ, nulla esse potest commodior, quàm ipsa purgatio idonea, eaque validior. Eccoprotica siquidem, & mitiora, è prima duntaxat corporis regione: medio-

cria,

cria, è vasis majoribus : valentiora, ex corporis habitu, singulisque partibus, evacuant. Si igitur περιττον illud heterogeneous, partim in habitu corporis, extraque vasa, partim intra vasa consistens, evacuandum erit, validiora profectò pharmaca requiruntur, quàm eccoprotica & clementiora sunt; quorum vis ante liquescit, quàm humorem τῆ φλεγμονῆ impactū pertingat. Quò enim pars quæque distantior, quæ malum fovet propulsandum, eò difficilius medicamento cedit. Major quippe in propinquum vis est: in distans, minor. Nec video, quid mali vel periculi impendeat ægrotanti, si is convenientem purgationem, eamque validiorem, tutam tamen, & longo usu comprobata, accipiat à Medico docto. Sanguinis missio, ut dictum, competit causæ tantum anteceden- ti, quâ per retrocessum, & sanguinis translationem ex ipsis minimis venulis & arteri- olis, quas replet & distendit, sanguinis illam redundantiam subtrahimus; & revellendo diminuimus. Nec putandum, elapsum hu- morem illum, qui immediatè progeneravit phlegmonem, in venas subire, & resumí: sed per sputa, ut plurimum, vel evaporatio- nem, vel (quod tutius & melius) per purga- tionem validam, tutam tamen, educi com- modè. Irritari purgatione sanguinem & cieri, Medicis, à regula citata stantibus, con- cedimus: sed ita irritari, ut phlegmonem au-

geat, vel novam progignat, pernegamus. Quandoquidem, ut fulio & colliquefactio sanguinis, sic & perturbatio, & agitatio ejusdem, phlegmonem nunquam progignet; nisi simul copia & exuperantia, (quæ jam, per antegressam Venæ sectionem, evidenter est diminuta) assit ipsius sanguinis, qua pars inflammata, præter naturam repletur, atque distenditur: ut Gal. multis *παυλοῦ* *μεν* atque rationibus, id ipsum testatur. Quod si (de quo tamen adhuc controversia merito) à tenui & bilioso sanguine, citra exuperantiam, pleuritidē fieri statuamus: tamen, purgationis convenientis exhibitione, tantum abest, Pleuritidem incrementum sumere: ut potius, holagogo vel hydragogo, serositatem & tenuitatem sanguinis, pleuritidem generantem, tollente, illam ipsum tutò, citò, & jucundè propulset, ægrumque in pristinum sanitatis statum restituat. Frustra debilitatem ægri objiciunt, quam sentiri affirmant ex Pharmaco. Si namq; *οἱ τῆσι ταραχῇσι τῆς νοσήσης οἷα δὲ καθάρι-
ξιδαὶ καθάριζονται, συμφέρει τε καὶ ἀνφόρως φόρῳσι:* cur debilitatem & virium jacturam sentiet æger, pharmaco idoneo, causam morbi & infirmitatis evellente? Ipsi videant, quo pacto se tueri queant: si ex sinistra pharmaci exhibitione *ἀνσφορία*, cum virium dejectione, & graviore Symptomatum molestiâ, sequatur. Ridiculum, & valde puerile argumentum, quo

quo instant: Pharmacopleuriticis, ad causam conjunctam evacuandam exhibito, sputum impediri, adeoque naturæ conatum interpellari. Quid tum postea? An non satius, fœtidam atque corruptam, causæ continētis, materiam per alvum & urinam (quam evacuationem natura ipsa sponte molitur) evacuari: quàm per pulmones, & hinc per asperam arteriam, sputi formâ? An non sæpissimè *πνευμονίαις*, tabem, & alia gravia *πᾶσι*, sputi pleuriticorum excreationi succedere, præter Hipp. in Aphorism. ipsa testatur experientia? Quæ omnia mala, ritè administratâ purgatione præcavescentes, amoliri possumus, & debemus. Sed satis de hac materia, cujus perfunctoriâ discussione, nequaquam Medicis carnificinam, *ἐν τῇ φαρμακείᾳ* exercendi, fenestrâ aperire volumus, ostensuri veram duntaxat & tutam pleuritidi medendi rationem. Fusiùs de hac materia, ut & de aliis omnibus quæstionibus medicis controversis, agemus in Sectionibus nostris, quæstionum Medicarum Physicarum.

1. Quidam 30 annorum, Pleuritide correptus, primò sumpsit Vomitivum seu Ruptorium. *Rz. Aq. Bened. ℥j. aq. Card. bened. ℥℥. Aq. Bened. M. pro potu:* quo ore & alvo multùm evacuatus, apostema ruptum, dolorque lateris levatus fuit. Dein, sequenti die, sanguinem copiosè emisit, ex *venâ Internâ* ejusdem late- *Ven. sect.*

ris, & æger inde rectius valuit. *Viſtus* ratio

Viſtus. fuit refrigerans temperatè, & humectans: Potus, decoct. Hordei ſaccharatum. Et his paucis adhibitis, intra 4 dies ſanus evaſit.

I. 18.

2. Alium 52 annos natum, Pleuriticum factum, ſeq. ſanavi. R. Extr. Eſulæ ʒij. Ser. lact. ʒij. F. hauſtus: quo rectè multumque ore & alvo evacuatus, poſtmodum melius habuit.

Viſtus. Cum cibo humectante ac refrigerante, Potui dedi decoct. Card. Mariæ & Paſſular.

I. 23.

3. Virgo, anno ætatis 32, ex Pleuritide cum Sputo ſanguinis, illico ſana evaſit per ſequētia. 1. R. Aq. Bened. ʒj. Aq. font. ʒvj. Syr. Viol. ſolut. ʒß. M. pro potu: què frigide bibit, & rectè evacuata tam ore quàm alvo fuit. 2. Poſtri-
Ven. ſect. die vena Hepatica lateris affecti ſecta eſt, &
Viſtus. ſanguis ex eâ copioſè miſſus. Potus in menſa erat decoctum hordei ſaccharatum.

I. 35.

4. Civis quidam, vir 30 annorum, Pleuritide affectus, citò ſanatus eſt, per hæc. 1. R. Aq. Bened. ʒj. Aq. Card. Mar. ʒj. M. Hęc potio purganda expurgavit. 2. Poſtero die, è venâ Hepaticâ in affecti lateris cubito incisâ, multus ſanguis miſſus eſt. Potus fuit, decoctum Card. Mar. cum Paſſulis.

I. 36.

5. Similiter alius Pleuriticus, 40 annos natus, per eadem reſtitutus eſt. Nam 1. ſum-
Aq. Bened. pſit Aq. Bened. & aq. fontis an. ʒj. ac rectè per os & alvum purgatus fuit, meliusque habuit.
Ven. ſect. 2. Altero manè, ex venâ Baſilicâ in læſi lateris cubito incisâ, ſanguinem copioſè miſit.

Po-

Potus pro siti restringenda fuit, decoctum *Viſcus.*
Horde. Card. Mar. Paſſul. Liquirit. Ficum & Sac-
chari.

6. Fœmina, anno ætatis 41, Pleuritide *I. 41.*
 correpta eſt: nam pungens dolor lateris,
 febris continua, acuta, ſpirandi difficultas,
 Tuſſis, &c. eam exercuere. Hæc, abſque
 ſanguinis miſſione, curata fuit, per ſolam
 ſuavem potiunculam ſeq. R̄. *Aq. Bened. ℥j. Aq. Bened.*
Aq. Card. Mar. Syr. Viol. ſolut. an. ℥ β. M. f. hauſtus:
 quo per os & alvum purgata fuit, pro optato
 fine. Potus reliquus fuit, decoctum *Hordei Viſcus.*
Saccharatum.

7. Quidam Civis, 26 annos natus, ex *I. 42.*
 Pleuritide graviter decubuit; quem, Deo
 aſpirante, in per paucis diebus, ſanum feci, in
 hunc modum. R̄. *ſol. Senne mund. ʒvj. Card. Infuſum præ-*
bened. M. β. Sacch. ℥ β. Zingib. ʒ β. Infundantur per parans &
noctem in ſerventis Seri lact. caprin. ꝑj β. Hujus ſolvens.
 ℥ iiij. manè & vesp̄i, ſumpſit calidè: unde
 alvus rectè ſoluta, ſputum facile evocatum,
 pectus dilatatum & abſterſum fuit: ipſeque
 æger, continuò meliùs habuit. Poſt tertium
 diem, vena Hepatica incifa eſt. Potus in men- *Ven. ſect.*
 ſa fuit, decoctum *Hyſſop. Violar. Liquirit. cum Paſ-* *Viſcus.*
ſul. & Sacch.

8. Uxor cujuſdam, circa ætatis annum *I. 55.*
 40, Pleurítico morbo corripiebatur, acce-
 dente Linguae vehementi ardore, & Alvi
 conſtipatione per 8 dies durante. R̄. *Extr. Extr. Eſula.*
Eſula ʒ ij β. Decoct. Senne ℥ iij. Cōmixta ſumebat,

& mox per os atque alvum multa variaque reddens, illicò rectius habebat, dolore cum omnibus Symptomatis remittente. Linguae

Gargarism. ariditas & nigredo removebatur, 1. Gargarismate. R. Sempervivi M \mathfrak{y} . Decoq. in aqua lb \mathfrak{y} . ad tertias. Juri colato adde Aceti ℥ \mathfrak{y} . M. fiat Gargaris. Hoc calidiusculè utebatur sæpius in die. 2. Linctu Mellis rosati, post Gargarisationem. Victus ratio erat, humectans & refrigerans: Potus, decoctum Hordei, in Append. descriptum.

9. Vidua nata annos 58, conflictata est
Dolore laterali gravi ac pernicioso : quem
vehementia Symptomata, præsertim Vo-
mitus creber, & Anxietas circa præcordia,
Ag. Bened. comitata sunt. R. *Ag. Bened. ʒj. Ag. fontis tan-*
tundem, M. Bibit manè frigidè, & paulò post
egessit ore & alvo, vitiosa multa atque va-
ria : quibus excretis, vomitus suppressus, &
dolores illicò sedati sunt. Altero post pur-
Ven. sect. gationem die, per *vena Mediane* sectionem,
languinis ʒ viij detractæ fuère : & ipsa inte-
græ sanitati restituta.

L. 59. 10. Quendam 28 annos natum, lateris Inflammatione affectum, sanum feci, Deo annuente, per hoc solum hydroticum. R^x. flor. Centaur. min. M^q. rad. Asari ʒjß. Decoq. in f. q. aque, ad dimidias. Ex decocto hoc, ʒv. calidè dedi potui ipsi pleuritico, ut quotidie in lecto benè coopertus sudaret. Sicque intra septem dies ex toto convaluit.

11. Ce-

11. Cerevisiarii Uxor, aⁿo ætatis 31, Pleu- I. 62.
ritica est facta. R^z. *Ungu. Dialth. ʒ ij. Ol. amygd. Unguent.*
dulc. ʒ β. M. Hoc Unguento tertiâ quaq; ho-
râ latus affectum inunxit, & dolor mitigatus
est. Inunctione lateris bis adhibitâ, *Aq. Bened. Aq. Bened.*
& *Aq. font. an. ʒ j. dilutas bibit*, & multis alvo &
ore rejectis, dolor quievit. Ut autem peni-
tus à malo liberaretur, sequenti die manè
multum sanguinem emisit, per sectionem
basilicæ in affecti lateris cubito. Porro, ante *Ven. sect.*
& post cibum, frequenter usa est Looh sano
& experto. Victus fuit *humectans & refrige-*
rans: Potus decoctum Hordei in Append. descri-
prum. *Victus.*

12. Pro Adolescente, 14 annorū, Pleuriti- I. 64.
co, R^z. *Extracti Esulæ ʒ j. Aq. Card. Mar. ʒ iij. Di-* *Extr. Esulæ.*
luta hæc exhausta, & nō diu post, ore ac alvo
peccantem materiam reddidit, & mox con-
valuit. Potus fuit, *decoctum Hordei in Append. Victus.*

13. Civis cuiusdam Uxor, 44 annos na- I. 65.
ta, à Pleuritide liberata fuit in uno die, per
seq. potionem. R^z. *Aq. Bened. Aq. font. an. ʒ j. M. Aq. Bened.*
Bibit, & ore ac alvo rectè purgata, valuit.

14. Vir 42 annorum Pleuriticus, ex eâ- I. 66.
dē potione, frigide assumptâ, multum evo-
muit, alvoque optimè solutus est, ac rectè va- *Aq. Bened.*
lere cœpit. Sed ad confirmandam valetudi-
nem, sequenti die, ex *venâ Communi* sectâ, san- *Ven. sect.*
guinem copiosè evacuavit.

15. Alius, 30 annos natus, à Pleuritide I. 68.
vindictus est perfectè intra 9 dies, per se-

- Vnguent.* quent. 1. *Rx.* *Vngu.* *Dialth.* ℥ij. *Ol.* *Amygd. dulc.* ℥β. *M.f.* *Vnguentum.* Hoc malè affectum latus
- Aq. Bened.* tertiâ quâque horâ inunctum fuit. 2. *Rx.* *Aq. Bened.* ℥j. *Aq. font.* 3vj. *Diluantur.* Statim post primam inunctionem, istam potionem sumpsit, & ejus operatione, dolor lateris ex toto levatus fuit. 3. Tercio post die, sanguinem
- Ven. sect.* misit e *venâ Basilica* lateris affecti. Cum *Cibis*
- Vitlus.* humectantib. & refrigerantibus, potus loco, bibit *Decoct. Hordei* in *Append. descriptum.*
- I.* 75. 16. Quidam, 30 ætatis anno, Pleuritide
- Sudorif.* correptus est. *Rx.* *Card. Bened. Mij.* *Decoq. in s. q. aque ad dimidias.* Hujus decocti ℥vj. sumpsit in lecto, calidè jejunos, & diu multumq; sudavit: continuavit sudationem per 8 dies, & intra hos ad sanitatem pervenit, absque Sanguinis missione.
- I.* 77. 17. Puella, 18 annorum, Pleuritica, 1. *Purgat.* gata est. *Rx.* *Decoet. pector.* ℥jβ. *Syr. ros. sol. Mont.* ℥β. *Extr. Esule* ℥j. *Elect. de succo Ros.* 3j. *M. pro potu:* quo assumpto rectè respondit alvus, &
- Sudoriferū.* vomitus provocatus. 2. Per sequentes dies quinque, calidè bibit ℥iiij. decoct. *Card. bened. Mij.* in *convenienti quantitate aque*, ad dimidias: & his manè epotis, stragulis contexta, multum sudavit, ac omnino convaluit.
- I.* 81. 18. Fœmina, 41 ætatis anno, gravi Pleu-
- Aq. Bened.* ritide correpta, sumpsit potionem seq. *Rx.* *Aq. Bened. Aq. Card. Mar. an.* ℥j. *Syr. Viol. solut.* 3ij. *Diluantur pro haustu.* Hoc multa cruenta, & purulenta per os & alvum rejecit: ac disrupto apo-

apostemate, eodem die febris remisit, punctori⁹ dolor desit, spiratio facilis facta est, & Patiēs, leni tussi, de latere affecto, multa exscreavit. Atque ita, sine sanguinis detractio-
ne, ex morbo isto evasit. Interim, cum Ci-
bo *humectante*, potus ordinarius fuit seq. R^x.
*Card. Mar. Mjß. Passul. ʒij. Decoq. in f. q. Aqua, ut
est artis : Percolata trajiciantur cum Conser. Ro-
sar. per linteum rarum.*

19. Nobilis puer, 10 annorum, correptus *II. 8.*
est Laterali dolore. Nam continuò febrie-
bat, ad costas graviter dolebat, tussiebat, æ-
grè respirabat, Capitisque magnum dolo-
rem habebat. R^x. *Aq. Card. Mar. ʒß. Syr. ros. so-
lut. ʒv. Dilutam hanc potionem frigidam,
in aurora, ante cibum exhibui, per quinque
continuos dies : qua multum & facile ex-
screavit, alvo mediocriter commotâ, putida
ac corrupta multa egeffit. Unde febris, Ce-
phalalgia, dyspnœa, punctio lateris, &c. in-
dies minui cœpere. Interea cor, manus & pe-
des fovebantur per linteum, in Aceti fortis & Aq. Fomentum.
font. an. p. aq. mistis, imbuta : quibus calor evo-
catus & evictus fuit, cum cæteris remediis.
Tempora insuper manè & vesperi illine-
bantur seq. Unguento. R^x. Vngu. Dialth. ʒß. Vngu. hy-
Opü gr. ix. M. ad ignem. f. Vnguent. Ex inunctio-
netali dormire & quiescere cœpit. Diætâ
regebatur *humectante & parùm refrigerante. Victus.*
Potus erat seq. R^x. Hord. mundi ʒij. Liquir.
ras. ʒj. Ficuum Num. v. Passul. ʒj. Sacch. ʒj.ß. Coq.*

in *ſ. q. aqua ad tertias*. Ac ita quidem, D.O.M. ope, in paucis diebus integræ ſanitatî reſtitutus eſt.

II. 18.

20. Monialis quædam, circa ætatis annum 31, in ſævam Pleuritidem incidit: Nam præter Febrem, Tuſſim, Difficilem reſpirationem, & Dolorem in ſiniſtro latere, paſſa eſt etiam Lipothymiam, & Alvi diuturnam obſtructionem. *℞. Vngu. Dialth. ʒ ij. Ol. Amygd. dulc. ʒ ſ. M. ad ignem*; quæ mixta, ſingulis 2 horis lateri dolenti illinebantur: & poſtea locus perlitus fovebatur per linteum butyro recenti imbutum. Hoc factò, ex vena Axillari affecti lateris, ſanguinis corrupti ʒ x extractæ; inde dolor levatus, & reliqua accidentia imminuta ſunt. Ut autem citò, & omnino liberaretur: *℞. ſol. Card. bened. ſubtiliſſ. pulveriſ. ʒ j. Aq. Card. bened. ʒ vj. M.* Mixtura hæc, manè in lecto calidè hauſta, copioſum provocavit ſudorem: cujus uſum quum per tres dies patiens continuaffet, omnino libera evaſit. Alvi conſtipationem removi Glandibus. *℞. Turpetib. Hermod. an ʒ j. Diagrid. gr. vj. Salis gr. v. Mellis q. ſ. M. ſiant Suppoſitoria, inſtar digiti Indicis*: quæ butyro recenti illita, & inferiorib. indita, alvū multum duxerunt. *Viſit.* Viſtus regimen fuit, humidum ac moderatè calidum. Potus decoctum ſeq. *℞. Card. Mar. Mj. Liquir. ʒ ij. Ficum Num. v. Paſſul. ʒ ij. Sacch. ʒ j. Coq. in ſ. q. Aqua, & colentur.*

II. 20.

21. Civis Uxor, ætatis anno 36, correpta eſt

est gravi Pleuritide, cui, invocato Deo, citò
 opitulatus sum per sequent. *Rx. fol. Sennæ à Purgat.*
stipit. ac sordib. purgata ℥ β. *Pastill. de Agar.* ʒ iij.
Conf. Rosar. & Bugloss. an. ʒ j. *Aq. font. Tb ij. Decoq.*
supra lentum ignem, ad tertias. Manè, per con-
 tinuos 4 dies, ex hoc decocto purgante co-
 lato, bibit ʒ iij: quibus rectè multumque
 purgata fuit. Post completam Purgationem,
 secta fuit *vena Cardiaca, vulgò Mediana dicta, in Ven. sect.*
lateris affecti, sinistri nempe, cubito: ex cuius se-
ctione, benè rectèque valuit. Victus fuit hu- *Victus.*
mectans. Potus, seq. *Rx. Hord. mundi* ʒ iij. *Hyssop.*
Mj. Rosar. Viol. an. Pj. Liquir. ras. ʒ β. *Passul.* ʒ iij.
Decoq. in f. q. Aquæ, ut convenit.

22. Quidam, 32 annos natus in Pleuriti- *II. 25.*
 cum morbum incurrit: exercuerunt enim
 illum febris acuta; dolor punctorius, modò
 ad jugulum, modò ad præcordia tendens;
 frequens & exigua spiratio, tussis etiam in-
 gens, cum sreatu & sputo cruëto, purulen-
 toque. *Rx. Aq. Bened. Aq. Hyssop. an.* ʒ j. *Syr. de Hys-* *Aq. Bened.*
sop. ʒ iij. *M. pro potu: quo epoto, per os & alvum*
 rectè purgatus fuit, & se revalescere asseve-
 ravit. Latus dolore affectum, statim ab ini-
 tio iussi, ut singulis tribus horis perungatur
 seq. Unguento, & peruncto loco lintea cali-
 da applicentur. *Rx. Ungu. Dialth.* ʒ ij. *Ol. Amygd. Vnguent.*
dulc. ʒ β. *M. ad ignem in Linimentum.* Alterà à
 purgatione die, è *Basilicâ venâ affecti lateris, Ven. sect.*
 multum sanguinis extraxi: quo factò, mor-
 bus cum Symptomatis ex toto levatus fuit.

Cæ-

Victus. Cæterum pro potu usus est seq. decocto. *Rx.*
Hord. mundi ℥ iij. *Card. Mar. Hyss. an.* Mj. *Liquirit.*
 ℥ β. *Ficuum Num.* vj. *Vvar. pass.* ℥ iij. *Sacch.* ℥ j. *De-*
coq. in s. q. aquæ, ad tertias.

Il. 29. 23. Quædam aînos circiter 20 nata, Pleu-
Aq. Bened. ritidem passa, curata est sequentib. 1. *Rx. Aq.*
Bened. Aq. mulse, an. ℥ j. *M.* Postquam hanc po-
 tionem bibit, mox, vomitu & alvo multum
 citatis, lateris dolor remissus: agra quoque sa-
 niosa & cruenta multa per sereatum & tuf-
 sum cum facilitate rejecit, & liberius spira-
 vit: calore etiam febrili recedente, quievit,
 dormivit, ac indies rectius valere cœpit. Se-
 quenti die, post apostematis disruptionem, à

Ven. sect. potione prædicta, factam, vena Basilica dolen-
 tis lateris aperta est, cum ægræ levamine. In

Victus. prandio & cenâ, potus fuit seq. *Rx. Hyssop.*
ficc. Mj. Viol. P. y. Ficuum Num. vj. *Liquir. rasæ* ℥ β.
Passul. ℥ iij. *Balliant in aq. t̄b ix, ad t̄b j. consum-*
ptionem, & colentur.

Il. 42. 24. Molitoris Uxor, 34 circiter annos na-
 ta, sævissimâ Pleuritide correpta fuit: nam
 dolorem assiduum vehementissimum in la-
 tere passa est, & difficilimè respiravit, cum

Aq. Bened. febre & tussi. *Rx. Aq. Bened. Aq. font. an.* ℥ j. *M.*
 Bibit hæc frigide: & paulò post, ore & alvo
 rectè multumque purgata fuit, & dolor illi-

Ven. sect. cò sedatus. Sequenti die, ex venâ Med. a. à la-
 teris dolentis, ferè libram sanguinis emisit:
 post hanc missionem, melius habuit. Abs-

Dietâ. tinuit à Motu & animi perturbationibus: Cibo
 usa

usa est tenui: Potu decoct. Hordei saccharat. Atque sic, in paucis diebus, integram sanitatem consequuta est. L.D.

25. Rustici Uxor, annorum circiter 25, *II. 44.*
Pleuritica, præter alia accidentia, Sitim solito vehementiorem, Linguae ariditatem, inflammationem ac nigredinem passa est. R.
*Aq. Bened. ʒj. Aq. font. ʒj β. M. Hac potione frigide hausta, apostema disruptum, & cum multis vitiosis humoribus, per os eductum fuit; præterea, febris discussa, dolor solutus, & cuncta mitiora reddita sunt. Sequenti die, copiosum sanguinem misit, è vena Communi Ven. sect. cubiti sinistri, in quo latere nempe dolor fuit, & inde longè melius habuit. Linguae incendium restinctum est seq. R. Semperv. Mj. Aq. Gargarismi. font. Tbj β. Aceti Tbj β. M. Decoq. ad tertias. Hoc decocto subcalidè gargarisavit crebrò. Dieta fuit frigida, humida. Potus, Aqua sufficiens siti *Vi. tu.* compescenda: in declinatione autem, Vinum *lymphatum aut imbecillum bibit.* Atque his curata est.*

26. Civis quidam, 28 annorum, Pleuriticus factus est: cui suasi ut *Basiliam venam in Ven. sect. brachio, latus affectum respiciente, secari & multum sanguinem extrahi curaret: quo facto dolores soluti, reliquaque symptomata cum morbo mitiora reddita sunt. 2. Per sequentes septem dies, in lecto sudavit, assumptis calidè ʒvj. seq. decocti. R. Card. Bened. Mij. Sudoris. Conser. Rosar. ʒij. M. Decoq. in s. q. aq. fontane ad dimi-*

Viſus. dimidiſ. Viſtus rationem obſervavit eam; quam aliàs Pleuriticis præſcripti. Sicque, ex horum uſu, citò ſanus factus eſt.

II. 52. 27. Senem quendam ſexagenarium, à Pleurítico morbo liberavi, in hunc modum.

Ven. ſect. 1. Juſſi ut vena Baſilica ejus lateris, cui infixus erat dolor, aperiretur: ex qua Venæ ſect. quievit dolor. 2. Sequenti die, dedi hunc potum:

Hydrom. R. Hydromel Bened. Aquæ font. an. \mathfrak{z} j. M. Per quem cruenta, purulenta, aliæque orè rejecit, & ex inſperato præſens auxilium ſenſit.

Viſus. Cæterùm, cum Cibis humectantibus in menſa bibit decoct. ſeq. *R.* Card. bened. M iij. Aq. font. q. ſ. Decoq. more ſolito & coletur. In colatura diſſolv. *Conſ. Violar.* Iterumq; colentur.

II. 53. 28. Ruſtici Uxor, circa ætatis annum 29, Lateris inſtāmatione, & Vermibus in Ven-

Extr. Eſulæ. triculo genitis, inſeſtata eſt. *R.* Decoct. Abſynth. vulg. \mathfrak{z} v. *Extr. Eſulæ* \mathfrak{z} ij. Diluta & colata hæc, bibit manè, jejuno ventre, & per os omnes vermes, per alvum verò multa ſœtida ac pituitofa ejecit. Tertio die, exhibui ſeq.

Hydrom. R. Hydromel. Bened. Aquæ font. an. \mathfrak{z} j. M. Hoc hauſtu pleuriticus morbus propulſatus fuit, & illa ad integram ſanitatē rediit.

II. 57. 29. Adoleſcens 20 annorum, gravi Pleuritide correptus fuit, cum Capitis vehemen-

Aq. Bened. ti dolore. 1. *R.* Aq. Bened. Aq. font. an. \mathfrak{z} j. M. Hiſ epotis, rectè purgatus fuit, tam ore quàm alvo, & inde melius habuit. 2. Poſtridie, Sectio

Ven. ſect. vena Internæ, in cubito lateris affecti, administra-

ta

ta fuit, quæ multum profuit. 3. Verum post paucos dies, accidentibus, utpote Anhelatione, tussi, &c. redeuntibus, exhibui hoc.

R̄. Decoct. Senna ℥ iij β. Diaphæn. ℥ β. Troch. de A-^{Purgans}
gar. 3 j β. M. f. haustus. Hoc calidè epoto benè ^{hauit.}
purgatus est, & ab illis Symptom. liberatus.

4. Contra Capitis calorem & dolorem, R̄.

Aquar. Rosar. Solatr. Semperv. & Bursæ pastor. an. ^{Epithema.}

℥ iij. M. His aquis lintea imbuta, applicen-
tur crebrò fronti atque temporibus. In men-

sa bibit decoctum hoc. R̄. Card. Mar. M j. Li-^{Victus.}

quir. ras. ℥ β. Passul. ℥ iij. Decoq. in s. q. aque, ad ter-
tias. His factis, brevî sanitatem pristinam
recuperavit.

30. Aedituus quidâ, natus annos 28. gravi ^{II. 58.}

& lethali Pleuritide, cum Capitis magno do-

lore afflctus. 1. Bibit seq. R̄. Aq. Bened. ℥ j. Aq. ^{Aq. Bened.}

font. ℥ j β. M. quo multum per vomitus purga-

tus est, ac illicò melius habuit. 2. R̄. Absynth. ^{Epithema.}

M j. Puleg. M β. Contundantur & macerentur in

Aceti & Aquæ an. p. æq. Ex his inter duo lintea,

tres digitos lata, positis, paratum est spleniū

longum, ab una aure ad alteram pertin-

gens: quod manè atque serò fronti applica-

tum, protinus dolorem sopivit. 3. Sequen-

ti die, post purgationem, Sanguis copiosè

detractus fuit, ex Basilica ejus lateris, quod ^{Ven. sect.}

dolorem sustinebat: quæ Venæs. multum

profuit, & ægritudinem omnino repulit. In

mensa, loco Vini, usus est decocto seq. R̄.

Card. Mar. M j. Liquir. ras. ℥ j. Passul. ℥ j. Sacch. ^{Victus.}

candi

candi z j . Decoq. in Aqua q. s. Sicque ex Dei voluntate, pristinae incolumitati mox restitutus est.

II. 60. 31. Civis cujusdam Uxor, in puerperio;

acutissimâ Pleuritide oppressa fuit, cum respiratione adeò difficili, ut non nisi rectâ cervice & magno cum conanime spirare pos-

Aq. Bened. set. Hæc, invocato Deo, bibit seq. *Rx. Aq. Bened. z j. Vini z j ß. M.* Quo apostema mox ruptum, & dolor solutus est, ipsaque vomitu purgata, facile spiritum traxit, & intra unius diei spatium, absque Venæsectione, curata est optimè, & quasi miraculosè. In mensa *Victus:* potus dabatur, Vinum dilutum, Vinum passul. & Aqua saccharata.

II. 70. 32. Virgo monialis, ætatis anno 31, graviter & periculosè, Pleuritide detinebatur.

Antidot. 1. Rx. Aq. Card. Mar. z vj. Ol. Vitrioli q. s. ad portionē
Stechwasser. subacidam reddendam, *M. benè.* His epotis, dolor multum quievit. 2. Altera die, Sanguis

Ven. sect. nem ad z x misit, ex vena Hepatica in cubito lateris affecti: quæ sanguinis missio ad dolorem penitus solvendum multum conduxit. 3. Statim post Venæf. per quinque sequentes dies continuos, in lecto affluenter sudavit, manè bibendo sequent. haustum ca-

Sudorif. lidè. *Rx. Aq. Card. bened. z vj. pulv. Card. bened. z j. M.* Quæ antea deplorata decubuerat, paucis istis medicamentis, perfectè intra non mul-

Victus. tos dies curata est. Diæta interea fuit, humectans. Potus seq. *Rx. Card. Bened. M j. Liq. uir. ras.*

raf. 3 ij. Ficuū Num. v. Passul. 3 ij. Sacch. cand. 3 j β.
Coq. in f. q. aqua font. ut convenit.

33. Virum, anno ætatis 51, Pleuriticum *II. 82.*
 factum, intra paucos dies, cum Deo, restitui
 his sequent. 1. *Rx. Ungu. Dialth. 3 ij. Ol. Amygd. Unguentum.*
dulc. 3 β. M. ad ignem. Hoc Ungu. singulis 2 ho-
ris, latus affectum perunxit. 2. Post repeti-
tam crebrò inunctionem, præbui seq. Rx. Aq. Aq. Bened.
Bened. Aq. Card. Mar. an. 3 j. Syr. de Liquir. 3 ij. M.
f. haustus: quo vomica rupta, & sputum mul-
rum purulentum ac cruentū eductum, cum
facilitate, fuit. 3. Evacuationem hanc se-
quenti die manè, ex venâ Medianâ, lateris ma- *Ven. sect.*
le affecti, copiosus sanguis detractus, & inde
dolor sopitus fuit, ipseq; æger bonam quie-
tem habuit, seque sanum esse affirmavit. Re-
gimen victus fuit humectans, & moderatè cale- *Victus.*
faciens. Vini loco bibit decoct. seq. Rx. Hord.
mundi 3 ij. Card. Mar. Hyss. an. M j. Rosar. rubr. Viol.
an. P j. Liquir. vase 3 β. Ficuū Num. v. Passularum
3 ij. Sacch. candi 3 j. Decoq. in f. q. aqua font. ut con-
venit.

34. Rustici cujusdam Uxorem, 54 annos *II. 87.*
 habentem, gravi & exitiali Pleuritide affe-
 ctam, per Dei manum sanavi, seq. 1. *Rx. Aq. Aq. Bened.*
Bened. 3 j. Aq. Card. Mar. Syr. de Præss. an. 3 β. Mixta
 hæc hausit, & paulò pòst, plurima & varia,
 tam vomitu quàm secessu, rejecit: ac confe-
 stim se convalescere, L. D. testata est. 2. Ad
 roborandas vires, crebrò sumpsit de seq.
 mixturâ. *Rx. Conf. Rosar. & Buglos. an 3 ij. In- Analepticū.*

K

Viſus. corporentur cum Vino Cretico. In prandio & cœna, loco vini, bibit decoctum ſeq. R̄. Hyſſ. Meliſſ. an. Aij. Liquir. raf. ℥ß. Vv. tr. paſſ. ℥iij. Ficum Num. v. Sacch. candi ℥j. Decoq. in aqua ſ. a.

II. 32. 35. Aliam Ruſticam viduam, 60 annorum, Pleuriticam factam graviter, paucis ſeq. remediis, ad ſanctam reſtitui. R̄. Aq. Card.

Extr. Eſula. Mar. ℥v. Syr. roſ. ſolut. ℥ß. *Extr. Eſula* ℥ij. Diluta hac, coloque trajecta manè bibit, & rectè purgata fuit, atq; intermiſſa Venæſectione, *Viſus.* ſtatim benè valere cœpit. Diætâ uſa fuit calefaciente & humectante: In potu decoct. ſeq. R̄. Card. Mar. Mij. Liquir. raf. ℥ß. Paſſil. ℥ij. Sacch. cand. ℥j. Coq. in aq. font. ut artus eſt.

III. 6. 36. Virgo, 15 annor. Dolore lateris pun-
gēte exercebatur, cum tuſſi & difficili reſpi-
Aq. Bened. ratione, urinâ alioquin bonâ exiſtente. R̄. Aq. Bened. noſtra ℥iij. Hac epotâ, in lecto benè con-
teſta ſudavit multum, & alvo purgata, ſtatim
melius habuit, atq; intra triduum convaluit.

III. 14. 37. Ruſticus 40 años natus, gravi Pleu-
ritide affectus fuit, cum Ardore lingue. Huic
Ven. ſect. 1. In cubito affecti lateris, ex Hepaticâ venâ, copio-
ſè ſanguis eductus eſt: quâ evacuatione
punctiones, Aſthma & Febris, remiſere.
2. Sæpè, maximè verò inſtate tuſſi, aſſumpſit

Linſus. Linſum in Append. deſcriptum, paulatim lam-
bendo: Cuius, ut & ſequentis decocti uſu,
ſputum facilitatum & expurgatum, ac lin-

Viſus. guæ ardor ſublatus eſt. Cibus fuit levis & te-
nuis, ut juſcula. Potus, decoctum, quod R̄.
Hord.

DE THORAC. AFFECT. 147

Hord. ℥ iij. Card. Mar. Mj. Rosar. Viol. an. Pj. Liquir. rase ℥ iij. Ficum Num. iij. Passul. ℥ j β. Sacch. candi ℥ ij. Coq. in Aq. t̄ xvj. ad consumpt. t̄ ij. Colatum bibit frigide ad satietatem. Atque sic ex toto sanus mox evasit.

38. Caupo quidam in pago, circa ætatis *III. 18.* annum 50, sævissimâ Pleuritide correptus fuit, Dolore punctorio valdè molesto, ad hypochondrium & claviculam se extendente: Ad frequentem spirationem, febrem continuam & tussim siccam, etiam Ariditas linguæ, Sitis intensa, & Vigiliæ accesserant. Lotium fuit subrubens, paucum, turbulentum & spumofum: Pulsus frequens, durus & inequalis. *Rx. Aq. Bened. Aq. font. an. ℥ j. Syr. Viol. ℥ iij. Aq. Bened. M. pro haustu.* Quo epoto apertus est abscessus: vomuit enim multum, & per tussim, sputa purulenta & variè colorata, rejecit. Inde dolor, febris, & cætera Sympt. decreverunt. Sequenti die *Vene Basilicæ* sectio adhibita est, *in cubito lateris affecti*, & multum sanguinis extractum; unde omnia facta sunt remissiora. Quod ad diætam, iussus est decumbere in *Aëre temperato.* *Cibo levi & tenui vesci, ut jussulis carniū, gallinarum, pisorum &c.* Pro potu seq. decoctum bibere. *Rx. Hord. Decoctum mundi M. ij. Viol. P ij. Liquir. ℥ β. Jujubarum ℥ j. Sebesten. ℥ ij. Card. bened. M j β. Fiat omnium decoct. in s. q. Aquæ ad t̄ xvj. Colaturæ adde Sacch. Violati ℥ iij.* *præstans in Pleuresi.* Corpori præterea quies imperata fuit, Atque his in perpaucis diebus convaluit.

K 2

III. 22. 39. Fœmina marito juncta, circa ætatis annum 37, desperatâ Pleuritide laboravit; Urina ejus fuit ruffa, spumosa & confusa.

Ven. sect. Huic jussi statim aperiri Hepaticam venam lateris affecti: & ex hac Venę. paulò melius habuit.

Aq. Bened. Altero die exhibui *Aq. Bened. & Aq. font. an. 3j.* Ex quâ potione, multum per vomitum, & nonnihil per alvum rectè purgata,

Gargarism. melius se habere statim confessâ est. Gargarismo ex decocto *Rapar.* crebrò usa est, & post

Linctus. hanc sequenti linctu. *Rx. Decoct. pector. Syr. Viol. simpl. an. 3ij. M.* Quoties lingua arefcebatur, hæc adhibuit.

Victus. Diæta fuit refrigerans & humectans: Potus seq. *Rx. Hord. mundi 3ij. Card. bened. Mj. Scabios. Mß. rad. Scabios. 3j. rad. Alth. 3ß. Ficum Num. ij. Jujub. 3ß. Passul. 3jß. Sacch. candi 3j. M. & Decoq. in aq. 1b xvj. ad consumpt. 1b ij.* Colaturæ bibit tantum, quantum opus ad restinguendam sitim habuit. Atque his factis, brevî sanitatem obtinuit.

III. 34. 40. Pistoris filia, 18 annos nata, Pleuritide cum Mensium obstructione laboravit.

Ven. sect. Cui 1. Basilica ejusdem lateris secta est. 2. *Rx. Ung.*

Vnguent. *Dialth. 3ij. & Ol. Amygd. dulc. 3ß. ad ignem mixtis,* ante & post Venęsect. latus affectu perunxit, manè & vesperi, & linteum tepidum, butyro perlitum, superimposuit. His dolor remisit. 3. Postilla, circa novilunium exhibui

Aq. Bened. seq. potum. *Rx. Aq. Bened. 3j. Aq. malsa 3ß. M.* Bibit calidè, & multa variaq; tam ore quàm alvo rejecit: menses etiam redierunt, & ipsa sana

sana facta est. Diæta fuit *humectans*: Potus, *Viellus*.
 decoctum seq. R^x. Hord. mundi ʒ ij. Ros. Viol. an.
 Pj. Liquir. ras. ʒ ij. Passil. ʒ ij. Ficum Num. ij.
 Sacch. candi ʒ ij. Decoq. in tb xvj. aq. ad consumpt.
 tb ij. Colaturam bibit ad satietatem. Atque
 hæc sunt, quibus mox sanitatem pristinam
 adepta est.

41. Cauponis cujusdam servus, 22 annos *III. 74.*
 natus, sævâ & lethali Pleuritide correptus
 fuit. Urina ejus spumosa, confusa, fœtida
 erat. R^x. Aq. font. ʒ vj. Extr. Esulæ ʒ j β. M. Cola- *Extr. Esulæ.*
 ta frigide bibit, etsi non jejunus esset, & plu-
 rima vomuit alvoque dejecit. Postero die,
 urinâ in melius commutatâ, ex venâ Axillari *Ven. sect.*
lateris dolentis, sanguis ad libram emissus est:
 & æger, post Venæsect. hanc, consanescere
 cœpit continuo. In potu, *Vinum dilutissimum Diæta.*
concessum: Cibus autem liquidus; ut Juscula.

42. Cujusdam Scribæ filiulus quinquen- *III. 76.*
 nis, Pleuriticus factus est. R^x. fl. Cassiæ ʒ j. Conf. *Purgat. facil.*
Bugloss. ʒ j. M. & f. Bolus cum Saccharo. De quo
 manè, meridie & vesperi, per quartam horæ
 partem ante cibum, sumpsit ʒ ij. seu nucis
 Jugland. magnitudinem, & benè laxatus
 fuit, calore, punctionib. tussiculâ, anhelatio-
 ne, & omnibus symptomatib. remittenti-
 bus. Cibus fuere Juscula & liquida: Potus, *Viellus.*
 decoctum Hordei saccharatum.

43. Rustici Uxor, annorum 40, in Pleuri- *IV. II.*
 tidem incurrit. R^x. Aq. Bened. ʒ j. Hanc sum- *Aq. Bened.*
 psit, & vomitu excitato, apostema ruptum

eductumque est. Sequenti die exhibui R̄.
Purgat. Syr. ros. solut. 3 iij. Trochisc. de Agar. 3 j. Elect. de suc-
 coros. 3 v. Decoct. Senne 3 iij. M. pro haustu: quo
 corpus rectè multumque fuit perpuratum.
Ven. fest. Postridie hujus purgationis, vena Nigra dolen-
 tis lateris, multo cum commodo, secta. Potus
Vitius. in mensa fuit Decoct. Card. Mar. cum Passulis.
 Atque hæc, ægræ mox sanitatem restitue-
 runt.

IV. 16. 44. Civis cujusdam Uxor, 52 annos na-
 ta, Pleuritide cum cruëto & purulento spu-
Aq. Bened. to, affecta fuit. R̄. Aq. Bened. 3 j. Hac portione
 sumptâ, vitiosissima multa, per vomitum &
 secessum, reddidit, & cōtinuò rectiùs valere
Ven. fest. se dixit. Sequenti die, Basilicam venam aperuit:
Vitius. quod multum profuit. Cibus, juscula fuerunt:
 Potus, decoctum seq. R̄. Card. Mar. M j. Hyssop.
 M B. Passul. 3 j. Sacch. candi 3 ij. Decoq. in s. q. aquæ
 ad tertius. Atq; his paucis, intra quatrimum,
 morbus cum suis Symptom. remotus est.

IV. 19. 45. Puellæ, 16 annorum, Pleuriticæ sani-
Sudorif. tatem restituit Sudoriferum seq. R̄. Aq. Card.
 Mar. 3 iij. Theriac. Androm. 3 j. M. pro potu: quem
 manè ebibit calidè in lecto, atque multum
 diuque sudavit. Cibus, Juscula fuerunt: Potus
Vitius. fuit Decoct. Card. Bened. admixtâ Viol. Conservâ.

IV. 26. 46. Viro quadragenario Pleuritico, subi-
Hydromel to auxilium tulit Hydromelit. nostri Bened. 3 j.
Bened. epot.: ex quâ solâ potiunculâ, sine Venæse-
 ctione, benè valere cœpit. Potus in mensa
Vitius. fuit Decoct. hoc: R̄. Card. Mar. Hyssop. an. M B.

rad.

rad. Enule ℥ j. *Passul.* ℥ iiij. *Liquirit. ras.* ℥ ij. *Decoq.*
in *f. q. aquæ*, ut artis est.

47. Alius, anno ætatis 30, à lethali Pleu- *V. 6.*
resi, mox sanatus est: 1. *Rx. Aq. Card. bened.* ℥ vj. *Sudorif. Vo-*
rad. Asari pulveris. ℥ j. *M. pro haustu:* quem in le- *mitor.*
cto calidè bibit, & coopertus sudavit & vo-
muit multum, indeque relevatus fuit. 2. Se-
quenti die, ex venâ Hepaticâ affecti lateris aper- *Ven. sect.*
tâ, copiosè sanguinem misit: & ab eâ Venæ.
rectè & benè valere statim cœpit. Cibi, *juscu-* *Victus.*
la fuère: & Potus, decoctum Hordei Saccharatum.

48. Pañifex, annos natus 42, acutissima *V. 36.*
Pleuritide laboravit. Cui adhibita sunt se-
quentia. 1. Per venâ Hepaticâ, in latere affecto *Ven. sect.*
sectionem, plurimus sanguis emissus est:
quâ omnia in melius mutata sunt, præsertim
urina, quæ antea fuit rubens & spumosa.
2. *Rx. Decoct. Sennæ* ℥ ij. *Syr. è Senna* ℥ ij. *M. pro hau-* *Purgat.*
stu: quem sequenti post Venæsectionem die
assumpsit, & multum evacuatus est, rectius-
que habuit. 3. Usus est *Linctu* in *Append. de-* *Linctus.*
scripto: nempe tussi urgente, & linguâ ari-
dâ existente. Etenim hoc lambitium, hu-
mores crassos, in thorace, incidendo, exte-
nuando & sputum facilitando, multum le-
nivit tussim, spiritus difficultatem, & pun-
ctiones. 4. *Rx. Olei sem. Lini* ℥ viij. *farine Lini* *Empl. ano-*
q. f. F. Pulvicula: quâ supra dolentem locum *dyn.*
manè, meridiè ac vesperi impositâ, dolor le-
nitus & sedatus fuit.

49. Civis quidam, desperatâ Pleuritide, *V. 53.*

cum saniei & sanguinis sputo laborans. 1.

Aq. Bened. sumpsit seq. *Rx. Aq. Bened. ℥j. Aq. Card. Mar. 3vj. Syr. acetosif. citri ℥β. M. propotiuncula:* quâ ore & alvo rectè multumque purgatus fuit, & omnia remissiora facta. 2. *Pòlt,* sequenti *Ven. sect.* die, secta vena Hepatica in affecto latere saluti *Victus.* fuit. Cibus, juscula. Potus, Aqua decoctionis *Card. Mar. cum Passulis.* Sic septem dierum spatio sanatus est.

V. 56. 50. Alius itidem Civis, 20 annos natus, *Aq. Bened.* lethali Pleuritide correptus fuit. *Rx. Aq. Bened. 3vj. Aq. Card. Mar. ℥j. Syr. acetosif. Citri 3ij. M. f. haustulus:* quo epoto, ruptum est apostema, & insequuto multorum cruentorum, purulentorum, & virulentorum vomitu, è vestigio melius se habere dixit. Altero à purgatione die, venam Hepaticam ex affecto latere aperuit, cum felici successu. Cibus fuere *jusu-Victus.* la g illinarum: Potus, decoctum Hordei, admixto *Syr. violato simpl.* Atque ista, opinione citius, mortiferam ægritudinem ademerunt.

V. 57. 51. Alius itidem Civis, 32 annos natus, *Aq. Bened.* graviter factus est Pleuriticus. *Rx. Aq. Bened. ℥j. Vini tantundem. M. f. potio.* quam ubi exhausit, vomitu, & nonnihil alvo rectè & salubriter purgatus fuit. Postero die, venam Hepaticam lateris laesi utiliter secuit. In mensa *bere jussi Aquam decoct. Hordei cum Passulis.* Et *V. Etus* his, adversa valetudo, intra paucos dies, ablata fuit.

V. 64. 52. Juvenis, 17 annorum, Pleuresi mortiferâ

ferâ correptus, manè sumpsit seq. R^x. *Dia- Purgat,*
phœn. 3 ij. Troch. de Agar. 3 j. Decoct. Senna & Card.
bened. 3 ij. Syr. Ros. solut. 3 B. M. f. haustus: quo co-
 piosè evacuatus, & citra Venæsect. sanitati
 restitutus fuit. Cibi fuerunt *Juscula, & alia Pulvis,*
 liquida: Potus, *decoct. Hordei Saccharatum.*

53. Civis, annos 45 natus, Pleuriticus, in V. 74.
 una die sanatus fuit, omisâ Venæsectione,
 ex solo hoc potu. R^x. *Aq. destill. Card. Mar. 3 v. Sudorif. vo-*
Pulv. rad. Asari 3 ij. M. Sumpsit eum manè in mitor.
 lecto, & multum sudavit ac vomuit. Cibus
 & Potus, ut supra.

54. A Rustici Uxore, 22 annorum, Pleu- V. 74.
 ritidem lethalem repulimus: 1. exhibendo
Aq. Bened. 3 j. Quâ apostema disruptum, & *Aq. Bened.*
 concitatis multis vomitionibus rejectum fuit.
 2. Altero die post, è venâ Hepaticâ affecti late. *Ven. sect.*
ris, sanguinem detrahendo. Interea Cibus
 & potus fuit, ut supra. Sicque statim salva-
 ta est.

55. Mulier 50 annorum, Pleuritide labo- VI. 10.
 rans, in prandio & cœna usâ est *Decocto Card. Decoct.*
Mar. & statim convalescere cœpit. Card. Mar.

56. Vir quispiam, 45 annorum, ob Pleu- VI. 13.
 ritidis sæva symptomata, extremè periclita-
 batur. R^x. *Aq. Bened. 3 ij. Aq. Cinam. 3 j. B. M. Hûc Aq. Bened.*
 deploratæ valetudinis virum, istis exilibus,
 in pristinum sanitatis statum restitui: quod
 vix alii, maximo & sumptuoso pharmaco-
 rum apparatu (rumpantur licet Momi) præ-
 stare queunt. L.D.

VI. 18. 57. Mulier 40 annorum, sinistri lateris
Aq. Bened. Inflammatione afflicta fuit. 1. *Rx. Aq. Bened. 3 ij.*

His manè exhaustis, statim rectè valere cœ-
Ven. sect. pit, corpore probè expurgato. 2. Præterlapsis
post Aquæ exhibitionem horis 6, venam Ni-
gram secandam curavi. 3. Lateri dolenti, tale
Fomentum, statim ab initio applicatū fuit.

Fotus. *Rx. Absynth. M ij. Ol. comm. Aceti, an. p. eq. Decoq.*
simul, & manè vesperique parti affectæ im-
ponantur. 4. A corporis evacuatione, usa fuit

Sudoris. seq. Hydrotico, per aliquot dies. *Rx. Rad. Asa-*
ri, rasur. ligni Sanct. an. 3 j. fl. Centaur. min. M B. Bu-
gloss. P B. Infundantur per noctem in Aquæ & Vini
an. lb ij. Post decoq. ad medietatem. Manè in le-

*Victus.*cto sumpsit hujus decoct. 3 vij. calidè, ac stre-
nuè sudavit. Potus fuit, decoct. *Card. Mar. cum*
Conser. Ros. Sicque integrum sanitatis sta-
tum recuperavit.

V. 24. 58. Quidam, 38 añorum, in Pleuritidem
Ven. sect. incidens: Primò secuit venam Internam bra-

Aq. Bened. chii, lateris affecti. 2. Tertio post die manè ex-
hausit *Aq. Bened. 3 ij.* 3. Bibit decoct. *Card. Mar.*
cum Passulis. Et ex horum, Momis quidem
nullius precii, sed ægris nobisque maximi,
usu, pristinam sanitatem, quarto die, Deo be-
nedicente, adeptus est.

VI. 32. 59. Mulier quadragenaria, Pleuritide af-
Aq. Bened. fecta, ex solo seq. potu convaluit. *Rx. Aq. Be-*
ned. 3 j. Syr. è Senna 3 ij. M.

VI. 39. 60. Adolescens, 20 annos natus, Pleuri-
Aq. Bened. tide correptus fuit. *Rx. Aq. Bened. 3 vij. Aq. Card.*
Mar.

Mar. 3 ij. Syr. de Liquirit. 3 ij. M. f. haustus: qui e-
potus, per os & alvum causam morificam
exegit, & ægro sanitatem restituit.

61. Servus quidam, anno ætatis 24, Pleu- *VI. 41.*
ritide laboravit. R^x. Aq. Bened. 3 ij. Hac potione *Aq. Bened.*
assumptâ, statim rectè valere cœpit. Sequen-
ti die, venam Basilicam tundendam suasi, in af- *Ven. sect.*
fecta parte. Cibus fuit σῆχυμ & σῦπεπ: Po- *Victus.*
tus, decoct. Hordei commune.

62. Mulier quædam, 50 annorum, Pleu- *VI. 60.*
ritica facta, cruenta & purulenta exspuebat.
R^x. Conf. Bened. 3 ij. Brodii pisor. 3 ij. M. f. haustus: Conf. Bened.
quem tertiâ vice repetiit, & perfectè, evacua-
dis evacuatis, convaluit.

Alia, 42 annos nata, Pleuritide cum Men- *VI. 61.*
sibus suppressis laboravit. 1. R^x. Extr. Esulæ Extr. Esulæ.
3 β. Decoct. Card. bened. 3 ij M. His epotis, pur-
gata est per vias naturæ cōvenientes. 2. Post,
venam Saphenam utramq; aperiendam cura- *Ven. sect.*
vit; atque sic convaluit.

63. Nobilis, 20 annorum, vehementer *VI. 76.*
Pleuritide affectus fuit. R^x. Lactis caprin. q. s. Fetus.
Mellus parum. Bulliant simul, & infundantur vesica
suilla: quæ constricta, lateri dolenti tepidè
imposita fuit. Verùm dolore, per hoc fomen-
tum, non prorsus mitigato, sudorifer. seq. de-
di. R^x. Aquar. Card. bened. Card. Mar. an. 3 ij β. pulv. *Sudorifer.*
Card. bened. 3 ij. M. f. potus: ex quo calidè sum-
pto, per aliquot horas affatim in lecto, bene
opertus, sudavit: ac postmodum, cōvalēscere
cœpit.

VI. 88. 64. Quendam, Pleuritide, sputo cruento, Dolore ventriculi, asthmate, &c. afflictū, unico medicamento admodum salutari, *Hydrom. Bened.* *δεω, relevavi. R. Hydromel. Bened. ℥j.* Hujus virtute, Momis furentibus, convaluit.

VII. 12. 65. Rusticus, anno ætatis 41, in Pleuritidem veram lapsus, sic à me breviter, *συν δεω,* *Sudoris. Vomitor.* fanatus est. *R. rad. Asari ℥j. Vini ℥v. M.* Hæc mixtura exhausta, sudorem profusè movit, vomitum concitavit, ac Symptomata mirè *Fotus.* levavit. Lateri dolenti *Chamomel. in lacte coctum* appositum fuit. Potus loco, utebatur *Viſtus. decocto gran. Juniperi.*

VII. 13. 66. Quidam, 26 annorum, Pleuritide verâ correptus fuit; urinâ existente spumosa & cholerica. Huic 1. *Hepatica affecti lateris a-* *Ven. sect.* *perita fuit.* 2. *R. Ung. Dialth. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ℥β. M.* Hoc inungebat crebrò latus affectum, quo causa proxima Pleurisis, sanguis vid. ex osculis venæ Azygos jam elapsus, & concretus, maturatus fuit & digestus. Potus erat, *Viſtus. decoct. Card. Mar. cum Passulis.* Quibus omnibus ritè administratis, affectus, divino auxilio, depulsus est.

VII. 14. 67. Alius, 52 añorum, Pleuriticus factus, iisdem usus est: Præterea loco affecto Ungu. suprascripto illito, calida lintea butyro perlita imposuit, & *Linctum in Append. descriptum,* paulatim lambendo, sumpsit, ad facilitandam expectorationem, causæque conjunctæ resolutionem: Sicque convaluit.

68. Virgo, annorum 23, gravi Pleuritide, *VII. 15.*
 cum Symptomatis, eam insequi solitis, la-
 boravit. 1. *Rx. pulv. Card. bened. 3 B. pulv. Asari 3j. Sudorif.*
Aq. Card. Mar. 3 v. M. Hoc sumpto sudavit &
 vomuit. 2. Aperuit Medianam affecti lateris. *Bi- Ven. sect.*
 bit pro potu, Serum lactis cum Conf. Violarum: *Diet.*
 indeque ad pristinum sanitatis statum re-
 versa est.

69. Quidam, anno ætatis 18 completo, in *VII. 20.*
 gravissimam Pleuritidem incidit; quam se-
 quuta sunt, præter consueta symptomata,
 Vertigo, Deliquium animi, Inappetentia, Si-
 tis, punctiones acerbæ, &c. Urina fuit rubēs,
 & turbida. 1. *Rx. Decoct. Sennæ 3j. Syr. ros. solut. Purgat.*
3 iij. M. F. Haustus: qui operabatur, pro na-
 turâ suâ satis: sed non planè levabatur æger
 ab onere symptomatum. Dedit itaque 2. salu-
 tarem hunc haustum, qui *Rx. Aq. Terræ Sanct. Aq. Terr.*
3 vj. pro duabus dosibus, unâ manè, alterâ *Sanct.*
 duabus horis ante cœnam assumendis: quæ
 per alvum, urinam atque sordorem, eviden-
 ter operatæ sunt: unde Symptomatibus cun-
 ctis remittentibus, melius valere cœpit, non
 autem ex toto. Quare 3. præscripsi sudori-
 ferum tale, quod *Rx. Card. bened. Card. Mar. an. Sudorif.*
M ij. Decoq. in f. q. aque ad dimid. as. Decocti hu-
 jus 3 vj. bibit singulis diebus, & in lecto benè
 contextus sudavit, ad morbi ejusque sym-
 ptomatum omnimodâ ablationem, id quod
 duodecimo die, à morbi principio feliciter
 evenit. 4. Non neglexit interim *Linctum, in Linctus.*
 Ap-

Append. descriptum, quo aliorum Eclegmatum more usus est, maximè tussi urgente. *Ingentum.* 5. Dolor verò affecti lateris lenitus est, *Vnguento Dialth.* additâ parte quartâ *Ol. Amygd. dulc.* singulis horis adhibito. Potus ei fuit decoctum *Hord. Cichor. rad. Cichor. Viol. Rosar. Liquir. Passul. Sacchari.*

VII. 24. 70. Quidam Senator, annos 30 natus, incidit in Pleuritidem, exitialem ob symptomatum magnitudinem: nimirum ob difficilissimam respirationem, tussim validam, febrem ingentem, virium dejectionem, Vigiliâs, Inappetentiam summam, Animi deliquium, & Diarrhœam nigrarum dejectionum. Desperatus fuerat hic homo, quia jam dicta lethalia Symptomata, potissimum verò Profluvium, idque nigrum, mortem in propinquo esse ostenderunt. Nam Hippocr. lib. 6. aphorif. 16. inquit, *A Pleuritide aut Pulmonia detento, diarrhœa superveniens, nânôv.* Ego rogatus ab amicis, ægri uxore ac liberis, nihilo seciùs opem ei tuli. 1. Symptomaticam hanc evacuationem, à naturâ, per materiæ malignitatem irritatâ, excitatam juvi, blando hoc cathartico. *Rx. flor. Cassia 3ß. Conf. Rosar. 3ß. M. f. bolus, ante cœnam mox sumendus.* Hoc sumpto, semel atque iterum alvus citata est, quæ tamen mox substitit. (*An Symptomaticæ evacuationes Medico vel sistenda vel juvande, in Questionibus nostris latè disputabimus.*) 2. Ad expectorationem promovendam, quia sputum dif-

difficulter processit, *Linctum in Append. descri-* *Linctus.*
ptum sæpissimè usurpavit. 3. Ad robur cordi
 conciliandum, & Deliquia animi prohiben-
 dæ, decrevi Epithema seq. *Rx. Aquar. Ros. En-* *Epithema.*
div. Acetos. Borragin. Buglos. an. ʒ ij. Vini Malvat.
ʒ i. spec. De genim. frig. ʒ ij. spec. Cordial. simpl. ʒ ij.
M. f. Epithema; quo pulsus, tempora & nares
 crebrò irrigentur. Cibus fuere Juscula: *Po-* *Victus.*
tus, decoctum Hordei, Hyssop. Rosar. Viol. &c. ut in
 aliis curationibus. Huic Methodo, deplo-
 ratus æger, obsequutus, optatam valetudi-
 nem, præter omnium spem integrè, Dei be-
 neficio, est adeptus.

71. Mercenarius quidam, anno ætatis *VII. 26.*
 41, in gravem Pleuritidem delapsus erat. Ei
 primò, ad causam antecedentem, tum revel-
 lendam, tum derivandâ, vena Hepatica in affe- *Ven. sect.*
 cto latere secta est. 2. A Venæsectione, ad
 proximam causam extirpandam, dedi seq.
Rx. Aq. Card. bened. ʒ vj. Elect. de succo Rosar. ʒ vj. *Purgat.*
M. f. haustus; quo feliciter operante, convaluit
 quatuor dierum spatio. Cibi juscula erant: *Victus.*
Potus, decoctum Hord. saccharat.

72. Rusticum infestatum lethali Pleuri- *VII. 42.*
 tide, cum Pedum, brachiorum & dorsi dolo-
 re, curavit unicum hoc medicamentum five
ωαννεία. *Rx. Aq. Terr. Sanctæ ʒ vj.* Has bibit *Aq. Terra*
Sanctæ.
 calidè, & postea in lecto sudavit, solutâ etiam
 ubertim alvo. Potus fuit, *Decoct. Hord. Rosar. Victus.*
Viol. Liquirit. Passul. Man. Christi.

73. Nobilis 18 annos natus, literis invi- *VII. 44.*
 gilans,

Pleur. pestilens. gilans, pestilentiali Pleuritide tentatus est, erumpente sub axillâ bubone. Accersitus ego, extremè laborare adolescentem deprehendi, facultatibus vitalibus jam penè prostratis: tamen, ne officio meo deesse viderer, curam seq. institui. In primo aditu, qui erat marutino tempore, administravi hunc Bo-

Bolus purg. lum. R̄. fl. Cass. 3 iij. Capiat mox ante cibum; vesp̄i tantundem: utraque vice, alvus blandè laxata est. Deinde, per triduum sudavit affluenter in lecto quotidie, sumendo portionem seq. calidè. R̄. Aq. Card. bened. 3 vj. Terra sigil. 3 B. M. Crebrò etiam usus est Lintu in Ap-
Alexiter. sudorifer. pend. descripto. Pro potu verò bibit, decoctum
Viñus. Hord. Card. ben. Hyss. Ros. Viol. Liquir. Ficum, Passul. Sacch. candi. Hac curandi methodo, æger citra Venæsectionem, & præter aliorum spem, integrè convaluit. L.D.

VII. 61. 74. Virgo 22 annos nata, gravi & pestilentiali Pleuritide laboravit: quæ tamen mox recreata est, per Dei gratiam, sequentibus
Ven. sect. adhibitis. 1. Sanguis mediocriter ex affecti lateris Hepatica detractus est. 2. Cùm à Venæsectione non haberet melius, porrectum
Alexipharmac. sudorif. ei est seq. Antidotum. R̄. Aq. Card. Mar. 3 v. Theriaca 3 B. M. Hoc epoto in lecto, probè operta affatim sudavit, meliusque protinus valuit. 3. Manus, pedes, brachia & tēpora, immodico calore æstuantia, irrigata sunt Aquâ & Ace-
Eplithema. to rutaceo an. p. eq. Potus fuit, decoctum Hordei
Viñus. & Fragar. Saccharatum.

75. Civis quidam egenus, completis 40 VII. 61.
 annis, sinistri lateris Pleuritide *pestilentiali*
 affectus fuit, cum Bubone, juxta sinistrum
 inguen, ad pugni magnitudinem erumpen-
 te. Adfuere præterea Capitis dolor ingens,
 Sitis, dyspnœa, & alia lethalia Symptomata.
 R. *Vini ex Croco nostro metallorum confecti* ℥v. *Antidot.*
 His assumptis mox, præcedente maligno-
 rum & foetentium humorum vomitu, alvus
 soluta est, cum copiosâ expectoratione. Post
 meridiem, *sinistri brachii Medianam* aperiri *Ven. sect.*
 jussi. Inde mox redivivus, pristinae sanitati
 restituitur, præter meam & aliorum spem,
 Dei solo nutu.

76. Quidam annorum 63, in gravissimâ VII. 64.
pestilentialem Pleuritidem incidit, quam co-
 mitata est Febris sæva & ardens, sitis, Deli-
 rium. 1. *Venam Medianam affecti lateris* aperuit. *Ven. sect.*
 2. R. *Aq. Card. bened.* ℥vj. *Itheriac. Androm.* ℥ij. *Antidot. su-*
 M. Hanc potionem exhausit, & postea, in le- *dorif.*
 cto coopertus, sudavit ad viriū tolerantiam.
 Simplicī hoc medicamentorum apparatu,
 deploratus senex pancreaticè, per Dei cle-
 mentiam, convaluit.

77. Fœmina quædā, anno ætatis 30, Pleu- VII. 65.
 ritidis estu, cum lethalibus symptomatibus,
 difficili vid. anhelitu, tussi, Linguae ariditate
 & ardore, vigiliis, &c. graviter jactabatur.
 Huic primò aperiri jussi *venam Medianam, la-* *Ven. sect.*
teris affecti. 2. R. *Aq. Terræ sanctæ.* ℥vj. Sumpsit *Aq. Terr.*
 calidè, & in lecto operto affluenter sudavit, *sanct.*

L

sudoremque linteis calidis deterfit. Inde protinus relevata est, remissioribus symptomatis factis. 3. Ad malum radicitus evellendū: R̄. *Onigan. Card. bened. Centaur. min. an. M. B. Croci ʒj. granor. Alkakenig. contusor. ʒj.* Decoq. simul in aqua ʒv ʒj. ad consumptionem ʒij. Accipit hujus decoct. ʒvij. quotidie: & in lecto contexta sudavit, ad morbi usque declinationem. 4. Ad linguę æstum restinguendum, & fissuras conglutinandas, os col-
Gargarism. luit & gargarisavit cum decocto *Sempervivi*, addito aceto R̄o. ac. Et a collutione, linguam *Butyro recentis* levit, simulque ejus particulam deglutivit. Quibus omnibus sic administratis, morbus recessit.

VII. 67. 78. Ecclesiastes quidam, annum 40 egressus, Pleuritide cum Capitis dolore, &c. laboravit. 1. Primo die ante purgationem a-

Ven. fcl. petuit *Medianam*. 2. R̄. *Aq. Bened. ʒvj. Vini ʒj.*
Aq. Bened. M. f. potus: quo sumpto recte purgatus, & ætutum relevatus est. Potus in mensa fuit; *Vitæ* per aliquot dies, decoctum *Card. Mar. cum Pas- sul. Corinthiacis*.

VII. 84. 79. Cujusdam Rustici filius, 22 annos natus, Pleuritide, Asthmate præfocante, & Diarrhœa afflictus fuit. 1. Corporis evacuationem institui: R̄. *Aq. Bened. ʒvj. Card. bened. ʒj. Syr. de Hyssop. ʒß. M. f. Potus:* quo noxiorum humorum reliquię per os & alvum expul-
Ven. fcl. sę sunt, cum manifesto ægri levamine. 2. Al-
tus tero die aperiri jussi *Medianam*. In mensa po-

tus fuit, decoct. Card. bened. cum Passillis. Atque
his paucis adhibitis, optimè valere cœpit.

80. Cerevisiarii filius, 12 annos natus, sæ- VII. 96.
vâ & lethali, utriusq; lateris, Plenitudine cu-
ciatus erat: Urina rubens & turbida appa-
ruit. Huic ex utriusq; cubiti Basilicâ vena, san- Ven. sect.
guinem demi jussi, ac ex unâ pondere ʒ ij.
fluere permisi. Post hanc evacuationem, do-
lores omniâq; confestim remitti cœperunt:
& sequenti die Urina naturalis facta est, ac
puer indies ad sanitatem pervenit. Cibus
fuit facilis digestibilis: Potus, decoctum suprà cu- V. Cus.
rat. 39. descriptum, addito tantum simplici-
bus decoquendis Fragariæ Mj.

81. Civis cuiusdam Uxor quinquagena- IX. 6.
ria, Pleuritica, sumpsit R̄. Syr. ros. fol. Mont. Purgat.
ʒ j B. Agar. trochis. ʒ j. Decoct. pectoral. ʒ ij. M. pro
potu. Hoc rectè evacuata, & citò curata fuit.
Cibo interim usa est humectante, & pro potu Vicus.
decoct. Hordei Saccharato.

82. Nobilis quidam, 27 aŕos natus, Pleu- IX. 14.
ritide, cum Delirio, Sputo sanguinis, &c. af-
flictus, & in mortis agone constitutus. sanus
à nobis factus est. 1. R̄. Aq. bened. ʒ j. Hac e- Aq. Bened.
potâ, mox apostema disruptum est, & ipse
multa cruenta purulentaq; vomitu reje-
cit, ac melius inde habuit. 2. Sequenti die,
vene Medianæ sectio, in affecto latere, administra- Ven. sect.
ta est: quâ cura absoluta fuit, & æger indies
convaleuit. Victu humectante, levi & tenui ci- Vicus.
bo, ut sunt juscule gallinarum, &c. tractatus est:

Bibit aquam Saccharatam, cum Man. Christ. perlatu.

IX. 35. 83. Nobilis alius, annorum 36, à Pleuritide, sine Venæsectione, curatus est, per *Aq. Bened. 3ij.* quas bibit, & toto corpore rectè purgatus fuit. Victus regimen observavit, quod aliis pleuriticis sæpiùs à nobis præscriptum est.

IX. 70. 84. Agricola, 22 annos natus, Pleuriticus factus est, & *αἰμόντινός*. Hic citò curatus sic fuit. Ante omnia vena Hepatica secta est, in cubito lateris affecti. Sequenti die datus haustus seq. *℞. Decoct. Sennæ, Syr. è Senna, an. 3ij. Trochisc. de Agar. 3ij. M. pro haustu:* quo multa egest, & mox rectiùs habuit. Interea singulis tribus horis, latus affectum inunctum fuit, *Unguent. sæpiùs repetito Unguento, ex Ungu. Dialth. 3ij. & Ol. Amygd. dulc. 3℔. composito.* Cibi dati *Victus.* sunt humectantes, Potus, Hyaromel.

X. 20. 85. Juvenis 22 annos natus, Pleuritide cum Vertigine & Capitis dolore affectus, & valdè ex his morbis infirmus fuit: Urina *Purgat.* apparuit subnigra, turbida, spumosa. *℞. Decoct. Sennæ 3ij ℔. Syr. ros. solut. Mont. 3℔. Diacathol. Elect. de succo Rosar. an. 3ij. M. pro haustu:* quo sumpto, validè & rectè purgatus est. Post *Ven. sect.* purgationem die tertio, vena Nigra seu Mediana, in affecti lateris cubito, secta est: & ex voto *Victus.* successit. Cibi dati sunt humectantes & liquidi, ut juscula: Potus, decoctum sequens. *℞. Card. Mar. Scolopend. Cicbor. an. M ℔. Rosar. Viol.*

an.

an. Pj. Liquirit. rasa ʒij. Passular. ʒj. Sacch. candi ʒj ʒ. Decoq. in aqua ʒb xij. ad tertias. Atque his, pristinam valetudinē deploratus adolescens recuperavit, ac Deo maximas gratias, pro reddita sanitate egit.

86. Vir ætatis aſo 30. ex Pleuritide & Hy- X. 42.
drope periculose decubuit: Urina fuit spu-
mosa & rubens. R̄. Diaturbib. cum Rhabar. Purgat.
ʒvj. Ser. lactis ʒv. M. f. haustus: quem assumpsit,
& altero die repetivit. Inde eductis copiose
ichoribus, rectius mox habuit, & urina natu-
ralis facta est. Tumorem pedum removi,
Stercore vaccino in vino cocto, & Emplastri mo- Emplast.
do sæpius applicato. Cibi, juscula: Potus
fuit, Aqua decoction. radic. Hirundinar. & herba Viclus.
Card. Marie.

87. Rustici cujusdam Uxor, annorum X. 48.
56, graviter Pleuritide affecta fuit. Cui pri-
mo, Malvam lacte coctam lateri dolenti appo- Fomentum.
nentes, dolorem mitigavimus. 2. Venam cu- Ven. sect.
biti Hepaticam, in affecto latere, tundi curavi-
mus. Cibus imperavimus liquidum, ut jus- Viclus.
cula, &c. Potum, Aquam mulsam pertenuem, in
qua Card. Mar. coctus fuit. Atque ita mox eva-
sit sana.

88. Vidua sexagenaria correpta fuit mor- X. 53.
tiferâ Pleuritide: Urina ipsius crassa, rubra
& lethalis fuit. R̄. Decoct. Sennæ ʒij ʒ. Syr. ros. so- Purgat.
lut. ʒj. Elect. Diaphœnic. & de Succo rosar. an. ʒij.
Troch. de Agar. ʒj. M. pro potu: quo rectè & be-
nè purgata fuit. Sequenti die, aperuit venam Ven. sect.

Hepaticam affēcti Lateris. Cibaria data sunt li-
Viſus quida: Potus decoctum, quod R. Card. Mar.
 M. j. Limurit. raf. ʒ ij. Ficum Num. ij. Paſſular.
 ʒ ij. Decoq. in aque lb viij. ad conſumptionem lb j.
 Aque per hæc adjuncta ſuit.

X. 73. 89. Cauponis Uxor quinquagenaria,
 Pleuritidem pernicioſam paſſa fuit: Urina
Ven. ſect. ejus erat ſpumofa & turbida. 1. Huic ante
 primum morbum. 2. Singulis tribus horis, lateri
Foſſ. dolenti impoſuit lintea imbuta lacte caprino,
 cum ſucco rorani. Quibus dolor lateris im-
 minutus eſt. 3. A Venſectiōe quarto die
Purgat. purgata eſt. R. Decoſt. ſperit. cum Rhubar. ʒ j. ſi.
 Sy. de Rhubarb. ſolut. ʒ ij M. Porio iſta rectiſ-
 ſimè & plurimùm, tam ore. quàm alvo, eva-
Viſus. cuavit evacuanda. Cibi fuerunt liquidi. Po-
 tus, Decoſt. Hordei, cum Man. Chriſt. perlatus ſac-
 charatum. Sic hæc mulier, quæ antea quo-
 que meis curationibus feliciter uſa fuerat, à
 Pleuritide liberata, rectè ac baſilicè habuit.

X. 74. 90. Mulier quinquagenaria, conjunx,
 Pleuritide correpta eſt: cujus urina fuit ru-
 bens, confuſa, leithifera. Curavi ſtatim tun-
Ven. ſect. di venam Baſilicam in parte aſſecta, & ſanguinem
 multum effluere permiſi: quod valdè profuit.
 Altero die ſudavit in lecto benè conteſta, ex
Sudorifer. hauſto ſeq. calidè ſumpto. R. Aq. Card. bened.
 ʒ ij. rad. Aſari ſuly. ʒ B. M. Interea dum iſta
 ſunt, uſa eſt crebriò, maxime urgente ſini,
Linteus. Lintu in Append. deſcripto. Cibi fuerunt juſcula

⊕

*Et alia liquida. Potus, decoct. Hordei sacchara-
rum. Atque his sanata statim fuit.*

PLEURITIS SPURIA.

1. Lanius, 22 annum agens, Pleuritide *I. 49.*
nothâ laborans, portione seq. purgatus est.

Rx. Decoct. pector. ℥j ḡ. Syr. e Senna ℥ ḡ. Extr. Esule Purgat.
*3 ḡ. M. f. haustus: cuius salubri operatione cu-
ratus illico fuit.*

2. Balneator quidam, anno ætatis 34, in *I. 51.*
Pleuritidem spuriam seu mendosam inci-
dit. 1. *Rx. Decoct. pectoral. ℥j ḡ. Syr. e Senna ℥ ḡ. Purgat.*

*Extr. Esule 3 ḡ. M. f. potus: quo multa & varia
ore & alvo rejecit. 2. Altero die, ex venâ Me- Ven. s. 7.*
dianâ laceris dolore affl. sanguinis 3 v. extraxi.
Sic sanus redditus est.

3. Studiosus adolescens, 17 annorum, la- *III. 29.*
pfus fuit in Pleuresin mendosam & falsam,
doluit, febricitavit, sed non tulit. Cui seq.

exhibui. *Rx. Aq. Card. Mar. ℥j ḡ. Aq. Bened. Syr. Aq. Bened.*
acetos. Citri, an. ℥ ḡ. M. pro hausto: quo multum

ore purgatus est, & continuo convaleuit. Ci-
bi fuerunt humectantes, ut jussula: Potus, de- *Viellus.*
coctum, quod *Rx. Card. Mar. Mij. P. ffal. Sacch.*
Candi, an. ℥ ij. Decoq. in Th. xvj. a. p. ad usum, tle-
nem Th. ij. Colaturam bibit, & sine Venæse-
ctione sanitati statim restitutus fuit.

4. Alius Studiosus, 18 annos natus, è no- *III. 32.*
tha Pleuritide similiter, sine Venæsecta sta-
tim sanus evasit, ex portione hac. *Rx. Aq. Be- Aq. Bened.*

ned. ℥j. Aq. mulse 3 ḡ. M. pro haustu: quo, tam

per vomitum quàm secessum, rectè purgatus benè habuit. Cibi humectantes, &c. Potus, *Decoctum Card. Mar. cum Passulis.*

III. 71. 5. Civis quidam, ætatis suæ anno 51, afflatus fuit falsâ & mendosâ Pleuresi, tussivit parum, & nihil per sputum ejecit. *R. Aq. Terræ San. 3vj.* Hanc calidè bibit in lecto, jejuno ventre, & benè coopertus sudavit diu multumque, præterea etiam alvo egeffit varia. Inde illicò liber sanusque evasit, absque Venæsectione aliisque remediis. Potus ei fuit, *Decoct. Card. Maria.*

VI. 91. 6. Virgo sacrata, annos 32 nata, passa est per 8 continuos dies, in sinistro latere, Dolorē *πυμαλῶδον*, seu pungitivum & gravem, *μικρὰ βαρὺς ἐμπασις καὶ θλίψις*, nocturno tempore ingravescentem, matutino nonnihil remittentem: Urina fuit turbida, spumosa, &c. Adfuit simul molestus Dolor capitis. *Purgat. R. Decoct. Sennæ 3ij β. Manna opt. 3ij. M.* Hoc haustu assumpto, probè à noxiis humoribus *Balnearum.* purgata est. Postea lavit, in *Decoct. Chamom. Pulg. Arthem. f. an. M r. Salis com. Mij.* In balneo, spleni locoque dolenti *Sacculum ex Absynth. paratum* admovit. Ante & post balneum, latus perunxit *Oleo Absynthii.* Ex quibus omnibus pristinam recuperavit valetudinem. L.D.

EMPYEMA: PHTHISIS.

III. 78. 1. Cauponia Uxor, mulier 34 annorum, Pleuritica facta, & non rectè purgata nec curata,

rata, in Suppurationem incidit, & ulcus in pulmone contraxit. Nam assiduâ ac ingentitussi, ex pectore & pulmone, sputa putrilagine omni infecta & foetidissima expuit, spiritum pessimè olentem halavit, ad pectus doluit: anhelosa & desperata totius corporis perturbationem ingentem passa est: Lotium fuit spumofum & confusum. Pro huius deploratae salute ejusmodi curam institui. 1. Quoties tussis infestavit, *Linctum in Ap- pend.* descriptum, vel *Elect.* è Zizibis nucistâ m. a. *El. Fluor. è Zizib.* gñitudine, in os sumpsit, ac sensim lambendo deglutivit: quibus tussis lenita, & sputa crassa viscidaque optimè promota, ac copiosè educta sunt. 2. R. *Aq. Terr. Sanit.* ʒvj. Hanc *Aq. Terr. S.* manè stomacho jejuno in lecto calidè bibit: inde sudavit, vomuit & cacavit, atque indies ex roto rectius habuit. 3. Omnia quidem ex præcedentibus remediis remisère: verùm quia corpus nondum sufficienter expurgatum erat, idèò exhibui per siphunculum *Enema Clyster.* *ma ex Spirit. Vitæ aur.* ʒij. quo per alvum nigra pessimèque olentia excrementa dejecit, & melius habuit. 4. Post tres dies dedi Panchymagogum hoc: R. *Spirit. Vitæ aur.* ʒjß. *Spir. Vitæ aur.* quo assumpto, similiter pituitosa, lenta, foetidissima, varia, horribiliaque excrevit alvo, & postea valetudo in melius, omnibus admirantibus abivit: Nam spiritus facilis redditus est, & non foetens, sputum album, tussis remissa, & urina naturali similis, facta

sunt. Tamen post aliquot dies, ex diætæ præscriptæ errore, recurrit tussis ingens, constipata est alvus, lotium spumofum, confusum ac turbidum, apparuit. Quare mox Clyster. iterum injicio *Spir. Vitæ aur. ʒij.* Quo rectè multumque egeffit. Altero die post, *R. Syr. Spir. Vit. rub. è Senha; Spir. Vitæ rub. an. ʒjss. M. prob. haustulo:* quem assumptis, ac alvo nigra, viridia, lenta, foetida atque varia deiecit: Inde statim tussis remissa, & urina in melius mutata est. *Aq. Terr. S. Post hæc R. Aq. Terra San. ʒviij.* Hac calide in lecto ebibitâ, sudavit multum, alvoque multum evacuata est: Urina etiam naturalis reddita. Sicque, præter omnium spem, curatio absoluta, & mulier rediviva, integræ *Videtur.* sanitati restituta est, L.D. Cibus fuit facilis digestionis & paucus. Potus, Hydromel, Lac Amygd. cum Man. Christ. perlatis parum dulcoratâ: item Decoct. seq. *R. Hordei ʒij. Hyssopi Mj Rosar. Viol. an. Pj. Liquir. ʒij. Ficium Num. ʒij. Passul. ʒij. Man. Christ. perl. ʒij. Coq. omnia in tb̄ xvj. aque ad consumptionem tb̄ij. pro decocto suavi & saluberrimo.*

X. 28.

2. Mulier quinquagenaria maritata, Suppuratione seu Empyemate per diu conflictata & consumpta erat: Et pectus & pulmo totus pure fuit repleti. Unde crebro tussit, anhelavit & rauca fuit, fauces exulceratas habuit, tempus insomne duxit, & mortifere ægrotavit. i. Ulsa est veluti Linctu, *Sacch. Be- noſtro Bezoardico,* quoties tussis urgebat: quod

quod per tussim multam & sreatum, magnam puris copiam eiecit, & plurimum profecit. 2. Ad pectus & totum corpus expurgandum, dedi ipsi manè per 3 dies, *Infus. Tro-Hydromel* *chic. Albandal in aqua mulsâ 3j. vel ij.* Quâ *purgans.* benè rectèque fuit evacuata, & omnia remissiora facta sunt. Cibus fuit levis, tenuis, *liqui- Vellus.* dus, factusq. paratu. Potus, *Aqua mulsâ, in qua* *aliquid Hyssopi incoquebatur.* Atque sic deplorata mulier, cum omnium stupore, brevi tempore sanata fuit. L.D.

PALPITATIO CORDIS.

Studiosus quidam, 21 annos natus, diu- *VIII 60.* turnâ Cordis palpitazione laboravit. *Rx. De-Purgat.* *coll. Senna 3j. Syr. à Senna 3ij. M. pro haustu: quo* septies deiecit. A corporis purgatione, *re- Ven. sect.* nam Cordis Medianam vulgò dictam aperuit. Atque Tremor omnis remisit illicò.

SYNCOPE.

1. Experimento longo, in omni ætate & *A. 7.* sexu, comperi, Lipothymiâ seu Animi deliquio affectos subito recreari *Suffitu, ex accen- Saccinum.* *sa Carabe alba, vel ex oleo carabino naribus illito.*

2. Nobilis quædam Mulier metu perterrita, *X. 80.* inciderat in Anxietates & Deliquia: pro quibus tollendis admovi naribus *Oleum Ol. Carabin,* *carabinum: quo statim ad se rediit* & convaluit.

LIBER



LIBER TERTIVS.
DE VENTRIS INFERIORIS
AFFECTIBUS.

CARDIALGIA.

I.

I. 10.



Xor mea puerpera conquerebatur mihi, de gravi Dolore, quem sensit circa os ventriculi. 1. R^x. Viniboni ℥ viij. Vitell. ovij. Coq. ut est

Jus sudoris artis. Jus coctum sine pane exhaustit, ac postea in lecto affluenter sudavit, per 2 horas, & à tam crudeli passione liberata fuit. 2. *Foment.* terea autem lanam, oleo chamomelino calente imbutam, orificio vetriculi admovi utiliter & salubriter.

II. 41.

2. Civis cujusdam Uxor, circiter annum ætatis suæ 52, de Orificii ventriculi dolore, & Tonsillarum inflammatione, conquesta

Sudorifer. est. Pro ea R^x. fl. Centaur. min. Mjß. Chamom. Mj. rad. Asari contus. ℥ jß. Vini & Aquæ an. ℔ iij. Coqu. donec quarta pars absumatur. Manè in lecto, hujus decocti ℥ viij. calidè sumpsit, & diu

Balacum. multumque sudavit. Vesperi in balneum descendit, paratum ex flor. Chamomel. Mxij. coctis,

coctis, in Aq. font. q. s. ad balneum. Quarto die post horum usum, Communem venam aperuit. *Ven. sect.* Ratio victus fuit calida & sicca: Potus, aqua *Victus.* mulsæ, & interdum vinum. Atque sic citissime rectè valere cœpit.

3. Alia 46 annorum, mœstissimo Dolo- *II. 65.* re, os ventriculi lancinante, affecta fuit: cui datum est Vomitorium seq. *Rx. Aq. Bened. Vini Aq. Bened.* albi, an. ʒj. M. Hoc epoto mox in multum vomitum solvitur, per quem copiosè viscidam pituitam rejecit: atq; post vomitiones istas, intra diei spatium, ab ingenti hoc dolore liberata est. Cibus datus *calesfaciens & siccans: Victus.* Potus, Vinum vetus & Absynthites.

4. Civis quidam, 25 annos natus, de ma- *IV. 17.* gno & sævo Dolo- re oris ventriculi graviter conquestus est. *Rx. Extr. Esula ʒj. Vini ʒv. M. Extr. Esula.* Colaturâ epotâ multum evacuatus est, & illicò sanatus fuit. Cibi fuerunt *calesfacientes Victus.* & humectantes. Potus loco, Absynthiten bibere *jussi per aliquot dies.*

5. Telonarii uxor, supra 50 annos nata, *V. 8.* de Anorexiâ & Cardialgiâ graviter apud me quæsta est. Huic dedi seq. *Rx. Vini Absynth. Poculum* ʒvj. *Infundantur per noctem in Poculo nostro chy- Chymicum.* mico: quibus manè epotis, brevi faciles vomitus pituitosi & biliosi concitati sunt, & alvus aliquoties dejecit: ipsaque ægra statim rectius habere cœpit. Tertio post die idem Infusum iterum accepit, atq; consimi- libus

libus operationibus sequutis, sanitatem integram recuperavit.

V. 41. 6. Quidam, 34 annos natus, Ventriculi mordentem dolorem seu Cardialgiam cum Asthmate passus, ex *Aq. Bened. nostrae* ℥j. exhaustâ, toto corpore, maximè ventriculo, supra & infra evacuatus valdè est, & statim cōvaluit. Cibus fuit *facilis concoctu*: Potus, Vinum aquosum.

V. 50. 7. Alius 30 annorum, tristi stomachi dolore afflictus, insumpcio sequenti haustulo, *Aq. Bened. nostrae*, *Vini Abjynth. an.* ℥j β. M. Fiat haustus: quo, multos acres, mordaces & virulentos humores, qui juxta os ventriculi hærebant, vomitu projecit.

V. 86. 8. Uxor mea puerpera, Oris ventriculi dolorem sævissimum passa erat. Huic i. O. rificii ventriculi regio utraque, anterior & posterior, *Oleo Chamom. calente* inungebatur. Cataplasma apponebatur, ex *flor. Chamom. Buryri, an. p. aq. simul coctis*. Cibus incoquebatur *Cinamomum*. Vino imponebatur *fl. Chamom.* Atque sic citissimè à dolore libera evasit. L.D.

VII. 70. 9. Balneator 64 añorum, per multos annos, orificii ventriculi Dolore & angustia tantâ, ex intervallis, cruciabatur, ut vel sedens vel stans dolorē istum sentiret: quem comitabatur gravis anhelitus Difficultas, *Bened.* & Tremor ac palpitatio cordis. R. *Aq. Bened.* ℥j.

3j. Vini 3ß. Syr. de Hyssopo 3ij. M. Mixturâ e-
potâ varia per os & alvum rejecit: ac eodẽ
die à sēvissimis morbis, per Dei medicinam,
liberatus fuit. Verũm tertio abhinc die eun-
dem repetivit haustum, pari insecutâ ope-
ratione.

10. Mulier pręgnans vehementi Dolo- VIII. 29.
re stomachi affligebatur. R. Vini 3ij. Aq. font.
3ij. Croci metallor. *pisi quantitatem.* Faciã si- Crocus me-
tall.
mul ebullitione, colaturam bibit, & post ho-
ram multos mordentes succos evomuit: ac
confestim bellè valere cępit.

11. Faber quidam ferrarius, circa ætatis IX. 11
annum 53, Dolorem męstissimum stoma-
chi, Cordis & Capitis, cum Asthmate con-
junctum passus est, ab humore melancholi-
co & viscida pituita, orificium ventriculi in-
festante. R. Aq. Bened. 3j. Haustâ hac Aquâ, Aq. Bened.
aterrimos & viscidos humores ore & alvo
reddidit, ac in uno die optimè convaluit.
Cibi fuerunt boni succi. Potus, Vinum Absynth. Videtur

ORIS VENTRICULI IN- FLAMMATIO.

Nobilis quidam annum agens 32, Inflam- IX. 21.
matione oris ventriculi laborans, continuò
bibit ex infuso *Liquirit. rasa & incisa 3ij. in f.* Infus. Li-
quit.
q. aq. font. ac indies rectissimè habuit & con-
valuit.

ANOREXIA: DYSPEPSIA.

1. Civis quidam 50 annos natus, Inappe- I. 52.
tentia

tentiâ, Spirandi difficultate & Capitis dolore
Purgat. afflicto, sumpsit seq. purgans. *Rx.* Decoct. pe-
 ctoral. $\text{℥} \text{ij}$. Syr. ros. sol. Mont. $\text{℥} \text{j}$. Diaphœn. $\text{℥} \text{ij}$.
Extr. Esula $\text{℥} \text{ss}$. M. f. haustus: quo multum solu-
 tus fuit, & ad sanitatem rediit.

III. 35. 2. Studiosus, anno ætatis 17, Anorexiâ &
Extr. Esula. Dolore capitis tenebatur. *Rx.* *Extr. Esula* $\text{℥} \text{j}$.
 Vini $\text{℥} \text{ij}$. M. & Col. Colatura epota multa vi-
 scosa excrementa per os & alvum eiecit, &
 ægrum illicò sanum reddidit.

V. 83. 3. Sexagenarius quidam Anorexiâ, Dys-
 pepsia & Ventris constipatione affectus, citò
Extr. Esula. curatus est tali modo. *Rx.* *Extr. Esula* $\text{℥} \text{ss}$. Vini
 $\text{℥} \text{ij}$. M. pro haustu: quo benè laxatus & purga-
 tus fuit. Tertio die ab insumpto haustu, *Rx.*
Sudorif. vo- Vini optimi $\text{℥} \text{vj}$. pulv. rad. Asari $\text{℥} \text{ij}$. M. pro potu su-
mitor. dorifero: quem matutino tempore in lecto
 calidè haussit, indeque valdè sudavit, ac mul-
 ta vitiosa evomuit.

IX. 9. 4. Juvenis 13 annorum, Inappetentiâ,
 Capitis dolore, Siti, & Pedum tumore infe-
 status, intra paucos dies sanatus his fuit.
Sudorif. 1. *Rx.* fl. Centaur. min. M. j . rad. Asari $\text{℥} \text{ij}$. Infun-
 dantur per 24 horas in ss . q. aque, postea ad lentum
 ignem decoqu. ad dimidias ferè: ex hoc deco-
 cto, quotidie bibit calidè $\text{℥} \text{iiij}$. & in lecto ma-
 nè sudavit. 2. Pellecto sudore caput lotum
Lixivium. fuit Lixivio, in quo ebullierunt Puleg. Mentha, flo-
Dia a. resq. Chamom. Cibi fuere ὀπτιον . Potus, de-
 coctum Hordei saccharatum.

VEN.

VENTRICULI DOLOR.

1. Aurifaber, annorum 46, Ventriculi do- *II. 12.*
lorem, Anorexiam, Dyspepsiam & Cepha-
lalgiam passus est. 1. *Rx. Aq. Bened. Aq. Hyssop. Aq. Bened.*
an. 3 j. Syr. de Hyssop. 3 ℥. M. f. haustus: quo assum-
pto benè quidem purgatus, sed nondum
perfectè liberatus fuit. 2. Quare tertio die
seq. propinavi. *Rx. Aq. Bened. 3 vj. Aq. Meliss. 3 j.*
Syr. de Hyssopo 3 ℥. M. Hic secundus haustus
rectius purgavit, & omnia prædicta mala a-
vertit, intra paucos dies.

2. Civis 36 annos natus, acerbum Ven- *V. 52.*
triculi dolorem passus est. *Rx. Aq. Bened. nostra, Aq. Bened.*
Aq. Hyssop. an. 3 j. Syr. de Hyssop. 3 iij. M. pro potuiuncu-
la: per quam solam, copiosè ventriculo pur-
gato, statim convaluit. Cibus fuit cal. faciens: *Victus.*
Potus, Vinum forte.

3. Quidam agens annum 50, Ventriculi *V. 58.*
dolore longissimo & inveterato, Asthmate,
Tussi & Torturâ oris, per sex annos afflige-
batur. *Rx. Aq. Bened. Aq. Absynth. an. 3 j. Syr. de Aq. Bened.*
Hyssop. 3 ℥. M. f. haustus: quo manè sumpto, vo-
mitus viciosissimi ac virulenti irritati sunt,
& dejectiones variæ ac foetidæ sequutæ. Post
hæc, bibit per aliquot dies usq; ad omnium
malorum declinationem, portionem hydro-
ricam seq. *Rx. Centaur. min. Mj ℥. rad. Asari Sudoris.*
3 j ℥. Decoqu. in Vini generosi ℥b vj. ad dimidias. Ex
hoc decocto accepit manè 3 vj. in lecto cali-
dè, ac contectus benè sudavit indies, donec
ex toto sanatus est: id quod in paucis die-

M

Diæta. bus factum est. Cibus datus est ei calefaciens
& facilis concoctu : Potus, Vinum, cui imposuit
Hyssopum & Salviam.

VI. 44. 4. Senex 53 annorum, Ventriculi dolo-
rem, Tussim, Inappetentiam passus est. *Rx.*

Purgat. Diaphen. 3 ij. Syr. de Hyssop. 3 ij. Troch. de Agar. 3 j.
Consbened. 3 j. Decoct. pectoralis 3 ij. M. f. haustus:
ex quo perfectè, observatâ convenienti vi-
ctus ratione, convaluit.

IX. 40. 5. Studiosus 18 annorum, Ventriculi Ca-
pitisque dolore & Anorexiâ affectus, mox à

Purgat. me sanatus est, seq. haustu salutifero. *Rx.* De-
Viellu. coct. Senno 3 ij. Elect. diaphæn. 3 6. M. Diæta fuit
calefaciens & humectans. Potus, Absynthites.

IX. 54. 6. Agricolæ filius 19 annorum, à Ventri-
culi dolore, tumore, cum Febre & Asthmate
conjunctis, citò liberatus fuit in hunc mo-

Sacculu. dum. 1. *Rx.* Absynth. Mentb. Hyssop. an. M ij.
Concisa ponantur in Sacculo: qui coctus in
aqua & expressus, admoveatur ventriculo

Pilula. dolenti. 2. *Rx.* Mass. pilul. Sine quib. & De Aga-
ri. an. 3 6. Agar. trochisc. 3 6. Cum Syr. viol. solut.
fiant pilul. 9. Harum usu benè purgatus est,

Viellu. & mox sanatus. Cibi, Juscula fuerunt & hume-
ctantia alia. Potus, decoctum Hyssopi.

INFLATIO VENTRICULI.

II. 7. 1. Professor quidam, circa ætatis suæ an-
num 27, conquestus est de multis Ventricu-
li vitiis, maximè de Infirma concoctione, In-
flatione, Tensione, & Appetitu amisso, &c.
quæ

quæ omnia nata fuerant ex frigida & humida temperatura stomachi. *Rz. Pulv. Senna la- Purgat.*
xat. ℥iij. Vini ℥v. Mixta, macerataq, per noctem,
 in aurora frigide ebibit, & humores multos phlegmaticos, corruptos & foetidos alvo excrevit, ac omnimodam stomachi affectuum sedationem inde assequutus est. Tertio die post corporis purgationem, *venam Nigram a- Ven. sect.*
peruit, sed non multum sanguinis misit. Sicque intra quatuor dies, Dei manu, sanitatem adeptus est. *Victus regimen calefaciens & sic- Victus.*
cans tenuit: In mensa bibit Vinum meracum & generosum.

2. Quidam agens annum 32, gravi Ven- *II. 31.*
 tricoli dolore ac Inflatione pressus, Ructus multos acidos, famosos & corruptos emisit. Urina spumosa fuit, subaurea & tenuis. Ante omnia paravi ei seq. Vomitorium *Rz. Aq. Aq. Bened.*
Bened. Vini albi, an. ℥j. Diluantur pro potu: quo ebibito vomuit multam pituitam viscidam, & L. D. illicò sanus factus est. *Victus ratio- Victus.*
nem imperavi calefacientem & siccantem. In mensa bibit vinum. Manè verò, per aliquot dies, bibit *Vini adusti ℥j.* quo ventriculi facultates plurimum roboratæ sunt.

3. Rusticus annum agens 50, vexatus est *II. 33.*
 gravi Ventriculi dolore & Inflatione: adhæc Vertigine, Spirandi difficultate, Cibi fastidio, & incurvandi Impotentia. Lotium reddidit spumosum ac subcroceum. *Rz. Aq. Aq. Bened.*
Bened. Aq. font. an. ℥j. His commixtis epotis,

rectè multumque purgatus, ac solâ hac portione eodem die sanus factus est.

II. 79. 4. Pastoris cujusdam Ecclesiæ Uxor, anno ætatis 36, conquesta est de Dolore & Inflatione ventriculi, Appetentiâ amissâ, Dys-

Entr. Esula. pnceâ & Cephalalgîâ. *Rx.* *Extr. Esula* 3 *ß.* *Vini* 3 *v.* Commixta, colataque frigidè ebibit, & mox alvo copiosè purgata fuit: & postridie convalescere cœpit. Evacuato sic corpore, *ven. in Basilicam aperui, & sanguinem abundè extraxi,* quod multum profuit. Diætam observavit. *vavit calisfacientem & humectantem.*

VIII. 17. 5. Ancilla 26. annos nata, Ventriculi inflatione, Anorexiâ, Anhelatione, Capitis dolore & Auditus difficultate, non sine vitæ discrimine laboravit. Urina fuit confusa &

Purgat. lethalis. 1. *Rx.* *Pulv. Senne laxat.* 3 *ij.* *pro duabus vicibus:* quas per duos dies manè insumpsit cum 3 *iiij.* *Vini,* ac alvus multum inde citata fuit. 2. Post corporis purgationem, a-

Ven. s. st. peruit *Cephalicam,* in utraque manu. 3. Per 3 *Sternutas.* dies *sternutator. nostrum* naribus attraxit. Et ex horum medicamentorum usu auditus rediit, aliaque Symptomata depulsa sunt.

VOMITUS.

I. 12. 1. Sartor 30 annos natus, longo tempore quęcunq; comedebat ac bibebat, evomit.

Potio. *Rx.* *Vini Malvat.* 3 *vj.* *Ol. Vitioli Roman.* gutt. *vj.* *Diluantur bene.* Ex diluto hoc sumpsit quotidie manè jejunos 3 *j:* & vomitus constitit, cibum

cibum & potum retinuit, ac rectè valere cœpit.

2. Rustico 26 annorum, Vomitu, Anorexiâ, Asthmate, Tussi, & Siti vexato, exhibui

1. seq. R̃. Aq. Bened. Aq. Hyssop. an. ʒj. Sy. de Hyssop. Aq. Bened.

po ʒij. M. f. potio: quâ frigide epotâ, vitiosorum

humorum residuum vomitu rejecit, & seces-

su foetida multa excrevit: & ab hac evacua-

tione rectius postea habuit. 2. R̃. Absynth. Potus.

M. ij. Decoqu. in f. q. Aceri acris & aque & sacculo

indantur: quo expresso ventriculus foveatur.

3. Præterea indies Balneo aque dulcis chalybeata Balneum.

per aliquot dies usus est. Pro potu concessi

Vinum Absynth. & rubellum. Atque his, omni- Victus.

nò liber ab omnibus recensitis malis, citis-

sime evasit.

3. Jesuita 20 annorum, Vomitu cibi & III. 44.

potus, Tussi que vehementissimâ cum san-

guinis rejectione, affectus erat. R̃. Aq. fontan. Aq. acidul.

ʒvj. Ol. Vitriol. q. s. ad aquam acidam reddendam,

M. Hanc manè jejuno ventre ebibit frigidis-

sime, & iterum vesperi horâ unâ ante cœ-

nam, eaque statim vomitus cohibitus fuit.

Postridiè à sumpta aqua purgatus est seq.

R̃. Decoct. pectoral. ʒv. Cass. recent. extract. ʒj. Purgat.

M. pro haustu: quo multoties egessit, & sanus

citò evasit. Cibus fuerunt juncula & liquida: Victus.

Potus, decoctum hordei saccharatum.

4. Monachus 22 annos natus, diu cibum IX. 45.

& potum retinere non potuit, ac insumpta

revomuit: præterea Capite doluit. 1. R̃. Ol. Inussis.

de Absynth. Mastice. an. ʒ ij. His mistis ventri-
Sacculus. culi regionem inunxit, ac postea sacculum ex
 Sale calente paratum applicavit: quibus substi-
Purgat. tit vomitus. 2. R̄. Aq. Meliss. Hyssop. an. ʒ ij. Syr.
 de Rheubar. solut. ʒ iij. M. pro duobus vicibus: quas
 manè per duos dies bibit, retinuit, egressit, e-
Ven. sct. valitque sanus. 3. Præter ista auxilia, vena
Viſcus. Mediane scitio quoque adhibita fuit, haud si-
 ne fructu. Cibus datus est concoctu per facili:
 Potus, Vinum Absynth.

IX. 97. 5. Senex ultra 70 annos natus, omnia
 quæ comedit & bibit, vomuit. Hunc valde
Sacculus. debilitatum curavi his paucis. 1. Sacculo ex
 Absynth. sicco facto, & ventriculo sæpè applica-
Conf. absynth. to. 2. Conserva Absynth. cujus ʒ ij. ante pran-
 dium & cœnam sumpsit. Quibus ita admi-
Viſcus. nistratis, retinere cœpit, quicquid edit & bi-
 bit. Edit autem cibus facilis concoctionis, qui us
 momentum Zingib. admisit. Bibit aliquandiu
 vinum Absynth.

X. 22. 6. Vir quadragenarius ægrâ mente susti-
 nebat Vomitus, Dyspepsiam & Asthma: à
 quibus malis ipsum vindicavimus sequen-
Antivomi- tibus medelis. 1. Vino sublimato imposuit Ab-
torum. synth. & manè, item post vomitus, de illo vi-
 no sumpsit coh. j. vel ad ʒ j. Quo vomitus
Pilul. fuit inhibitus. 2. Suppresso vomitu, R̄. pilul.
 Hier. cum Agar. ʒ ij. Agat. trochisc. ʒ ss. Cum Syr.
 viol. solut. f. pilul. 7. Has saccharo involutas à
 cœna devoravit, & multum ac salubriter
 pur-

purgatus est. Victus fuit *calesciens & hunc victus.*
claus. Potus Absynthites.

7. Vir 42 annorum, nullum cibum nec *X. 24.*
 potum retinere potuit, sed omnia ingesta
 vomitu crebro rejecit. Lotium ejus fuit tur-
 bidum & spumofum. 1. *R. Absynth. Menth. Fomentum.*
Meliss. an. Mij. Coqu. in f. q. Vini & Aceti, ad ter-
tias: fiat fomentatio pro Stomacho. 2. Per
 horam ante cibum sumpsit *Mix Cydonior. a- Miva.*
romatica co. hl. j. Cæterum *paucis alimenta ei victus.*
data sunt, & pleraque falsa. Potus, *Aqua chaly-*
beata, cui admiscebatur Syr. acetos. Citri. Atque
 istis medelis optimis mox vomitus ex toto
 cohibitus fuit.

8. Quidam, post 30 ætatis annum, feбри- *X. 19.*
 citabat, Anxietates circa præcordia perfere-
 bat, & omnia quæ edit ac bibit revomebat.
 Huic primò, *Mentha sicca sacculo lineo indita, Sacculus.*
ad ventriculi regionem applic. ita fuit. 2. Jejunò
 & evacuato stomacho bibit parum *Vini subli-*
mati: & per dimidiam horam ante cibum
 sumpsit *Conserv. Absynth. 3jß. Vinum tenue in victus.*
mensa bibit, cui imposuit Mentham. Et his sa-
 natus est æger, & assumpta retinuit.

VOMITUS SANGUINIS.

1. Vir 45 annorū, Sanguinis in ventricu- *II. 68.*
 lum effusi aliquot libras, me quoque specta-
 tore, evomuit: ac per alvum nigricantem
 pici similem dejecit. Sine febre fuit, sed A-
 nimi crebrâ defectione & gravibus laterum

punctionibus simul infestabatur, & ob hæc extremè de vita periclitabatur. Pulsus nunc deficiens, nunc intermittens, nunc *μύγξ* & post vomitiones apparebat: ita ut astantes ipsum è vita discessisse sæpè arbitrarentur. Ego multùm rogatus deplorato adhibui frequentia, Deo Omnip. priùs invocato, ut per me, secundùm voluntatem suam, hominem novissimâ valetudine conflictatum sanaret: & ecce Dominus (ut inquit David Psal. 145.)

Potio. propè est invocanti, &c. 1. *Rx. Aq. stillatit. rad. Vrtice* \bar{z} *vj. Ol. Vitriol. Roman. q. s. ut aceſcat modicè, M.* Hæc benè diluta & frigidè epota, ventriculum ac ventrè firmarunt, Sanguinisq; profluvium utrumque miraculi instar re-

Pulticula. preſſerunt. 2. *Panis ſecalic. medulla Mxij. Vini rubel. ſtyptici, Aceti fortis. an. q. s. concoqu. in formam pultis:* Atque hac quoque, pectori & toti thoraci ſubcalidè, manè & veſperi, inducâ, Sanguinis vomitus & fluxio ſiſtebatur. 3. Vitales interea & animales vires ro-

Suffitus. borabâ ſumo, ex accenſa Carabe, ore ac naribus admoto: qui contra Animi defectionem mirificam opem attulit. 4. Laterum porrò dolores & punctiones, ex crebro vomitu

Unguent. obortas, removi hoc Ungu. *Rx. Vngu. Dialth. z iij. Ol. Amygd. dulc. z j.* Commixtis his, manè & veſperi, latera affecta perungebantur.

Viſcus. Potus fuit, decoct. radic. *Vrtice:* vel Vinum rubellum, in quo ignitus *chalybs* & aurū candens reſtincta erant. Cibus ſicco, & Aquâ aut Vino rubro *chaly-*

chalybeat. elixus. Atque sic præter omnium spem, per Dei medicinam, sanitati restitutus fuit: qui pro admirabili hac curatione, perpetuis laudibus & perénibus gratiarum actionibus D.O.M. venerari meritò debet.

2. Civis cujusdam Uxor, 38 annos nata, *III. 4.* incidit in Sanguinis crebrum vomitum, circa tempus fluxu menstruo consuetum ac determinatum: quia natura suppressos menses expellere conata est per alias vias, superiores nempe. Cum hoc malo passa etiam est Vertiginem, Capitis doloré, Lassitudinem membrorum, & faciei pallorem. Lotium aqueum extitit. *Rx. Spirit. Vitæ rubei ℥j β.* Hunc *Spir. Vit. rub.* potum cum frigide exhausisset, protinus, mirum dictu, cohibitus est omnis vomitus, & fluxus ad inferiora recessit. Sequenti die Symptomata evanescere, & urina naturalis reddita est. Ratio victus fuit calida. *Aër calid. Dieta.* Potus, Vinum tenue vel dilutum. Somnum imperavi, & vigilias prohibui. Quietem animi & corporis suavi. Hisque divinâ auxiliante manu curata est.

3. Puella 17 annorum, circiter t̄b 8. sanguinis, haud sine vitæ discrimine, vomitu rejecit: quam velociter adjuvi. *1. Rx. Panis se- Emplastr. calic. M iij. Salis M j. Aceti q. s. fiat Pultracula seu Emplastrū:* quod pectori & ventriculo applicatum, citò suppressit vomitum & sanguinis rejectionem. *2. Crebrò, maximè ante cibum Rob de Ribes simpl. lambere jussa est. In- Linctus.*

Victus. terea potui dabatur Vinum rubellum, cui impon-
nebatur rad. Vrtica lota & incisa: Lac item Amygd.
dule. ex aquâ chalybeat. confectum. Cibus co-
quebatur cum aqua chalybeat. cui admiscebatur
Serpentaria major pulverisata.

ICTERUS FLAVUS.

- I. 5. 1. Vir quidam nobilis, & Professor, an-
nos supra 30 natus, Ictericus factus est. *Rx.*
Extr. Esula. *Extr. Esula* ʒij. *Seri lact. caprin.* ʒiiij. His com-
mixtis epotis multa biliosa excrevit, atque
ab Icteria liberatus continuò fuit. (Sed pau-
cis post annis, per mulierum fallaciss. curam
& imposturam, ex Hydrope anasarca, piè &
Victus. placidè mortuus est.) Victus fuit refrigerans
& humectans. Potus in mensa, decoct. hoc. *Rx.*
Fragar. Mij. *Passul.* ʒiiij. *Decoqu. in Aq. font. q. s.*
Dentur potui, donec recedat Aurigo: valet
enim optimè decoctū hoc in morbo Regio.
- I. 6. 2. Filiola mea unius anni, gravi morbo
Regio oppressa fuit: quam paucis diebus
Decoctum per hoc solum decoct. curavi. *Rx. Hord. mundi,*
prastant. *Passul. an.* ʒj. *Fragaria Mij.* *Decoqu. ad lentum*
ignem in s. q. aqua font. quoad rubella fiat, ac dulcis
potio. quam continuò bibebat.
- II. 34. 3. Quidā, anno ætatis 20, Ictericus factus,
præterea Oris amarore, .Nauseâ, Vomitu,
& Alvi constipatione laboravit: nam per tres
dies neque cibum neq; potum retinuit, sed
omnia ingesta vomitu rejecit: & alvo per se-
ptem dies constipatâ, nequicquam toto illo
tem-

tempore egessit. 1. R^x. Aq. Bened. Aq. font. an. Aq. Bened.
 ℥j. M. f. haustus: quo epoto, residuos vitiosos
 humores ejecit, & vomitus statim inhibitus
 est. 2. R^x. Lactis recent. ℥vj. Extr. Esulae ℥ij. B. Extr. Esulae.
 His permixtis & frigide epotis, alvus, diu an-
 te constipata, emollitur, solvitur, ac biliosa
 multa, utpote fomites morbi Regii, reddit:
 & æger continuò ab Ictero liberatur. Inte-
 rim in prædio & cœna bibit tantum sequens
 decoctum, per 20 circiter dies. R^x. Fragar. Victus.
 Mij. Decoqu. in f. q. aqua ad tertias.

4. Virgo 22 annorum, Ictericâ, Asthma- II. 39.
 te ac Tussi affecta, ex solâ seq. portione sum-
 ptâ cõvaluit. R^x. Decocti Senn. Sabin. Puleg. ℥ij.
 Extr. Esulae ℥ij. B. M. & per linteum trajiciantur. Extr. Esulae.
 Hac ita purgata est, ut mox rectissimè vale-
 re cœperit. Ratio diætæ fuit temperatè cale-
 faciens & humectans. Potus hic: R^x. Fragar. Victus.
 Mij. Liquir. ras. ℥ij. B. Vvar. passar. ℥ij. Sacch. candi
 ℥j. Cinam. 3j. Concoqu. in f. q. aqua f. a.

5. Puer 10 annorum, Ictericus factus to- IV. 2.
 tus palluit, aliquantum febricitavit, & ocu-
 los admodum flavos habuit: Lotium fuit
 spumofum, croceum, vergens ad nigredi-
 nem. R^x. flor. Cass. ℥ij. Conf. Rosar. 3j. M. f. Bolus: Bolus purg.
 de quo mox ante prandium & cœnam, per
 aliquot continuos dies, 3ij. vel ad nucis ma-
 gnitudinem devoravit, ac rectè multumq;
 purgatus fuit. Victus tenuis datus est. Potus, Victus.
 decoctum Fragaria saccharatum. Sicque colore

fasci

faciei, oculorum & urinæ, naturali facto, in novem diebus sanatus hic puer fuit.

PIL. II.

6. Quidam 13 annorum, gravibus his malis conflētabatur: Cephalalgia nimirum, Lumborum & Laterum dolore, Anorexia, Febre, Ictero, & Alvi constipatione diuturna: Urina ejus erat pauca, rubens & spumo-

Clyster. sa. 1. R̄. Seri lact. capr. ℥iij. Ol. rosat. & violat. an. ℥j β. Butyri recent. ℥j. Mell. rosati ℥ij. Croci ℥β. Salis ℥j. Cass. recens extracta ℥β. M. f. Enema. Cujus beneficio alvus reſerata est, & æger melius habuit. 2. Altero die sumpsit purgans

Potus purg. seq. R̄. Pulv. Senn. laxat. Pulv. Rhabar. an. ℥ij β. Bulliant hæc lento igne in aq. Cichor. ℥iij β. usque dum remaneant ℥ij β: quibus percolatis & potenter expressis adde Syr. ros. sol. Mont. ℥β. M. f. potio pro duabus vñibus, manè & vesp̄eri sumenda. Postquam medicina hæc, officio suo in exterminandâ morbi minerâ satisfecit: æger omniû remissionem evidentem sensit, præter Cephalalgiam & Anorexiam leniorem, quæ adhuc urgebant, materiâ morbificâ non ra-

Infus. purg. dicitur evulsâ: quare 3. R̄. Summitat. Absynth. Mij. Rhabar. Pulv. Senna laxat. an. ℥β. M. Infundantur per noctem in f. q. Vini. De hac infusione, bibit æger quotidie manè, frigidum haustum, ad morborum & Symptomatum omnimodam remissionem. 4. Capitis tandem dolores, graviter molestantes, placavi

Unguent. seq. Ungu. R̄. Ungu. de Alabastr. ℥β. Opii gr. vij. M. His ita administratis, pristinam recuperavit Sanitatem. L. D.

7. Ru-

7. Rusticus 46 annorum, Ictero & Spi- VII. 32.
randi difficultate laboravit. 1. R̄. Juris pisor. *Purgat.*
℥vj. pulv. Sennæ laxat. 3j β. M. f. haustus: qui ma-
nè e potus fomitem Icteri, per alvum blandè
solutam, expulit. 2. Vena Hepatica secta fuit. *Ven. sect.*
Potu usus est Decoct. Fragar. Atque mox in *Victus.*
integrum sanitatis statum restitutus est.

8. Doctor quidam 47 annos natus, Icteri VII. 68.
ritiâ, Vertigine chronicâ, & Cardialgiâ de-
tinebatur. 1. R̄. fl. Centaur. min. Mj. Zars. pa- *Sudoriferū*
rilla 3 β. Ligni Guaj. pulveris. Mβ. Decoqu. in f. q.
Aque & Vini ad medium. Hujus decocti 3vj.
calidas manè per 7 dies accepit, & in lecto
benè contactus copiosè sudavit. 2. Post su-
doris completionem venam Hepaticam ape- *Ven. sect.*
ruit. In mensa Vinum bibit infusionis herbar. Ab- *Victus.*
synth. & Fragar. Atque sic ex diuturnitate
morborum evasit.

9. Viro cuidam, circa 37 annum ætatis, VII. 78.
longo tempore Icterum perpeſſo hoc ordi-
navi. R̄. fl. Centaur. min. Fragar. an. Mj. Infun- *Sudorif.*
dantur per horas 3 in Aqua & Vini an. ℥ij. Poſt-
modum decoq. lentè ad medium. Hujus decocti
quotidie manè 3 viij. calidè exhaustis, suda-
vit in lecto copioſiſſimè, & paucis poſt die-
bus evasit ſanus.

10. Studiosus adolescens 16 annorum, ex VIII. 30.
Ictero oculos, faciem & totum corpus, etiam
urinam, croceo colore infecta habuit, absq;
tamen febre & alio morbo. R̄. Decocti Sen- *Purgat.*
næ 3j. Syr. de Rhabar. solut. 3ij β. M. pro haustu:
quem

quem ebibit, & sequenti die repetivit, ac utraque vice multa biliosa excrevit. Inde omnis Icterus intra septem dies recessit, Uridia. naque naturalis facta est. Cibi dati sunt humectantes & modicè refrigerantes: Pro potu concessi *Cervisiam & Vinum Absynth.* Ex oculis *Aq. Ros.* verò Ictericia remota est *Aquâ Rosarum*, quâ oculos manè, meridie ac vesperi, lavit.

ICTERUS NIGER.

II 56. 1. Vir annorum 41, laboravit atro morbo Regio, quî corpus colore obscuro, sublivido atque subnigro, inficiebat. Sinistrum hypochondrium nonnihil inflatum fuit, & grave ac subdura. Febris quoque hunc Icterum sequuta est, & Capitis dolor continuus. Lortium reddidit turbidum, subnigrum. Hæc ex lienis obstructione originem duxerunt.

Purgat. Me. R. Decoct. Sennæ ʒiij. Syr. rosat. sol. Syr. è Senna, an. ʒj. Diacathol. Diaturbith cum Rhab. an. ʒiij. Corticum Helleb. nigri ʒß. M. f. Potus : quem manè

jejunus quatuor horas ante cibum calidè exhaust, ac biliosa plurima egeffit, atque indies, auxiliante Deo, ab Arquato nigro evasit. In prandio & cœna bibit decoct. quod

Viellus. R. Bugloss. Borrage. Cubit. an. M. B. Vvarum passar. ab acinis expurgat. & contus. ʒij. Liquiritia ras. ʒij. Coqu. in s. q. aque ad tertias, & colentur.

III 24. 2. Vir 36 annorû, Ictericia nigrâ afflictus est, ex Splene oppilato, indurato & dolente. 1. R.

Purgat. Decoct. Sennæ ex sero lact. facti ʒijß. Syr. è Senna ʒj.

℞j. Diacatholic. 3 ij. Troch. de Agar. 3 j B. M. f. haustus : quem mane bibit calidè, ac inde sedes biliosas permultas habuit. 2. A' purgatione, per dies 5 continuos sudavit manè in lecto, stragulis benè contextus, ex 3 vj decocti seq. addito croci 3 B. epotis calidè. *R. radic. Sudorifer. Vrtica lotar. & incis. M ij. Decoq. in s. q. Vini, ad medium.* 3. Completâ per hos 5 dies sudatione, aperuit Basilicam sinistram, & sanguinem Ven. sect. melancholicum copiosè emisit. 4. Post sudorem, manè & vesperi splenis regionem inunxit calidè Unguento ex Vngu. Dialth. cum quarta parte Olei Amygd. dulc. additâ, misto, & de super lintea calida applicavit. Quo dolor, durities & punctio remota sunt, adjuvantibus simul remediis præcedentibus. Victus fuit *calesciens & humectans. Vino, quod bibit, imposuit radic. Filicis incisas.* Atque ita intra decem dierum spatium optatam valerudinem, Dei beneficio, adeptus est.

3. Studiosus annos circiter 20 natus, in Icterus nigrum & Hydropem anasarcam delapsus est : quibus adfuere Asthma, Tussis, Anorexia, Sitis. *R. Extr. Esulæ 3 ij. Aq. font. Extr. Esul. 3 vj. M. pro haustu :* quem colatum frigidè bibit, ac alvo egeffit multa, varia, mixta, aquosa, biliosa, moleolentiaque. Inde corpus detumuit, omniaque remissiora facta sunt. Post duos dies, iterum dedi eundem haustum, qui cōsimiles operationes, cum magno morborum decremento, exercuit. Quinto à cœpta

pta curatione die exhibui, per tres dies manè *Aq. Terra Sancte.* *Aq. Terr. Sanct.* ʒ v. quâ assumptâ benè in lecto contectus sudavit, multum minxit, ac penitissimè expurgatus est. Cibus imperatus fuit *Victus.* *facilis concoctu*: Potus *Absynthites*. Atque sic 14 dierum spatio, Tumor totius corporis, Icterus, Asthma, Tussis ac Sitis evanuerunt, & Appetentia optimè restituta fuit.

V. 31. 4. Mulier 22 annorum, à Nigrâ icteritiâ & Diarrhœâ nigrâ, brevi tempore his liberata est. *Purgat.* 1. R̄. *Vini decoct.* *Senna & Sabin.* ʒ j β. *Syr. è Senna* ʒ j. *Elect. de succo Rosar.* ʒ j. M. f. haustus: quo corpus à residuo humore melancholico multum expurgatum fuit. 2. Post *Vin. sect.* purgationē corporis *Saphenam in pede sinistro* aperuit. *Victus.* In mensa bibit vinum decoctionis *Cichor. herbe cum radicibus.*

VIL. 27. 5. Juvenis eruditus ac modestus, 21 ætatis anno, Ictero nigro correptus est, vivido totius corporis colore in sublividum mutato. Simul etiam Capitis dolore, Anorexiâ, &c. laboravit. Urina fuit crocea, ad nigredinē inclinans, spumosa. R̄ *pulv. Senn. laxat.* ʒ j. *Purgat. & sudors.* *Rhab. el.* ʒ ij. *Rhapont.* ʒ ij. *Incis incidendis imponantur mens. j.* *Vini Absynth.* per diem naturalem. Hujus Infusi colati ʒ vj bibit manè calidè, & in lecto benè contectus, ad viriū tolerantiam sudavit, per tres dies. Sicque hujus Vini Absynth. naturâ & virtute, noxia Icterus nigri causantia, tam per sudorem quàm per alvum,

alvum, ex parte evacuata sunt. Die abhinc quarto sumpsit seq. potionem. *Rx. Vini hujus Absynth. ʒ iiij. Extr. Esulæ magnitud. castaneæ, M. Extr. Esulæ.* Colaturam frigidam bibit, ex qua non tam pituitosorum & biliosorum humorum vomitus concitatus est, quam excrementa citrina magno pondere per alvum dejecta. Verum quia ex signis & Symptomatis non planè evanescentibus collegi, adhuc magnâ subesse noxiorum vim, *ὑποσφοπλὴν* inducere posset, repetii eundem haustum ex Vini Absynth. ʒ iiij & Extr. Esulæ paratum: qui cum sentinam exhausisset reliquam, juvenis à malis enumeratis perfectè liberatus est. Potus fuit decoctum *Fragar. Passul. Man. Christ.* Ad *viētus,* corneæ oculorum tunicæ ictericum colorem *Color cor-* delendum, suasi ut manè, meridie & vesperi, *neæ.* illam madefaceret *Aquâ rosarum:* quâ mox *Aq. ros.* depulsa est oculorum citrina ac sublivida hallucinatio.

HYDROPS.

1. Cura omnis Hydropis, à me semper *IX. 37.* felicissimè, summâ cum ægrotorum salute, experta hæc est. *Rx. Extr. Esulæ à ʒ ad ʒj. Extr. Esulæ, Aq. font. q. v. M. Colaturam bibitor.*

2. Adolescens 17 annorum, Hydrope, *I. 79.* Dysuriâ, Aurium dolore & Spirandi difficultate laboravit. *Rx. Diaturb. cum Rhabar. ʒ ij. Purgat.* *Extr. Esulæ ʒ ʒ. Seri lactis ʒ ij. M. f. potus:* quem frigide bibit, multasque aquositates egeffit.

N

Assumpsit autem ter, quarto scilicet quoque die: & intra id temporis spatium indies re-
ctius valere cepit, & ab his omnibus corpo-
Victus. ris vitiis liberatus fuit. Pro sedanda siti, *Vini*
Juniperi potum concessi, quod etiam ad le-
vandam morbum ipsi plurimum contulit.

II. 63. 3. Puella 12 circiter annos nata, Hydrope,
Ventris ventriculique dolore affecta fuit.
Post multa frustra tentata remedia; ei dedi-
portionem seq. pergratam & suavem, sine o-
mni incōmodo Hydropis materiam & cau-

Extr. Esula. sam educentem. R. *Extr. Esula* ℥j. *Aq. stilla-*
tis. Absynth. 3 iij. M. Dilutam colatamque fri-
gidè haussit: idq; ter, tertio nimirum quoque
die. Sicque his tribus vicibus expulsæ sunt
omnes aquositates: ipsaque puella, annuen-
te Christo, perfectè sanata est, L. D. Urente
Victus. arida siti, iussi bibere *serum lactis, in quo gran-*
Juniperi confusa materata fuerit.

VI. 87. 4. Adolescens 16 annorum, Hydropi, Si-
VII. 69. ti, Anorexiæ, &c. obnoxius erat. R. *Diaturb.*

Purgat. cum *Rhab.* 3 iij. *Conf. Bened.* 3j. M. f. *Boli* pro tribus
vicibus. Post *Boli* cuiusque sumptionem su-
perbibit *Seri lactis* 3 iij. Hoc medicamento
corpus evacuatum est ab ichoribus & aquo-
sitatibus, & in integrū restitutum. Cæterum

Victus. potus in mensa fuit, decoct. *Granor. Juniperi.*

VII. 7. 5. Quidam 66 annorum, affligebatur,
Hydrope comitatâ, à Spirandi difficultate,
Inappetentiâ, &c. Is brevi pristinae sanitati

Purgat. restituitur hoc pacto. R. *Diaturb. cum Rha-*
bar.

*bar. in solid. 3 vj. Juris pisor. 3 iij. M. Hoc sumpto
sufficenter evacuatus est. Tercio die à pur-
gatione hac sudavit assatim, ex decocto granor. Laconicum.
Juniper. Absynth. Chamom. stramin. Arenæ, in lixi-
vio decoctorum.*

6. Mulier nata 32 annos, Hydrope, Tuf- *I. X. 73.*
si, Asthmate & Febre afflicta fuit : quæ mox
ab his malis liberata est ex seq. potu assump-
pto. *Rx. Diaturb. cum Rhab. 3 vj. Decoct. gran. Purgat.*
Juniperi 3 iij. M. f. potus. Cibus fuit facilis para- victus.
tu & coctu : Potus in mensa, aqua decoct. granor.
Juniperi.

ANASARCA.

1. Quidam 38 annorum, in Hydropem A. *I. II.*
nasarcam, ejusq; gravia accidentia, Tussim,
Asthma, &c. devenit. 1. *Rx. Ag. Absynth.*
3 iij. Extr. Esulæ 3 j. M. f. haustus : quem ebibit, Extr. Esul.
& multis aquositatibus excretis melius ha-
buit, omnisque tumor, præter ventris, rese-
dit. 2. *Rx. gran. Juniper. contus. M iij. Vin gene- Sudoris.*
rosi q. s. Decoq. ad medium. Ex hoc decocto quo-
tidie sumpsit 3 vj. aut plures, calidè, & in le-
cto multum diuque sudavit. 3. Peraetis ali-
quot diebus, iterum exhibui Hydragogum su- Extr. Esul.
perius : quo ventris tumor, omniaque Sym-
ptomata recessere. Diæta interea fuit cali- victus.
da & sicca : Potus, decoctum gran. Juniperi. At-
que his, antea pro deplorato habitus, inte-
gram sanitatem adeptus est.

2. Juvenis 18 annorum, Hydrope Ana- *I. 24.*

sarcâ, Tussi, Dyspnœâ, Ictero, &c. correptus, sequenti Hydragogo mox evasit, ita ut alicui

Extr. Esul. præsidio opus non habuerit. *Rx. Extr. Esula* quantitatē nucis Jugland. minor. *Aq. Absynth.* ℥ iij β. *M. pro potu*: quo calidè epoto, omnem excrevit aquositatē. Victus rationem observavit *calidam & siccam*: Quotidianus potus fuit *serum lactis caprin. multum coctum atq; colatum.*

I. 52. 3. Puer, 4 attingens annum, patiebatur in testibus ac toto corpore malignum tumorem ex ichoribus, tussiebat, crebrò vomiebat, & quidem vermes vomitu rejectabat.

Extr. Esula. *Rx. Extr. Esula* ℥ β. *Aq. Absynth.* ℥ j. Mixta potui dabam, & tertio die repetebam. Hac portione repetitâ, omnes aquositates & vermes egeribat. Post hanc egestionem vomitus constitit, tussis remisit, ac tumor evanuit intra septem dies.

III. 53. 4. Faber ferrarius, annos 26 natus, in Aquam intercutem seu Anasarcam incidit. Nam ejus totum Corpus languidum intumuit, maximè sub noctem, Spiritum impedite traxit, in primis cibo & potu assumpto: Appetitus fuit prostratus, Urina spumosa &

Extr. Esula. alba. *Rx. Extr. Esula* ℥ j β. *Aq. font.* ℥ vj. *M. & percolentur pro haustu*: quem frigide bibit, & aquositatib. plurimis eductis, morbus cum Symptomatibus imminutus est, ac Urina

Spir. Vit. naturalis facta. Altero die manè dedi *Spir. vitæ aur.* ℥ j. quo omnes penè aquas ejecit: & post

post hanc evacuationem tota corporis moles decrementum sumpsit. Morbi reliquias sequentibus diebus Laconico expulit, eoq; *Laconic.* curam felicissimè absolvit, ac integrè intra duas hebdomadas convaluit. Cibus, *carnes, Victus.* ova & siccantia pauca. A potu abstinuit: urgente verò valdè siti, Vinum Juniperinum pauxillum concessum fuit.

5. Quidam Hydropem anasarcam patiebatur, cum Orthopnœa, Tussi, Anorexiâ, Dysuriâ, & novissimâ valetudine conjunctâ: Urina erat confusa & fœtida. R̃. *Aq. Terr. San. Aq. Terr. 9.* ʒ ij. Hac frigide epotâ, alvus multas aquositates excrevit, & urina valdè provocata fuit. Unde omnia mitiora facta sunt, nempe Urina in melius murata, & respiratio faciliior facta est, ut jacere supinus ipse æger & dormire potuerit: tussis remisit, appetitus rediit. Tertio die iterum dedi eandem Aquâ: quâ alvus plurimum soluta fuit, & urina naturalis facta. Sicque intra 6 dies, annuente Deo, veluti miraculosè convaluit. Potus *Victus.* fuit rarus, & tantum decoct. Hyssopi Saccharatum.

6. Præfeti mendicorum filius, 9 annos *ILL. 65.* natus, humore multo pituitoso & aquoso, per totum corpus diffuso, premebatur. R̃. *Extr. Esulae quantitatem nuc. mosch. Aqu. ʒ iij. M. Extr. Esulae.* & facta ebullitione, macerentur per noctem. Manè colatum bibit frigide, & alvo plurima excrementa pituitosa & aquosa rejecit. Pro reſiduis aquositatibus expellendis, exhibui

die sequenti eandem potionem, cujus operatione multâ & bonâ confestim sanitatem recepit. L.D.

III. 69. 7. Vidua quædam post ætatis annum 70, correpta est Anasarcâ cum Orthopnœa: U-

Aq. Terr. sanct. rina ejus fuit alba & spumosa. R \bar{x} . *Aq. Terra sanct.* 3vj. Hanc ebibit manè in lecto calidè,

& cooperta multum sudavit, vomuit biliosa ac pituitosa multa, aquosiratesq; multas dejecit. Dedi tertio post die iterum eandem Aquam, & iisdem evacuationibus subsequutis, cum omnium admiratione, Deo mecum operante, convaluit.

III. 75. 8. Piscator, anno ætatis 40, lapsus est in Hydropem Anasarcam: quâ totum corpus quasi æqualiter intumuit, maximè virga, & scrotum, quod ad humani capitis magnitudinem distentum fuit. Hunc tumorem comitata sunt Icteria nigra, Asthma, Inappetentia, Sitis, Terror in somnis, & Ventris dolor: Urina fuit subnigra & spumosa. Huic, invocato Deo, felicissimè adhibui seq.

Extr. Esula medicinas. 1. R \bar{x} . *Seri lactis* 3vj, *Extr. Esula* 3ij. M. Quæ commixta & percolata frigidè bibit, & plurima pituitosa ac biliosa, vomitu secessuq; rejecit: unde mox rumor & Symptomata remiserunt nonnihil. Altero die post primam purgationem usus est Balneo

Lacanicum. seq. R \bar{x} . *Absynth.* Mentb. Hyssop. Puleg. baccar. Juniper. fl. Fœni, an. Mv. stramin. Avena fasciculos aliquot: hæc omnia coquantur in s. q. lixivii pro Bal-

Balneo sudorifero, quod multū conduxit: nam ex eo torius corporis, & scroti quoq; tumor imminuebatur. Post balnei usum exhibui, per duos continuos dies, *Aq. Terr. Sanct. ℥vj.* *Aq. Terr. Sanct.* quā alvo & ore rejecit rejicienda multa, varia. Hinc urina naturalis, & omnia remissiora facta sunt. Sequentibus aliquot diebus, iterum balneavit magno cum fructu. Post rursus præbui catharticum, *ex Seri lactis ℥v.* & *Ext. Esula ℥ij.* Et hoc epoto plurima per os & alvum egressit. Inde omnia indies remiserunt, ac ad sanitatem declinaverunt. Tandem elapsis aliquot diebus dedi *Spir. Vit. aur. ℥j.* quo purgante ultimò exhausto benè & rectè evacuatus æger, ad integram sanitatem deductus est. Potus erat *Vinum,* cui imponebatur *Absynth. aut Hyssop. aut rad. E-nula.* *Vit. aur.* *Vit. aur.*

9. Quidam pellio, annorum circiter 40, *III. 89.* Hydrope Anasarcā, cum Tussi, Asthmate, Inappetentiā, & Siti opprimebatur. *Rx. Aq. font. ℥vj. Extr. Esula ℥ij. M. Colentur pro haustu: Extr. Esula.* quem frigide hausit manè, & omnes aquas alvo egressit, ac illicò melius habuit. Post evacuationem, usus fuit *Laconico supra descri-* *Laconic.* *pro.* Et his perpaucis intra quinque dies sanus factus est. *Vinum bibit Absynthiures.* *Vit. aur.*

10. Puer 9 annorum, Hydropicus factus *IV. 38.* est, toto corpore enervato languens atque intumescens. Urina fuit aquea. *Rx. Extr. E-* *Extr. Esula.* *sula magnitud. nucis mosch. Seri lactis ℥ij. M. pro*

haustulo: quo colato & exhausto, aquositates
alvo deiecit, & intra paucos dies integram
Viſus. sanitatem adeptus est. Potus erat aqua deco-
ctionis radic. *Ebuli.*

IV. 66. 11. Civis cujusdam filia novennis, patie-
batur Anasarcam hydropem lethalem, cum
Aq. Terr. S. febre Synocho, &c. *Rx.* *Aq. Terr. Sanct.* ʒ iij.
Hanc frigide in duabus vicibus accepit, ma-
nè per duos dies, & per alvum urinamque
redditis aquositatibus, indies postea consa-
Viſus. nescebat. Potui dabatur aqua infusionis gra-
nor. *Juniperi.*

IV. 69. 12. Quidam, anno 50 ætatis, Anasarcâ hy-
Extr. Esule. drope oppressus fuit. *Rx.* *Seri lact.* ʒvj. *Extr.*
Esule ʒj β. M. & factâ ebullitione unicâ, materen-
tur per noctem. Manè percolatum bibit tres
horas ante cibum. Sequenti die iterum ac-
cepit, & quâvis vice rectè, benè multumque
evacuatus fuit: atq; sic ex toto corpore icho-
ribus per alvum ejectis, illicò ab Hydropisi
Viſus. liberatus est. Cibus erat calefaciens & siccans:
Potus, *Abſynthites.*

V. 34. 13. Puer 10 annorû, gravibus his morbis,
Hydrope Anasarcâ, Dyspnœâ, Anorexiâ,
Capitis dolore & Tussi, tenebatur. Urina
Purgat. ejus erat spumosa & turbida. *Rx.* *Diaturb.*
cum Rhabar. in solid. pulveris. ʒ ij. Hunc pulve-
rem cum lacte ter sumpsit per tres cōtinuos
dies: ac per alvū omnibus aquositatibus de-
turbatis, integræ sanitati, divinâ ope, restitu-
Viſus. tus est. Potus erat, decoctû ilordei saccharatum.

14. Servus Cerevisarii, 29 annos natus, *V. 89.*
 factus est Hydropicus *ἀνδροεινός*, cum Anhe-
 latione, Tussi Sitiq̃ue. *R̃. Spirit. Vit. aur. ℥j.* qui *Spir. Vit.*
 epotus multas eduxit aquositates. Dedi se-
 quenti die iterum, & provocavit sedes penè
 innumeras aquosas. Atque statim tumor
 omnis cum Symptomatibus evanuit, ita ut
 ipsemet æger, antea desperatus, quarto die
 ad me venerit, seque sanum factum dixerit,
 D. L. Cibus ei, *juscula & facilia coctu erant.* *Vit. us.*
 Potui dabatur *per aliquot dies Vinum Absyn-*
thites.

15. Mulier quædam anno 21 ætatis, innu- *VI. 80.*
 merabilibus ferè malis, Tumore nempe to-
 tius corporis, Hydrope Anasarcâ, Ictericâ,
 Vertigine, Capitis, Cordis, Hepatis & Ven-
 triculi dolore, oppressa fuit ad multorum de-
 sperationem: à quibus eam, Deo auxiliante,
 levabam hoc modo. *R̃. Syr. ros. solut. Mont. ℥j.* *Purgat.*
Trochisc. de Agaric. 3 ij β. Aquar. Hyssop. Meliss. an.
℥j β. M.

16. Textor, anno ætatis 28, incidit in Hy- *VI. 98.*
 dropem Anasarcam, Sitim ingentem, Inap-
 petentiam, &c. *R̃. Spirit. Vitæ aur. ℥j.* *bibat.* Hac *Spir. Vita*
 potione valdè operatâ, & postmodû venâ Me- *aur.*
 dianâ apertâ, meliùs habuit. Sed sitis cum vè- *Ven. sect.*
 tris tumore adhuc molestabat. Itaque dedi
Sp. Vit. aur. ℥j β. Exinde, quia necdû per omnia
 meliùs habuit, tertio purgavi. *R̃. Extr. E-* *Extr. Ejula*
sule 3 j. Seri lactis 3 v. M. Colaturam bibit, e-
 jusque energiâ sensim pristinam sanitatem

Viſus. recuperavit. Potus erat decoctum Fragar. & Vinum Absynthites.

VII. 22. 17. Civis quidam 25 annos natus, in Hydropem Anasarcam incidit: à quâ corpus æqualiter intumuit. Simul etiam Asthma & difficultas spirandi, Sitis & Inappetentia cum infestabant: Urinam minxit crudam & turbidam. Hujus curatio perbrevis quidem, certa tamen & certissima fuit, per seq. nobile catharticum, in Hydrope efficacissimum. *Potio purg.* R. Troch. Albandal. pulv. ʒij. Aq. Cichor. (Decoctum ejus præstat) ʒv. M. & stent in loco calente per noctem. Manè colaturam puram calidè ebibit: quæ cacochymicam corporis sentinam omnem exhaustit, cum omniū Symptomatum relaxatione conspicuâ. Potus e-

Viſus. rat Vinum Absynthites.

VII. 58. 18. Adolescentem 24 annorum, graviter Hydrope Anasarcâ oppressum, divinâ gratiâ *Sudorif.* adjutus, levavi hac curatione. R. rad. Asari Mij. Decoq. in f. q. Aquæ ad dimidias: hujus decoctionis, quotidie manè, sumpsit ʒvj calidas, & probè stragulis opertus sudavit valdè. A *Laconicum.* meridie quandoque sudavit in Laconico. *Potus.* tus erat decoctum Hyssop. & granor. juniper. contusorum.

VII. 89. 19. Adolescens alius 20 annorum, Hydrope Anasarcâ correptus, seq. potione re- *Purgat.* stitutus fuit. R. pulv. Sennæ laxat. ʒij. quas in duas dividat portiones, cum jure pisorum exhaustiendas. Inde aquositatibus plurimis dejectis, tu-

rumor subsedit, ægerque relevatus est. Po- *Victus.*
tus erat decoctum granor. Juniperi.

20. Cuidam pauperi quadragenario, Hy- *VII. 97.*
drope anasarcâ laboranti, cum prospero suc-
cessu ex Dei benedict. præscripsi seq. R̄. De- *Purgat.*
coct. Sennæ ℥ iij. Diaturb. cum Rhabar. 3 vj. M. f.
haustus. Peractâ purgatione, eâdemque ad-
huc semel usurpatâ, utatur *Laconic.*
mom. Arthem. Serpil. Ruta, flor. Fœni, & stram. A-
ven. in Lixivio forti decoctis. Potus sit decoctum *Victus.*
granor. Juniperi, & Vinum Absynthites.

21. Vidua quædam pauper, ætatis anno *VIII. 11.*
52, Hydropem Anasarcam, cum Asthmate
& Orthopnoeâ, patiebatur. Urina ejus erat
aquea & turbida. Hæc utebatur quotidie,
usque ad sanitatis recuperationem, *Laconic.*
co balneo, ex Avenacei straminis fasciculis in lixi-
vio forti decoctis : & cibo calefaciente, siccante, *Victus.*
coctusq. facili : pro potu, Aquâ decoctionis Hyssop-
pi. Et per hæc, in paucis diebus, ad sanita-
tem pervenit.

22. Chartarius, 50 annos natus, torque- *VIII. 34.*
batur gravissimè Hydropem Anasarcâ, Asth-
mate, Inappetentiâ, Siti & Dysuriâ. Urina
ejus erat spumosa & aquea. R̄. Decoct. Sen- *Purgat.*
næ ℥ iij. Diaturb. cum Rhabar. in solido 3 vj.
M. pro haustu : quo plurimum evacuatus me-
lius habuit, urinaque naturalis facta est. Por-
rò cura absoluta fuit hoc Balneo. R̄. Menth. *Laconic.*
Mv. Chamom. M iij. flor. Fœni M x. stram. Avene
facisc. q. s. Coqu. in lixivii fortis q. s. ad parandum
Laconic.

Laconicum. Hujus usu intra paucos dies omnino convaluit. Cibi erant boni succi & calefacientes. Potus, Vinum Absynth.

IX. 31. 23. Vir 27 annorum, Hydrope Anasarcâ cum Asthmate, Tussi, Anorexiâ, Siti, affectus fuit. Urina erat spumosa, livida, crassa, confusa, lethalis. Sed consilio meo usus, *Purgat.* mox sanus factus est, per hoc: *Rx.* Diaturb. cum Rhabar. 3 vij. Seri lact. 3 v. M. pro haustu: quo fuit ab aquositatibus optimè purgatus, & inde quotidie rectius valere cœpit. Bibit, *Victus.* quia pauper erat, aquam decoctionis granor. Juniperi & Absynthii.

IX. 50. 24. Mulier puerpera, Hydrope Anasarcâ cum Orthopnoeâ afflicta erat. *Rx.* Diaturb. cum Rhab. 3 vij. Vini 3 iij. M. pro haustu: qui expulit & propulsavit omnem tumorem *Victus.* statim, & Orthopnoeam. Cibus fuit ὀπιπιδ. Vino imposuit grana Juniperi, & bibit.

IX. 59. 25. Pauperculus quidam puer decennis, ab Hydrope Anasarcâ, cum Tussi & Anorexiâ conjunctâ, per seq. potum sanus statim *Purgat.* factus est. *Rx.* Diaturb. cum Rhabar. 3 j. Seri lact. 3 j β. M. pro haustulo: quem per dies duos cōtinuos accepit. Cibaria erant τὰ πτωχικά, calefacientia & humectantia. Potus, Serum lactis.

IX. 87. 26. Agricola, 24 annos natus, Leucophlegmariâ correptus fuit. *Rx.* Aq. Absynth. 3 v. Diaturb. cum Rhabar. 3 vij. M. f. haustus: quo omnes aquositates exturbatæ ac expulsæ fuerunt. Præterea ante prandium & cœnam

nam, accepit *Cons. Absynthii 3 ij. ad hepar & Cons. absynt.*
 stomachum roborandum. *Cibus facilis erat.*

Potus, vinum, in quo macerebatur Cinis granorum Viellus.

& ligni Juniperi excorticati.

27. Rustica gravida, matura propè par- X. 1.
 tui; Aquâ intercute lethali affligebatur, cum
 vehementi Tussi, & Tumore cæruleo, vasto
 ac duro, occupante inguina, uteri os & la-
 bra, adeò ut crura complicare non posset, sed
 lis divaricatis dies noctesque miserrimè de-
 cumberet. 1. *Rz. pingued. Porci 1b ij. Absynth.*

contusi q. s. Fiat pulicula; quæ manè & ve- Cataplasma.

speri supra uteri tumorem applicata, maxi-
 mum tulit auxilium, in emollienda duritie,
 & leniendo dolore. 2. In lecto manè suda-

vit, *ex Vino saccharato calidè propinato: quod*
tussim sedavit, multumque profuit. 3. Sin- Sudoris.

gulis quoque 3 diebus usa fuit à meridie hoc
 Balneo. *Rz. Fœni M. xxx. Puleg. Chamomel.*

Menth. an. M ij. Coqu. in lixiv. q. s. pro balneo aëreo. Laconic.

Quo unà cum remediis reliquis, integrâ sa-
 nitatem, per Dei clementiam, misera mulier
 consequuta est. *Cibi boni offerebantur. Potus, Viellus.*

Lac Amygd. dulc. ex colaturâ fursurum paratum.

28. Juvenis 25 annorum, corpus totum X. 4.
 languidum, tumidum & humore plegma-

tico oblitum habebat, cum Scroti testium-
 que tumore, Anhelatione, Tussi, Siti, &c. U-

rina ejus apparebat spumosa, rubra, crassa &

lethifera. *Rz. Trochisc. Alhandal. pulveris. 3 B. Purg.*

Seri lactis 1b j. Macerentur simul per noctem.

Ma-

Manè de colatura Bibit ꝓ v. totidem seq. dies.
 Ex hoc infuso egressit plurima biliosa, cro-
 cea, pituitosa, aquosa & maleolentia: inde
 mox caput, brachia, venter, totumque cor-
 pus detumuerunt, præter scrotum & pedes.
 Igitur ad horum etiam auferendum tumo-
 rem usus est, per aliquot dies, *Laconico para-*
to ex fasciculis seni in tixivio forti decoctis. Ci-
bi dabantur cocti faciles. Potus, *Aqua deco-*
ctionis Fragar. & ralic. Chiboree. Atque his
 paucis miser hic homo, brevi admodum
 tempore, ad sanitatem bonam pervenit.
 L. D.

X. 96. 29. Vir quadragenarius, graviter affli-
 ctus fuit Hydrope Anasarcâ, cum Asthma-
 te & Tussi. Lotium ejus erat turbidum.
 Iste in lecto contectus desudavit diu mul-
 tumque *ex Vini Absynth. ꝓvj.* calidè epotis:
Sudoriferũ. atque hac sudatione solutus & levatus fuit
 totus Hydrops, Deo annuente, in 5 diebus.
Victus. Cum cibis coctis & paratu facilibus, dabatur
 potui Vinum Hyssopites saccharatum.

ASCITES.

A. 76. 1. Fœmina viro juncta, annos 32 nata, la-
 boravit Hydrope aquoso, Ascite nominato:
 quam ego, per Dei gratiam, intra paucos
Extr. Esula. dies curavi sequenti Hydrag. R̄. *Extr. E-*
sula ꝓij. Serilactis ꝓv. M. diluantur. Hac po-
 tione frigidè assumptâ, plurimum aquosita-
 tis

tis egeſſit. Et cum eam ter ebibiſſet alter-
nis diebus, totum corpus ab ichoribus ex-
purgatum eſt. Viſtus rationem præſcri-
pli calefacientem & maximè ſiccantem. Potum *Viſtus.*
conceſſi pro ſitis neceſſitate, Serum lactis, in
quo grana Juniper. contuſa incocta fuerunt.

2. Quidam Axinopœus, anno ætatis 54, *II. 64.*
contraxit pernicioſes morbos, Hydropem
nempe Aſcitem, Tuſſim, Anhelationem &
Febrem quartanam. R̄. fol. Sennæ purgat. *Purgat.*
ʒj β. Cinam. Zingib. an ʒ β. Sacch. candi ʒj. Bul-
liant per horæ quadrantem in ſeri lactis lb̄ ij. Ex
hujus decocti ʒ v. per decem continuos dies,
quotidie manè ſumptis, alvus optimè egeſ-
ſit. Die duodecimo exhibui hoc; R̄. Ex. *Extr. Eſula.*
tract. Eſulæ ʒj. Seri lactis ʒvj. M. & diluantur.
Colatura hujus ebibita, reſiduas aquoſita-
tes & corruptos humores expulit: inde Hy-
drops evanuit, tuſſis remiſit, febris deceſſit,
æger faciliùs ſpiravit, & Deo juvante, ad ſa-
nitatem paucorum dierum dierum ſpatio
pervenit. Regimen viſtus ſiccans fuit, & *Viſtus.*
calefaciens. Vino, quod bibebat, impoſuit Abſynth.
& grana Juniperi contuſa.

3. Ruſtici Uxor, anno ætatis 32, Aſcitica *II. 85.*
erat: Nam venter ejus & totum abdomen,
cum femoribus atque pedibus, intumue-
rant: vehementer ſiciebat, & difficulter ſpi-
rabat. R̄. Extr. Eſulæ ʒ β. Seri lactis bene deſpu- *Extr. Eſula.*
mati ʒvj. Diluta hæc & colata ter ebibit,
tertio ſcilicet quoque die; & his totum cor-
pus

pus ab ichoribus perpurgatum fuit, ac ipsa paucis diebus ad sanitatē reducta est. Cum cibo calefaciente & siccante, Vini loco bibit hoc decoctum. R̄. gran. Juniper. M iij. Seri lact. recentis lb viij. Coqu. ad tertias.

III. 3. 4. Agricola quidam, anno ætatis suæ 43, lapsus fuit in Hydropem aquosum, Ascitem dictum. Nam aliis corporis partibus contabescentibus, venter, pedes, femora, scrotum, & virga, intumuerant: Spiritum difficilimè trahebat, & multum sitiebat: Urina erat rubicunda. Ad hunc vocatus,

Regimen. 1. Victus regimen calefaciens & siccans imperavi. In aëre calido & sicco vivat: Cibis vescatur calefacientibus & siccantibus, qui condiantur aromatis. Potus in prandio Absynth. aliàs sit Vinum Juniperinum. Pro exercitio frictiones admoveantur. Somnus nocturnus & non multus concedatur. Timorem, tristitiam, aliasq; animi perturbationes vitet. 2. Singulis quatuor diebus exhibui seq. haustum, qui mi-

Purgat. An-
thydiopica. raculosè depellit Hydropas. R̄. Aq. Absynth. 3 v. Extr. Diacolocynth. 3 ij. Dissolvantur ad ignem. Hæ potiones, multas aquositates, flatūs & alios vitiosos humores, sine dolore & molestiā eduxerunt, cum magno profectu. Nam tumor corporis totius indies diminutus est, anhelatio recessit, sitis remisit, appetentia cibi rediit, & urina naturalior facta est. 3. Supra scrotum & virgā maximè intumefacta, sequens Cataplasma, manè & vesperi, ad-

admovi. R^x. Mice panis secalis. M iij. Coqu. cum Cataplasma,
s. q. lixivii ad pulvis formam, quæ inducatur lin-
reis, & calidè applicetur. Intra 12 dies omnem
 tumorem hoc Cataplasma deposuit. Atque
 sic ab hoc gravissimo & diuturno morbo,
 intra duos menses, per singularem DEI gra-
 tiam, liberatus est.

5. Alius Agricola, 62 annos natus, etiam *III. 79.*
 Asciten passus est, valdè intumefactis alvo;
 scroto, femoribus & pedibus: spiritum dif-
 ficulter traxit, & appetitus simul prostra-
 tione laboravit. Urina fuit spumosa & tur-
 bida. 1. R^x. Spirit. Vita aur. ℥ j β. Hunc hau- *Spir. Vita*
 stum sumpsit, & tam ore quàm alvo multos *aur.*
 phlegmaticos humores & biliosos maleque
 olentes excrevit. Sequenti die ex eodem
 hauustu repetito, insequentæ similes evacua-
 tiones sunt, & tumore ventris imminuto,
 facilius respiravit, appetitus rediit, & urina
 melior reddita est. 2. R^x. Aq. fontan. ℥ vj. *Extr. Esula*
Extract. Esula ℥ ij. M. & macerentur per noctem.
 Manè linteo trajecta bibit, & magnam aqua-
 rum copiam egeffit alvo, tumorque ventris
 valdè diminutus est, & brevi tempore ex in-
 tegro convaleuit. 3. Verùm iis diebus, qui-
 bus non insumebat medicamentum pur-
 gans, usus est Balneo, quod R^x. Absynth. *Lacenic.*
Chamomel. Mentb. bacc. Juniper. an. M iij. flor. Fæ-
ni Mv. stramin. Avene aliquot fasciculos. Coqu.
omnia in s. q. lixivii, juxta artem balnei. Hoc
 etiam multum ad tumorem scroti, femo-

rum & pedum, resolvendum fecit. *Cibus*
Vilus. dabatur calefaciens & siccans. Potus, decoctum
 Hordei saccharatum, Hydromel, Vinum tenue &
 Absynth.

III. 23. 6. Civi cuidam quadragenatio, ex Hy-
 drope Ascite, venter, abdomen, crura & pe-
 des intumescabant, alia vero partes extre-
 nuabantur: respirabat difficulter, cibos fa-
 stidiebat, sitiebat: Urina spumosa, confusa
 & turbida erat. *Rx. Aque Terra Sancta* ζ *vj.*
Aq. Terra Sancta. Hanc in lecto bene contextus bibit calide,
 & postquam inde per tres horas sudasset, al-
 vo sæpius egressit multas aquositates, ac in-
 tra biduum, omnibus admirantibus, tumor
 & symptomata evanescere, urinaque natura-
 lis facta est. *Cibus* fuit facilis & paucus. Po-
Vilus. tus decocto Hyssopi.

III. 24. 7. Cujusdam Uxor annos nata 40, gra-
 vi & mortifero Hydrope ascite affecta fuit:
 Urina ejus erat spumosa & confusa. *Rx. Se-
 ri lact. optimi* ζ *v.* *Extract. Esula* ζ *ij.* *Misc. pro*
Extr. Esula. haustu: quem bibit mane, & tertio post die
 reperivit. Eo sanè omnes aquositates, à to-
 to corpore exturbatæ sunt, ut elapsis pau-
 cis diebus, ægra iterum sanitatem obtinue-
Vilus. rit. Potus erat Serum lactis: sed sitim perseve-
 rat quantum potuit.

IV. 14. 8. Quidam annorum 33, Hydrope Asci-
Extr. Esula. te cum Lumbricis laboravit. *Rx. Extract.*
Esula ζ *j.* *Seri lactis* ζ *v.* *M. pro haustu:* quem
 de-

de tertio in tertium diem sumpsit per tres
vices : ac dejectis vermibus, aquositatibus
& foetidis excrementis, intra paucos dies ad
sanitatem rediit. Potus erat decoctum Cicho- *Victus*
rea cum Absynthio.

9. Civis cujusdam uxor, cum ageret an- *IV. 27.*
num 65, passa est Hydropem Ascitem, Icte-
rum, Asthma, Anorexiam, Sitim. 1. R^x. Aq. Purgat.
de sill. Absynth. 3 v. Diaturbith. cum Rhabar. 3 ij.
Extract. Pithyus. 3 B. Redigantur in haustum: quo
multum evacuata est. 2. R^x. radic. Asari, Hi- *Sudorifer.*
rundinar. an. 3 ij. flor. Centaur. min. Mj. Decoqu.
in f. q. aque & vini ad dimidias. Hujus decoct.
bibit manè ad 3 vj calidè in lecto : & mul-
tum cooperta sudavit valdè & diu, quotidie
usque ad morbi & symptomatum remissio-
nem depulsionemque. Potus fuit, Aqua de- *Victus.*
coctionis gran. Juniperi, quia erat paupercula:
Cibus calefaciens & siccans. Atque his paucis
sanata est intra mensem.

10. Equitis Uxor, 33 anno ætatis, Hydro- *IV. 47.*
pica ascitica facta est, cum Orthopnoea, Fe-
bre & Uteri procidentiâ. 1. R^x. Aq. fontan. *Purgat.*
3 ij. Syr. rosat. sol. 3 ij. M. pro haustu: quem frigi-
dè bibit manè, & per duas horas ante cœ-
nam repetivit. Inde quidem melius se ha-
bere dixit, tumor tamen non imminutus
est. Quare 2. R^x. Extract. Esule 3 j B. Aq. acidu- *Extr. Esul.*
la 3 vj. M. & macerentur per noctem. Manè co-
latum bibit, & sedes aquosas plurimas ha-
buit. 3. Post duos elapsos dies, qui. parum,

ex dictorum usu, venter detumuit, dedi *Spir. Vit. rit. Vita aur. ʒj. Syr. è Senna ʒß. M. pro haustulo:* qui eduxit alvo copiosissimas aquas. Et exinde omnis tumor indies remisit, & ipsa ex insperato, intra mensis spatium, ex toto *Victus.* convaluit. Cibi dabantur, qui faciliores sunt concoctu. Potus Vinum, cui imposuit *Absynth. & Enulam campanam.*

IV. 97. 11. Mulier gravida, Ascite morbo correpta fuit: idè per decem dies continuos usque *Balneum.* est lotione & Balneo Aquæ chalybeata: ex quo Balneo, sine fœtus detrimento, omnis Aqua intercus evanuit, & ipsa, 10 dierum spatio, per DEI misericordiam, ex toto sanata fuit.

IV. 98. 12. Prætoris cujusdam duo filii, quorum alter unum annum, alter verò quatuor natus erat, in Ascitem morbum devenerunt. *Ol. Heracl.* His in umbilicum imposui *Ol. Heraclein.* minori quidem natu guttas ix. majori verò xiiij gutt. idque feci manè, meridie ac vesperi, per duos continuos dies. En DEI miraculum! pueri ambo valde ex hoc oleo perpurgati alvo sunt: & in majori natu multi etiam vermes expulsi. Atque intra tres dies, omni tumore evanescente, curati fuerunt.

V. 46. 13. Vidua 44 anno ætatis Ascitica facta *Patr. Esula.* est. R̄. *Extr. Esula ʒij. Ser. lact. ʒiij. M. f. haustus:* quo unico ab aquis universum corpus perpurgatum est, ac tumore omni subsidente, quotidie rectè & benè valere cœpit.

14. Honeſtiſſima quædam Matrona, *F. 91.*
 graviſſimâ mortiferâque Hydropiſi Aſcite,
 & lethali etiam partu afflicta, fœtum mor-
 tuum geſtavit in utero, Ad deploratam hanc
 & miſeram vocatus, ex ſignis lethalibus in-
 dicabam, ipſi unâ cum fœtu è vita migran-
 dum eſſe: niſi extrema remedia, Deo invo-
 cato, nullâ factâ morâ tententur. His audi-
 tis ægra & aſtantes acquieſcunt: itaque feſti-
 nanter compono ſeq. hauſtum. *R. Vini o-* *Purgat.*
primi ꝯ. Trochiſc. Albandal. ſubtiliſſime pulveri-
ſat. ꝯj. Commixtis hiſ & parvâ ebullitione
 factâ, vinum per linteum rarum trajectum,
 totum in nomine J E S U ebibendum obruli:
 & mox miſera multas variasque vomitio-
 nes, ac alvi plurimas dejectiones aquoſas
 habuit, cum quibuſ ſimul etiam fœtus ex-
 pulſus eſt, menſiumque fluor copioſus &
 aquoſus concitatus. Atque ſic, Divinâ vir-
 tute, deſperata Matrona præter omnium o-
 pinionem ſervata fuit, ut multis poſt annis
 ſuperſtes incolumis permanſerit, L. D. Præ-
 terea, ante & poſt prædicti Purgatorii ſum-
 ptionem, Epithema Cordi & manuum pul-
 ſibus applicatum fuit, manè, meridie & ve-
 ſperi. *R. Aquar. Roſar. Borræg. & Bugloſſi, an. Epithema.*
ꝯv. Vini Malvat. ꝯij. Spec. de Gemmiſ calid. ꝯij.
Margarit. prepar. ꝯj. fragment. Lapid. precioſ. ꝯij.
Spec. Cordial. ſimpl. ꝯ. M. f. Epithema. Vi-
ctus ratio fuit, puerperis cõſueta, & maximè con- *Victus.*
veniens extremè debilitatiſ. Vino, quod bibit, im-

poni Melissam iussi: sæpè etiam Malvaticum exhiberi admonui.

- VII. 41.** 15. Quidam annos 25 natus, incidit in Hydropis Ascitis principium: Symptomata adfuerunt, Difficultas spirandi, Tussis, *Purgat.* Inappetentia. *Rx.* Decocti Senne ʒ iiij. Diaphœn. ʒ ij. Diaturb. cum Rhabar. ʒ β. M. f. haustus. Hoc assumpto alvus sæpius mota; aquositates multas deiecit. Altero die, ad ventris colluviem prorsus exhauriendam, & ad Symptomata sublevanda, seq. dedi haustum. *Rx.* 2. Aq. Hyssop. ʒ v. pulv. Senne laxat. ʒ j β. M. f. haustus jejuno ventriculo bibendus. Transactis feliciter *Laconic.* purgationibus, usus est Laconico, ex decoct. Chamom. Origan. Hyssopi, stramin. Avena & flor. *Victus.* Fœni, parato. Inde convaluit. Potus fuit Vinum Absynth. & decoctio Hordei saccharata.

- VII. 54.** 16. Puer 8 annorum, Ascite laboravit, ventre & pedibus in vastum tumorem crescentibus, Siti clamosâ & inextinguibili, Vigiliis, Tussi & Difficultate spirandi comitantibus. 1. *Purgat.* *Rx.* Diaturbith. cum Rhabar. pulv. ʒ iiij β. Jusculi pisorum q. s. ad duas vices. M. Unam hujus portionem bibit manè jejunos, alteram duabus horis ante cœnam: utraque benè puerum allevavit, utpote ingentem aquei humoris & flatuum copiam exturbantes. 2. Ventrem manè & *Unguent.* vesperi inungi calidè iussi, Unguento contra vermes, cujus descriptio extat in Dispensator. Reipub. August. Suspicio enim erat, vermium

mium adesse congeriem, quibus hæc ætas maximè ex parte obnoxia esse solet. Et si his factis venter detumescere conspicuè visus fuerit, ægerque liberius spirare cœperit: quia tamen pedum tumor contrumax, reliquaque symptomata adhuc gravia conspiciebantur, sequenti purgationis genere repetitis vicibus est usus. *Rx. fol. Senne ʒß. Infus. purg. Cinnamon. cl. ʒj. Sacchari candi ʒij. Liq.irit. ʒij. M. Coqu. in aqua ʒij. per hora quadrantem. Decocti huius bibit manè ʒij. vesp̄ari duabus horis ante cœnam tantundem, & sic sequentibus diebus. His potionibus plurimùm se adjutum æger testabatur: aquam enim copiosè absque molestia detraxerunt. Hoc itaque peractò tantum profectum est, ut integræ sanitati æger omnino sit restitutus, L. D. Cibus paucus & facilis digestionis erat. Villm. Potus, Vinum Absynthites, & Serum lactis saccharatum.*

17. Pellionis filia 13 annorum, gravi Ascite VII. 63: te hydropelaboravit. *Rx. Spirit. Vitæ aur. ʒij. Spir. Vit. Ex his manè, & vesp̄ari horis duabus ante cœnam, aur. capiat cochl. j. altero die tantundem. Exinde licet multa serosa dejecerit, parùm tamen adjutam puellam deprehendi. Ea propter hoc exhibendum præscripsi. Rx. Extr. Col. Hydragog. cynth. magnitud. avellane, Aq. ferventis ʒi. M. Hydragogo hoc largè per alvum operato, quarto die jubeo assumi hoc holagogum. Rx. Spi- Spir. Vit. rit. Vitæ aur. ʒß. Syr. de Liq.irit. ʒj. M. f. haustus, aur.*

pro duabus vicibus exhauriendus : quo assumpto, ingentique aquei humoris & flatus copia effusa, melius habere cœpit, indiesque convaleuit.

VII. 76. 18. Mulier 30 annos nata, Hydrope Ascite laborabat. *Rx. Aq. Absynth. ℥ iij. Extract. Esule 3 j. M. in haustum :* quo ab aquositatibus evacuata fuit, & à ventris gravi tumore liberata. Bibit in mensa, tantum Vinum Juniperinum.

VII. 96. 19. Rustica quinquagenaria Ascitica expurgat. *Rx. Aq. Absynth. ℥ v. Trochisc. Albandal. pulveris. 3 β. Macerentur simul per noctem, manè colatura pura bibatur calidè :* cujus *εὐδυσχεῖα* magna aquosæ & flatuosæ materiæ copia excreta est, cum tumoris epigastrii subsidentia, & Symptomatum remissione. Contra pedum tumorem perseverantem, Laconicum ad sudorem eliciendum, paravit, ex *Laconic. Chamom. Arthemis. Serpill. Ruta, florib. Fœni & stram. Avenac. in lixivio forti decoctis.* Inde convaleuit optimè. Potus fuit *Decoct. granor. Juniperi contus. & Fragaria.*

VIII. 25. 20. Mulier 58 annos nata, graviter & mortiferè Ascite, Ictero, Asthmate, Inappetentiâ, & Dorsi dolore affligebatur. *Rx. Spirit. Vit. aur. ℥ j β.* Hoc insumpto, evomuit circiter 15 ij. ichorum & phlegmatum tenacissimorum, & alvo plurima, aquosa, fœtida ac varia rejecit, & mox rectius habuit. Corpore

pore ab aquositatibus evacuato, Balneum parari iussi. R \bar{x} . *Pisi*, (*Erbenstrauch*) *Fœni*, an. *Laconic.* M xxx. Coqu. in fortis Lixivii q. s. pro Balneo *Laconico*. Hujus quotidiano usu omninò convaluit, L.D. Cibus interim dabatur bonus & *Victus.* boni succi. Potus, Aqua decoctionis *Hyssopi* & *radic. Vrticæ.*

21. Vir 59 annorum, Asciticus factus est: *IX. 86.* Urina ejus apparebat spumosa & rubens. R \bar{x} . *Aq. Absynth.* & *Capill. Vener. an.* ʒ ij *B. Diaturb. Purg.* cum *Rhabar.* ʒ vj. M. pro haustu: cujus virtute excrevit ad t̄b xxx. ichorum & aquositatum. Inde meliùs statim habuit, atque indies omninò convaluit, Cibus fuit *concoctu Victus.* perfacilis. Potus, serum lactis cum saccharo rosato.

22. Mulier prægnans Ascite affecta fuit. *IX. 92.* R \bar{x} . *fol. Sennæ mund.* ʒ vj. *Rosar. rubr. Pj.* *Zingib. Purgat.* ʒ j. *Sacchar.* ʒ ʒ. *Seri lactis t̄b ij.* Macerentur pro Infusione, de quâ manè capiebat ad ʒ iiij. Postquam rectè ac benè purgata fuit, usa est per aliquot dies Balneo aquæ salitæ, in qua chalybs *Balneum.* candens resinctus fuit. Atque per id Balneum ex Hydrope omnino sanata est.

T Y M P A N I T E S,

1. Fabrilignarii filia 11 annorum, Hydrope Tympanite graviter premebatur: nam intestina ejus crebro rugitu obmurmurabant, venter vehementer tendebatur & do-

lebat : aderant simul Asthma & Dyspepsia. Urina erat turbida, spumosa & foetidissima.

Spir. Vit. ʒʒ. Spirit. Vita aur. ʒ ʒ. Hic assumptus, flatibus & aquis per alvum egestis, tumorem minuit : inde tormina & reliqua Symptomata remiserunt, & urina naturalis facta est. Tertio post die, iterum eundem Spiritum dedi, qui pariter multas sedes operatus, peccantem materiam ventre expulit. Itaque intra 8 dies, per Dei bonitatem, cui sit Laus, integræ sanitati restituta est.

III. 84. 2. Puer 13 annorum, in Tympaniten hydropem lapsus fuit, cum ventris tumore flatulento, dolore, rugitu, murmure & anhelatione. Hunc paucis diebus, juvante Deo, sanum feci, *Spir. Vit. aur. ʒ ʒ.* per duos dies manè sumptis : quo flatibus cum aquositatibus copiose per alvum expulsi sunt, & mox ventris dolor, tumor, omniaque sublata. *P. clat.* rus fuit, *di. coctis baccarum Juniperi.*

IV. 32. 3. Mulier quædam, circa ætatis annum 58, in Tympaniten cum Asthmate, Anorexia & Splenis dolore, devenit. 1. *ʒʒ. Spirit. Vita aur. ʒ ʒ.* Hoc valde alvo dejecit, tum flatibus, tum aquositates. 2. *ʒʒ. Aq. Terra Sanct. ʒ ʒ.* Hanc calidè bibit manè, & in lecto benè cooperta sudavit multum, plurimaque alvo excrevit, & subito ventris tumore & Symptomatis recedentibus, sana evasit.

X. 36. 4. Virgo 16 annorum, cruciabatur Tympanite,

panite, Lumbricis, Anorexiâ, Siti, Dyspnœâ.

R̃. *Diaturbith. cum Rhabar. ʒ iij. Lactis recent. Purgat.*
 ʒ iij. M. pro haustu : quem bibit, & sequenti die
 repetivit, eoque vermes, flatus, & aquosira-
 tes deiecit, ac convaluit. Pro potu dabatur *Viſcus.*
Aqua infusionis farinæ lini.

TUMOR VENTRIS.

1. Puella 13 annorum, Ventr̃is ac faciei *VI. 15.*
 tumore, cum Spirandi difficultate infesta-
 batur. R̃. *Confer. Bened. quantitatem duorum Purgans.*
pisor. Hydromel. ʒ β. M. Hunc haustum assum-
 pſit manè, per biduum : ac exinde noxiis ex-
 purgatis, libera ab istis malis evasit.

2. Puellus 3 añorum, Tumore ventris & *IX. 5.*
 Tussi afflictus fuit. R̃. *Diaturb. cum Rhabar. Purgat.*
in solid. ʒ ij. Aq. mulsæ ʒ j β. M. f. haustulus : quem
 per biduum manè sumpſit, & recte multum-
 que purgatus fuit, liberque ab his malis
 mox evasit. Cibus erat *σπαραγός.* Potus, *A- Viſcus.*
qua saccharata.

3. Puer decennis, Ventr̃is tumore, do- *X. 47.*
 lore, & Febre implicitus fuit : lotium red-
 debat spumofum & rubrum. Sed oppidò
 liberatus ita fuit. R̃. *Diaturbith. cum Rhabar. Purgat.*
 ʒ ij β. *Seri lactis ʒ ij. M. pro haustu :* qui per tres
 dies continuos assumptus, expurganda ex-
 purgavit optimè, tumoremque cum febre
 depulit. *Sacculus præterea ex Absynth. factus, & Sacculus*
in lixivio coctus, ventriq̃ue appolitus, dolorem
abegit.

Victus. abegit. Cibus concedebatur facilis & bonus.
Potus aqua, in qua decoctæ erant radices Vrticæ.

DOLOR VENTRIS.

I. 50. 1. Pistoris Uxori, 21 añum natæ, Ventrìs
II. 76. dolore affectæ, unico hoc haustu subveni.
Purgat. R̄. Decoct. Sennæ, Syr. è Senna, an. ʒij. Benedict. laxat. ʒjß. Zingib. ʒß. Diluantur & propinentur.
Victus. Victus erat calefaciens & humectans.

I. 61. 2. Quidam Professor, circiter annum ætatis 24, de Ventrìs dolore diuturno con-
Extr. Esulæ. querebatur. R̄. Extract. Esulæ. ʒß. Hoc assumpto, aquam frigidam superbibit, & aliquoties egerens, mox sanatus fuit.

II. 78. 3. Filiolus meus Martinus, 3 menses natus, jactabatur magno Ventrìs cruciatu, propter alvum induratum atque obstructam. Cum autem nulla medicamenta interna admitteret, externa verò sine profectu admoverentur, paravi ipsi talem pul-
Pul. copragoga. R̄. Muscerda seu stercoris muris Num. j. Hoc pulverisatum decoquebatur in pulticula solita: cujus esu protinus soluta fuit alvus, & dolor omnis evanuit. L. D.

III. 26. 4. Ahenarii filiulus, annos duos natus, Febriculam, Dolorem ventris & Inappetentiam passus est. Huic jejuno devorandum dedi frustum Scriblitæ, cui Olei ligni Heraclii gutt. viij. instillaveram: quo alvo multum

tum purgatus, confestim convaluit, sine aliorum medicamentorum administratione.

5. Puella 7 annorum, à Ventris dolore *III. 33.*
illicò sana facta est, per sequentia. 1. *Rx. Extr. Esula.*
tract. Esula ʒj. Vini ʒß. M. f. haustulus : quem
percolatum frigide bibit, & ore alvoq; mul-
tùm evacuata fuit. 2. Ventri *sacculus, ex Ru-* *Sacculus.*
ta lacte coctâ factus, applicatus fuit.

6. Puer bimulus, Ventris dolorem & tu- *IV. 95.*
morem cum Anorexiâ passus est : qui ex
comestis *Manne masticin. ʒiij. rectè multum-* *Purgat. sua-*
que purgatus, statim valetudinem recupe- *re.*
ravit.

7. Viro 31 annorum, Dolorè ventris ac *VI. 28.*
lateris, Difficili anhelitu ac Anorexiâ labo-
ranti, Catharticum decrevi seq. *Rx. Syr. ros. Purgat.*
solut. ʒß. Diaphæn. Agaric. throchisc. an. ʒijß. A-
quar. Absynth. Hyssop. an. ʒij. Commistis omnibus,
fiat haustus : quo exhausto, sanatus fuit.

8. Professor & Cœnobii Præpositus qui- *VI. 46.*
dam, cum ageret annum 24, Ventris dolore
afflictus erat. *Rx. Conf. Benedict. ʒj. Vini opti-* *Conf. Bened.*
mi ʒiij. M. Ex hujus insumpti operatione
occultâ, egressit varia, ac statim altero die
convaluit.

COLICUS DOLOR.

1. Plurimi ægri Colico & Iliaco dolore *VI. 7.*
affecti, præsentaneu auxilium experti sunt,
ex Clysmate seq. ritè adhibito. *Rx. Decoct. Clyster.*
Tapf

Tapfi barb. & flor. Chamomel. 3 vj. Ol. Chamomel. 3 v. Vitell. ovor. Num. j. Salu 3 j. Sa. chari rubei 3 B. Bened. laxat. 3 j. Diagrid. gran. vj. M. f. Clyster.

I. 15. 2. Virgo Vestalis, 36 annos nata, incidit
Enema. in Dolores Colicos. *Rx.* fol. Sennæ 3 B. Puleg.
 Meliss. an. M B. Incoqu. in Ser. lactis caprin. q. s.
 Illius decocti *Rx.* 3 v. Sacch. 3 B. Ol. Chamomel. 3 j.
Extract. Esule quantitatem nucis Jugland. M. f.
Enema: quod cum bis iniecissem, sana illa e-
 vasit illico, dolore penitus sublato, nec re-
 deunte.

I. 16. 3. Præpositus Monasterii, 35 anno suæ
 ætatis, vexabatur gravibus Torminibus ven-
Palticula. tris. *Rx.* Farin. avenac. 1 lb j. Decoq. in fortis A-
 ceti q. s. ad formam pultis: quâ ventri imposi-
 tâ, statim doloris mitigationem sensit, & li-
 ber ab hoc malo evasit.

I. 20. 4. Nobili puero, 9 annos nato, Tormi-
Fomentum. nibus ventris affecto, Farinam avenaceam in
 lacte recenti coctam, per sacculos adhibebam, sæ-
 pius mutando. Et hoc solo fomento dolor
 levatus fuit.

I. 74. 5. Rustici Uxor, 64 annorum, Coli &
 Capitis dolore laboravit, ex alvo per 40 dies
Extr. Esul. in totum adstrictâ & induratâ. *Rx.* *Extract.*
in Gland. Esule 3 j B. Mellis q. s. f. Glans, instar minimi di-
 giti duplicati, longa & crassa: quæ butyro re-
 centi illita, ac alvo indita, stercora prædura,
 multa & magna promovit. Et ægra illico,
 ex Dei misericordia, sana facta est. Præter-

ea suasi, ut potus loco, per aliquot dies, biberet *Serum lactis Saccharatum*: Cibis verò u-
teretur humectantibus.

6. Vir quidam 36 annorum, patiebatur *II. 23.*
Alvi profluvium, Colicos dolores & Vom-
itum crebrum, quo non solum assumpta, ve-
rùm etiam alios vitiosos humores rejicie-
bat: præterea intensissimâ Siti premebatur,
& lethaliter decumbebat. 1. R^x. *Aq. Bened. Aq. Bened.*
Vini albi, an. ʒj. M. pro potu: quo residuos hu-
mores corruptos, tam ore quàm alvo, ex-
crevit, indeque confestim eâ nocte dolores
remisere, vomitio suppressa, alvi fluor inhi-
bitus, totaque adversa valetudo levata fuit,
ad Laudem Dei. 2. R^x. *Ab synth. Mvj. Vini ʒss Fomentum.*
ij. Aceti ʒj. Coqu. His per linteum expressis
fovebatur, per duos aut tres dies, stoma-
chus: & multùm ventriculo roborando
contulit. In mensa bibit *Aquam, in qua cha- Victus.*
lybs candens resinctus fuerat: item *Vinum ru-*
bellum:

7. Machæropæus quidam, circa ætatis *III. 5.*
annum 52, sævissimum & crudelissimum
Colicum dolorem, cum cibi potusque Vo-
mitu, perpressus est. Urina ejus erat spumo-
sa & turbida. 1. R^x. *Spir. Vite aur. ʒj. Hoc Spir. Vite*
valdè expurgatus quievit, vomitu suppress-
so, & urinâ naturali factâ. Quia verò dolor
citò rediit: 2. R^x. *Pilul. e Cynogloss. ʒij. Cum Pilul. anody-
Syrup. Violat. fiant pilul. ʒ. quibus insumptis, ne.*
dolor recessit. Victus ratio erat *calesciens & Victus.*
hume-

humectans. Potus, Vinum generosum, & Absynth.
Manè jentaculi loco præbebam Vini adusti
℥ iij. cum panis intrita. Atque ex his factus sa-
nus est.

III. 43. 8. Jesuita, 22 annos natus, Ventris tor-
Clyster. mina passus est. R̄. Decocti Mentb. & florum
Chamom. ℥ x. Ol. Chamom. ℥ ij. Mellis rosat. ℥ j.
Vitell. Ovor. num. j. Salis ℥ β. Cassia medull. ℥ j β.
M. f. Enema: quod injectum, multa stercora,
multosque vitiosos humores eduxit, atque
irritis existentibus omnibus aliis medica-
mentis adhibitis, hoc solum dolores com-
Vitus. pescuit. Victu parco usus est, & cibis liquidis,
facilis digestionis, non flatuosis aut viscosis, ut plu-
rimùm jusculis caponum, gallinarum & carnum.
Potus erat Vinum generosum & Absynth.

III. 49. 9. Ecclesiæ Pastor quidam, anno ætatis
suæ 40, Coli dolore sævissimo & perne-
cante propè umbilicum, per aliquot dies
cruciabatur: multa simul biliosa & pituito-
sa, cibum etiam potumque Vomitu redde-
bat, cum Anhelatione atque Syncope. Quæ
omnia quum nullis aliis medicamentis le-
Clyster. niri possent, adhibui sequentia. 1. R̄. Ol.
Chamomel. ℥ iij. Ol. Rutac. & Laurin. an. ℥ ij.
Ol. è Castor. Mellis rosat. an. ℥ β. Butyri recent.
℥ vj. Croci ℥ β. Misc. pro Enemate: quod cali-
dè per Siphonem injeci, & per horam reti-
nere jussi: sicque multis vitiosissimis & ma-
le-olentibus excrementis ejectis, dolor ac
vomitus subitò remittere cœpit. 2. Antè,
& in

& in Enematis applicatione, ventri siccum
 fotum admovi. *Rx. Milii Mj. Salis Mjβ. Sacculus.*
Cymini Mj. Misc. Inferantur sacco: qui cre-
bro appositus calidè, multum leniebat do-
lorem. 3. Post Enematis usum, alvo so-
lutâ, & remittente vomitu, per tres conti-
nuos dies, sequentem Bolum dedi, paulò
ante prandium & cœnam. Rx. Cassia re- *Bolum.*
cens extracta 3j. Conserv. Absynth. 3β. Misc. pro
Bolo: quo multa fœtida egeffit alvus, & æ-
grotus se ex toto melius habere dixit.
 4. Venter, ejusque orificium affectum
 & dolens, curavi sæpius inungi *Ol. mastici-* *Ol. masticin.*
no opt. quod multum profuit. 5. Rx. Panis Scutum flo-
secal. tost. ac pulverisati, q. s. Aquarum Absynth. mach.
Menth. an. q. s. Incorporentur in formam pultis,
que inducatur super linteam, ventriculi magnitu-
dinem habens, & inspergatur seq. pulvis. Rx. Ci-
namom. acerrim. Nuc. mosch. Caryophyll. an. 3β.
Macis 3β. Mastich. 3iijβ. F. pulvis subtilissimus.
 Scutum hoc pulvere conspersum, maximo
 cum fructu applicabam calidè, manè & ve-
 sper. Nam vomitum sistit, & ventriculum
 plurimum roborat: Cibus erat facilis dige- *Victus.*
 stionis, & liquidus, cui piperis momentum admi-
 scebatur. Potus, Vinum generosum, Absynth.
 aliquando Malvaticum. Atque ex his, Deo an-
 nuente, perfectè curatus fuit.

10. Pannarius quidam, annorum 30, Co- *IV. 37.*
 lico dolore acutissimo & flebili afflictaba-

Clyster. tur. 1. R^z. flor. Tapsi barbat. Chamomel. Mar-

1. rub. an. M. B. Decoquantur in Vini f. q. ad t^b. j. remanentiam. Postea R^z. Colatura hujus ℥ xj. Ol. Chamomel. & Rutac. an. ℥ j B. Vitell. ovorum num. j. Mellis rosati ℥ j. Salis ℥ ij. Croci ℥ j. Benedict. laxativ. Cassie extract. an. ℥ j. M. pro Enema: quo injecto, dolor nonnihil remisit,

2. sed mox rediit. 2. Ergo R^z. flor. Tapsi barb. M. B. Ficum num. iij. Decoqu. in f. q. vini boni, ut supra. Colatura R^z. ℥ xj. Oleor. Rosar. Chamom. an. ℥ j B. Ol. Rut. ℥ j. Mell. ros. ℥ B. Salis ℥ B. Croci ℥ j. Cass. extracte ℥ j. Benedict. laxat. ℥ vj. Diacathol. ℥ B. M. f. Enema: quod injectum cum retinisset per horam, mox domatus omnis dolor funditus recessit, permultis & variis alvo excretis. 3. Interim dum Cly-

Foment. fteres injiciebantur, flores Chamom. in Lacte caprino decoqui feci, & sacculo inclusos extrin-

Vitum. secus accommodavi. Cibus fuere jussula ex vino parata. Potus, Abjunctibites.

IV. 60. 11. Vir quadragenarius, Colicâ passione cum Vomitu complicatâ, lethaliter afflige-

Fomentum. batur. 1. R^z. Ruta Mv. f. decoctio in Aceto q. f. pro fotu: quo crebrò admoto, dolor mitior

Suffitus reddebatur. 2. Naribus Asphaltum accensum suffiebat. 3. R^z. Aq. Benedict. ℥ j. Ol. olivar. modicum. Mistâ potui dabantur, & ex eo rectè evacuatus, statim ex lethali morbo æger liber evasit.

VI. 21. 12. Dux quidam Colicâ passione tentatus,

tus, ex Stercore suillo recenti, calidè dolenti *Fomentum?*
ventri, in forma Emplastri, applicato, confestim convaluit.

13. Nobilis quidam 40 annorum, Coli *VI. 22.*
& Ileï intestinorum doloribus tam sævissimis torquebatur, ut mortem sibi ipsi conscendi omnem occasionem captaret. Ego accitus, immanem hunc dolorem multis ritè adhibitis pharmacis demulcere sedulo dedi operam, sed frustra. Tandem Enemate hoc usus sum. *Rx. Juris pisor. ℥viij. Sacch. Clyster ex*
℥℔. Aq. Benedict. nostræ ℥ij. Ol. commun. ℥iij. Aq. Ben.
M. simul s. a. & injiciantur quâvis horâ doloris
recrudescens, calidè. Ex hujus Clysteris repetitione, miraculosè omnis dolor sopitus
est, & causâ doloris noxiâ exclusâ, æger convaluit.

14. Cœnobii Præpositus quidam, vir 34 *VII. 33.*
annorum, ex diuturnâ alvi Constipatione, delapsus est in exitialem Colicam passionem: quæ ex clysmatis & potionibus, operosâ aliorum Medicorum manu administratis, nihil relaxata est, quin potius dolor magis magisque invaluit, & omnia Symptomata in deterius abierunt. Accitus ego ad deploratum hunc virum, medicamenta, tam suprâ quam infrâ, à Medicis antè exhibita plurima, corpori adhuc inhærere, & malum exacerbare intellexi. Igitur i. seq. Enema exhibui. *Rx. Juris gallinar. benè saluti Clyster.*

℥vj. Extract. Esule 3j℔. M. bulliant ad ignem, & colentur. Colature adde Ol. sem. Lini ℥vj. M. f. Clyster: quem tepidum injeci. 2. Verum cum hujus operatio per dimidiam horam differretur, sequent. haustum porrexī. R.

Purgans potus. Aq. ferventis ℥iij. Extract. Colocynth. magnitudinem exigue castanea. Dissolv. ad ignem excitatā anicā ebullitione. Colature adde Manna maslic. opt. ℥iij. Aq. Cinamom. 3℔. M. f. Potus: quo exhausto, mox obstructio alvi expedita fuit, semel atque iterum tenacissimis scybalis & foetidissimis excretis, ad aliquot libras. 3. Quia à tribus dejectionibus alvus suppressa, neque dolor colicus mitigabatur, jussi illum descendere in Balneum aquae dulcis, in quā flor. Chamom. & grana Juniperi fuerant incocta. Exinde non modò operatio medicamentorum egregiè promota est; sed etiam, dolore sopito omni, reddito somno & appetitu, cunctisque Symptomatibus sublati, pristinam sanitatem recuperavit. L. D.

VII. 45. 15. Studiosus adolescens 18 annorum, Colico dolore, suis Symptomatibus comitato, afflictus fuit. R. Extract. Esule 3℔. Aq. fontan. clara ℥iij. M. f. haustus: quem colatum calidum bibit, & probè expurgatus est, cum doloris remissione. Altero die hunchaustum iteravit: Sicque Sanitatem obtinuit. *Fidus.* Vinum Absynthii. potus loco bibebat.

16. Ecclesiæ Pastor quidam, continuo *I. X. 13.*
 & acerbo Coli cruciatu dies noctesque tor-
 quebatur, cum crebro Vomitu, quo variare-
 jecit. Primò *Rutas cum aceto contusas & coctas, Sacculi,*
duobus sacculis imposui, quos frequenter appli-
 cavi admodum calidè, unum ventri toti do-
 lenti, alterum ad anum. Et ex hoc fomen-
 to, spatio unius horæ, dolor cum Sympto-
 matis frenatus fuit, non sine adstantium a-
 micorum stupefactione. 2. Os intèrea at-
 que nares *Asphalto accenso* suffiebam. Vino, *Sussitum.*
 quod bibebat tepidiuscule, *Absynth. & Cymi- Victum.*
num imponebam.

17. Vir 30 annorum, à Coli Ventrisque *I. X. 72.*
 sævo dolore citò liberatus est sequentib.

1. *Stercus suillum linteo exceptum* calidè supra *Foment.*
 ventrem imposuit. 2. *Rx. Decoct. Sennæ 3 ij. Purgat.*
Diaphænic. 3 vj. M. pro haustu : quo rectè pur-
 gatus fuit. Cibi fuère *calescentes & hume- Victus.*
ctantes. Potus Vinum *Absynth.*

18. Mulier lactans, cruciabatur pertristi *X. 5.*
 Ventris dolore, cum Pectoris angustia, Ver-
 tigine, & Animi deliquio : propter flatus re-
 tentos multùm crepitantes. *Rx. Decoct. ape- Purgat.*
rit. cum Rhabar. 3 ij. Manna masticin. 3 ij. M. f.
porio : quæ multas sedes magnas fecit, & fla-
 tus omnes sine molestiâ exrurbavit. Ci-
 bus ipsius erat *facilis digestionis, non flatuosus, Victus.*
non viscosus, nec assus : sed liquidus, utpote juscula
Caponum, pullorum, gallinarum, vitulorum, bardo-

rum, &c. Potus, vinum generosum, in quo mace-
rabantur radic. Fœniculi. Atque his in una die
convaluit, cum L. D.

- X. 39. 19. Quidam 22 annorum, Colicum do-
lorem valdè intensum perpessus est. Huic
sanitatem citò restituerunt sequentia. 1. R.
Pilule. mass. pilul. de Agaric. ʒij. pilul. Sine quibus ʒj.
Troch. de Agaric. ʒss. Diagrid. gran. iij. Cum Syr.
ros. solut. Mont. f. pilul. 8. involvantur Cinamomo:
quibus benè expurgatus fuit. 2. Proven-
etus. tris Fomento decoquebatur Mentha in aquâ:
Victus. quo multum etiam levatus est. Potus erat
vinum, cui imponebat flor. Chamom. Cibus, cali-
dus humidus.

- X. 61. 20. Vir annorum 34, infestè cruciabatur
Coli dolore cum Asthmate. Urina ejus e-
Purgat. rat turbida & spumosa. R. Trochisc. Alhan-
dal. ʒj. Seri lactu ʒx. Macerentur per noctem in
loco calido, fiatq; infusio: de quâ colatâ bibit
calidè ʒv. in Balneo aquæ dulcis sedens.
Tantundem bibit & fecit sequenti die. At-
que statim sanatus est.

ILIACA PASSIO.

- VII. 74. 1. Cœnobii Præpositus quidam, 38 an-
num egressus, afficiebatur intolerabili Iliacâ
passione, gravissimis comitatâ Sympto-
matibus, scilicet Comitiali malo, Vomitu
tam alimentorum quàm excrementorum,
creber-

creberrimo, & Dolore testium acerbo. Morbus hic acutissimus, & Symptomatum insolentissimè prementium vehementiâ stipatus, nullas inducias dabat, sed celerem Clysterum opem requirebat. Verùm ægrotanti, more aliorum Germanorum, ab enematum salutarium applicatione abhorrenti, propinavi seq. haustum, ad proximam causam dictorum Symptomatum, in Ileo intestino commotantem, educendam. R̃. *Sutrit. Vt. aur. ʒ j ʒ.* Hujus assumptione, *scilicet. Vit. tidissima excrementa, eaque Scybalica ex-^{ant.} creta sunt, & vomitus sedatus est.* Ventr̃is autem sævum crutiatum lenivi, *sacculo ex fūillo stercore, in aceto colto, confecto.* Testiculorum verò dolorem demulsi foru sequent. R̃. *Ol. Violac. Lactis caprin. an. ʒ iij.* M. Lincola *Fotus.* lenia his madefacta testibus calidè aptabantur. Ad inflammationem præcavendam, & materiam revellendam, *venæ Makedli sectionem* *Ven. sect.* imperavi: quâ natura à premente sarcinâ deonerata est: aliàs corpus erat succulentum & benè habitum. Postridie exhibui potum hunc manè. R̃. *Seri lactis caprin. be-^{Purgat.} nè diuq. colti & despumati ʒ j ʒ.* In hac infundebam per noctem, sol. *Scum a stipit. mund. ʒ ʒ.* gran. *Pæon. excortic. & contus. ʒ iij.* Cranii hominis, *Zingib. an. ʒ j.* Sacchari parum. Manè hæc omnia simul ebulliant unâ bullitione, post colentur. Colati seri capiebat ʒ vij calidos: sequenti

die tantundem. Quibus vicibus, diu adstricta alvus ex magna copia flatuum, & humorum pituitosorum & acrium intestina coarctante, soluta est: atque æger, qui ab omnibus deploratus mortique vicinus videbatur, evasit incolumis. L. D.

X. 99.

2. Vir quidam miseriam & paupertate pressus, ad me veniens, conquestus est, se Doloribus, nunc supra nunc infra umbilici regionem, torqueri vehementissime, & propter eos non erecto, sed tantum incurvato corpore incedere posse: præterea se quotidie gravibus vomitibus excruciarī, quibus non solum cibos & potus, sed stercora etiam ejiceret, cum magno oris & corporis foetore. Addebat, se jam per 18 hebdomadas alvum ex toto suppressam habere, & nisi actutum succurratur, sibi pereundum esse. (Vocatur hoc malum Græcis *είλε* & *χόρδα*: Latinis Ilios, Iliaca passio, & Volvulus: olim Miserere mei Deus, nuncupatum; quia acutissimus est hic morbus & penitus exitialis, nisi citò & rectè ei subveniatur.) Ego miserrimi hujus hominis, qui benè de me speravit, misertus, invocato Deo, curam talem institui. R. Ol. Sem. lini ꝑj. Troch. Alhandal. ʒjß. M. fiatq; ebullitio parva. Hoc clystere umbilicum benè inunxi, & reliquum per Siphunculum injeci. Quo facto, post duas horas cæpit egerere stercora durissima,

ma, mucosa, purulenta, foetidissima, varia & plurima: quibus excretis, eâ die sanatus est, non amplius vomuit nec doluit, & erectus ambulavit. L.D.

ALVUS ADSTRICTA.

1. Stannarius quidam, annos 30 natus, *IV. 99.*
per tres hebdomadas constipatam alvum
habebat, quæ nec suppositoriis, nec clysteribus,
nec aliis medicamentis per alios Medicos tentatis,
emolliri aut solvi poterat: ut metus esset, ne
mox stercora per os reddere cogeretur. Tandem
meum petenti auxilium, *Olei olivarum ℥ iij. injecti per siphun-*
culum singulis horis. Hoc alvus laxa facta,
& ipse post tres horas cœpit Scybala durissima
& prædura stercora ejicere: & deinceps his
clysmis adjutus, laxâ & fluidâ manente alvo,
sponte suâ semper egressus. *Clyster.*

2. Adolescens 18 annorum, Alvum per *V. 61.*
duodecim dies constipatam habuit, cum
Tumore ventris & Asthmate. *Rx. Decoct. Purgat.*
Senna ℥ ij. Syr. è Senna ℥ ℞. Diaphœn. ℥ iij. Trochisc.
de Agaric. ℥ ij. M.f. haustus: quo insumpto mox,
sed difficulter per alvum ejecit prædura Scybala,
liquidis stercoribus multis insequentibus.
Postridie sanum se esse ægrotus dixit.
Cibis liquidis utebatur. Potu, aquâ *Victus.*
passularum.

P. 87. 3. Puerpera Alvum per 20 dies constipatam habebat, & stercora per os cum maximo foetore rejiciebat. *Rx.* *Juris pisor. ℥j. Ol. sem. lini ℥iij. Extract. Esulae ℥j. M. pro Enemate:* quo injecto alvus copiosè soluta fuit, ipsaq; mulier indies revaluit.

N. 90. 4. Senex nonagenarius, Xenodochii alumnus, Alvi constipatione per integrum mensem laboravit, cum Febre quotidianâ, Dyspnœâ, Anorexiâ, Siti, Dysuriâ, ac Per-
Infus. purg. vigiliis. Urina ejus apparebat confusa & lethalis. Desperatus hic Senex intra 12 dies, Deo Omnipotente invocato, sanus evasit ex sequenti Infuso. *Rx.* *Vini Absynth. opt. ℥ij. sol. Sennæ mundat. ℥j. Macerentur simul, fiatq; infusum:* quod bibit in prandio & cœna, & aliàs pro sedanda siti. Ubi ebibit primum vinum, infudit supra eadem folia Sennæ prius macerata, secundâ & tertriâ etiam vice, aliud recens vinum Absynth. Hoc cum indies biberet, indies etiam laxatus & purgatus fuit sine molestia, & lotium liberè ac absque dolore reddere cœpit: febris etiam desit, sitis remisit, appetitus rediit, ut & sine difficultate respiratio somnusque.

VI. 26. 5. Rusticus quidam 42 annorum, Constipatione alvi per 12 dies integros, cum acerrimo dolore, laborans, sanitati pristinae, *Conf. Bened.* Deo auxiliante, restitutus est sic. *Rx.* *Conf. Bene-*

Benedict. 3 ij. Pro duabus vicibus, alternis diebus manè usurpandis, pauxillum vini superbibendo.

6. Quidam Ecclesiæ Minister, ex Alvi VI. 48.
diuturnâ obstructione, passus est Tremorem manuum, Vertiginem, omniumque sensuum Debilitatem. Alii Medici, multis potionibus & pharmacis aliis, ad alvum laxandam & inde natos affectus propulsandos, incassum tentatis, de ægri salute desperarunt. Ego accersitus, dedi sequens.

Rx. Conserv. Benedict. castaneæ quantitatem, Seri Conf. Bened. Lactis 3 ij. M. pro haustu: quem frigidum assumens, post dimidiam horam primò resiccitas & induratas fæces, postea etiam liquida & diversa excrevit. Atque sic apertâ viâ consuetæ evacuationis, omnia enumerata Symptomata cessaverunt, ægerque sanitati restitutus est.

7. Pro leproso 48 annos nato, adversus IX. 7.
Alvum constipatam, Ventris & Capitis dolorem, *Rx. Mass. pilul. de Fumar. 3 j. pilul. A-* Pilul.
romat. 3 B. cortic. Helleb. nigri gran. ij. Cum Syr. rosar. solut. Mont. fiant pilul. parvæ: quibus copiosè valdè evacuatus, postridie optimè habere cœpit. Cibus fuit humectans & calefa- Victim.
ciens: Potus Absynthites.

8. Rusticus septuagenarius, per plures IX. 13.
dies constipatus, nihil suâ sponte, neque maximo etiam conatu egerere alvo potuit: quia stercora instar lapidis indurata erant,

ac ven-

ac ventrem durum, tumidum & dolentem effecerant. Quare ad emollienda & sub-

Clyster. ducenda stercora, R^x. *Oleum seminis lini* ℥v.

1. fiat Enema : quo Scybala prædura egeſſit.

2. Post dimidiam horam rursus injeci *Olei seminis lini* ℥v. cum *Trochisc. Alhandal* 3℔. Cujus beneficio, mox iterum dura, magna, multa & varia stercora dejecit : & intra diem evasit liber, sanusque decessit.

X. 79. 9. Cuidam Doctori, Alvus per 14 dies suppressa erat, nec potuit Clysmis ullisve medicamentis, ab aliis præstantibus Medicis adhibitis, solvi. Ego statim dedi E-

Elect. è Zi- *lectuar. è Zizibis* 3℔. mox ante cibum devo-
reb. randam : quo certè alvus continuò fuit emollita, & subducta quotidie, nec deinceps supprimebatur.

VERMES.

I. 31. 1. Civis filia, 14 annos nata, Vermibus ventriculum, ejusque orificium lancinantibus, afflicta fuit. R^x. *Decoct. Absynth. & Sabine* ℥ij℔. *Diaturbith. cum Rhabarb.* 3ij℔. M. f. haustus : quem ebibit per horas 5 ante cibum jejunè, & post vermium ejectionem convaluit.

Vistum. Victus ratio erat calida & sicca, acris, amara, parca. Potui dabatur in mensâ vinum *Absynthites*.

I. 34. 2. Puerum septennem Vermes miserè infesta-

infestabant, potissimum autem ventricu-
lum arrodebant: horum aliquot per os &
alvum reddebat. Ego reliquos lumbricos
omnes expuli, & Deo annuente puerum sa-
navi, sequenti purgante exhibito. *Rx. Ex- Extr. Esula.*
tract. Esula ʒ β. Vini Absynth. ʒ β. M. f. haustulus.

3. Virgo 21 annorum, Vermibus ven- *I. 80.*
triculum mordentibus, Dolore capitis, Spi-
randi difficultate, ac Tussi, &c. cruciabatur.
Rx. Decoct. Centaur. min. ʒ ij. Diaturbith. cum Purgat.
Rhabar. ʒ j β. Extract. Esula ʒ β. M. f. haustus:
quo permultos vermes, per os & alvum re-
jecit, ac statim rectius habuit. Tertio die e-
jusdem repetiti potus operatione felici, sani-
tati restituta est.

4. Puella, tres annos nata, Vermium *II. 19.*
lancinatione valde vexabatur: nam ei na-
res pruriebant, venter distendebatur, cum
multa torsione collique dolore: infesta erat
sitis, & vermes cum stercore sæpè ejicie-
bantur, &c. *Rx. Extract. Esula magnitudinem Extr. Esula.*
avellana, Aquæ ʒ j. Mixta, colataque potui de-
di: atque ipsa, vermibus omnibus rejectis,
sanata est. Victus ratio erat sicca. Potus, *Victus.*
Vinum.

5. Rustici filiulus, 3 annorum, Vermi- *II. 21.*
um morfu jactabatur: Febriebat, Capite do-
lebat, tremebat, nares scalpebat, in os digi-
tos immittebat, &c. *Rx. farin. Lupinor. amar. Emplastr.*
Aloes hepat. an. ʒ ij. Succ. Absynth. ʒ ij. M. & ex-
tendantur

tendantur supra periam, ac umbilico applicentur.
 Post hujus Emplastri applicationem exhi-
Purgat. bui sequent. *Rz.* Diaturbith. cum Rhabar. 3 ℥.
 Seri lactis 3 j. *M. pro potu*: quem cum calidè
 exhausisset manè jejuno stomacho, vermes
 omnes per secessum emisit, & L. D. conva-
 luit. Pro sedanda siti per tres dies, duran-
Potus. te curatione, bibit *Aquam font. in cuius Tb. iij.*
infundebatur per noctem 3 j. Capar. incisarum:
 quæ in abigendis vermibus maximè pro-
 fuit.

11. 24. 6. Alius Rustici filius, annorum circi-
 ter 8, Vermibus vexabatur, cum febre sine
 ordine, Icteriâ, Ventris dolore ac distensio-
 ne, murmure & multa torsione, Siti ingen-
Purgat. ti, Pallore faciei, &c. *Rz.* Decocti Sabine 3 ij ℥.
 Diaturbith. cum Rhabar. 3 j ℥. *Extract. Esulæ 3 ℥.*
Sem. Lumbricorum 3 j. *M. f. pot. uncula*: quâ ver-
 mes & varia egeſsit, & mox omninò con-
 valuit. Huic etiam, urgente siti, per tres
Potus. dies, potui data est aqua, cui Cephæ contise per no-
 ctem immacerate fuerant.

11. 28. 7. Puer 12 annorum, Vermibus, cum
 Ventris dolore ac tumore, afficiebatur. *Rz.*
Extract. Esulæ 3 ℥. *Lactis recent. 3 ij.* *M. f. potus*:
 quem colatum manè sumebat, per tres con-
 tinuos dies. Et rectè multumque purga-
 tus, vermes propulsati, ventris dolor mi-
 tigatus, ejusque tumor omninò sublatus
 fuit.

8. Ado-

8. Adolescens 17 annos natus, Vermibus laborans, febricitabat sine ordine & lege, cibum fastidiebat, Sitim & ventriculi morsus patiebatur, Ictericus erat & pallidus. Lotium ejus croceum & spumofum apparebat. R^x. Aq. stillat. Fragar. ℥iij. Extr. Esula. II. 35.
 tract. Esula 36. Mixtus, colatis, frigideq. ebibitis rectè purgatus fuit: & statim rectè quoque valere cœpit. In mensa bibit decoctum Fragar. M.ij. in f. q. aqua ad tertias.

9. Juvenis rusticus, 22 annorum, ex Vermibus ventre dolebat, quem inflatum ac si Hydropicus esset habebat, Tussi, difficili respiratione, Siti, Febre inordinatâ afficiebatur. R^x. flor. Centaur. min. M^{ss}. Sabine, II. 50.
 fol. Sennæ purgat. an. 3j. Agar. albi 3j. Decoqu. in aque ℥x. ad remanentiam ℥iij. Quibus colatis adde Diaturbith. cum Rhabar. 3v. Syr. de Absynth. 36. Agaric. trochisc. 3j. Cort. Helleb. nigri 36. M. Propinabatur tota hæc potio, unâ vice jejunio stomacho: quâ multum purgatus fuit, & ejectis omnibus vermibus, ex toto convaleuit. Potio Helminthogoga.

10. Civis annos 24 natus, Vermibus longis & teretibus vexabatur, cum totius corporis intumescentiâ & aquâ intercute: Aderat ciborum fastidium, Sitis inexhausta, faciei tumor & color albus, lividus: Urinam reddebat rubeam & paucam. R^x. Extract. Esula. II. 64.
 Esula 3j. Juris pisor. 3v. Mixta colataque sum.

sumpsit singulis 3 diebus, ac post aliquot vi-
ces, vermes longos, teretes ac magnos per
os ejecit; alvo autem omnes aquositates e-
gessit. Sic præter omnium spem, inte-
gram sanitatem intra mensem, Dei auxilio,
Victus. adeptus est. *Victus ratio erat tenuis. Vinum*
bibebat subtile & album: frequenter etiam
hoc decoctum diureticum. R̃. Baccar. Jumi-
per. contus. ℥iij. Decoqu. in aqua fontan. q. s. ad
tertias.

III. 21. 11. Infans 4 circiter annorum, Lum-
bricos, Vomitus atque Anorexiam perpes-
Purgat. sus est. *R̃. Lactis recent. ℥j. Diaturb. cum Rha-*
bar. 3j. Extract. Esula 3ß. M. pro potu: quem ca-
lidè ebibit, vermes ejecit, & actutum sanus
Victus. factus est. Pro potu dabatur *Vinum passul.*

III. 39. 12. Fœmina annos 32 nata, Lumbricis;
cum Ventris & Matricis dolore, affecta fuit.
Purgat. *R̃. Syr. de Rhabar. solut. ℥j. Decocti Senne, Meliss.*
Pulegii ex Vno ℥iij. Trochisc. de Agar. 3jß. M. pro
haustu: qui cum variis excrementis vermes
Victus. longos expulit. *Vino, quod bibit, Melissam*
imposuit: Atque pauca ista optimum adju-
mentum statim attulerunt.

V. 29. 13. Filia 11 annorum, à Lumbricis, Ven-
Purgat. tris dolore & tumore, liberata sic est. *R̃. Aq.*
Absynth. ℥ijß. Diaturbith. cum Rhabar. 3ijß. M.
f. haustus: quo vermes dejecit, dolore & tu-
more recedentibus. Sequenti die post pur-
gationem, manè & vesperi bibit haustum
Infus. capar. aque infus. Capar. incisar. 14.

14. Hospita quædam, annos 26 nata, *V. 94.*
 Vermibus ventriculi, cum Febre, Siti, & Ca-
 pitis dolore infestata est. *Rx. Aq. Benedict. ʒj. Aq. Bened.*
Vini tantundem, M. f. potio: quâ per vomitum
 omnes projecit vermes, ac confestim sanata
 est. Cibus dabatur *concoctu persacilis, nulli pi- Victus.*
scies, nec lacticia: Vinum Absynth. bibit per tres
dies.

15. Puer quidam 12 annorum, infesta- *VI. 3.*
 batur Lumbricis. *Rx. Conserv. Benedict. ʒij. Conf. Bened.*
Lact. recent. ʒij. M. & fiat haustus: quo exhau-
 sto rota vermium colluvies illicò expurga-
 ta, ac ipse, ventris tumore subsidente, pristi-
 næ sanitati restitutus est.

16. Puella 3 annorum, Vermibus, cum *VI. 19.*
 Ventris & Pedum tumore obnoxia fuit. *Rx.*
Conf. Benedict. ʒβ. Hac panaceâ plurimi lum- *Conf. Bened.*
brici, & excrementa multa aquosa, & pitui-
 tosa ejecta sunt, exinde inflatio subsedit, &
 puella convaleuit.

17. Cerevisiarius quidam, 28 annos na- *VI. 70.*
 tus, hypogastrium Lumbricis scatens habe-
 bat. *Rx. Conf. Bened. ʒj. Vini ʒiij. Hæc potio* *Conf. Bened.*
 ab ipso exhausta, vermium colluviem cum
 variis excrementis expurgavit.

18. Puella 3 annos egressa, ob vermes, *VI. 85.*
 Tumore ventris, Siti ac Inappetentiâ labo-
 rabat. *Rx. Diatribith. cum Rhabar. in solid. ʒijβ. Purgat.*
f. Infusio in lacte: quam capiebat manè. Ter-

Q

tio tantundem accipiebat. Atque per has potiunculas, vermium lernâ exturbatâ, sana evasit.

VIII. 36. 19. Filiola añum nata, Ventris tormina cum Vermibus patiebatur. Cui manè & ve-

Ol. Heraclei sperî, labra & umbilicum, Oleo Heracleino illinebam: quo unius diei spatio vermes necati & exturbati sunt, dolorque cessavit.

IX. 25. 20. Puer 8 annorum, de Vermibus, Dolo-
lore Ventris, Siti & Anorexiâ, querebatur.

Purgat. R̄. Diaturbith. cum Rhabar. ʒij. Vini ʒij. M. pro
haustulo: quem bibit, & sequenti die repeti-

Cataplasma vit. Interea capas cum butyro & aceto coctas, & in
pultem redactas, supra ventrem gestavit: qui-
bus multos vermes egeffit, & brevi omni-

Potus. no sanatus est. Potus erat aqua maceratârum
caparum.

IX. 93. 21. Filia 17 annorum, multis vexabatur
Vermibus cum Febre, Capitis dolore, Ano-
rexiâ Dyspnœâ. Urina ejus erat cholericâ

Purgat. & turbida. R̄. Diaturbith. cum Rhabar. ʒß.
Seri lactis ʒij. M. pro haustu: hoc sumpto, evo-

muit quinque vermes. Sequenti die iterum
accepit eundem haustum, atque ejecit tam
ore quàm alvo 25 vermes. Inde mox, in
quatuor nempe diebus, sana evasit.

X. 6. 22. Puella 12 annos nata, Ventris torsio-
nem passa est à Lumbricis: nam horum ali-
quos nonnunquam cum stercorebus ejecit.

Sach. Be- R̄. Sacchari Bezeard. magnitud. nucis Jugland.
zeard. Hoc

VII. 28.

Rustici filia 18 aⁿos nata, tentabatur Ven-
 tris tumore & inflatione, cum murmure &
 coaxatione Ranarum sonora, ita ut, jejuna
 existente puellâ, ranas coaxantes audire
 potuerint omnes non obtusè audientes.
 Originem hujus mali se ex potu aquæ pa-
 lustris contraxisse ajebat, quum Verno tem-
 pore in solis intenso æstu sitibunda pecoris
 curam haberet, nec suppeditaretur alia aqua
 præter dictam. Et quia ab eo tempore in-
 dies deterius habebat, ventre in tumorem
 sublato, & mensis spatio ranarum vocifera-
 tione molestâ subortâ, suspicabatur se cum
 aqua illa palustri Ranarû genituram, Grosch-
 leich, ebibisse. Suspicionem puellæ confir-
 mabat, præter manifestam ranarum coxa-
 tionem, tempus Vernum, quo multa ex se-
 mine, pleraque sine paris complexu & ada-
 miniculo, ex limosa udaq; uligine, Solis te-
 pore, & interno principio ἀλόγῳ πλασινῷ,
 mediante putredine, nascuntur. Bestiolas
 autem & ejusmodi animantia in corporibus
 nostris progenerari posse, anile deliramen-
 tum non est, nec physicis præceptis adver-
 sum. Sed ad curam. Usa est hæc Virgo ru-
 stica multorum remediis, citra tamen evi-
 dentem relevationem. Ipsi ad me deductæ,
 primùm exhibeo Vomitivum hoc & Ca-
 Aq. Terr. S. tharticum. R̄. Aqua Terra Sancta ℥ iij. Inde
 vomis

vomitibus copiosus citatus est. Postero die
exhibeo hanc potionem. R^x. *Extract. Colo-* *Extr. Colo-*
cynth. magnitud. nucis, Aq. font. ℥ v. facta ebullitio- *cynth.*
ne macerentur per noctem: manè colaturam claram
bibat. Hoc purgante tota radix & semina-
rium animalculorum istorum fuit exectum,
plurimis sordidis, tenacibus & phlegmati-
cis humoribus excretis. Transactâ purga-
tione & corporis evacuatione, ægra sanitati
restituitur integræ; ita ut per victus ratio-
nem probam & exactam, depulsâ macie, in-
crementum corporis conspicuum capiat,
evanescente lurido colore, eleganter flore-
scat quasi mangonio perpolita. Ranas au-
tem vivas vel mortuas, cum excrementis fœ-
tidis, etiam ultrò citroq; percunctati lustra-
re non potuimus. An flatus, ex colluvie ista
& impuritate in Epigastrio coërcita à calo-
re innato suscitati, coaxationem istam rana-
rum (quod verisimile) fuerint e mentiti? An
verò tenella & cerea ranarum corpuscula,
vi medicamenti, angustia locorum, caloris
innati virtute, *ἀνατομικῶς* dissoluta in a-
queam, ex qua sunt conflata, naturam? Do-
cti judicent. Et ego judicarem, si certò mi-
hi constaret de antecedentibus. Hoc affir-
mo: sonitum vel murmur, quod meis per-
cepi auribus, planè coaxationem
ranarum expressisse.

FLUXUS VENTRIS.

LIENTERIA.

IV. 73. 1. Fabri ferrarii filius, juvenis 26 annorum, per dimidium ferme annum, Cibum & potum incoctum crudumque per secesum remittebat quotidie. Mucagines nempe in ventriculo contentæ, impedivêre facultatem retentricem & concoctricem: ad

Spir. Vit. aur. easigitur evacuandas, R^x. *Spir. Vitæ aur.* ʒj.

Ex hoc rectè habere cœpit, ac retinuit per diem & noctem quæ assumpsit. Sequenti die manè iterum bibit eundem *Spiritum* frigidè, & excretis humoribus pituitosis, biliosis & corruptis, ventriculus cibum & potum retinuit, rectèque concoxit. Post corporis evacuationem usus est, per aliquot

Balneum. dies, *Balneo aque dulcis*, in qua *Salis Miij.* incoquebantur: hoc multum roboravit ventriculum.

Victus. Victus ratio erat calefaciens & siccans. Potus, vinum *Abfynth.*

VII. 37. 2. Virum 46 annorum, Lienteriâ gravi affectum, Dei auxilio, quod mihi semper in desperatis & gravissimis curandis morbis præstò est, sanavi vulgaribus his reme-

Emplastrū. diis. Emplastrum ex mica panis secalic. & aceto forti conflatum, regioni stomachi accommodatum fuit. Cibi omnes ex aqua chalybeata

Victus. parabantur. Manè comedit panem benè coctum,

Hum, in vino adusto maceratum. Potus erat, Vinum Absynth. & Aqua chalybeata.

3. Puerpera quædam Lienteriâ, cum in- *VII. 57.*
testinorum Cruciatu, per 7 septimanas affli-
gebatur. 1. *Rx. Mice panis Mij. Salis commun. Cataplasma.*
Mj. Aceti q. s. M. fiat pulicula, formâ Emplastri
manè, meridiè & vespèri ventriculo calidè admo-
venda. 2. Rx. Morfell. ex specier. Imperial. 15 B. Morfell.
Capiat unum ante cibum, superbibens hau-
stum vini Cretici. Cibus *σπιρτζα* coqueba- *viſtus.*
tur ex aqua chalyb. Potus vinum rubellum erat,
& ante cibum vinum Malvatic. Hac medelâ,
Dei gratiâ, tantum obtinuit, ut unico die
convalesceret.

4. Mulier 30 annorum, in Leprodochio *IX. 43.*
mortiferè ægrotavit : nam passa est Liente-
riam, Febrem, Vomitus, Anhelationem, Si-
tim, Anorexiam, &c. 1. *Rx. Conserv. Absynth. Conf. absynth.*
3 q. Aq. Vitæ 3 B. M. sumpsit ante cibum. 2. Fo-
mentatio crebrò facta fuit ad anum, ex fur- *Potus ani.*
furibus in Aceto decoctis. 3. Rx. Absynth. Mentih.
an. Mv. Ex his facculus paratus fuit, pro *Sacculus.*
ventriculi fotu. Cibus datus fuit *facilis con-* *viſtus.*
coctu, cum aqua chalybeatâ paratus. Potus, aqua
vel vinum rubellum, chalybis candentis immersione
alterata. Atque his solis, desperata mulier,
brevi sanitatem consequuta est.

5. Sacrificulus sexagenarius, incurrit *X. 10.*
Intestinorum lævitatem, quam Græci *Λεγυ-*
τιγία vocant : nam cibos assumptos liqui-

dos & aquosos, nihil immutatos absque putredine & dolore, mox reddidit alvo. Huic

Victus. cibum ex aqua chalybeata coctum dari iussi. Potui verò aquam chalybeatam, vel ex hac paratum Lac Amygd. dulc. Interdum Vinum Malvaticum, etiam scriblitas in hoc maceratas comedit. Atque ex hac victus ratione sola, intra diem convalescere cœpit benè ac rectè.

DIARRHOEA.

VI. 5. 1. Adolescens 18 annorum, Diarrhœa & *Sudoris. Potus.* Asthmate tenebatur. *Rx.* pulv. radic. Asari 3 ℞. Aquar. Hyssop. Prass. Meliss. Card. bened. an. ʒj. M. f. Potus: quem calidè in lecto sumpsit jejunus, & affatim sudavit, cum copiosa per vomitum excretionem. *Victus.* Cibum erat siccans, & ex aqua chalybeata preparatus. Potus, aqua & vinum rubeum, à chalybis candentis restrictione, facultatem Diarrhœam sistendi sortitum. Ex his remediis æger triduo convaleuit.

VII. 60. 2. Gravida partui jam vicina incidit in gravem Alvi fluxum, cumque diuturnum: huic deliræ mulierculæ, multa stultè & frustra adhibuerant, donec tandem meam operam exposcenti, ego in hunc modum medicatus sum. 1. *Rx.* Syr. rosar. Rob de berber. Myra Cydoniorum, an. ʒj. Boli Arm. Terra sigil. Sangu. dracon. C. C. usli, an. 3 ℞. Conser. Rosar. antiquæ q. s. M. f. Conditum: de quo manè, ante prandium & cœ-

& coenam, magnitudinem nucis Jugland.
absorbeat. 2. R^x. Oleorum Cydon. Myrtill. Ro- *Vnguent.*
sar. Anethin. an. ʒj. Trochisc. de spodio ʒj β. Boli Ar-
men. sem. Myrtill. an. ʒj. Mastic. ʒβ. Cera parum.
M. f. *Vnguent. molle*: quo venter manè & ve-
speri inungatur. Potus erat *Vinum rubens sili-* *Victus.*
pticum, item *aqua chalybeata*. His factis, pro-
fluvium alvi suppressum est, & ægra tertio
curationis die convaluit.

3. Civis quidam per diu Diarrhœâ, cum *VIII. 27.*
Siti penè insatiabili, laboravit, & multum
consumptus fuit. R^x. *sulfur. Tritic. Mxx. A-* *Cataplas.*
qua ferrariorum q. s. f. pulticula: hæc applicaba-
tur supra anum, & totum ventrem inferio-
rem, manè, meridiè ac vespere. Omnis ci-
bus coquebatur *ex aqua chalybeata*. Potus e- *Victus.*
rat *Lac Amygd. dulc. ex aqua decoction. fol. Quer-*
cus paratum. Atque his 4. dierum spatio ces-
savit fluxus, & Sitis, ægro optimè conva-
lescente.

4. Senex septuagenarius, diuturno flu- *X. 68.*
ctuabat ventris Profluvio, cum cibi Nausea,
& Respiratione difficili. Urinam exhibebat
spumofam & turbidam. R^x. *fol. Sennæ mund. Sudoriferū.*
ʒβ. *Cinamom. el. ʒj. Vini Absynth. ℥ ij.* Macerentur
simul pro Infusione: ex qua bibit in lecto jeju-
nus ʒ vij. calidè, & coopertus benè, sudavit
multum, & per hanc sudationem profluvio
continuo remittente, ex integro senex con-
valuit.

DYSENTERIA.

III. 13. 1. Adolescens 17 annorum, Dysenteria cum Anhelatione conjuncta laboravit: qui sanus mox evasit per sequent. medicamen-

Aq. Terr. sanct. ta. 1. R ξ . *Aq. Terra Sanct. nostr.* ℥ v. Hanc mane, in lecto bene coopertus, ebibit frigide & sudavit: Sequenti die iterum accepit, & statim remisit Dysenteria & Asthma. 2. Anus *Fotus.* interea fovebatur *Fotu*, ex glandibus *Quercinis* *Viſtu.* in Aceto forti coctis. Cibus imperavi tenuem, modicum & siccantem: Potum aqua clara frigida, cui imponebatur Argilla usta contusa.

IV. 40. 2. Quidam Civis 54 annos natus, Dysenteria correptus fuit. R ξ . *Ol. sem. Lini* ℥ iij. *Pergat.* Hoc calide bibito, acres, biliosi & pravi humoreseducti sunt, dolores sedati, & intestina exulcerata mundificata sunt & consolidata. *Sacculus.* Ventri praterea applicavit *Sacculum* ex cineribus calidis. *Fotus.* Anus vero linteis in lac calidum *Viſtu.* recens intinctis fovebatur. Cibus facilis concoctu: Potus Vinum fuit rubellum. Atque his, intra paucos dies, sanitatem obtinuit.

IV. 92. 3. Scribae cujusdam Uxor, anno ætatis 37, Dysenteria lethali laborabat, excrementa cruenta & purulenta dejiciens, cum frequenter desidendi cupiditate. R ξ . *Spir. Vita aur.* ℥ β. Hoc sumpto vomuit, & alvo nitrosa recrementa, ac oleta deposuit cum Verme, cujus latitudo semini cucurbitæ seu cucumeris assimilabatur, longitudo vero erat 4 cubi-

4 cubitorum : incredibilis profectò longitu- *Tinea.*
do. Post istas excretiones, melius & rectius
indies habebat. Attamen elapsis tribus
diebus priorem haustulum iterum propina-
vi, quo quinque habuit sedes, & rursus Ti-
neam latam & longam deiecit, ut antea.
Post hæc in pristinum sanitatis gradum in-
dies restituta fuit.

4. Studiosus adolescens 18 annorum, ce- *V. 18.*
cidit in Dysenteriam. Hic cibo vescabatur
siccante, rosto, affato, & decocto in aqua vel lacte Diata.
chalybeat. Potui dabatur *Lac Amygdal. dulce.*
ex aq. chalybeat. confectum. Præter hæc *Saccu-* *Sacculus.*
los calidissimos, ex furfuribus in forti Aceto coctis
factos, ano crebrò applicavit. Atque his bi-
dui spatio convaluit.

5. Alius Studiosus 20 annorum, Dysen- *VI. 19.*
teriâ laborans, solo etiam Victu, Deo operan-
te, restitutus est. Nam ei cibus erat *Caro assa, Victus.*
Oryza, Milium, in lacte chalybeat. cocta : ova dura :
item brodia carnis vel leguminum, ex aquâ chaly-
beatâ preparata. Potus autem aqua sola cha-
lybeata, vel vinum rubrum, in quo chalybs extinctus
erat. Porro *Scriblitas ex sartagine ferventes, im-*
butas prædicto vino, sæpè comedebat, vinumq;
postea superbibebat.

6. Præfetti in pago Uxor, 39 annorum, *VII. 39.*
correpta est Dysenteria, cum Siti inexplabi-
li, gravi Inappetentiâ, & acerbo Hypogastrii
Dolore conjunctâ. Dies noctesque ad libras
ali-

aliquot, feculenta, cruenta, & purulenta plurima excrevit. Gravis fuit hæc Dysenteria, intestinis videl. jam exulceratis. Primum ad intestina à sordibus detergendum, & humores acres (quibus totum corpus redundabat) cum imperu affluentes expurgandum, dedi hoc vinum purgans. *Rx. Rhabar. opt. pulv. ʒj ʒ. Imponatur in lbj. vini Absynth. & factâ ebullitione, manè ʒvj. colata calidè agro exhibeantur, tantundem vesperti ante cœnam.* Huius vini virtute, ingens vitiosorum humorum cruore permixtorum copia fuit evacuata: fluxu dysenterico tardiùs procedente. Potus erat aqua chalybeata, Lac Amygd. dulc. ex aqua chalybeat. paratum, vinum crassum rubrum: item decoctum Hord. Rosar. Violar. cum Fonte rubente juxta inclytum cœnobium Medingense, in diœcesi Palat. scaturiente, vulgus Notbrun vocat. Mirificam habet ille fons medicatus facultatem medendi omnis generis fluxionibus: quod certâ fide & experienciâ testari queo. Cibus fuit siccans ex aqua chalybeat. & fonte hoc medicato confectus: cui pulvis Eistoria, aliis Serpentaria, aspergebatur. Cùm autem dolore ventris adhuc torqueretur, nec fluxus ex toto consisteret, suasi hoc nobile Enema. Accipiat lbj ʒ. lactis caprin. recentis, in eo siles igniti aliquoties extinguantur: postea repidè loco clysteris injiciatur: idque singulis diebus, ad quartum usque diem repetat, donec videlicet

Vinum purgans.

Victus.

Notbrun.

Clyfma nobile.

delicet remittat & auferatur malum. Denique *Sacculo ex foliis Quercinis in Aceto forti decoctis fovebatur anus.* Quibus omnibus, quarto die, *ὄνν δειῶ*, rediviva reddita est ægra, alvo firmatâ, nec amplius fluxâ, & intestinorum ulcere obducto.

7. Ejusdem Matronæ filius, cum annum *VII. 49.* ætatis 10 excederet, matris vitio Dysenterico, cum enumeratis Symptomatibus infestabatur. Hic bibit *aquam chalybeat.* Cibus *Viñus.* ex eadem aqua, & ex Fonte medicato rubente parabatur: pulvis etiam *Serpentariæ alimentis admiscebatur.* Nidorem & fumum, ex *Quercinis Suffitua glandibus in Aceto forti decoctis, per sedem perforatam, ano excipere jussi.* Hinc dolor sedabatur, sistebatur fluxio, & puer in septem diebus vires integras recuperavit.

8. Studiosus 18 annos natus, afflictus *IX. 44.* est gravi Dysenteriâ, cum magna ventris torsione & cruciatu. 1. R̄. *Rhabar. torrefact.* *Potio anti-dysent.* 3j β. *Myæ cydonior. simpl.* 3j β. *Syr. è Ribes* 3j. *Aq. Plantag.* 3ij. *M. pro potione.* 2. *Linæa in lacte Fotus.* *chalybeato calente intincta ventri sæpius applicavit:* quo dolor remisit. 3. Ano autem frequenter admovit *Sacculos calidos, ex Furfur. Sacculi.* *Secalices, in Aceto rosac. coctis, factos.* Cibi fuere *ἐὐχολοι καὶ οὐχυμοι:* Potus, *aqua chalybeata, cum Viñus.* *Syr. acetosif. Citri:* item *Lac Amygd. dulc. ex aq. chalybeat. paratum.* His ita administratis cum preci-

precibus ad Deum, hic desperatus, quinque dierum spatio, sanitati restitutus est.

- X. 23. 9. Anno salutis humanæ per Christum recuperatæ 1573. plures feliciter curavimus; Dysenteriâ epidemicâ correptos: inter alios Adolescentem Studiosum, quindecim aut circiter annos habentem, cujus lotium

Potio. erat rubens. 1. R̄. Rhabar. torrefact. ʒj β. Myvæ Cydon. Syr. è Ribes an. ʒj. Aq. vel decoct. fol. Quercas ʒ iiij. M. pro portione: de qua capiebat manè & vesperi, ante cœnam & prandium, ʒ ij.

Fotus. 2. Argilla uisita comminuta coquebatur in forti Aceto, indeque ani crebra fomentatio fiebat.

Victus. Cibus offerebatur coctus ex aqua chalybeat, vel ex lacte chalyb. Potus, aqua vel vinum rubellum, candente chalybe restinctum. His administratis in unius diei spatio convaluit.

- X. 24. 10. Alius Studiosus 20 annorū, Dysenteriâ quoq; epidemicâ lethali distorquebatur, Ventre multum dolebat, subinde copiosum sanguinè alvo egerebat, & mortiferè ægrotabat: Urina quam reddebat erat crassa,

Potio. confusa, foetida, mortalis. 1. R̄. Rhabarb. torref. ʒj. Myvæ Cydon. simpl. ʒ β. Syr. è Ribes ʒj β. Aq. Plantag. ʒ iiij. M. De hoc potu sumpsit je-

Fotus. junus, cochl. iiij. vel ad ʒj. 2. R̄. fol. Quercin. M x. Decoqu. in aperta olla vel vase cum Aceto forti, pro fomento: quo fovebatur anus sæpius, maxime post assellationem (ut nominant) vaporem calidissimè ano excipiebat: Unde
intra

intra diem, cum magna amicorum admiratione, remisit fluor, & stercus crassiusculum absque cruore dejecit adolescens, ac indies rectius valens, à plaga mortifera ereptus fuit. Victum observavit, ut in præcedenti annotatum est. Præterea pro virium confortatione, panem vino Malvaticum intinctum *Victus.* frequenter edit.

11. Mulier quinquagenaria, Dysenteriam *X. 25.* diu oppressa fuit, unâ cum Hydrope Ascite: Urina ejus erat rubra & spumosa. Dysenteria curata est, 1. Cibo paratu facili & sic- *Victus.* cante, ex aqua chalybeat. cocto. 2. Sacculis ex fur- *Sacculi.* furibus in Aceto coctis, ano & ventri subinde pro for- *Purgat.* tu admotis. Adversus Hydropem R̄. Diaturb. cum Rhabar. ʒ viij. Seri lactis ʒ iij β. M. pro haustu: quo aquositates expulsæ sunt, & statim ventris tumor remotus est.

12. Virgo 20 annorum, patiebatur Dys- *X. 38.* enteriam, cum Capitis dolore & Deliramentis. Huic Cibi dati sunt liquidi & sorbi- *Victus.* les: Potus decoctum, quod R̄. flor. Bugloss. P iij. Ros. Viol. an. P j. Sacch. cand. ʒ j. M. & coqu. in aqua t̄b viij. ad consumptionem t̄b j. fiatq; decoctum. Fronti applicabatur sæpius seq. Cataplasma. R̄. Ros. rubr. ʒ iij. Semperv. ʒ v. contan- *Cataplasma.* dantur cum Aqua rosar. in formam emplastri. Atque his sanè mox restituta sanitati est.

TENESMUS.

Nobilis 45 annorum Tenesimo affli- *VI. 75.* ctabatur.

Fomentum. Etabatur. *Rx.* fol. *Tapsi. barb. Absynth. an.* Mvj. decoqu. in lacte recenti, & conficiantur Sacculi, alternatim toti ventri, & ano calidè s. pius applicandi. His dolor remisit, cum stercoreum facili ejectione.

ANI PROCIDENTIA.

V. 35. 1. Peregrina mulier 40 annorum, Ani & Matricis procidentiam multis annis patiebatur, cum Mensium fluore: urinam reddere non poterat, nisi intromissâ manu uterum prius removeret. Hæc in multis Germaniæ locis, doctissimis usa Medicis, nec tamen sanata, quinimò in pejorem statum his malis abeuntibus, ad me tandem venit, & post 14 dies, per subsequencia præsidia, juvante Deo, sana facta recessit. 1. Per 4 continuos dies Balneo hoc manè utebatur. *Rx.*

Balneum. Meliss. Rosmar. Cynoglos. an. Mx. decoqu. in s. q. aquæ pro balneo, in quo aliquoties candens chalybs

Sacculus. extinguatur. 2. Ante & post balneum, Sacculus ex stercore equi factus calidè applicabatur.

Ven. sect. 3. Quinto à Balneo die venam Basilicam in utroque cubito aperuit, mox ante novilunium.

Odorament. 4. Rosmarini flores linteolo inclusos frequenter olis. dorabatur. Cibis etiam, qui erant faciles concoctu, incoquebatur Rosmarinus. Potus erat vinum rubellum, in quo infundebatur Meliss. & Rosmarinus. Corpus præterea omni quieti semper dabat, quoad omnino, L.D. sanata est.

2. Puer

2. Puer bimulus Ani exitu laboravit, *VII. 83.*
 qui antè Tussi gravi & molestâ tortus fue-
 rat. 1. In anum ejus, priùs vino rubro calido *Lotio: Glans,*
ablutam, candela sebacea indita fuit. 2. *Rx. Ma- Emplastr.*
stich. Thur. Sumach. Ros. rubr. cortic. Granat. an. ʒ ʒ.
Balaust. Myrtill. an. Mʒ. Omnia cum vino rubro
 styptico redigantur s. a. in Emplastri formam, quod
 calidè ano applicetur: vel anus proluatur vino
 rubro, in quo prædicta fuerint decocta. Ex
 his paucis puerulus convaluit.

3. Puero quatuor annorum Anus pro- *VIII. 26.*
 lapsus, ad instar pugni intumefactus erat &
 induratus, ac nonnihil frigefactus & niger
 apparebat: quem cùm alii ad locum suum
 reducere non possent, me consulente ita re-
 positus est. Ano priùs oleo rosato calente benè *Unguent.*
 inuncto, sedit in Balneo aquæ chalybeate ferra- *Balneum.*
 riorum. Post balneum iterum inunxerunt,
 & reposuerunt perfacilè ad situm suum:
 sicque statim & firmiter in sede sua mansit.

CONDYLOMATA.

1. Pharmacopœus meus, Mariscarum *VI. 71.*
 seu Condyloforum dolore acerbo affectus,
 ita curatus est. *Rx. Aq. Fœnicul. ʒ ʒ. Croci me- Fotus.*
rall. ʒ ʒ. Stent infusa per diem naturalem: subsi-
dente jam pulvere colentur. Colata aquæ addatur
Olei Virriol. Rom. chymicè parati q. s. ad adstrin-
gendum. Hac misturâ madidum linteolum

R

loco affecto sæpius applicetur. Hæc præsentanea, raroque fallax curatio est.

- VIII. 47. 2. Vir quadragenarius patiebatur diu Ani procidentiam, & Mariscam valdè dolentem. Hic balneabat manè & vesperi in
Balneum. aqua chalybeata, semper ante ingressum bal-
Ol. Sulph. nei anum imponens. Post balneum, Oleo no-
 stro sulphuris seu Balsamo, sicum perungebat. Sic intra octiduum alvus reposita in sede sua mansit, & ficus ex toto submotus est.

HÆMORRHOIDES CÆCÆ.

- I. 86. 1. Pistor quidam, circa annum ætatis 50, delapsus est in Ani procidentiam, & Hæmorrhoidas cæcas, cum doloribus vehementibus. R. *Alumin. crudi* ℥vj. Decoq. in
Infusum. aqua pluviali, cui chalybs vel ferrum candens aliquoties intinctum fuerit. In hoc è synabio quartè infidebat manè & vesperi, per 8 dies, & tertio quoque diè innovabat: Antè autem anum ad locum suum digito reducebat. Post bal-
Bals. Sulph. neum Hæmorrhoidas Balsamo sulph. inungebat: quo dolor omnis quievit, anus retentus fuit, & sic intra octo dies sanus, cum Dei summi laude, evasit.
- I. 87. 2. Frater Ordinis Jesuitarum cruciabatur infestissimo & intolerabili Hæmorrhoidum

dum dolore, ad quem sublevandum alius Medicus, multa variaque auxilia frustra adhibuit. Tandem ad me venienti, *Balsami Balf. Sulph. sulph. 3℔*. exhibeo: quo calido hæmorrhoidas sæpè, maximè post excretionem, perunxit, ac statim ab acerbissimo & odioso illo dolore liber sanusque factus est. Nam valet hoc Balsamum certò in hoc vitio, nec unquam fallit, ut experimenta innumera edocebunt.

3. Sacerdos quoque ab Hæmorrhoidibus cæcis sæviter dolentibus curatus est per *X. 33. Ol. Sulph. Oleum Sulph.*

HÆMORRHOIDES FLUENTES.

1. Ego sæpenumerò per multos dies, *I. 7.* imò etiam menses, gravi Hæmorrhoidum venarum fluore opprimor, aded ut vires hujus vacationis copia dejiciat, & pro sanguine nigro ac crasso, ruber jam fluat. Sisto autem hunc fluxum, adaptando crebrò *alter- nos sacculos calidos, ex rubro panno, & contusis Sacculi. glandibus vel foliis quercinis, in forti aceto multum decoctis factos, quibus ocyùs fluor consistit.*

2. Virgo vestalis, circa ætatis annum 36, *II. 14.* sanguinè per Hæmorrhoidas quotidie misit:

R 2

Vngu. stricli- rum. ac duravit iste fluoꝛ ultra annum. *Rx.* pulv. Trochisc. è Carabe ꝑj. Adipis hircin. ꝑj. Succ. vel pulv. radic. Consolida, ꝑj. Cera q. s. Cum modico oleo myrtino f. Vnguentum: quo inungebatur, à medio infra, tota spina dorsi usque ad caudam. Inungebantur quoque Hæmorrhoides, relinquendo unam apertam. Hoc linimento indies sanguis constringebatur, ac ipsa brevi tempore integræ sanitati restituta est. *Victus.* Diætam observabat siccantem & adstringentem. Potus erat Aqua, vinum album austerum, aut rubellum.

RENUM PASSIONES.

DOLOR.

VII. 31. Caupo quidam, ex Doloꝛe lumborum, crurum & renum, cum Asthmate & Febri conjuncto, in una die convaluit, hujus divini *Aq. Bened.* potus virtute. *Rx.* Aq. Benedict. ꝑj. In mensa *Victus.* bibit decoctum granor. Juniperi.

CALCULUS RENUM.

III. 28. 1. Telonarii Uxor, cùm esset annorum 32, patiebatur in loco Renum acerbissimum dolorem, ab arenulis & calculis. Ante omnia usa est Balneo aquæ dulcis. Dein à balneo inunxit lumbos, renum & ureterum regionem, Oleo Scorpion. calente. Post Enema Clyster. applicavi seq. *Rx.* Lactis recent. colati ꝑx. Ol. Chamom.

Chamom. ʒ ij. *Ol. lil. albor.* ʒ j. *Mellis, Bened. laxat.*
an. ʒ β. *M. f. Clyster:* quo injecto multa excre-
 vit, & calculis progressis dolor cessavit. Ci-
 bus erant *carnes elixæ, jascula, &c. Lacticinia & victum.*
viscosa vitabantur. Potus, vinum juniperinum,
 per aliquot dies. Atque sic intra triduum
 per Dei clementiam sana evasit.

2. Nobilis mulier 56 annorum, Calculo *IV. 65.*
 renum affligebatur, cum gravissimo do-
 lore ad coxendicem excurrente, cum Vomi-
 tu, Cibi fastidio, Animi que deliquio. *Rx. Aq.*
Fragar. Vini albi, an. ʒ ij. *Extr. Esula* ʒ j β. *M. Cola-* *Extr. Esula.*
turam bibit, & duarum horarum spatio Cal-
 culus, Deo juvante, exclusus, Symptomata
 mitigata sunt, & ipsa ad salutem reducta.

3. Scholasticus 19 annos natus, Urinæ *V. 23.*
 stillicidio, Calculo, & Lumborum dolore af-
 fectus fuit. *Rx. Aq. Raphan.* ʒ vj. *Extr. Esula* ʒ ij. *Extr. Esula.*
M. f. haustus: quem per linteum trajectum bi-
 bit, ac inde alvus valdè soluta, urinaque mul-
 ta provocata fuit. Sequentibus diebus ali-
 quot sumpsit manè *Aq. Raphan.* ʒ vj. quâ mul- *Diuret.*
 tum urina citata est. Dolor renum & lum-
 borum levatus est *Unguent. anodyno in Append. Vngt. anod.*
descripto. In mensa potus erat, decoctum Musci *Victus.*
terrestris. His remediis Calculus ruptus est,
 arena etiam ac urina liberè ejecta.

4. Quidam 20 annos natus, Dysuriâ, *V. 69.*
 Calculo & Lumborum dolore affligitur.
Rx. Aquar. Raphan. radic. Vritic. an. ʒ ij. *Bened. laxat. Purg. diuret.*

3. *y. Extr. Esula ʒj. Trochisc. Alkek. ʒß. Redigan-
tur in haustum : qui exhibitus, postquam u-
Balneum. nam horam in Balneo decoct. Raphan. se-
dit, præter alvi multam evacuationem pro-
motam, urinam etiam affluenter prolesta-
vit. Lumbi post balneum, ad doloris amo-
Ol. Scorp. tionem, inuncti sunt Ol. o Scorpion. calidissima.
Videtur. Vino quod bibit imponebat Raphanum incisum. At-
que sic mox sanatus fuit. L.D.*

VI. 20. 5. Vir quidam gravi dextræ Coxæ dolore,
ex Calculo renis prognato, tenebatur, ut in-
versâ curâdi methodo, neglecto ipso morbo,
sævi doloris rationem habere fuerim coa-
Caraplas- ctus. R. Rapar. q. s. Vin. olei Scorp. an. p. eq. De-
noq. coqu. in pulvis formam. & apponantur calide in mo-
dum Emplastri : quod protinus dolorem le-
niebat.

VII. 31. 6. Sacrificus 30 annorum, gravi Lum-
borum & Renum dolore cum Febre errati-
ca affligebatur. Mingeat urinam cruen-
tam & confusam. R. Aq. rad. Vrticæ ʒvj. pulv.
Potis purg. diuret. Senne laxat. ʒj ß. pulv. Lep. oris comb. ʒß. M. f. potio :
à cujus operatione statim melius se habere
sensit, & minxit, urinam naturalem. Potus
Videtur. erat vinum, ad Nephritidem & Lithiasin efficacis-
simum, nempe in quo radic. Vrticæ contusæ per diem
naturalem macerate sunt. Manè Hepaticam, à
Ven. sect. meridie Ischiadicam venam juxta malleolum ex-
teriolem aperuit. Hac curandi viâ liberatus
est Sacricola iste.

7. Qui-

7. Quidam senex sexagenarius, dolore VII. 95.
acerbo ex Calculo renali infestatus fuit. R.
Chamom. Melil. Anethi, Fœnugr. sem. Lini, an. M B. Encathisma.
Abfynib. Menthe, Puleg. Calament. Abrotan. Carui,
Ameos, Polypod. querc. Beton. flor. Stæchados Arab.
Salv. Acori, Herba Paralysis, Origan. gran. Juniper.
bacc. Lauri, an. Mj. Ros. rubr. Chamad. Chamap.
gran. Myrt. Spica, an. M B. Salis Nitri 3 ij. Sulph. vivi
3 v. Incisa atque contusa indantur Sacculo, &
coqu. in f. q. aquæ pro Infessu : Cui cum se man-
dasset æger, & sacculos ex eadem supra no-
tata materia conflatos, alternatim loco do-
lenti applicasset, in horæ quadrante, dolore
mitigato, evasit incolumis.

8. Cujusdam Uxor 42 annos nata, Cal- VII. 100.
culo renali cum incredibili dolore conflicta-
batut : sed hæc, Dei nutu, mox sana facta est,
per sequent. medicamentorum usum. 1. R.
fol. Quercus 3 B. Saxifrag. 3 vj. baccar. Lauri 3 v. Lithontri-
sem. Lappæ majoris 3 j B. Leporis combusti 3 ij. M. pticum.
f. pulvis. Cujus 3 j. quotidie sumatur cum vi-
ni 3 iij. 2. R. Lactis caprini recentis 3 vij. Extr. Enema.
Colocynth. magnitud. castaneæ. M. f. ebullitio per
horæ quadrantem : dein colentur. Colatura adde ol.
Lini 3 vij. Salis com. 3 ij. M. f. Enema, quod tepidum
injiciatur. Postquam ægra primam pulveris
dosis accepit, & simul Clysterem præscri-
ptum injiciendum curavit, dolor intoleran-
cus, quem passa est, protinus remisit, urina
antè suppressa abundanter fluxit, & aliquot

lapillos arenosos pisi magnitudine ejecit. Sequentibus porrò diebus, ex usu & ἐν ὀψείᾳ pulveris, urina copiosissima cum sedimento prædenso & arenoso prodibat, & dolor uni-
Victus. versus mitigatus est. Potus fuit decoctum granor. Juniperi in. contusorum.

VIII. 100. 9. Janitor Monasterii, vir 65 annorum, Renum & Vesicę calculis, Dysuriâ, Stranguriâ & Ischuriâ, per multos annos laboraverat: Urina modò rubens apparuit, modò lactea & spumosa, modò purulenta & cruenta.

Spir. Vit. ta. 1. *Rx. Spirit. vitæ aur. 3 ŷ.* Hoc sumpto plurimùm commota fuere & stercora & urina.

Balneum. na. 2. Porrò quotidie usus est Balneo decoctionis granor. Juniperi, & ligni ejusdem incisi.

Sacch. Heraclein. 3. Manè fumebat ex Saccharo Heraclein. magnitud. dimidiæ nucis Jugland. Cibi fuerunt juscula:

Victus. cula: nam pauper erat & indigus: Potus, aqua decoction. Viticę. Atque his adminiculis simul adhibitis, urina indies multùm promota est: ac lapilli rubentes, albi, pallidiq̃ue multi, pisi & avellanæ magnitud. ejecti sunt: ac eger urinam facilè & naturalem reddens, brevi tempore liber evasit, auxiliante Deo.

IX. 37. 10. Quidam annos natus 41, ex Arenis & Calculis renum, chronico lumborum cruciatu affectus fuit; qui statim, per Dei gratiam, seq. remediis adjutus est. 1. *Rx. Decoct. aperit. maj. cum Rhab. 3 ŷ. Bened. laxat. 3 β.*

Purgat. *Elect. de succo rosar. 3 ŷ. Trochisc. de Alkekēn. 3 β.*

M. f.

M. f. haustus : quo optimè expurgatus est.

2. Peractâ purgatione, usus est *Balneo aquæ* *Balneum.*
decoction. granor. Juniperi. 3. Post balneum
 perunxit lumbos *Vnguento anodyno in Append. Vngu.*
 Cum cibis *eupēptis* bibit vinum *Juniperinum.* *Vitellus.*

11. Monasterii Præpositus annos mul- *X. 15.*
 tos perpeſſus fuit Nephritidem, & Renum
 calculos, non sine magno dolore. Huic, post-
 quam multis incassum fuisset usus, meorum
 experimentorum certum aliquod antido-
 tum petenti, dedi herbam *Donum Dei dictam,* *Donum Dei*
ut in vino sublimato maceraret, & de infusione *herba.*
postea ad ℥ j. in curatione biberet, in preservatione
verd ad ℥ ss. Hoc cum fecisset, arenulas, & sæ-
 pè calculos permultos exclusit, & aliquot
 annis liber & securus ab omni Nephritide,
 renumque calculo, permansit, solius herbæ
 hujus usu & ope : pro quâ herbâ D.O.M. ce-
 lebrat & laudat.

CALCULUS VESICÆ.

Textoris filiulus semestris, per multos *X. 100.*
 dies nihil mingere potuit, & virgâ valdè in-
 tumescēte gravissimè discruciatuſ fuit. Ei
 primò *Sacch. Bezoardici* magnitudinem *avellane* *Sacch. Be-*
 exhibui ante pastum. 2. Post hujus exhi- *zoard.*
 bitionem impositus fuit in *Balneo Aquæ deco-* *Balneum.*
ction. Raphani, Capill. vener. & Nasturtii aquat.
 Ubi mox excrevit lapillos magnitudine pisi,
 & expeditè ac liberaliter minxit, statimque
 à sævo malo liber evasit. L. D.

R 5 496

DIABETES ET URINÆ IN-
CONTINENTIA.

- II. 88. 1. Agricolæ uxor, 52 annum agens, incidit in eam renum & vesicæ affectionem, quâ porum, qualem assumebat, non mutatum prorsus statim per urinam invita reddebat, & avidam sitim perferebat. Malum hoc Græci *διὰ βίτην*, & *διὰ φανον*, Latini Urinæ incontinentiam, urinæ fluorem, urinam involuntariam, Hydropem matulæ, vel Aquam intercutem ad matulam vocant: Vitium rarum, curatuque perdifficile est, maxime in senibus. Veruntamen ego, invocato Deo, sequenti adhibui. 1. Manè & vesperti in Balneo aque dulcis residebat, in qua ferrum vel ignitus chalybs aliquoties extinctus erat. 2. Post egressum balnei, Plantaginem aquâ chalybeatâ decoctam, renum & vesicæ regionibus applicabat. Cibum præscripsi siccantem, ex chalybeata aqua vel lacte coctum. Pro potu concessi aquam, modò vinum rubellum, in quibus chalybs candens sæpius extinctus fuerat. Ac his quidem solis intra dies paucos sanata est, ut ipsamet & cognati suis mihi confirmarunt testimoniis.

2. Textoris filius 14 annorum, Urinam novem annis continere non potuit, sed absque acrimoniæ & doloris sensu, tam vigilantem quam dormienti ea sponte profluxit: erat autem urina planè aquea & tenuis, ipse verò puer alioquin bonâ valetudine præditus,
non

non magnâ siti afficiebatur, nec Anorexiâ, nullum æstus in visceribus perferebat, non tumorem pedum, testium, coxarum aut lumborum, nullamque tabem: tantum facie pallebat. Ex urina & aliis indiciis arguebam, hoc vitium ortum traxisse ex multo phlegmate, quod vesicæ colli muscolum semper laxum redderet: itaque seq. ordina-

vi ac obtuli. 1. R^x. *Spir. Vita aur.* 3j. Hoc, vomitu & secessu, pituitosa permulta & varia excrevit. Dedi sequenti die iterum eundem

Spir. Vit. aur.

Spiritum: qui similiter operatus est. Purgato sic benè recteque corpore, tertio die urina naturalis facta est, aurea nimirum & pura, habes subsidentiam albam, levem & sine vitiosis recrementis: & quarto die urinam continere facile potuit. 2. Post corporis purgationem, statim dedi manè jejuno, 5 horis ante prandium, 3j. vel nucis magnitud. seq. E-

lectuar. R^x. *Mucilag. sem. Cydonior.* 3ij. *Myrob. al. citrinorum,* *Ostium dactyl.* *Corall. rubr. an.* 3ij. *Pul-*

Elect. sistens serosi sangu. motum.

verisanda pulveriscentur, & cum Sacchar. q. s. fiat Elect. quo consumpto, ex toto liber ab hoc malo factus est, nec unquam postea recidit. 3. Diætam verò post purgationem, per quinque septimanas observavit hanc: Cibus omnis coquebatur aquâ, in qua tegule ignita extinctæ fuerant: Eandem etiam aquam pro potu bibit.

Vitium.

3. Puer 12 annorum *Erbenov*, Urinæ incontinentiam pariebatur diu. 1. Ele-
ctuario

IX. 31.

Elect. Etuario suprà descripto usus est. 2. Quotidie bis sedit in Balneo seq. per horam, manè & tribus horis post prandium. R. gran. Myrti, Balaust. cortic. Granat. cort. Pinear. Gallar. Hypocyst. Acacia, an. Mj. Spodii ʒij. Ros. rubr. Coriand. prap. an. M. Bulliant in f. q. aque chalybeata usq. ad consumptionem tertiæ partis, deinceps colentur.

3. Post balneum hepar & renes ungebantur seq. Ungu. R. Ol. Rosat. Myrtini & Cydonior. an. ʒj. Sandal. rubr. & alb. an. ʒj. Succu Plantag. & Semperv. an. ʒj. Pulveris. pulverisentur, & cum modico Cera fiat Vnguentum molle. Cibi dantur, qui nonnihil ad frigidum declinabant, interim bonum succum generantes: ut Ova, ptisana succus, pyra, oryza, caro bovina, vitulina, &c. Potus, vinum rubellum astringens, vel Decoctum Plantaginis, addito Saccharo. Atque his, intra paucos dies, bonam valetudinem integrè, Deo auxiliante, adeptus est.

ISCHURIA.

11. 96. 1. Rusticus, post ætatis suæ annum 50, incidit in omnimodam Suppressionem urinae: quam comitabantur gravia symptomata, nempe Animi defectio, Nausea, Sudores frigidi, & Vitæ desperatio. 1. R. Raphani herba Mxx. radic. Raphan. ℥ij. Decoq. in aqua com. q. s. ad Balneum. 2. Cùm ad horam unam consedisset in hoc jejunus adhuc, propinavi ei Spi-

ei *Spir. Vita aur.* ʒj. quo ebibito mox cœpit *Spir. Vita*
expeditè mejere, alvoque multùm excerne- *aur.*
re, & intra diei spatium, quod magnam o-
mnibus admirationem movebat, ad sanita-
tem pervenit. Cum cibo *calesfaciente & hu-* *Viſus.*
meſtante, usus est per aliquot dies potu tali:
Rx. rad. Vrtic. mundat. & incif. ʒv. Decoqu. in aqua
q. ſ. ad tertias.

2. Lanifex quidam, 52 annos natus, in- *III. 67.*
cidit in Suppreſſionem urinę omnimodam,
cum tanto cruciatu circa veſicam, ut in vi-
tæ deſperationem veniret. 1. *Rx. Aq. ſtillat. Potio purgās*
Gratia Dei, ʒv. Extract. Eſulæ ʒjß. M. & colentur & diures.
pro hauſtu: quem calidè ebibit, & ſtatim uri-
na expeditè ac copioſè fluxit, alvoque mul-
ta & varia egeſſit. Sicque ex inſperato ili-
cet liber à deſperato hoc malo, & ipſo cru-
ciatu, ovaſit. Nihil aliud bibit per duos dies,
niſi *decoctum Gratia Dei,* quod plurimùm con- *Viſus.*
tulit.

3. Civis quidam, circiter 53 ætatis an- *III. 86.*
num, Iſchuriâ ſeu Urinæ retentione afflige-
batur: nam, ob humores veſicæ cervicem
obturantes, urina in totum ſupprimebatur,
cum ſævifſimo & flebili dolore dies no-
ctesque afficiente. Hunc intra horam per
Dei gratiam liberavi ſequent. 1. *Olei ligni OL Herac.*
Heracii gutt. xxx. in umbilicū juſſi inſtillari,
ægro ſupino cubante. 2. Inſtillato oleo,
inſedit Balneo aqua dulc. 3. Mox in balneo *Balneum.*
con-

Purgans confidenti exhibui haustum hunc. *Rx.* *Aq.*
diuret. *stillat.* *Gratie Dei* ʒvj. *Extr.* *Esule* ʒij. Mixta co-
Victus. lataque ebibit; calidè, & in horæ spatio co-
 piosè & expedire minxit. Cibi erant liquidi
 & pauci: Potus, decoct. radic. *Vrtice*.

IV. 63. 4. Nobilis matrona, 70 annorum, de-
 venit in omnimodâ Urinæ suppressionem.

Purgat. *Rx.* *aquar.* *radic. Vrtic.* *Raphan. an.* ʒij. *Syr. rosat.*
diuretic. *solut.* *Mont.* ʒij. *Bened. laxat.* ʒj. *Extr.* *Esule* ʒj.
M. pro portione: quâ insumptâ ocysimè & co-
 piosè alvus & urina commota sunt. Pecti-

Potus. ni simul imposuit sæpè capas incisas & aceto
Victus. coctas. Cibus erant juscula Gallina, quibus inco-
 quebatur *Raphan. sylvestris* incisus. Potus, deco-
 ctum *Fragariae* saccharatum. Atque ex his pau-
 cis sana facta est, intra 4 horas.

IV. 90. 5. Mulier septuagenaria, Ischuriâ, gra-
 vissimum & mortiferum malum passa est,
Sp. Vit. aur. cum diuturna Alvi constipatione. *Rx.* *Spirit.*
Vit. aur. ʒij. pro duabus vicibus, per duos continuos
 dies sumendis. His sumptis, primò multa præ-
 dura & magna stercora, inde liquida eges-
Victus. sit, urinamque facillè reddidit. Cibus juscula:
 Potus vinum erat juniperinum.

VIII. 7. 6. Illustris quidam Baro, 60 ætatis an-
 no, Urinæ omnimodam suppressionem, à
 Calculis renum, passus est, cū vitæ periculo.
 Huic Chirurgi multa instrumenta, absque
 omni profectu, admoverunt. Tandem ego
 vocatus, sine instrumentis medicas manus
 Ol. *Herac.* salutiferas ipsi adhibui. 1. Umbilico Ol. *He-*
raclem.

Heraclein. sæpiùs apponebam & imponebam.

2. *Cepas & Allia incisa, butyro ac aceto fricta im-* *Fotus.*
posui calidè pectini, & regioni inter anum ac
scrotum. Cibus incoquebatur *Gratia Dei: Vi-* *Viellus.*
no grana *Alkelengi* contusa imponebantur. Et
his simul adhibitis, post Dei devotam invo-
cationem, urina intra horæ spatium ad mul-
tas libras profluxit, cum nonnullis calculis
& arenis: atque Generosus vir, ab aliis Me-
dicis desperatus, à diuturno & pernicali
morbo, L.D. liberatus est.

7. Civis quidam, 52 annorum, Ischuriæ *VIII. 89.*
magnos cruciatus dies noctesq; sustinebat.
Huic primò & ante omnia *Ol. lign. Heracl. 3j. Ol. Heracl.*
in umbilicum impositum fuit. 2. Postea in *Bal. Balneum,*
neum aque dulcis descendit. 3. *Rx. Aq. Gratia Dei*
3vj. Extr. Pithyuse 3j. M. & colentur. Colatu- *Extr. Pith.*
ram bibit in balneo, ac post horam copiosè
minxit citra omne impedimentum, & intra
diem optimè, laus Deo, convaluit. *Potus Viellus.*
per biduum erat, *decoctum rad. Vrtice.*

8. Nobilissimus adolescens Studiosus, *VIII. 90.*
Urinam toto biduo prorsus cohibitam ha-
buit, adeò ut rota pubes ei valdè intumuerit
& doluerit. Ego adveniens seq. Enema pa-
ravi. *Rx. Brodii pisor. 3v. Rl. olivar. 3ij. Extr. Pi-* *Clyster.*
thyuse 3j. Salis 3ij. His mixtis & ab inferiore
parte injectis, statim alvus & vesica copiosè
exonerata fuerunt, ipseque eodem die con-
valuit. Potui dabatur ei, per 3 dies, *Vinum cui Viellus.*
incocta erant rad. Vrtice.

9. Qui-

IX. 24. 9. Quidam 30 annorum, non potuit
Mingere nec Cacare, simulque Ventris tu-
Purgat. morem passus est. 1. *Rx.* *Elct. Bened. laxat.*
3vj. *Troch. de Halicacab.* ʒij. *Aquar. rad. Vrtic. &*
Raphan. an. ʒij ʒ. *M. pro haustu:* quem sumpsit
Balneum. residens in Balneo, ex Rapis in aqua coctis para-
to. Sicque alvo & vesicâ benè multumque
Vistus. respondentibus, tumoreque remoto, statim
convaleuit. Potus fuit aqua decoct. granor. Ju-
niperi.

STRANGURIA.

IV. 64. 1. In Stranguria seu Urinæ stillicidio
Fotus per va- à me sæpius expertum suffumigium. *porem.* *Rapha-*
ni incidantur & decoquantur in vino, vase benè ob-
turato: quibus ebullientibus imponatur vas selle,
cui ager insideat, & vesica regionem suffumiget.
Nam suffumentum hoc meatus reserat, & lo-
tium abundè provocat.

I. 44. 2. Adolescens, 20 ætatis anno, in Urinæ
IV. 61. stillicidium seu difficultatem lapsus est. *Rx.*
Purgans aq. rad. Vrticæ ʒij. *aq. Raph.* ʒj. *Bened. laxat.* ʒij.
diuretic. Extr. Esulæ ʒj. *M. f. haustus:* quem sumpsit ca-
Balneum. lidè in Balneo decoction. *Raphan.* In balneum
autem ingressus, totam virgam retracto præ-
putio in Raphanum majorem excavatum immi-
Vistus. sit. Vice potus propinabam decoctum hoc:
Rx. rad. Vrtic. contus. ʒij. *Raph. incisi* ʒij. *Incoqu.*
in s. q. vini. His omnibus ritè administratis,
continud ac expeditè mejere cœpit, ac bellè
habuit. 3. Mulier

3. Mulier quinquagenaria, Urinam gut- IV. 33.
 ratim, magno conatu & dolore exprimebat:
 in super Anhelatione, Inappetentiâ & Capi-
 tis dolore affligebatur. R̄. Aq. Terr. Sanct. ʒvj. Aq. Terr.
 Hoc potu manè insumpto calidè, in lecto be- sanct.
 nè contexta sudavit, vomuit, ac statim meje-
 re expedire cœpit.

4. Scholasticus quidam 19 annorum, la- VI. 37.
 boravit Urinæ stillicidio, à Calculo grandius-
 culo alterius Ureteris capiti impacto (nam
 ex utriusq; obstructione Ischuria, non Stran-
 guria, in qua nonnihil urinæ per alterum li-
 berum perlabitur, orta fuisset) ac obstructio-
 nem efficiente, cum lumborum gravitate &
 dolore. 1. R̄. Aq. Raph. ʒvj. Conf. Bened. ʒj. M. Purgat. diu-
 f. haustus: quem colatum exhaust. 2. Sequen- retic.
 tibus diebus manè jejunos bibit Aq. Raphan. Aq. Raph.
 ʒvj. 3. Dolorem renum & lumborum mi-
 tigavi Unguento anodyno in App. descrip. Potus in Vngu. Anod.
 mensa erat decoctum Musci terrestris. Atque sic Vidus.
 dissoluto calculo, & ἀναγοιχέντες in arenulas
 mutato, urina liberè fluxit, & adolescens
 pristinam sanitatem recuperavit.

5. Vir annorum circiter 40, ad me ve- VIII. 15.
 nit cum urina spumosa & subruente: con-
 querebatur de Urinæ stillicidio, & quod li-
 beris operam nullam dare posset. Cui pau-
 cis diebus opitulatus fui, ut sequitur. 1. R̄. Sp. Spir. Vit.
 Vit. aur. ʒij. Hoc alvus egeffit plurima & va- aur.
 rija. 2. Vno sublimato imposuit Gratiam Dei, de Diuret.
 quo manè & ante introitum lecti bibit ad

Balneum. 3 ij. 3. Perviginti dies usus fuit *Balneo aquae dulcis*, cui *Tartari confusi* M j. *incoctus* fuit. *Cibi victus*, erant calefacientes, humectantes & boni succi: Bibit vinū generosum, cui imposuit *Gratiam Dei*. Ex his rectè convaluit, facile minxit, & uxori absque omni impedimento debitum conjugale reddidit.

DYSURIA.

A. 13. 1. Nobilis vidua, anno ætatis 63, in *Dysuriam* lapsa fuit, ad quam vocatus, seq. haustum exhibui. *Rx.* *Aq. rad. Vrtica* 3 ij. *aq. Raph.* 3 j. *Syr. ros. solut. Mont.* 3 j. *Bened. laxat.* 3 ij. M. f. haustus: quo calidè per quinque horas ante cibum sumpto, non solum per alvum purgata fuit, sed urinam etiam copiosam turbidam ac crassam reddidit: eodemque die optimè valere cœpit.

II. 30. 2. Alia vidua circa ætatis suæ annum 50, Urinam magna cum difficultate & acridine emittebat, ac lumbis dolebat: ejus lotiū *Purgat. diur.* erat album, crassum, spumosum. *Rx.* *decoct. Senna* 3 j. *B. aq. Vrtica* 3 ij. *B. Syr. ros. solut.* 3 B. *Bened. laxat. Trochis. de Agar. an.* 3 j. *Diluantur.* Dilutam hanc potionem unâ vice propinabam. Hujus operatione dolor quievit, ipsa expeditè minxit, seq. sanam esse affirmavit. *Victus.* Etus regimen interea institui tenue: Potus in mensa fuit *decoct. seq.* *Rx.* *Granor. Juniper. nigror. & mundar. confusorumq.* 1 B. *Decoqu. in f. q. aqua ad tertias.*

V. 27. 3. Adolescens 18 annorum, detineba-

tur

tur Mingendi difficultate & dolore, Melan-
choliâ, Anhelatione. 1. R^x. Syr. ros. sol. Mont. Purgat. diur.
3 v. Aquar. rad. Vrtic. Raphan. an. 3 j β. Bened. laxat.
3 ij. M. f. potus: quo urina mota, alvusq; mul-
tū laxata fuit. 2. Fronti Emplastr. ex can- Frontale.
cris vivis contusis factum, crebrò applicabatur:
quo capitis dolor & melācholia sedata sunt.
3. Post corporis purgationem venam Media- Ven. sect.
nam aperuit. Potus fuit aqua, cui Juniperi gra- Victus.
na integra imposuit. Quibus omnibus perfe-
ctè curatus fuit.

4. Mulieri cuidam 25 annos natæ, Min- VII. 72.
gendi difficultate cum incredibili dolore af-
flictæ, curationem vero experimento ritè
decevi hanc. 1. R^x. Bened. laxat. 3 v. Trochisf. Purg. diuret.
è Myrrh. 3 ij. Decoct. Savin. 3 ij. M. f. haustus: quo
dolor omnis levatus, & omnis mejendi dif-
ficultas remota est. 2. Supra locum vesicæ,
Cataplasma ex capis in aceto coctis conflatum, in- Cataplasma.
poni ordinavi. Potus fuit, decoct. rad. Vrticæ ex Victus.
vino.

5. Studiosus 15 annos natus, Urinæ dif- IX. 32.
ficultate seu Dysuriâ laboravit. R^x. Decoct. Purgat.
aperit. maj. 3 ij. Syr. ros. sol. 3 ij. Bened. laxat. 3 ij.
Aq. Cinam. 3 β. M. pro haustu: quem assumpsit
residens in Balneo seq. R^x. Saxifrag. M v. gr. Balneum.
Junip. M x. rament. Juniper. M ij. Salis M j. Decoq.
in aq. q. s. ad balneum. Potui datum est decoctum Victus.
granor. Juniperi. Atq; horum usu mox, mul-
ta minxit & cacavit, rectèque revaluit.

6. Vir 64 annorum diu perpeffus fue- X. 31.

rat Urinæ difficultatem & ventris flatus, cum torminibus multum crepitantes. Huic manè per tres continuos dies exhibuimus *Sacch. bezoard.* de *Sacch. bezoard.* circiter 3j. quod plurimum promovit & urinam & flatus, cum multis magnisque crepitibus, ac tormina omnia compescuit.

MICTUS SANGUINIS.

V. 44. Puerum 14 annorum, Sanguinis mictu & Ventris dolore affectum curavi his. 1. R.

Purgat. Diaturb. cum Rhabar. 3 iij β. Seri lactis caprini 3 iij.

Balneum. M. pro haustulo: quem jejuno stomacho bibir, differendo cibum per 6 horas. 2. Sequen-
tibus aliquot diebus lavit in aqua decoctionis Chamom. & gran. Juniperi. 3. Supra ventrem

Sacculu. sacculum ex Absynth. & Chamom. factum, ac in la-
Victu. vite caprino coctum adhibuit. Potus fuit vinum infusionis granor. Juniperi.

VESICÆ VULNUS:
ULCUS.

IV. 89. 1. Puer quinquēnis Calculo sectus fuit, & vulnusculum vesicę illatum, propter Chirurgi imperitiam non curatum, apertum mansit toto anno, & ex illo continuo urina guttatim effluebat. Parentibus consilium petentibus suasi, ut manè & vesperi, puero supino decumbente, lavarent vulnusculum vino rubello calente: postea linteolis siccato ei

Ol. Sulph. Oleum Sulphuris adhiberent, ac desuper, Em-
Empl. Dia- plastrum Diasulphur. Hoc ita peracto, intra
sulph. sex

sex dies vulnus optimè coaluit, & puer sanus factus est.

2. Pharmacopola quidam sexagena- *VIII 4.*
rius, Vesicæ exulceratione diu infestatus
fuit, & ob hanc sæpè totius urinę suppressio-
nem valdè longam perpessus est, haud sine
vitæ discrimine. Ad hunc accitus ego *can- Candela diu-*
delam ceream Venetam diureticam, oleo Scorp. per- retis.
litam, per meatum urinarium usque ad vesi-
cæ fundum immisi: quam ubi post horæ
quadrantem extraxi, prorupit copiosè urina
cum cruore, sanie, & pure multo foetido.
Deinceps hoc instrumento aliquoties sic ad-
hibito, urinæ meatus apertus mansit, facile
minxit æger, & exulceratio curata fuit. Ci-
bus interea dabatur *calesfaciens, humectans & Victus.*
facilis digestionis. Potus lac amygd. dulc.

GONORRHOEA.

Nobilis Polonus temperaturâ Sanguineus, 20 annos natus, studiis operam navans ad me venit, & questus est, sibi diu semen, præter voluntatem & modum, elabi: & quia aliorum Medicorum curas frustra pertentasset, vehementer me rogavit, ut sibi fidele auxilium subministrarem. Id quod lubens feci in hunc modum: 1. *Venam Basilicam Ven. sect.*
dextri cubiti aperui, & sanguin. 3 vj. emisi. 2. Post
Venæf. die secundâ bibit sequent. emulsio-
nis 3 vj. vel 3 viij. tepidas, & pauco saccharo
dilutas: idque in aurora per quatuor dies.
Rx. Sem. Melon. 3 iij. Contundantur in mortario Emulsio.

lapideo optimè cum aqua font. q. s. Deinde colen-
tur, & s. potio lactea. 3. Interea renes, dorsum,
ilia & pecten manè & vesperi inungeban-
Unguent. tur quotidie seq. Unguento. R. Oliban. 3 j.
Gallar. 3 j. Laudani 3 B. Ol. Mastich. Spica, Myrtini,
an. 3 B. Pulveris. pulverisentur subtilissimè & cum
Cera q. s. fiat Vngu. molle, in fine addendo Camph.
Vitium. 3 B. Cibus erat frigidus, siccus, acidus: partim
calidus & siccus: Potus a qua fontana chalybeata,
item Vinum rubellum: verum unumque haustum
admiscebat aliquot guttas Aceti rosae. His, in
diebus perpaucis, bonum & pristinum sa-
nitatis gradum adeptus est.

GENERANDI IMPOTENTIA.

7. 96.

1. Nobilis eximius, ex uxore prima ali-
quot liberos genuit: sed hac mortuâ, anno
ætatis 36 iterum sponsus factus, re Venerea
uti non potuit, maleficio impeditus. Item
alius, Vir doctiss. quum anno ætatis 30 spon-
sus esset, querebatur sibi genitalia membra
aded debilitata esse, ut nec erigi, nec sperma
ejaculari possent. Similiter eques quidam,
ut & rusticus, ex maleficio malè affecti erât,
ut uxoribus debitum reddere non potue-
runt. Isti viri remedia apud me quæsiuerunt,
quibus rei Venereæ liberisq; operam da-
Spir. Vit. re possent: eis paucula seq. dedi. 1. R. *Spir.*
aur. Vita aur. 3 j. Quo omnes, tam ore quàm al-
vo, multa mala maleficiataque excreverunt.
2. Perpurgato omnium corpore, exhibui
ipsis,

Dominus, & factus est miles fortis in aphrodisio polemo.

VIRGÆ EXULCERATIO.

X. 33. Nobilis quidam Virgæ exulcerationem
Ol. Sulph. passus, per *Ol. Sulph.* curatus est.

TESTIUM TUMOR: DIS-
LOCATIO.

IV. 46. 1. Pellio 42 annorum, habebat in dextro Testiculo inflammationem, & tumorem magnum pugni instar, foris sese prodentem, cum dolore, sed absque febre. Hic manè, *Ol. Sulph.* meridie & vesperi, tumorem perunxit *Oleo Sulph. calente*, calidisque obligavit fasciis: quo indies ipse tumor decrevit, adeò ut intra decem dies omnino evanuerit.

IV. 59. 2. Quidam 58 annorum, gravi Hydrope, cum Testiculorum magno tumore & dolore, correptus fuit. R̄. *Nymph. Naslurt. aqu. it. an. Mxv.* Contundantur in Aceto rosato: in sine addatur *Ol. rosac. parum*, fiatq; Emplastrum. Quod calidè manè & vesperi, testibus applicatum, quotidie multas aquositates extraxit, & omnem tumorem, in quatuor diebus absumpsit: qui tamen antea nullis neq; Unguentis, neque Emplastr. neque aliis pharmacis cedebat.

V. 92. 3. Puer quadrimus, Tumorem induratum in dextro teste patiebatur: qui sequentibus

ribus divinis præfidiis, intra dies paucos solutus & dissolutus est. 1. *Oleo Sulph. calente Ol. Sulph. testiculum affectum*, manè & vesperi perunxit.

2. Post inunctionem, *Empl. Diastulph. calidum Empl. Diastulph.* applicavit. His meo jussu factis, quotidie tumor emollitus & diminutus est.

4. Duo fratres Germani orphani, in oppido Gundelfinga nati erant: quorum unus habebat annos 12, alter 15. Isti cum ad me adducerentur, exponebant tutores casum, & conquerebantur de ipsorum scrotis carentibus testiculis. Rogatus ego scrota puerorum contingo & pertingo, inaniaque ipsa & omnino vacua & parvula invenio. Verum ubi intra ventrem altius & penitius pervestigo, nimirum in, circa, & paulò supra pectinem, inveniuntur conditi ambo testes, non quidem infra pubis ossa, sed supra utrinque cohærentes in ventre. Post inspectionem & investigationem hanc inquiri, an ab utero defectum hunc habuerint? Affirmat nutrix, confirmatque obstetrix, sese infantes ex utero exceptos invenisse, in scrotulis testiculis omnino carentes: nec scivisse an alibi haberent, aut ubi locorum latitarent, ad hunc usque diem, quo ipsos pervestigavi & inveni. Facta itaque inquisitione hac, me puerorum Cognati & Tutores orant, ut eos in integrum restituam, testesque suo loco dimotos, extra ventrem in scrotum reponam, veriti nimirum, ne olim testium, in situ

K. 97.

suo non collocatorum, actiones lædantur, debilitentur & impedian- tur. Ego itaque, experi- entia ejusmodi casus edoctus antea, curationem adhibeo talem. 1. Manè & à

Balneum. meridie usi fuere aqua dulcis Balneo, in quo in- coquebantur flores fœni. 2. Ante & post bal-

Ol. Sulph. neum, Oleo sulph. calente locus supra pubis os- sa utrinque inunctus fuit, detorquendo sem- per testes deorsum ad scrotum distensum,

Ligatio. oleoq, inunctum. Ubi cum ambo consiste- rent: 3 Constrinximus sub virga, ne relabi possint ad priorem sedem. Et sic quidem processimus ad duos menses, postea liga- mentum à colligatis testibus removimus: qui suâ sponte deinceps cômansere in sede situq, suo naturali, qui debet esse extra ven- trem in scroto.

N. 98

5. Adolescens quidam perdoctus Lau- gingæ studens, habebat per diu dextrum te- stem valde inflammatum, cum magno do- lore & tumore: sinister verò testiculus in scroto non erat, sed supra os pubis transpo- situs intra ventrem latebat. Hic à me cura- tus sic fuit. 1. Inflammatum testem perun-

Ol. Sulph. gi curabam Oleo Sulph. manè & vesperi: quo indies dolor tumorque imminuebatur.

2. Et postquam omnis inflammatio sublata fuit, testem alterum in ventre inhærentem reposuimus, & composuimus cum altero, omni & simili modo, quem observavimus in curatione præcedente, excepto balneo, quod ob in-

ob inflammationem intermisimus. 3. Dum *Purgat.*
 hæc topicè tractamus, purgationem simul
 exhibuimus, quæ *Rx. pulv. Sennæ laxat. 3 ij.*
Vini 3 v. M. pro haustu: quem frigidè ebibit, eò-
 que multa vitiosa egessit. Atque istis sub-
 sidiis, 20 dierum spatio, pristinae sanitati o-
 primè restitutus fuit.

6. Nobilis quidam Studiosus exhibuit *IX. 75.*
 mihi inspiciendos testiculos, quos cum ob-
 servarem affectos inflatione ac duritie, sus-
 tuli mox utrumque malum, *Oleo sulphur. 50. Ol. Sulph.*
 Io, manè & vesperi multum inuncto.

HERNIA.

1. Quidam Herniam aquosam, *idogenj-VIII. 82.*
aleo vocant Græci, patiebatur, quam citissi-
 mè removir *Oleo Sulph.* quo totum Ramicem *Ol. Sulp.*
 perungebat manè & vesperi, ac applicabat
Sacculum ex calentibus cineribus factum. *Sacculus.*

2. Puero 15 annorum, inter & juxta te- *IX. 66.*
 sticuli dextri tunicam, Tumor cohæresce-
 bat durus, gravis, longus, magnusque instar
 ovi longioris: quem Græci vocant *σαρκωνή-
 aleo*, Latini Ramicem carnosum. In hoc cu-
 rando alii sectionem machinati fuissent: sed
 ego absque incisione facile ita curavi, & cu-
 ro in aliis multis. 1. *Rx. pulv. Sennæ lax. 3 B. Purgat.*
Vini Absynth. 15 j B. Macerentur pro Infuso: de
 quo bibit ad 3 iij colatas, quotidie. 2. Post
 sufficientem purgationem, utebatur ante &
 post meridiem *Balneo aquæ, in qua coquebatur* *Balneum.*
Tartarus ad 3 ij. 3. Ante & post balneum, in-
 ungebatur

● *l. Sulph.* ungebatur tumor *Oleo Sulph. nostro.* Cibus
Victus. dabatur bonus & facilis ad concoquendum. Po-
 tus vinum dilutum. Motus rarus erat: quies
 verò in lecto multa. Atque his sanè reme-
 diis tumor indies decrevit, & per Dei gra-
 tiam, in quatuor septimanis, ex toto eva-
 nuit.

MENSIVM RETENTIO.

- I. 39.* 1. Mulier annos nata 21, Mensium sup-
 pressionem cum Tumore faciei, &c. laborans,
Purgat. sumpsit 1. *Rx.* Decoct. Senna \mathfrak{z} j β . Syr. de Senna \mathfrak{z} j.
Bened. laxat. \mathfrak{z} ij. Zingib. Cinam. an. \mathfrak{z} j. M. f. hau-
 stus: quo alvus optimè respondit, & ipsa æ-
 gra illico meliùs habuit. 2. Sequenti die ve-
Ven. sect. sperascente, Saphenas aperuit: quâ sangui-
 nis missione sanitatem obtinuit. Adhibe-
 bam autem curationem hanc, statim post
 conjunctionem Lunæ & Solis.
- I. 96.* 2. Cujusdam Uxor 40 annos nata, ex
 Mensibus suppressis, in Cordis angustiam,
 Capitis dolorem, Anorexiam, & alia gravia
Purgat. Symptomata incidit. 1. *Rx.* decocti Senna,
Savin. flor. Centaur. min. \mathfrak{z} ij. Syrupi ros. solut. Mone.
Bened. laxat. an. \mathfrak{z} β . Trochisc. de Agar. \mathfrak{z} j. M. f. po-
 tus: quo circa Novilunium insumpto, mul-
 ta excernebat. 2. Sequenti die post pur-
Ven. sect. gationem, Saphenas utriusque pedis aperuit. In
Vitam. prandio & cœna Vinum pulegiatum bibit. Ac
 per

per hæc præsidia Menses fluxêre, & Symptomata omnia curata fuêre.

3. Rustici filia, 16 ænum egressa, ex Men- II. 73.
fium retentione passa est Capitis dolorem,
Anorexiam, aliaque Symptomata. Huic
statim post Novilunium institui hanc cu-
ram. (tunc enim in ejus ætatis puellis men-
ses habent suum naturalem cursum) R̄. Ex. *Extr. Esula.*
tract. Esula 3 ℞. Seri lactis 3 v. Commixtis, per-
colatis & epotis, multum evacuata fuit. Sed
quum menses nondum provocarentur, se-
quenti die eundem potum repetivit, & mox
menstrua effluerunt, alvusque iterum cita-
ta fuit, ac ipsa puella sana evasit. Bibit in *Victus.*
mensa Vinum pulegiat.

4. Virgo 22 annorum, perpeffa est Men- IV. 12.
fium obstructionem, & Vermes, cum Asth-
mate. R̄. *Hydromel. Benedict. 3 j.* Hujus po- *Hydrom.*
tu ejecit vermes tam ore quàm alvo. Altero *Bened.*
die post sumptum haustum, à meridie secuit *Ven. sect.*
utramq. Saphenam, pedibus prius calida per horæ
quadrantem impositis. Quibus in Lunæ in-
cremento factis, Menses fluxêre, & ægra ex
omnibus malis sana & incolumis emerfit.

5. Cantoris filia, annorum 20, ob Men- V. 15.
ses retentos varia symptomata sustinebat,
nimirum asthma, tussim, dolorem capitis,
dorsi & lumborum, anorexiam. R̄. *flor. Sudoris.*
Centaur. min. M. j. Savin. rad. Asari, an. M ℞. bacc. menstr.
Lauri excort. Num. xij. Decoqu. in aq. & vini an.
℞ j. ad tertias, pro decocto: ex quo, tempore
Men-

Mensibus determinato, scilicet in Lunæ conjunctione, bibit calidè ad 3 v. in lecto manè, & benè contexta, benè sudavit, per 6 dies.

Ven. sect. His 6 diebus transactis, *Saphenam* in dextro pede secuit. Unde protinus Menses proruperunt, Symptomata evanuerunt, ipsa que sa-

Vitlus. na evasit. Potus erat vinum *Melissatum*: Cibus, *juscula calefacientia*, aliaq, *humectantia*.

v. 22. 6. Virgo 20 annorum, Menstruorum suppressione, cum Syncope, Dyspnœâ, Anorexiâ, aliis Symptomatis laborans, & ab aliis Medicis pro desperata habita, à me tan-

Purgat. dem unico sequ. haustu curata est. R. *Syr. ros. sol. Mont. 3j. Bened. et. laxat. 3ij. Troch. de Agar. 3j. Troch. de Myrrha 3j. Vini Malvat. 3ij. M. f. potus*: qui ipsi propinabatur Mensium profluendorum tempore, quod non longè fuit à Plenilunio. Hoc haustu multùm alvo evacuata est, & menses multùm fluxêre: inde remittentibus Symptomatis, sana evasit ex

Vitlus. toto sine venæsectione. Cibi erant *concoctu faciles*. Vino; quod bibebat, *Melissam* imposuit.

VII. 10. 7. Filia 17 annos nata, incidit in Mensium suppressionem, Pleuritidem, Tussim gravem, & Sitim. Erat præterea, à nutrimenti defectu, macie fermè contexta: Urina ejus apparebat cruda, tenuis, phlegmati-

Purgat. ca. 1. R. *fol. Senna mund. 3j. Agar. 3j. Passular. 3j. Zingib. 3j. Cinamom. opt. 3j. Sacchar. 3j. M. & f. decoctio in f. q. aquæ, ad tertias*. Bibit inde quotidie, manè & vesperi, haustum calidè, quoad

quoad rectè purgata, levamen luculentum perciperet. 2. *Aperuit Saphenam utramq.* U- *Ven. sect.*
sa est in potu, decocto Passularum. *Viclus.*

8. Ephippiopœi filia 27 annorum, Men- *VII. 51.*
 sium retentione correpta, incidit in grave
 Hydropis principium, toto ventre & pedi-
 bus intumescens, & concomitantibus
 Pleuritide, Febre, Linguae ardore, Siti, Tus-
 si, Difficultate spirandi, &c. 1. Os colluit
 frequenter gargarizando, *cum decocto Rapa-* *Gargarism.*
rum, & postea lambebat cremorem lactis, suc-
cumq. Rapar. deglutiebat. 2. *Rx. Aq. Card. be-* *Purgat.*
ned. ʒiij. Elect. de succo rosar. ʒvj. M. Hac pro-
 bè purgabatur, cum Symptomatum releva-
 tione. 3. *Rx. Card. benedict. Card. Mar. an. Mij.* *Sudorifer.*
Decoqu. in f. q. aqua ad dimidias. Ex hoc deco-
 cto bibebat quotidie, ad ʒvj. calidè, & in lecto
 arctè contacta sudabat affatim. Potus erat
Decoct. Hordei saccharatum. Ex his paucis brevè
 integrè convaluit.

9. In quadam Virgine 19 annos natâ, *IX. 15.*
 Menstrua retenta provocavimus, & Sym-
 ptomata, Asthma, febrem, tussim, &c. remo-
 vimus, ad hunc modum feliciter. 1. *Rx. fol. Infus. purg.*
Sennæ à stipit. select. ʒß. Troch. de Agar. ʒjß. Troch.
de Myrrh. ʒj. Zingib. ʒß. Savin. Pj. Sacch. ʒß. Vin.
ʒij. Macerentur simul factâ ebullitione per no-
ctem, & fiat infusum: de quo manè & vespere,
per duas horas ante cœnam, potui dabantur
ʒv. tempore fluendorum Menstruorum, ni-
mirum post conjunctionem Lunæ. 2. Post
 suffi-

Ven. sect. sufficientem purgationem, *ven. u. pedum Saphen.*
Victus. nas aperuit. Cibi dabantur *σῆχυμοι.* Potus vi-
 num, cui imposuit Pulg. & Passalas.

- IX. 84.** 10. Mulier quadragenaria, Mensium
 obstructionem, cum Asthmate, Febre, & I-
Pilul. cteritiâ, passa est. 1. R^x. *Pilul. de Agar.* ʒ ij. *Troch.*
de Agar. 3 β. Cum *Syr. ros. solut. f. pilul.* 9. invol-
 vantur Cinamomo. Has pilulas cum pomo co-
 cto accepit: quarum operatio multa fuit &
 salutaris. 2. Post corporis purgationem
Ven. sect. aperuit venam Nigram. Atque sic sanata mox
 fuit.

MENSTRUUA PER OS RE-
 JECTA.

- IX. 78.** 1. Cujusdam Uxor circa ætatis suæ an-
 num 50, Menstrua per os rejecit, cum dolo-
 re Capitis, Asthmate & Inappetentiâ. 1. R^x.
Pilula. *Pilul. de Agar.* *Troch. de Agar.* an. ʒ ij. *Diagrid.*
gran. iij. Cum *Syr. ros. solut.* formentur *pilul.* 9. quas
Cinamomo involutas devoravit, tribus horis
Balneum. ante cœnam. 2. R^x. *Pulg.* *Origan.* an. M x.
Arthemif. M xx. *Decoq.* in aqua, q. s. ad *Balneum*:
Ven. sect. 3. Post hujus balnei usum, *Saphena* in utroq;
 pede secta fuit. Cibi dabantur, cocti faciles &
Victus. parati. Potus vinum, cui imponebat *Card. bened-*
dictum. Atque sic, meâ istâ operâ, servata fuit
 & salvata mulier.
- IX. 83.** 2. Vidua 43 annorû, Sanguinem men-
 struum per os mittebat, febriebat, anhelab-
 bat, graviter tussiebat, Artuumque dolore
 vexa-

DE VENT. INFER. AFFECT. 289

vexabatur. Urina erat rubra. R. Trochisc. Alban-
dal. 3 j. pulv. Sene 3 ij. Macerentur per noctem, in *Purgat.*
loco calido, in juris pisorum lb j. pro duabus vicibus;
quibus mane colatis & ebibitis, multum al-
vo purgata est, & sanguis ad uterum diver-
sus & retractus fuit, cum remissione & di-
missione omnium Symptomatum. Cibi
dabantur calefacientes & humellantes, facilesq; *Victus.*
coctu. Potus, decoctum, quod R. Salv. Meliss.
Hysop. an. M B. Mellis 3 ij. Decoqu. in aqua lb viij.
ad lb j. consumpti.

MENSIUM PROFLUVIUM.

Fœminæ quadragenariæ, Mensium chro- *VI. 341*
nico fluore cum Cephalæa & Vigiliis de-
rentæ, atq; multis in casum pharmacis usq;
sequent. adhibui. 1. R. fol. Sennæ mund. 3 j. Zin- *Purgat.*
gib. 3 j. Troch. de Agar. 3 ij. Sacch. 3 vj. Passul. 3 ij.
Decoqu. lento igne in feri lactis lb iiij. usq; ad lb B.
consumpti. Hujus decocti 3 j. capiebat manè
ac vesperi, per 3 continuos dies: quo corpus
probe, ab humoribus ista Symptomata cau-
santibus, fuit ex purgatum. 2. Quarto die ve- *Venasect.*
nam Hepaticam & Cephalicam secari curavi. 3.
Ad capitis refocillationem utebatur crebrò
Lixivio. in quo Majoran. Puleg. & Asari rad. ebul- *Lixivium!*
lierant: 4. Vigiliæ autem removebantur de-
coctione, quæ R. Lactuc. M ij. Capit. papav. alb. *Totio somni!*
Num. vj. Sem. papav. 3 B. fl. Nenuph. M j Violar. M j *fera.*
B. f. horum omnium in aqua ebullitio. Hac vespè-
tante somnum, crura brachiaq; abluebantur.

T

tur

Man. Christ. bat. Manib. Christ. perlatis. Ex quibus o-
mnibus citò & rectè convaluit.

HÆMORRHAGIA UTERI.

¶ 99. Civis opulenti Uxor abortiens, incidit
in vehementissimum Fluxum sanguinis,

¶ 100.

Ligatura.

Electuar.

Suffitus.

¶ 101.

per mensem, durantem: quem ego, aliis
plurima frustra adhibentibus, sistere stude-
bam sedulo hunc in modum. 1. Cibus omnis
coquatur ex aqua chalybeata: manè & vesperi
parentur juscula ex aqua rosacea pura, & vitellis
ovorum recentium. Potus sit vinum rubellum, in
quo aurum candens crebrius sit extinctum: Lac-
tem Amygd. dulc. ex Aqua chalybeata & Man.
Christ perlatis conflatum. 2. Vincula porro do-
lorifica digitis auricularibus, brachiis pedi-
busq; iniiciantur. 3. R. Corall. rubr. subtiliss. pul-
veris. Ambra citrina, an. ʒj. Bol. Arm. ʒʒ. Sem. An-
ther. Plantag. an. ʒj. Syr. ros. de ros. sic. ʒj. M. f.
Electuarium s. a. de quo horà ante cibum su-
mat nucis Jugl. quantitatem. 4. Sellæ per-
foratæ insidens, Suffitum ex seq. excitandum
suscipiat. R. Thur. Mastich. an ʒij. gum. Tragac. an.
ʒij. Vngul. equi ʒj M. f. pulv. 5. Deniq; re-
gio pubis, perinei & renum oblinatur cali-
dè seq. Ungu. R Vnguent. Comitiss. ʒiʒ. Ol.
Myrtill. Cydon. Rosar. an ʒvj. Bol. Armen. Sangu.
dracon an. ʒj. Balauft. ʒʒ. Aceti rosac. parum.
M. f. Vnguent. Atque ita honesta Matrona,
ab

ab immodica sanguinis laudabilis evacuatione, incolumis evasit, L.D.

MATRICIS DOLOR.

1. Mulier quædam 34 annorum, Matricis, ventris, & lumborum dolore, cruciatur. *Pl. 67.*
R. Puleg. Rosmar. an. Mj. Decoqu. in Sudoriferi vini lbj. ad consumpt. tertie partis. Ex hoc decocto manè quotidie 3vj. calidè sumebat, & in lecto affatim sudabat, donec tandem pristinam valetudinem penitus L.D. obtinuit.

2. Mulier 39 annorum, ob Matricis & ix. 8.
 Ventris dolorem vehementem & assiduum, erigere se non potuit, sed incurvata decubuit. *R. Sacchar. Olei lign. Paradisi 3j. Ol. lign. Par.*
 A cujus purgatorii anodynii usu cōfessim sanata facta est. Cibus *ἰσχυρὸς* fuit, cui incoquebatur Rosmar. Potus, vinum in quod Melissa im-
 ponebatur.

3. Fœmina quædam, post gemellorum X. 11.
 difficilem partum, mox pati cœpit gravem dolorem in Matricis orificio, cum Urinæ omnimodâ suppressione, per multos dies durante. *R. Arthemis. Mxx. fiat decoctio in s.q. Fomentum*
 aquæ foveatur eâ os uteri. Hoc statim urina provocata fuit, & dolor sedatus.

UTERI SUFFOCATIO.

1. Mulier 40 an. in matrimonio, suffocatione matricis laboravit. *L. 28.*
R. Syr. ros. sol. Mon. 3j.

T 2 Troch.

Trochis. de Agar. 3 ij. decoct. Sēnæ 3 j β. Aq. Cinam. 3 β. M. f. potus: quo vĕter optimē solutus fuit, & ipsa rectius habuit. 2. Post purgationem per aliquot dies utebatur *Balneo decoctionis Puleg. & flor. Chamomeli*: quod multū profuit. *Victus.* Ratio erat calefaciens. Vino, quod bibit, imponebat *Pulegium*: quod cum cæteris ægram ad sanitatē reduxit.

l. 78. 2. Cūdam mulieri maritæ; annos 40 nate, Uterus veluti globus efferebatur sursum ad ventriculum, quem graviter premebat, vomitum concitabat, præcordia angustabat, difficilemque reddebat spiritum. *Purgator.* *R. Trochis. Al-hand. pulveris.* 3 j. *Cons. Dianthos* 3 ij. *Macerentur per noctem in Vini* 3 vij. Infusi hujus percolati 3 v. manē epotis, aliquoties egressit, matrixque ad sedem suam delata est. *Victus.* Ratio fuit calefaciens & humectans. Potus Vinum, cui per noctem *Rosmarinus* impositus fuerat: quo uterus valde pacatus est.

l. 99. 3. Quædam quum attigisset 47 ætatis annum, in conjugio vivens, Uteri motionibus, & acerbis doloribus ac suffocationibus septem ferè annis torra fuit. 1. *R. radic. Bryon.* 3 ij. *sol. Sēnæ mundat.* 3 β. *Zingib.* 3 β. *Cinamon.* 3 j. *Sacchar.* 3 β. *Infundantur per noctem in seri lactis caprini calentis* 16 j β. Hujus infusionis 3 v. jejuna calidè bibit, per aliquot dies: inde alvus multa egressit, & uteri vitia, præsertim cruciatus, ex toto sedata sunt. 2. Post has purgationes, usa est per aliquot dies *Balneo.*
R. Menth.

DE VENT. INFER. AFFECT. 293

R. Menth. M iij. Puleg. M v. fl. Chamom. M xv. De- Balneum.
coquantur omnia in aqua q. s. ad balneum. In hoc
manè & vesperi sedit, cum magno profe-
ctu. Dieta erat calefaciens & siccans. Vino Ros- Victus.
marinum imponebat. His paucis, integram sa-
nitatem ex insperato & ocysimè recepit:
nec unquam in posterum hæc mala repul-
sularunt.

4. Cujusdam Uxor 29 annos nata, Uteri II. 39.
motum & dolore. Arthritidem & Inappe-
tentiam pariebatur. Hanc in paucis diebus
Dominus per me sanavit, seq. adhibitis. 1.
R. sol. Sene Alex. ʒ ij. Agar. albi ʒ j. Puleg. Meliss. an. Purgas.
P ʒ. Cinam. ʒ i ʒ. Decoqu. in s. q. aquæ, R. Iuris hujus
colati ʒ iij. Bened. laxat. ʒ v. Troch. de Agar. ʒ ʒ.
Hæc diluta bibit, ac rectè purgata fuit. 2.
Purgato corpore, usa est manè atq; vesperi
hoc Infessu. R. Arthem. M x. Puleg. M vj. Meliss. Balneum.
M v. incoqu. omnia in aqua, q. s. ad balneum. Aëris
frigus, animi & corporis motus vitare iussa est. Ci- Victus.
bos verò calefacientes & siccantes assumat: Vino
quod bibit Melissam imponat.

5. Mulier coniunx, cum esset 46 anno- II. 74.
rum, ex Uteri ascensu decubuit: nam ma-
trix ejus de suâ sede modò ascendens, mo-
dò in alterutrum latus inclinans, vomitum,
difficultatem spirandi, præcordiorum, dor-
si & lateris dolorem inferebat. 1. R. decocti Purgat.
Hyssop. Meliss. & rad. Bryon. ʒ ij ʒ. Syr. ros. sol.
Mont. ʒ ʒ. Agaric. trochis. ʒ iij. Redigantur in
haustum: quem manè calidum sumpsit, &
T 3 ejus

eius usu operationeq; mox rectius valuit.

Balneum.

2. Post usa est balneo seq. R. *Arthemif. Puleg. Meliss. Origan. Cynogloss. flor. Chamom. an. Mv. Chelidon. Mx. Incoq. simul in s. q. aqua.* In hoc

*Vena sect.
Vetus.*

balneo manè & vesperi infidebat, per quatuor dies: quod in utero placando multum fecit. 3. Post balnei usum, *Saphenas venas aperuit. Vino, quod in mensa offerebatur, imposuit fl. Rorismar. & Melissam.* Atque his ita administratis ocysimè salva & incolumis, Dei nutu, evasit. L.D.

II. 83.

6. Uxor cuiusdam 46 annorum, incidit in Uteri strangulatum seu præfocationem, (quod vitium Græci *πύα υσγική* vocant) cum Spiritu perdifficili, crebrò ac brevi, ventris Rugitu, Nauseâ &c. Hæc, per Dei gratiam, mox optimè curata fuit, per seq.

*Pilula.
Dialoes.
Vena sect.*

1. R. *Maß. pilul. Dialoes 3j. formentur pilula infusar pisorum:* quibus deglutitis multum deiecit, rectiusq; habuit. 2. Sequenti die utramq; *Saphenam* aperuit: quæ *Ven. sect.* plurimum contulit. Cum cibo calefaciente & humectante vinum bibit, in quo *Melissa*, herba utero dicata, macerabatur.

III. 23.

*Purgans
in fus.*

7. Mulier quædam maritata, circa ætatis suæ 48 annum, Matricis morum, præfocationem, & dolorem ingentem perpessa est, per septem annos. 1. R. *fol. Senna mundat. 3ß. rad. Bryon. 3ij. Zingib. 3ß. Sacchar. 3ß. Infundantur per noctem in vini th 1ß. Ex hoc Infuso 3vj. quotidie manè bibeus, multum evacuata fuit,*

fuit, & uteri mala sedata fuere. 2. Post, per aliquot dies balneo decoctionis *Menthae, Puleg. Balneum.* & *Chamom.* usa est. Diæta erat calefaciens & succans: Cibus parvus: Vinum bibit, in quo *Rosmar. Vissus.* contusus macerabatur. Atq; his integram sanitatem recepit.

8. Cujusdam Civis conjunx, annorū ætatis 28, Suffocatione matricis, Vétris fluxu, Vomitu, Asthmate & Tussi laborans, & deplorata, à me citò curata fuit per leq. 1. R. *Hydromel, Bened. nostri* ʒj. Hoc, ore & alvo, à *Hydr. Bened.* vitiosissimis humoribus perpurgata optimè, statim rectius habuit. 2. Vesperti pedes *Lotio pedum* ad genua usq; immergit aque calide decoction *Puleg.* 3. Matricis orificio imposuit *Sacculum Sacculus,* ex *Puleg. & Melissâ* factum, ad umbilicum usq; pertingentem. Vino *Melissam & Pulegium* impositum, illudq; in mensa bibit. *Viellus.*

9. Quædam circa ætatis suæ annum 30. ʒ. 26. gravem Uteri præfocationem perpeffa est, cum crebro Vomitu. Hanc citò sic curavi. 1. R. *Meliss. M. j. Passul. ʒi. Conserv. Dianth. ʒ ij. Decoctum.* Fiat decoctio in ʒ. q. aque. Hoc decoctum continuo bibit. 2. Naribus pro suffitu *Castoreum Locale.* admovit. 3. Item umbilico idem *Castor.* applicavit.

10. Puerpera graviter affligebatur Suffocatione matricis, cum Vomitu, Dyspnœâ, Ventris & Dorsi dolore. R. *sol. Senna mund. Infus. purg.* ʒß. *Zingib. contus. ʒj. Benedict. laxat. ʒ ij.* Lactis recens. defecati ʒß. Faciâ simul T 4 ebulli-

Pictus. ebullitione stent per noctem in loco calido. Manè,
& vesperi duabus ante cœnam horis, Infusi
hujus colati ꝓ v. sumpsit, ejusq; operatione
rectè & benè revaluit. Potus fuit *Vinum*, cui
imposuit *Pulegium*.

V. 49.

Fotus.

Aq. Tilia.

Tragaa.

V. 65.

11. Quædam anno ætatis 36. graviter
torquebatur Uteri suffocatione, Vomitu,
Epilepsiâ, & gravibus Symptomatis: in cu-
jus medicatione, quâ multa ego cum Phar-
macopolâ Augustano tentarem, nihil tamē
conferebant: tandem paucis istis sanam ac
salvam eam restitui. 1. *R. Puleg. Meliss. an.*
M. iij. Fiat decoctio in Aq. & Vini an. p. aq. Quibus
per linteum expressis foveatur uterus. 2.
Post hujus fomenti applicationem apposui
umbilico *Stercus suillum calidum, linteo ad ma-*
nus latitudinem involutum. Horum fomento-
rum crebrò applicatorum usu, matrix illicò
placabatur & sistebatur ejus motus: Epi-
lepsiâ etiam, Vomitus & alia Symptomata
recedebant. 3. Ubi interea vel minimum E-
pilepsiæ indicium animadvertēbam, *Aquam*
fl. Tiliae prabui, quâ protinus rectius habuit.
Vinum bibit, cui imposuit *Rosmar.* Item *Malvari-*
cum jejuna, & ante cibum cum seq. *Tragaa* sumpsit.
R. Spec. Diacinam, 3 jß. Dianisu. Diacymin. an. ʒß.
pulv. Meliss. Rosmar. Puleg. an. ʒ ij. Sacch. albi 3 ij.
F. Tragema: quo fuit penitus curata.

12. Præfecti quorundam Generoso-
rum Uxor, 50 annorum, graviter crucia-
batur Matricis motu, cum Lateris, Cordis,
Ventricis

Ventris & Ventriculi dolore, aliisque Sym-
ptomatis. i. R. Nuc. Moscb. züij. fl. Anth. Cin. an. el. Rotul. a.

an. ʒ jß. Sacch. in aqua Cinam. soluti ʒ ij F. Rotule
poniere ʒ i. vel ʒ ij. Harum unam ante cibum
jejuna sumpsit, vel etiā cibus tritas miscuit.

2. Simul uſa eſt Balneo. R. Roſmar. Mj. Pulv. Balneum.

Cynogloss. Meliss. Mentast Chamom.an. M v. Lc-
coq. inf. q. Aqua pro Balneo uterino. Cibis ve-

Icebatur concorda facilibus, quibus Rosinar. in-^{ter}ius.

coquebatur: Vino imponebantur flor. Rosmar. Cynogloss. Meliss. coque in potu ut batur. His paucis sed saluciferis statim sanitati restituta est. L.D.

13. Mulierem 20 annorum, Hystericâ VI. 77.

suffocatione, Comitalem morbum per du-

πρὸς αὐτὴν *fulcitante*, correptam adjuvare

sum conatus, $\sigma\upsilon\nu$ $\pi\epsilon\omega$, hoc modo, i. R. Aq. Meliss. Potio.

3 v. Ol. Vitrioli gutt. iij. M. f. potus. 2. Postea capa-

tem cucurbitulam, vulgò ventosam, ad pecti- Cucurbit.

nem aptandam suadeo. 3. Regionem uteri *sine Scarific.*

hoc fomento munivi. R. Fineti foetid. q. s. Fetus.

Bulliat in f. q. aque ad exiguum tempus: pōst intin-
ctum linteum calidè applicetur.

14. Rustici Uxor 42 annos nata, delapsa VII. 6.

est in gravissimum Uteri Strangulatum,

cum Febre, Ructu, Asthmate & Siti. Accer-

fitus talem institui curandi viam. R. fol. Sennæ *Purgat.*

3 j. Puleg. Meliff. an. P B. Cinam. 3 B. Sacch. candi

℞ B. M. decoq. lento igne in $\frac{1}{2}$ q. aqua, ad tertias.

Hujus decocti ʒiij. bibit manè & vesp̃eri

lingulis diebus, ad morbi & Symptoma-

T s tum

Vitue. tum relevationem. Potus erat *Vinum pulegiatum*.

VIII. 91. 15. Uxor cuiusdam ex Uteri suffocatione incurrebat in crebros Vomitus, Animi deliquia, Spirandi difficultatem & Dolores. Ego præsens huiusmodi curam institui. 1.

Suffinus. Ex accenso *Bitumine Iudaico suffimen* excitabam: quo matrix mox in suum locum depulsa est, & Symptomata sedata sunt. 2. *R. Melissa.*

Porus ficus. *Puleg. an. M v. F. sacculus*: quo calefacto uterus & venter inferior fovebatur. 3. *R. rad.*

Purgat. *Dryon. incis. 3 B. Vini albi 3 v.* Ubi simul effervuerunt, colitur: colaturâ exhibitâ, varia excrevit ore & alvo, ac statim convaluit. Cibi erant calefacientes & humectantes, boniq; succi:

Vitue. Potus vinum, cui imposui *Rosmar. contusum*.

IX. 10. 16. Vidua 40 annorum, Matricis motu & dolore, Vomitu, Ventris torminibus affecta fuit: quæ Ventri & umbilico *Melissam in Aceto decoctam* imposuit. Cibus *Melissam incoxit*, & eandem vino, quod bibit, maceravit. Sicq; subito omnia Symptomata conquieverunt, cum D.L.

IX. 49. 17. Puerpera Uteri suffocatione, cū Cibi & porus Vomitu graviter tentata fuit: quæ mox nostro usa consilio convaluit: nempe

Vitue. *cibus incoxit Rosmarinū: Vino suo imposuit Melissam cum Rosmar. Vini malvatici parū bibit ante pastū.*

Porus. Duos sacculos cōfecit ex *Puleg. & Menth. sicc. an. M x.* quorū unum supra ventriculum, alterum supra matricem calidum admovit.

18. Civis

DE VENTR. INFER. AFFECT. 299

18. Civis cujusdā Uxor, 26 annos nata, X. 40.
 passa est cum Uteri suffocatione, crebros
 Vomitus, Nauseam, Cibi fastidium & Ca-
 pitis dolorem: Urina apparebat alba, crassa,
 cum crasso sedimento. Hujus cibus erant
 juscula. Potus decoct. seq. R. Meliss. Rosmar. an. *Victus.*
 Mj. Puleg. M B. Liquir. ras. ʒ B. Ficuam Num. vj.
 Passul. ʒ iij. Cinamom. ʒj. Coq. in aqua ʒ viij. ad
 consumpt. ʒj. Colatura admisce Conf. Dianth. q. s.
 ad dulcem & suavem potum reddendum. Hoc *Fotus.*
 decoctum unā cum fomentationibus ex Meliss.
 ac Pulegio, uterum placarunt & Symptoma-
 ta sedarunt, & ipsa mox sana evasit.

19. Uxor Magistri nosocomij cujusdam, X. 49.
 44 annos habens, propter Uteri ascensum,
 passa fuit Vomitum cibi & potus, Spiandi
 difficultatem, Præcordiorū dolorem, Sitim
 & Inapperentiam. 1. R. Meliss. Puleg. an. M v. *Sacculus.*
 Ment. Mij. Contusa indantur Sacculo ex lino, & in-
 coquant. aquā: expressus Sacculus ventriculo
 & toti ventri admovebatur. 2. Ante cibum
 capiebat Mivam Cydonior. aromat. quā cum fo- *Antivom.*
 tu prædicto Vomitus repressus est, & Ma- *tor.*
 trix sedata. Cibus incoquebatur Cinam. *Vino Victus.*
 quod bibebat imponebatur Melissa. His paucis
 miserè ægrotans citò adjuta fuit.

MOLA UTERI

Mulier quædam, se prægnantem esse exi- ¶ 1. 78.
 stimavit: verum tractu temporis, ex signis
 Molā & ementitā gestationē indicatibus,
 innotuit

*DecoH. pur-
2ans.*

innotuit causa ventris intumescens, mae-
millarum turgentium & mensium suppres-
sorum, &c. Itaque ad hanc Molam, & Sym-
promata satis exitialia eam insequi solita
tollenda, R. Savin. Puleg. fol. Sēna, an. Mß. Decoq.
flāma imbecilli in feri lactis q. s. Manè & vesperi
ex hac Infusione, unā vice ꝑ viij ebibit cali-
dé. Post idie præter meam spem mola est
expulsa; & fœmina à multis gravissimis
Symptomatis liberata.

PARTUS DIFFICULTAS.

III. 42.

Ol. Heracl.

1. Civis quædam parturiens, per tres dies
ex partu liberari nō potuit, & fœtū in utero
mortuum gestavit; quarto demū die ad me
veniunt, Oleum Heraclij pro des- p̄ â pe-
tētes. Noverāt enim, me isto oleo o-ibus
subvenire, in partu difficili, in fœtu i-ortuo
gestato, & in retenta secūdina ac mensibus.
Invocato itaq; Deo, Olei lig. Heracl. gutt. xij. in
umbilicum instillare, & ejusdem gutt. xvij. partu-
rienti deglutiendas propinare jussī. Quibus ex-
peditis, fœtus mortuus intra horam, salvā
matre, unā cū secundinā expulsus est. L.D.

III. 66.

Ol. Succini.

Ol. Heracl.

2. Fœmina quædam crebros partūs do-
lores patiens, toto biduo parere non pote-
rat, & ob tātā difficultatem ac angustiam
fœtus stercus emittebat. Ego exhibui Olei
Succini opt. gutt. xxx. cum Vini ꝑß. Simul Ol. lig.
Heraclij calentis gutt. xx. umbilico imposui. Hoc
facto, intra mediam horā hæc mulier, alacri
& erecto

& erecto animo, integrum & incolumem infantem facile, Dei auxilio, peperit.

3. Quædam in perdifficili & deplorato partu constituta erat. Nam fœtus mortuus neutiquam extorqueri potuit, etiam urgētibz doloribus: fortè quia præpinguis erat. Obstetrix, jussu meo, *Olei Carabin. gutt. xij. Ol. Succin. imposuit in umbilicum afflicta, & totidem guttas, cum vini pauxillo eidem, bis intra horam bibendas dedit.* Hoc factò, mox eâ horâ, per Dei nutum, fœtum peperit; admirantibus omnibus, & collaudantibus Olei Carabini virtutem, quam veluti occultam & peculiarem illi indidit Deus, in omne ævum celebrandus. X. 71.

FOETUS IN UTERO

MORTUUS.

1. Cujusdam Sutoris Uxor fœtū in utero mortuum diu gestavit, cujus intestina prominebant in partu. Ego rogatus ab ægrota, ut sibi, in hoc difficilimo & cum vitæ discrimine conjuncto partu, opem & auxilium afferrem, *Olei Heraclij gutt. xij. bibendas dedi, Ol. Heracl. & ejusdem Olei gutt. xv. umbilico imponi jussi.* Hoc factò, intra dimidiam horam, Deo adjuvante, fœtum dudum mortuum ejecit, ipsa incolumis facta. III. 57.

2. Textoris Uxor diu gestabat mortuum in utero fœtū, non sine vitæ periculo. Huic primò dedi *deglutiendas Ol. Heraclij gutt. xx. Ol. Heracl.* IV. 77.
Deinde

Ol. Succin. Deinde totidē guttas umbilico imposui, & post horam de *Ol. Succini electiss. gutt. xv. exhibui in cochleari Vino pleno.* Quibus Deo annuente, mox fœtus fuit exclusus, ac ipsa mater salva evasit. *Vino quod bibit imposuit Artemisiam.*

R. 91.

*Ol. Cathar.
icum.*

3. Uxor ænopolē cuiusdam, lethali partu afficiebatur. Nam infans in utero mortuo, nullos partus dolores habebat, sed dira mors ei ante oculos vagabatur. Ad hanc advocatus, illicò inunxi umbilicum Oleo nōstrate Cathartico calido, quinquies intra dimidiam horam: quo factō sine mora continuos persensit dolores, & intra duas horas fœtus, matre salvâ & incolumi, protrusus fuit, Deo annuente, cui soli sit Honor & Gloria in secula seculorum. Amen.

SECUNDÆ RETENTÆ.

III. 95.

1. In Senatoris cuiusdam Uxore, Secundina post partum diu retenta fuit, non sine vitæ periculo. Postquam autem ad me ventum est, ipsam mox, Deo operante, liberavi per hæc pauca secreta remedia. 1.

Ol. purgat.

Ol. Succin.

Olei nostri purgatorij gutt. xij. umbilico imposui.
2. *Ol. Succini opt. & clari gutt. xvij. cum Vini cochl. propinavi in nomine Iesu.* His peractis, è continenti ejecta est secundina, & mulier à vitæ discrimine liberata & sanata est, L.D.

III. 95.

2. Ephippiopœi cuiusdā Uxor, Secundinas post partum retinuit; & harum exclusionē

DE VENTR. INFER. AFFECT. 303

sione arte procuratâ, Mariscæ seu condylomata tria in uteri cervice oborta sunt, cum ardore & dolore tanto, ut fluxus sanguinis, à partu & editione secundinarum excitatus, magis invalesceret, cum Febre gravi, Delirio, Vigiliis, & Siti inextinguibili. Ero ad secundinas citò protrudendum, Olei mei Cathartici guttas aliquot umbilico infundere, quater in die jubeo, & linteolum tenerum eodem oleo imbutum applicare. Hujus olei virtute mox secundina procidit, insequentibus illis suprâ enumeratis viciis & Symptomatis: quæ tamen brevi hac curâ sum amolitus. 1. Cordis fervorem extinguere

studui hoc Epithemate levi. R. Aceti fortis, *Ole. Cathartici*
Aqua, an. ʒ vj Album ovar. Num. iij. Hac conquis- *cum*

sentur invicem ad spumæ generationem: postea immersa linteola pulsibus manuum applicentur subinde, ad caloris remissionem, qui brevi inde mitigatus est. 2. R. Ol. Viol. Man- *Epithema*
drag. Nenupharin. an. ʒ β. Nuc. Mosch. ʒ β. Croci

gr. v. Opj gr. iij. Cera q. s. M. f. Unguent. quo vola- *Ung. Hygmi.*
pedum & utriusque manus, tempora atque pul-
sus carpi illinantur. Ante verò hanc unctio-

nem caput, manus & pedes, manè ac ve- *Lotio hypos.*
speri, laventur hac decoctione. 3. R. sol.
Vitis, Viol. Lactuc. an. Mj. sol. Salic. flor. Viol.

Bugloss. Nenuph. an. M β. cap. Papav. albi Num.
iij. Coq. in aqua mens. iij. ad tertias. Utrius-
que hujus medicamenti beneficio som-

num blandum repererat. 4. Mariscas
& ea,

- Ol. Sulph.* & earum dolorem removi *Oleo Sulph. nostrō.*
 5. Ad Symptomata & affectus secundinā
 ejectionem consequuta, ex toto profliganda;
Aq. Terr. S. exhibui ~~ita dicitur~~. *R. Aq. Terre S. 3 v.* His exhau-
 stis in lecto bene contexta sudavit, affatim
 promanante sudore foetidissimo. Cibus
Vicius. interea fuit, jussula galinarum, aliaq. ~~Oxypus~~
~~typus & a p... r...~~ Potus, decoctum Hordei
 Saccharatum, & Aqua, cum conf. Rosar. Buglos.
 & Borrage. trajecta, ad satietatem bibenda. His o-
 mnibus perfectam incolumitatem deplo-
 rata ægra recuperavit, L.D.
- VII. 29.* 3. In Ecclesiæ Diaconi Uxore pia & ho-
 nestā, secundinarum post edicum foetum
Ol. Heracl. moram sustuli hoc pacto. Propinavi ei *Olei*
Ol. cathart. *Heraclyi gutt. x.* Oleum autem nostrum Catharti-
 cum umbilico instillari jussi.
- VIII. 20.* 4. Cujusdam Civis Uxor, ob Secundi-
 nam à partu retentā, mortiferè ægrota-
 bat: hanc illicò liberavi, imponendo in um-
Ol. Heracl. bilicum ejus de *Oleo Heraclyi* ad 3 ij. quod se-
 cundinam solvit & expulit.
- VIII. 21.* 5. Alia à secundina retenta; simili
 modo & remedio; per nos mox libera-
 ta est.
- VIII. 74.* 6. Mulieri cuidam, post foetus partum,
 secundina diutius in utero, non sine vitæ
Ol. Juniper. periculo, relinquebatur. Hæc ex *Ol. lig. Juni-*
peri gutt. xxx. deglutitis, mox salubriter pro-
 diit.

GAN.

GANGRÆNA VULVÆ.

Mulier quædam honesta, 28 annos nata, *17. 100.*
 fœtum mortuum peperit, cum tanto co-
 natu & cruciatu, ut Vesica disrupta sit. Inde
 Gangræna invalit orificium cervicis uteri
 & vesicæ, ipsumque anum, quæ partes
 mox emori cœperunt, & continuo harum
 sequuta est completa mortificatio, Græcis
 σφάκελ, Latinis Sideratio dicta. Prædictæ
 partes, quum ipsam inviserem, evaserant
 prorsus nigræ, molles, putres, intermor-
 tuæ, cadaverosæ, & pessimè olentes adeò,
 ut mihi non fuerit facile, aut etiam pos-
 sibile, diu tam gravem & molestum o-
 dorem perferre. Multi Chirurghi, Medici
 & Medicæ, clàm ista occulta mala sanare
 pertentarunt, sed sine omni profectu,
 imò inde illa magis exarserunt. Ego tan-
 dem, omnibus desperantibus, ad secreta
 ista mala perlustranda secreto admissus,
 jubeo ægræ fœminæ conduci ministram
 diligentissimam, industriam & expertem,
 quæ omnia facienda, quæ mandaturus e-
 ram, diligentissimè cum industriâ admini-
 straret. Hoc facto, meis monitis ministra
 primò præcidebat quotidie, manè & ve-
 speri, partes & carnes corruptas ac emor-
 tuas, in cervice uteri ac vesicæ, & in ano.
 2. Post præcisionem, affecta loca mundifi-
 cabat ab intus & extra *Aquâ Calcis.* 3. Mun-
 difica-
 V

*Ol. Sulph.**Empl. Diasulph.*

dificatas & lintheolis siccatas partes inungēbat *Oleo Sulph. nostro*. 4. Desuper postea applicabat *Emplastrum Diasulph.* Quibus dolor mitigabatur, & partes affectæ ac corruptæ indies consanescabant. Interim ubi sic operantes, penitiùs introspiciebamus in uteri & vesicæ cervicem, concernimus vesicam totam fermè corruptam. Quare administramus, meo jussu, vesicam totam corruptam volsellâ extraxit & evulsi. Post vesicæ verò exectionem, urina semper sua sponte effluxit, & uteri orificiū ac labra externa acriori suâ qualitate affecit. Contra hanc mordicationem spongiā magnā, raram & mollem, oleo rosaceo inunctā, supra uteri orificium applicatā, semper gestavit, urinamque in spongia collectā sæpiùs expressit, & iterum inunctā apposuit. Atque hoc juvit contra urinæ morsus & erosiones cutis. Dum ista curatio Sphacelo adhibetur, ecce inflammatio & maxima apostasis in umbilico exoritur: quam statim *Oleo Sulph* perungebamus, bis in die manè & vesp̄i. Et desuper apponebamus *Emplastr. Diasulph.* Ex quibus biduò apostema est emollitum, suppuratum & ruptum, atque ex eo ad libram ferè puris sæpè effluxit. Tamen 30 dierum spatio ulcus hoc perdifficile curatū & persanatum à nobis est, *Oleo prædicto & Emplastro*. Sed ante Emplastri applicationem, turundis oleo Sulph. illitis ulceris sinus explevimus.

*Ol. Sulph.**Empl. Diasulph.*

DE VENTR. INFER. AFFECT. 367
vimus. Isto curationis modo & ordine ita
profeci, ut miserrima & ab omnibus dere-
lictâ mulier, brevi tempore ad integrâ vale-
tudinem, Dei ope & miraculo, ex toto re-
stituta sit. Regi seculorum, immortalî, invi-
sibili, soli sapienti Deo honor, gloria, in se-
cula seculorum, Amen. In ista cura aliquo-
ties lavit in Balneo aqua chalybeata, in qua sol. *Balneum*
quercus & stramina pisor. decocta erant: id quod
multum contulit ad ulcerum mundifica-
tionem. Cibi interea fuerant, boni succi & *Diat.*
nullo sale conditi. Potus, Lac. Amygd. dulcium.

LIBER QUARTUS.
DE FEBRIBVS ET
Externis Affectibus.

FEBRIS IN GENERE.

1. *17. 24.* Experientiâ longâ compertû habemus,
multoq; usu didicimus, omnibus fe-
bribus (sanguineis nempe, cholericis, phle-
gmaticis, melancholicis, tam simplicibus
quàm compositis, etiam pestilêntibus) opti-
mè mederi *Aquam Terra Sanctæ: si per tres ho-*
ras ante singulos paroxysmos bibatur, je-
iuno stomacho, in lecto ab 3j. ad 3vj. pro u-
na vice. *Aq. Terra S.* Hæc enim arcet & expellit febres
vel per sudores, vel per vomitus, vel per al-
vum, vel per omnes simul vias. Multi ex
prima, alij ex seunda, alij ex tertiâ, quidam
V 2 (quod

Vena sect. (quod rarius) ex quarta dosi insumpta liberantur. In plethorâ, sanguinis abundantia & putredine, sanguinem etiam mittimus ex vena Interiore cubiti dextri: aliquando ex utriusq; manûs Cephalica.

IX. 63. 2. *Aq. Terr. S.* *IX. 68.* 3. *Aq. Bened.* *I. 37.* 4. *Hydrot. ad febres exper. sum.* 5. *I. 45.* 6. *Aq. Bened. Viçlus.* *VI. 40.* *Conj. Bened.* 7. *I. 46.* 8. *I. 47.* 9. *I. 48.* 10. *I. 49.* 11. *I. 50.* 12. *I. 51.* 13. *I. 52.* 14. *I. 53.* 15. *I. 54.* 16. *I. 55.* 17. *I. 56.* 18. *I. 57.* 19. *I. 58.* 20. *I. 59.* 21. *I. 60.* 22. *I. 61.* 23. *I. 62.* 24. *I. 63.* 25. *I. 64.* 26. *I. 65.* 27. *I. 66.* 28. *I. 67.* 29. *I. 68.* 30. *I. 69.* 31. *I. 70.* 32. *I. 71.* 33. *I. 72.* 34. *I. 73.* 35. *I. 74.* 36. *I. 75.* 37. *I. 76.* 38. *I. 77.* 39. *I. 78.* 40. *I. 79.* 41. *I. 80.* 42. *I. 81.* 43. *I. 82.* 44. *I. 83.* 45. *I. 84.* 46. *I. 85.* 47. *I. 86.* 48. *I. 87.* 49. *I. 88.* 50. *I. 89.* 51. *I. 90.* 52. *I. 91.* 53. *I. 92.* 54. *I. 93.* 55. *I. 94.* 56. *I. 95.* 57. *I. 96.* 58. *I. 97.* 59. *I. 98.* 60. *I. 99.* 61. *I. 100.* 62. *I. 101.* 63. *I. 102.* 64. *I. 103.* 65. *I. 104.* 66. *I. 105.* 67. *I. 106.* 68. *I. 107.* 69. *I. 108.* 70. *I. 109.* 71. *I. 110.* 72. *I. 111.* 73. *I. 112.* 74. *I. 113.* 75. *I. 114.* 76. *I. 115.* 77. *I. 116.* 78. *I. 117.* 79. *I. 118.* 80. *I. 119.* 81. *I. 120.* 82. *I. 121.* 83. *I. 122.* 84. *I. 123.* 85. *I. 124.* 86. *I. 125.* 87. *I. 126.* 88. *I. 127.* 89. *I. 128.* 90. *I. 129.* 91. *I. 130.* 92. *I. 131.* 93. *I. 132.* 94. *I. 133.* 95. *I. 134.* 96. *I. 135.* 97. *I. 136.* 98. *I. 137.* 99. *I. 138.* 100. *I. 139.* 101. *I. 140.* 102. *I. 141.* 103. *I. 142.* 104. *I. 143.* 105. *I. 144.* 106. *I. 145.* 107. *I. 146.* 108. *I. 147.* 109. *I. 148.* 110. *I. 149.* 111. *I. 150.* 112. *I. 151.* 113. *I. 152.* 114. *I. 153.* 115. *I. 154.* 116. *I. 155.* 117. *I. 156.* 118. *I. 157.* 119. *I. 158.* 120. *I. 159.* 121. *I. 160.* 122. *I. 161.* 123. *I. 162.* 124. *I. 163.* 125. *I. 164.* 126. *I. 165.* 127. *I. 166.* 128. *I. 167.* 129. *I. 168.* 130. *I. 169.* 131. *I. 170.* 132. *I. 171.* 133. *I. 172.* 134. *I. 173.* 135. *I. 174.* 136. *I. 175.* 137. *I. 176.* 138. *I. 177.* 139. *I. 178.* 140. *I. 179.* 141. *I. 180.* 142. *I. 181.* 143. *I. 182.* 144. *I. 183.* 145. *I. 184.* 146. *I. 185.* 147. *I. 186.* 148. *I. 187.* 149. *I. 188.* 150. *I. 189.* 151. *I. 190.* 152. *I. 191.* 153. *I. 192.* 154. *I. 193.* 155. *I. 194.* 156. *I. 195.* 157. *I. 196.* 158. *I. 197.* 159. *I. 198.* 160. *I. 199.* 161. *I. 200.* 162. *I. 201.* 163. *I. 202.* 164. *I. 203.* 165. *I. 204.* 166. *I. 205.* 167. *I. 206.* 168. *I. 207.* 169. *I. 208.* 170. *I. 209.* 171. *I. 210.* 172. *I. 211.* 173. *I. 212.* 174. *I. 213.* 175. *I. 214.* 176. *I. 215.* 177. *I. 216.* 178. *I. 217.* 179. *I. 218.* 180. *I. 219.* 181. *I. 220.* 182. *I. 221.* 183. *I. 222.* 184. *I. 223.* 185. *I. 224.* 186. *I. 225.* 187. *I. 226.* 188. *I. 227.* 189. *I. 228.* 190. *I. 229.* 191. *I. 230.* 192. *I. 231.* 193. *I. 232.* 194. *I. 233.* 195. *I. 234.* 196. *I. 235.* 197. *I. 236.* 198. *I. 237.* 199. *I. 238.* 200. *I. 239.* 201. *I. 240.* 202. *I. 241.* 203. *I. 242.* 204. *I. 243.* 205. *I. 244.* 206. *I. 245.* 207. *I. 246.* 208. *I. 247.* 209. *I. 248.* 210. *I. 249.* 211. *I. 250.* 212. *I. 251.* 213. *I. 252.* 214. *I. 253.* 215. *I. 254.* 216. *I. 255.* 217. *I. 256.* 218. *I. 257.* 219. *I. 258.* 220. *I. 259.* 221. *I. 260.* 222. *I. 261.* 223. *I. 262.* 224. *I. 263.* 225. *I. 264.* 226. *I. 265.* 227. *I. 266.* 228. *I. 267.* 229. *I. 268.* 230. *I. 269.* 231. *I. 270.* 232. *I. 271.* 233. *I. 272.* 234. *I. 273.* 235. *I. 274.* 236. *I. 275.* 237. *I. 276.* 238. *I. 277.* 239. *I. 278.* 240. *I. 279.* 241. *I. 280.* 242. *I. 281.* 243. *I. 282.* 244. *I. 283.* 245. *I. 284.* 246. *I. 285.* 247. *I. 286.* 248. *I. 287.* 249. *I. 288.* 250. *I. 289.* 251. *I. 290.* 252. *I. 291.* 253. *I. 292.* 254. *I. 293.* 255. *I. 294.* 256. *I. 295.* 257. *I. 296.* 258. *I. 297.* 259. *I. 298.* 260. *I. 299.* 261. *I. 300.* 262. *I. 301.* 263. *I. 302.* 264. *I. 303.* 265. *I. 304.* 266. *I. 305.* 267. *I. 306.* 268. *I. 307.* 269. *I. 308.* 270. *I. 309.* 271. *I. 310.* 272. *I. 311.* 273. *I. 312.* 274. *I. 313.* 275. *I. 314.* 276. *I. 315.* 277. *I. 316.* 278. *I. 317.* 279. *I. 318.* 280. *I. 319.* 281. *I. 320.* 282. *I. 321.* 283. *I. 322.* 284. *I. 323.* 285. *I. 324.* 286. *I. 325.* 287. *I. 326.* 288. *I. 327.* 289. *I. 328.* 290. *I. 329.* 291. *I. 330.* 292. *I. 331.* 293. *I. 332.* 294. *I. 333.* 295. *I. 334.* 296. *I. 335.* 297. *I. 336.* 298. *I. 337.* 299. *I. 338.* 300. *I. 339.* 301. *I. 340.* 302. *I. 341.* 303. *I. 342.* 304. *I. 343.* 305. *I. 344.* 306. *I. 345.* 307. *I. 346.* 308. *I. 347.* 309. *I. 348.* 310. *I. 349.* 311. *I. 350.* 312. *I. 351.* 313. *I. 352.* 314. *I. 353.* 315. *I. 354.* 316. *I. 355.* 317. *I. 356.* 318. *I. 357.* 319. *I. 358.* 320. *I. 359.* 321. *I. 360.* 322. *I. 361.* 323. *I. 362.* 324. *I. 363.* 325. *I. 364.* 326. *I. 365.* 327. *I. 366.* 328. *I. 367.* 329. *I. 368.* 330. *I. 369.* 331. *I. 370.* 332. *I. 371.* 333. *I. 372.* 334. *I. 373.* 335. *I. 374.* 336. *I. 375.* 337. *I. 376.* 338. *I. 377.* 339. *I. 378.* 340. *I. 379.* 341. *I. 380.* 342. *I. 381.* 343. *I. 382.* 344. *I. 383.* 345. *I. 384.* 346. *I. 385.* 347. *I. 386.* 348. *I. 387.* 349. *I. 388.* 350. *I. 389.* 351. *I. 390.* 352. *I. 391.* 353. *I. 392.* 354. *I. 393.* 355. *I. 394.* 356. *I. 395.* 357. *I. 396.* 358. *I. 397.* 359. *I. 398.* 360. *I. 399.* 361. *I. 400.* 362. *I. 401.* 363. *I. 402.* 364. *I. 403.* 365. *I. 404.* 366. *I. 405.* 367. *I. 406.* 368. *I. 407.* 369. *I. 408.* 370. *I. 409.* 371. *I. 410.* 372. *I. 411.* 373. *I. 412.* 374. *I. 413.* 375. *I. 414.* 376. *I. 415.* 377. *I. 416.* 378. *I. 417.* 379. *I. 418.* 380. *I. 419.* 381. *I. 420.* 382. *I. 421.* 383. *I. 422.* 384. *I. 423.* 385. *I. 424.* 386. *I. 425.* 387. *I. 426.* 388. *I. 427.* 389. *I. 428.* 390. *I. 429.* 391. *I. 430.* 392. *I. 431.* 393. *I. 432.* 394. *I. 433.* 395. *I. 434.* 396. *I. 435.* 397. *I. 436.* 398. *I. 437.* 399. *I. 438.* 400. *I. 439.* 401. *I. 440.* 402. *I. 441.* 403. *I. 442.* 404. *I. 443.* 405. *I. 444.* 406. *I. 445.* 407. *I. 446.* 408. *I. 447.* 409. *I. 448.* 410. *I. 449.* 411. *I. 450.* 412. *I. 451.* 413. *I. 452.* 414. *I. 453.* 415. *I. 454.* 416. *I. 455.* 417. *I. 456.* 418. *I. 457.* 419. *I. 458.* 420. *I. 459.* 421. *I. 460.* 422. *I. 461.* 423. *I. 462.* 424. *I. 463.* 425. *I. 464.* 426. *I. 465.* 427. *I. 466.* 428. *I. 467.* 429. *I. 468.* 430. *I. 469.* 431. *I. 470.* 432. *I. 471.* 433. *I. 472.* 434. *I. 473.* 435. *I. 474.* 436. *I. 475.* 437. *I. 476.* 438. *I. 477.* 439. *I. 478.* 440. *I. 479.* 441. *I. 480.* 442. *I. 481.* 443. *I. 482.* 444. *I. 483.* 445. *I. 484.* 446. *I. 485.* 447. *I. 486.* 448. *I. 487.* 449. *I. 488.* 450. *I. 489.* 451. *I. 490.* 452. *I. 491.* 453. *I. 492.* 454. *I. 493.* 455. *I. 494.* 456. *I. 495.* 457. *I. 496.* 458. *I. 497.* 459. *I. 498.* 460. *I. 499.* 461. *I. 500.* 462. *I. 501.* 463. *I. 502.* 464. *I. 503.* 465. *I. 504.* 466. *I. 505.* 467. *I. 506.* 468. *I. 507.* 469. *I. 508.* 470. *I. 509.* 471. *I. 510.* 472. *I. 511.* 473. *I. 512.* 474. *I. 513.* 475. *I. 514.* 476. *I. 515.* 477. *I. 516.* 478. *I. 517.* 479. *I. 518.* 480. *I. 519.* 481. *I. 520.* 482. *I. 521.* 483. *I. 522.* 484. *I. 523.* 485. *I. 524.* 486. *I. 525.* 487. *I. 526.* 488. *I. 527.* 489. *I. 528.* 490. *I. 529.* 491. *I. 530.* 492. *I. 531.* 493. *I. 532.* 494. *I. 533.* 495. *I. 534.* 496. *I. 535.* 497. *I. 536.* 498. *I. 537.* 499. *I. 538.* 500. *I. 539.* 501. *I. 540.* 502. *I. 541.* 503. *I. 542.* 504. *I. 543.* 505. *I. 544.* 506. *I. 545.* 507. *I. 546.* 508. *I. 547.* 509. *I. 548.* 510. *I. 549.* 511. *I. 550.* 512. *I. 551.* 513. *I. 552.* 514. *I. 553.* 515. *I. 554.* 516. *I. 555.* 517. *I. 556.* 518. *I. 557.* 519. *I. 558.* 520. *I. 559.* 521. *I. 560.* 522. *I. 561.* 523. *I. 562.* 524. *I. 563.* 525. *I. 564.* 526. *I. 565.* 527. *I. 566.* 528. *I. 567.* 529. *I. 568.* 530. *I. 569.* 531. *I. 570.* 532. *I. 571.* 533. *I. 572.* 534. *I. 573.* 535. *I. 574.* 536. *I. 575.* 537. *I. 576.* 538. *I. 577.* 539. *I. 578.* 540. *I. 579.* 541. *I. 580.* 542. *I. 581.* 543. *I. 582.* 544. *I. 583.* 545. *I. 584.* 546. *I. 585.* 547. *I. 586.* 548. *I. 587.* 549. *I. 588.* 550. *I. 589.* 551. *I. 590.* 552. *I. 591.* 553. *I. 592.* 554. *I. 593.* 555. *I. 594.* 556. *I. 595.* 557. *I. 596.* 558. *I. 597.* 559. *I. 598.* 560. *I. 599.* 561. *I. 600.* 562. *I. 601.* 563. *I. 602.* 564. *I. 603.* 565. *I. 604.* 566. *I. 605.* 567. *I. 606.* 568. *I. 607.* 569. *I. 608.* 570. *I. 609.* 571. *I. 610.* 572. *I. 611.* 573. *I. 612.* 574. *I. 613.* 575. *I. 614.* 576. *I. 615.* 577. *I. 616.* 578. *I. 617.* 579. *I. 618.* 580. *I. 619.* 581. *I. 620.* 582. *I. 621.* 583. *I. 622.* 584. *I. 623.* 585. *I. 624.* 586. *I. 625.* 587. *I. 626.* 588. *I. 627.* 589. *I. 628.* 590. *I. 629.* 591. *I. 630.* 592. *I. 631.* 593. *I. 632.* 594. *I. 633.* 595. *I. 634.* 596. *I. 635.* 597. *I. 636.* 598. *I. 637.* 599. *I. 638.* 600. *I. 639.* 601. *I. 640.* 602. *I. 641.* 603. *I. 642.* 604. *I. 643.* 605. *I. 644.* 606. *I. 645.* 607. *I. 646.* 608. *I. 647.* 609. *I. 648.* 610. *I. 649.* 611. *I. 650.* 612. *I. 651.* 613. *I. 652.* 614. *I. 653.* 615. *I. 654.* 616. *I. 655.* 617. *I. 656.* 618. *I. 657.* 619. *I. 658.* 620. *I. 659.* 621. *I. 660.* 622. *I. 661.* 623. *I. 662.* 624. *I. 663.* 625. *I. 664.* 626. *I. 665.* 627. *I. 666.* 628. *I. 667.* 629. *I. 668.* 630. *I. 669.* 631. *I. 670.* 632. *I. 671.* 633. *I. 672.* 634. *I. 673.* 635. *I. 674.* 636. *I. 675.* 637. *I. 676.* 638. *I. 677.* 639. *I. 678.* 640. *I. 679.* 641. *I. 680.* 642. *I. 681.* 643. *I. 682.* 644. *I. 683.* 645. *I. 684.* 646. *I. 685.* 647. *I. 686.* 648. *I. 687.* 649. *I. 688.* 650. *I. 689.* 651. *I. 690.* 652. *I. 691.* 653. *I. 692.* 654. *I. 693.* 655. *I. 694.* 656. *I. 695.* 657. *I. 696.* 658. *I. 697.* 659. *I. 698.* 660. *I. 699.* 661. *I. 700.* 662. *I. 701.* 663. *I. 702.* 664. *I. 703.* 665. *I. 704.* 666. *I. 705.* 667. *I. 706.* 668. *I. 707.* 669. *I. 708.* 670. *I. 709.* 671. *I. 710.* 672. *I. 711.* 673. *I. 712.* 674. *I. 713.* 675. *I. 714.* 676. *I. 715.* 677. *I. 716.* 678. *I. 717.* 679. *I. 718.* 680. *I. 719.* 681. *I. 720.* 682. *I. 721.* 683. *I. 722.* 684. *I. 723.* 685. *I. 724.* 686. *I. 725.* 687. *I. 726.* 688. *I. 727.* 689. *I. 728.* 690. *I. 729.* 691. *I. 730.* 692. *I. 731.* 693. *I. 732.* 694. *I. 733.* 695. *I. 734.* 696. *I. 735.* 697. *I. 736.* 698. *I. 737.* 699. *I. 738.* 700. *I. 739.* 701. *I. 740.* 702. *I. 741.* 703. *I. 742.* 704. *I. 743.* 705. *I. 744.* 706. *I. 745.* 707. *I. 746.* 708. *I. 747.* 709. *I. 748.* 710. *I. 749.* 711. *I. 750.* 712. *I. 751.* 713. *I. 752.* 714. *I. 753.* 715. *I. 754.* 716. *I. 755.* 717. *I. 756.* 718. *I. 757.* 719. *I. 758.* 720. *I. 759.* 721. *I. 760.* 722. *I. 761.* 723. *I. 762.* 724. *I. 763.* 725. *I. 764.* 726. *I. 765.* 727. *I. 766.* 728. *I. 767.* 729. *I. 768.* 730. *I. 769.* 731. *I. 770.* 732. *I. 771.* 733. *I. 772.* 734. *I. 773.* 735. *I. 774.* 736. *I. 775.* 737. *I. 776.* 738. *I. 777.* 739. *I. 778.* 740. *I. 779.* 741. *I. 780.* 742. *I. 781.* 743. *I. 782.* 744. *I. 783.* 745. *I. 784.* 746. *I. 785.* 747. *I. 786.* 748. *I. 787.* 749. *I. 788.* 750. *I. 789.* 751. *I. 790.* 752. *I. 791.* 753. *I. 792.* 754. *I. 793.* 755. *I. 794.* 756. *I. 795.* 757. *I. 796.* 758. *I. 797.* 759. *I. 798.* 760. *I. 799.* 761. *I. 800.* 762. *I. 801.* 763. *I. 802.* 764. *I. 803.* 765. *I. 804.* 766. *I. 805.* 767. *I. 806.* 768. *I. 807.* 769. *I*

parum vini frigidi bibit. Cujus operatione postriedie confirmatam valetudinem deploratus hic consequutus est, L.D.

7. Quidā 16 annorum, Febre, Capitis dolore &c. affligebatur. *R. Conf. Ben. ʒ j. Vini ʒ j.* VL 66.
Conf. Benz.
 Mixtis simul & exhaustis, hic astatim biliosam & phlegmaticā materiam ejecit, & statim corpus allevari, ac à febre ejusq; Symptomatis liberari sensit. In mensā bibit decoctum Hordei, in quo dissolvebatur *Conf. Rosarum.* viētus.

8. Pro quodam egeno homine 32 annorum febricitante, curatio *κατὰ λόγον* hæc instituta est. *R. Card. Bened. rad. Asari, an. Mj.* VL 71.
In- fundantur per noctē in aquæ ʒb iiij. post decoq. lento igne ad tertias. Hujus decocti, manē jejunos in lecto arctè opertus, bibat ʒ iij. calidē. Accipit hunc potū sex ante paroxysmū horis, quotidie, & multum sudavit, donec febris nullum vestigium reliquit. Quod quartò & septimò expertus fuit æger, mirifico cum successu. Sudorifer.

FEBRIS CONTINUA.

1. Puella quædā, circa ætatis annū tertium, 11. 59.
 gravia & flebilis corporis vitia passa est, nempe Febrem continuam, Vomitus, Ventris dolorem, Anorexiam, Sitim, &c. *R. Extr. E-* Extr. Esule.
sule ʒ j. Lactis recent. ʒ j. Diluta colataque frigide ebibit, & hoc rectè purgata ac adjuta est, aliis medicamentis irritis. 2. *R. Ruta do-* Foment.
meslica M iij. Coq. in Aceto, & sacculo indita ventri
adhibeantur. His soporatus est dolor. Potus viētus.

V 3 erat

erat aqua saccharata, aut vinum imbecillum dilu-
lum.

II. 77.

*Pilul. Da-
lot's.*

2. Iuriconsultus quidam annorum 35. graviter & cōtinuè febricitare cœpit, Capite doluit, & Appetitum amisit. Cui exhibui sequen. Catapotia manè. R. Mass. Catapotior. Dialoës ʒss. Fiant inde pilule formâ Ciceris. Harum usu multa variaque excrevit, sine dolore & molestia, & statim harum mira facultate sanatus est, Deo adjuvante.

II. 80.

Extr. Esula.

Vena sect.

3. Civis quidam laminarius, annum agēs 46. cōtinuè febricitabat, ægrè ispirabat, cibum fastidiebat, &c. R. Extr. Esula ʒij. Vini ʒ v.M. & colent. Hanc potionem bis exhaustit frigide, ac rectè purgatus fuit. Post has potiones catharticas, ex Interna vena multū sanguinis ei extractum est. Ac indies æger optimè cōvaluit.

IX. 27.

*Calix purgat.
& vomitor.*

4. Iuvenis 19 annorum, graviter & periculosè laborabat Febre cōtinua, cū Capitis dolore, Inappetentia & Alvi constipatione conjuncta. R. Aq. font. Vini, an. ʒ iij. Bulliant simul & semel, postea infundantur in Calicem nostrum Chymicum per hora quadrantem. Hoc calice salutari, invocato nomine Domini, exhausto, post horam evomuit multa phlegmatica & biliosa, atque alvo etiam confimilia excrevit. Inde statim melius habuit, urinam melior facta est, ipseque in quatuor diebus sanatus fuit. Viētus ratio fuit humectans, bona. Porus, decoctum hordei saccharatum.

Viētus.

IX. 36.

5. Quidam 38 annos natus, in Febrem conti-

continuum lapsus est, cū Linguæ inflāma-
 tione & Siti. Urina ejus rubens erat. Hic de-
 cocto *Raparū* sæpius, quoties nimirū lingua *Gargarif.*
 arefcebat, gargarisavit, & post gargarisatio-
 nē *butyrum recens ex aqua frigida* lumpsit: qui- *Butyrum.*
 bus inflāmatio linguę depulsa est. *R. Aq. Terra* *Aq. Terr. S.*
S. 3 vj. Hac exhaustā, multa variaque ore &
 alvo rejecit, & febris statim remissa est, cum
 omnibus Symptom. atq; urina etiam natu-
 ralis reddita. Cibus erat *humectans & refrige-* *visus.*
rans. Potus aqua decoctionis radicū *Cichorea.*

SYNOCHUS.

Virgo 18 annorū correpta fuit Febre Syno- *17. 51.*
 cho. *R. Aq. Terra S. 3 vj.* Hanc ebibens in lecto *Aq. Terr. S.*
 calidē, multū sudavit & multa vitiosa ex-
 crevit. (Valer ista aqua & præsens fert auxi-
 lium in omnibus curandis febribus, etiam
 in pestilential. Quia peccantem materiam
 evacuat sudore, vomitu & secessu, adhibitā
 simul *Vena sectione*, si ex sanguine putrefacto
 oritur febris.) Post corporis purgationem,
vena secta est Basilica. Atq; his perpaucis mox *Vena secta.*
 indies libera ac sana evasit.

CONTINUA TERTIANA.

Cujusdam Uxor 25 annos nata, Tertia- *x. 51.*
 nā febre continuā laborabat: Urina rubens
 erat. 1. *R. Decoct. aperit. cum Rhabar. 3 iij. Syrosos. Purgas.*
sol. Mont 3 j. Elect. de suc. ros. 3 v. M. pro poim. qui
 recte multumque expurgavit expurganda.
 2. *Venam Internam quoq; aperuit.* Cibo bono *Vena secta.*
 ulus est: in potu, decocto scq. *R. Fragar. Scolop. Visum.*

Viſus.

an. Mj. Roſar. Violar. an. Pj. Liquir. raſe ʒiij. Paſſul. ʒij. Coq. in Aquæ tʒviij. ad conſumpt. tʒj. Et hiſ quidem adhibitis, ſtatim a febre ex toto liberata eſt.

FEBRIS ARDENS.

l. 24.

*Extr. Eſul.**Veneſcēt.**Epithema.**Viſus.*

III. 48.

*Purgar.**Veneſcēt.**Viſus.*

VI. 35.

1. Fœmina maritata annos 55 nata, Febre ardente cum Capitis dolore &c. correpta eſt. 1. R. Extr. Eſule ʒij. decoct. Centaur. min. ʒiij. M. pro hauſtu: qui morbi materiam copioſe eduxit. 2. Altero poſt purgationem die, exorto Sole, venam internam cubiti dextri aperuit. 3. Capitis calor & dolor reliquus levatus eſt, linteis aquâ ſeq. imbutis, & frequenter fronti applicatis. R. Aquar. Roſar. Semperv. Solatri & Burſe paſt. an. ʒiij. M. Viſtus ratio conſtabat frigidis & humidis. Potus autē cōtinuus fuit, decoctum Hord. trajectum per linteâ rara, cum conſ. Violarum. Atq; hiſ adverſa ægri valetudo indies cōmutata eſt in proſperam.

2. Studioſus adoleſcēs 20 annorū, in Ardentem febrem incidit. 1. R. Rhab. el. Agar. opt. an. ʒβ. rad. Cichor. ʒi. Roſar. rubr. Violar. an. ʒii. Decoq. in ſq. aquæ ad ʒiii. Quibus colatis admiscētor Syr. roſ. ſolut. Mont. ʒβ. Elect. de ſucc. roſ. ʒv. F. hauſtus: quo alvus egeſſit multa, varia, bilioſa & mixta, & ſtatim ſe rectius habere ipſe dixit. 2. Poſt corporis evacuationē, Hepaticā venam aperuit. Potus erat aqua ſaccharata per Man. Chriſt. perlāt. Et hiſ ſtatim cōſaneſcebar.

3. Quēdā 26 annorū, Febre ardente, Matricis ſuffocatione, Spalmo & Lumborū dolore

lore affecta fuit. R. Conf. Bened. quant. castaneæ, Conf. Bened.
 decocti Puleg. ʒ ii. M. sphaustus: quo epoto, &
 iniquar luam per varias excretionum vias
 exercente, tandem sana evasit, nullis aliis
 pharmacis usa, sed solâ diætâ.

4. Quadragenarius quidam pauper, Ar- IX. 55.
 dente febre, cum Symptomatis solitis cor-
 reptus fuit, Urinâ apparente rubeâ. 1. R. Aq. Sudorifer.
 Card. bened. ʒ vj. rad. Asaripulv ʒ ij. M. pro hau- vanisor.
 stu: hoc calidè assumpto in lecto, sudavit Venesect.
 multum, vomuitq; nonnulla biliola. 2. Se-
 quenti die Basilicam venâ in dextro cubito ape-
 ruit, & copiosè sanguinem misit. Cibi dabantur Victus.
 juscula, aliisq; paratu & coctu facilia. Potus aqua
 decoctionis Fragarie. His mox misero subven-
 tum est

5. Cujusdam uxor, ætatis suæ anno 20. IX. 69.
 Febrem ardentem lethiferam passa est. Hæc
 paupercula mox liberata est, per Catapotia
 hæc vilia & emptu facilia. R. Pilul. sine quib. Pilul.
 Aurear. an. ʒ ij. Troch. de Agar ʒ ss. Cum Syr. ros.
 solut. fiant pilul. 9. Quarum operatio fuit bo-
 na & salutaris. Cibus erat paratu & coctu sa- Victus.
 cilis. Potus decoctum rad Cichoreæ.

6. Vir 30 annorum circiter, Ardente fe- X. 46.
 bre extorrescebat, præterea æventose pertina-
 ci, Linguae ariditate, Spiritus difficultate,
 Cibi fastidio, Siti vehementi affligebatur te-
 ratq; ab omnibus desperatus. Urina fuit ruf-
 fa, turbida, spumosa, mortifera. 1. R. Decoct. Purgat.
 aper. cum Rhab. ʒ iij. Syr. ros. solut. ʒ ij. Syr. de Rhab.
 V 5 solut.

Vena secta. solut. 3i. M. pro haustu: quo alvus multa biliosa & varia egressit, & febris declinavit, urinaque coepit naturalis apparere. 2. Sequenti die, post evacuationem, venam Basil. pertudit. & multum etiam evacuavit. Cibus erat liquidus, sorbilis, humectans. Potus aqua cum Iulepo violato mista. His in nomine Jesu administratis, preter omnium opinionem sanitati restitutus est, L. D.

X. 58. 7. Mulier uterum ferens, Febre ardente gravi, cum insomnio, Anorexia, Siti, &c. jababatur. 1. Lambabat crebro Syr. Acet. Citri. 2. R. Vng. jomnif. Vng. de Alabastr. 3. Op. gr. ij. M. Hoc, ad removendum pervigilium, tempora inungebantur. Una cum his, venam Internam aperuit, & ad 4. sanguinis misit. Cum cibo humectante usa est, loco potus, decocto seq. R. Ros. Viol. an. P. y. Pass. 3. y. Sacch. candi 3. j. Decoq. in aq. Theri. ad consumpt. 3. j. fiat q. decoctum. Atq; his praesidiis febris ex toto, cum Sympt. depulsa est, L. D.

X. 62. 8. Vir 36 annorum, Febre ardente gravissimam detinebatur. R. Pilul. Sine quib. Aureat. an. 3. y. Diagrid. gr. v. Cum Syr. ros. solut. fiant pilul. 8. quibus multa biliosa egressit. Post alvi egestionem, ex vena Hepatica multus sanguis detractus fuit. Potus, cum cibo humectante & refrigerante, erat decoct. Hordei Saccharatum. Et per ista remedia statim decessit febris.

X. 63. 9. Quidam 26 annorum, Febrem ardentem habebat, Capitis dolore & Alii fluore comitatam. Huic 1. Vena mediana secta est, & multus sanguis detractus. 2. Epithema temporibus.

rib. & fronti applicatum seq. R. *Aquar. Rosar. Epithema.*
Solat. Semperv. Burs. past. an. 3 ij. Camphor. trita
3 j. M. & simul agitentur. *Victus.* Victus ratio erat hu-
 mectans & refrigerans. Potus, decoctum, quod
 R. *Cichor. cum rad. Fragar. an. Mj. Passul. 3 j. Coq in*
aquæ 16 viij. ad consumptionem 16 j. Colatum bi-
 bit q. v. His in paucis diebus à febre & sym-
 ptom. liberatus fuit.

10. Vidua 64 annorum, ardentissimâ *X. 76.*
 febre correpta est, quam comitabantur lœ-
 ritia, Anhelatio, Tussis, Inappetentia, Sitis,
 &c. Urina erat spumosa, confusa, foetida, le-
 thalis. R. *Extr. Esula 3 j. Aq. font. 3 viij. M. pro hau-* *Extr. Esula.*
stu. quem colatum frigide bibit, ex eoq; recte
 & copiose purgata tam ore quàm alvo, in-
 dies melius habuit, atq; brevi omnino sana
 evalit. Diæta fuit humectans & refrigerans. Po- *Victus.*
 tus, *Aqua dulcorata Man Christ.*

TERTIANA INTER-

MITTENS.

1. Mulier sexagenaria, Febre tertianâ cū *Il. 22.*
 Linguae ardore laborabat. 1. R. *Aq. Bened. Aq. Aq. Bened.*
font. an. 3 j. M. s. porio: quam 6 horis ante pa-
 roxysmum exhausit frigide, multaq; biliosa
 ore & alvo reddidit, & confestim à febre li-
 bera evalit, linguae inflammatione remissi-
 ore facta. 2. Utebatur sæpius hoc gargarism.
 R. *Semperv. Mj. Aceti 3 ij. Aq. font. 16 j. M. fiat* *Gargarism.*
decoctio ad tertias. Hoc penitus inflamma-
 tio repressa est. 3. Post gargarisationem. *Syr. Syr. Viol.*
violatum simp. lingendo asumebat, qui calorem
 quoq;

Venasect. quoq; valdè compescuit. 4. Altero post purgationem die, sanguis è Basilica vena ad 3. vj. emissus est. Sicq; hac sang. missione curationi colophonem felicissimè addidi.

l. 97.

2. Præfectus quidam 37 annorum, incidit in Febrem tertianam. *R. decoct. Card. bene. 3ij. Extr. Ffulæ 3ij. M. pro haustu:* quo multa biliosa, phlegmate permixta egressit. 2. Per sequentes 9 dies, in aurora, & longè ante paroxysmū, accepit decocti seq. 3vj. calidè, & in lecto stragulis benè contextus, sudores

Sudorifer.

graveolentes & acres emisit. *R. flor. Cent. min. Decoq. in aq. q. s. ad dimidium.* Per hoc penitus remisit febris, sanusq; eger decē dieb. evasit.

l. 100.

3. Vir nobilitate & militari industria clarus, anno ætatis 40. Febre tertianâ correptus fuit, quem vocatus sequent. curavi. Primò, à longè remisso paroxysmo & calore febrili, Hepaticam venam aperui, ac sanguinem biliosum multum, phlegmate putrescenti permixtū, extraxi: post rectius habuit. 2. Sequentibus diebus, per 6 horas ante paroxysmum, jejuni

Aqua pyret- sagoga.

assumebat aquam hanc frigidè. *R. Aq. fontane 3vj. Ol. Vitr. rectif. gut. vj. vel v. M. optimè, & f. portio acetosa, qua dentes non inficiat stupore.* Hujus potus efficaciam, primâ sumptione, ex toto febris arcebatur, nec unquam postea reversa est. Nihilominus tamē, per sequentes tres dies febre dicatos, aqua ista dabatur ante accessionem, ut dictum. Potus decoctum seq. fuit. *R. Cichor. cum rad. Mij. Ros. Viol. an. Pij. Coq.*

in aqua

in aqua

II. 94.

Venezia

5. Vir 36 annorum, à Tertianà febre seq. III. 20.
remediis mox liberatus est. *.i. R. Ag. Bened. Ag. Ag. Bened.*
Centaur. min. an. ʒj. Syr. acetos. citri ʒß. M. pro po-
tuncula: quæ vomitu & secessu peccantem
inac-

Venæsect. materiā evacuavit copiosē. 2. Purgato corpore, sequenti die secuit venam Basilicam. *Victus.* Cuius ratio erat, refrigerans & humectans. Cibi copia parcior. Bibebat decoct. rad. Cichor. Sacchar.

III. 70. 6. Civis Uxor 50 annorum, Tertianā febre correpta fuit. *Aq. Terr. S.* 3vj. His calidè epotis, sex horis ante paroxysmum, in lecto benè contacta sudavit, vomuit, alvoq; egressit biliosa & pituitosa per multa. Et post istas evacuationes confestim remisit febris, nec amplius redijt. Potus erat decoct. rad. Cich.

Victus. 7. Ecclesiæ Diaconus, Febre tertianā laborabat. *IV. 75.* R. Vini 3viij. infundantur in poculum nostrum Chymicum, stentq; per noctem. Manè ebibit frigide, ante paroxysmum: quo leniter irritati sunt vomitus biliosi & pituitosi multi. Atq; statim eo die reliquit ipsum febris, nec postmodum recipere cavet.

P. 89. 8. Filia 19 annorum, Tertianam febrem passa est. *Sudorifer.* R. fl. Centaur. min. Mij. Decoqu. lento igne in s. q. aquæ ad dimidium. Hujus decocti sumplit manè in lecto, per 6 horas ante paroxysmum, ad 3v. calidè, ac bene cooperta diu multumq; sudavit: & per aliquot dies hoc sudoriferum continuans, integrè liberata est, sine Venæsectione. Potus ejus ordinarius in mensa fuit, aqua decoct. Cich. cñ rad.

Victus. 9. Vir quidam 42 annorum, unā cum filio 22 annos nato, Tertianā febre correpti fuerunt, Tusci comitatā. Hos mox liberavi sequent. Patri exhibui *Aq. Bened. nostra* 3ij. *filio*

filio verò 3j. Per hanc rectè ore & alvo evacuati fuerunt. Post altero die *Hepaticam dex-* *Vinascet.*
trā in utroq; brachio aperui. Potus eis fuit *Aqua*
decoctionis Cichor. cum radis. Atq; his paucis *Hilus.*
 uterq; mox sanus evasit.

10. Senex septuagenarius Febre tertiana, Ictero & Asthmate comitatā, laboravit. *P. 42.*
R. Extr. Esula 3j. Sori lactis capr. 3v. M. pro hau- *Extr. Esula.*
stu: quem sumebat per 3 continuos dies,
 manē, eoque multa biliosa & varia egressit.
 Post istam vacationem, ē venā Basilicā sectā *Vinascet.*
sanguinis parum emissum: quo febris & omnia
 alia remiserunt. Potui dabatur *decoctum Fra-* *Vitus.*
gar. saccharatum.

11. Socer meus Senator, &c. Febre tertiana affectus, ad hanc pellendam, post variarum medicinarum usum, etiam *Acidularum*
potu & balneo uti cepit: Sed nec medicamentis, neq; acido fonte febrem emendare poterat, quin imò Colicos dolores vehementes contraxit: hos cum nulla remedia mitigare possent, ego advocatus tandē veluti ad deploratum, Deo invocato, & Colicam & febrem unā nocte, sequenti solo haustu evulsi. *R. Diacathol. 3ij. Elect. de succ. Purgat.*
ros. 3j. Extr. Esula 3j. Aq. Cinam. 3ij. Vini boni
3ij. M. f. haustus: quo rectè & plurimū purgatus, deinceps aquæ acidæ usum, tam potu quàm Balneo, facile & salubriter ad præscriptum terminum ferre potuit. Et inde ex toto sanus & robustus per Dei gratiā evasit.

12. Qui-

*P. 48.
Purgas.*

12. Quidam 22 annos natus, Febre tertianâ affligebatur. 1. R. pulv. Senna laxat. Rhabbar. opt. an. 3 j. Infundantur seorsim in aqua Endiv. 3 iijß. per 10 horas, postea forriter exprimantur: Colatura adde Syr. rosar. sol. Mont. 3 j. M. pro haustu: quo æger septies excrevit varia. 2.

Vomitor. sudorifer.

Postero die, horis quinque ante paroxysmū sumpsit seq. R. pulv. rad. Asari 3 ij. decoct. Centaur. min. 3 v. M. Hanc potionem calidè hausit in lecto, manè, & dum benè contactus sudare conabatur, vomitiones multæ biliosæ & pituitosæ sudorem prævenerunt. Atq; ex eo die febris illum penitus reliquit, nec post redijt. Cibus iuscula erant. Potus, aqua Saccharata cum conf. Cichoreæ.

*P. 54.
Sudorifer.*

13. Civis quidam 24. annorum, Febre tertianâ laborabat. 1. R. Centaur. min. M ij. rad. Asari 3 j. Decoq. in aqua Tē v. ad dimid. Hujus decocti 3 v. manè exhibebantur calidè, per quatuor dies, & in lecto contactus multum pariens desudabat. Sumpsit autem hoc Sudoriferum tempore quietis, & longè etiam ante paroxysmum, nempe per 3, 4 aut 5 horas ante accessionem 2. Quinto post sudationes die, dedi seq. R. Aq. Bened. Aq. Card. ben. an. 3 j. Syr. acetos. citri 3 iij. M. pro potu: quo per os & alvum rectè multumq; vacuatus, à febre omninò citra Venæsectionem liberatus est. Cibus erat humectans & concoctu facilis. Potus, decoctum Hordei Saccharatum.

Aq. Bened.

Victus.

P. 55.

14. Civis alius 32 annorū, itidem Tertianâ

tianâ febre affligebatur. 1. R. Aq. Bened. nostr. *Aq. Bened.*
Aq. Card. Mar. an. 3j. Syr. acetos. citri 3ij. M. pro
potu: quo per vomitum & secessum benè
recteq; fuit evacuatus. 2. Post purgationem,
dedit per 5. dies manè in lecto manenti, &
jejuno existenti, Decocti Centaur. min. 3vj. qui- *Sudorifer.*
bus calidè longè ante paroxysmum sum-
ptis multum desudavit, ac febrem ex toto,
sine Venæsectione, exturbavit. Potus in *Victus.*
mensa erat decoct. Cichoreæ saccharatum.

15. Alius civis, vir 30. annorum, à Fe- *v. 75.*
bre tertiana purgatione & sudationibus
penitus liberatus est sic. R. Decoct. aperit. cum *Purgat.*
Rhabar. 3 iij. Diaphæn. 3vj. M. f. haustus: quem
manè ebibit, eoq; rectè ac multum eva-
cuatus fuit. Post sudavit in lecto, per 5. dies, *Sudorif.*
ex decocti Centaur. min. 3vj. calidè epotis.

16. Vir 56. annorum à Tertianâ febre *v. 81.*
intra paucos dies curatus per me est seq.
1. R. Diaphæn. 3ß. Elect. de succ. ros. 3ij. Syr. *Purgat.*
ros. solut. 3ß. Decoct. aperit, 3 iij. M. pro haustu:
quo ritè purgatus fuit. 2. Sequentibus 5.
diebus, sudavit manè in lecto, bibendo ex *Sudorif.*
Centaur. minor. decocto 3vj. calidè. Durante cu-
ratione usus est Decoct. Cichoreæ potu. *Victus.*

17. Capitanæus quidam 39. annos na- *v. 1. 6.*
tus, Febre tertianâ laborans, protinus resti-
tutus est, solâ Aq. Centaur. minor. thjß. quam *Sudorifer.*
in tribus vicibus sumpsit manè, quinq; aut
6. horis ante paroxysmum, & multis horis
in lecto valdè sudavit.

Pl. 11. 18. Adolescens 16 annorum, Febre tertiana correptus fuit. 1. R. *Aq. Centaur. min.* ʒ v. *rad. Asari pulveris.* ʒ j. *M. f. haustus*: quo calidè in sumpto ante paroxysmū 7. horis, sudavit in lecto, & vomuit, cū febris magno levamine. 2. Supra carpum utriusq; manus applicavit.

Epithema. cari curavi sequens *Epithema*; quo, per *Ἀγαλῆς* Cordis motū, calor noster mirificè refocillatur, & paulatim ad suam naturalem *ἡρεσιν*, febrili calore extincto, reduci-
tur.) R. *Burs. past. Rutæ, Salv. an. P. j. Contund. cum Aceto albo vel rosæ. forti, in formam pultis.* Porus erat decoctum Hordei, in febribus propulsandis, & earundem Symptomatis mitigandis, in primis ad caloris ferociam demulcendā, admodum efficax. R. *Hord. mundi. lb̄ β. Liquir. ras. ʒ β. Sem. foenic. Petrosel. an. ʒ j β. Hyssop. Card. bened. Scolopen. Ros. rubr. Violar. an. M. β. Ficiū Num. xij. Decoqu. lento igne in aq. font. lb̄ xij. ad consumpt: lb̄ j. f. decoctio.* Atque hæc erant, quibus, Laus Deo, febris hæcce feliciter restincta est.

Pl. 63. 19. Quidam 19 annorum, Febre tertianā cum suis Symptomatis oppressus, *Cons. Bened.* sumpsit. *Cons. Bened. ʒ. β. in Aqua simpl. ʒ iij.* & ore acalvo multa vitiosa egeffit: atq; postridie à Febre & Symptomatibus liberatus est.

Pl. 9. 20. Vir quidam Tertianā afflictus, in pristinum sanitatis statum restitutus à me *Sudorifer.* sic est. R. *Centaur. min. M. iij. rad. Asari ʒ β. Decoqu.*

coqu. in s. q. aquæ ad tertias. De hoc decocto pro una vice ꝑv. bibit, & sudavit, ad morbi usque levamen.

21. Studiosus adolescens 19 annorū, VIII. 97. alumnus, lapsus est in Febrem tertianam. R. Aq. Card. bened. ꝑv. rad. Asari pulv. 3 B. M. pro Sudorifer. haustu: quem manē in lecto calidè exhauriens, multum sudavit & vomuit, febre ex toto recedente. Potus fuit Cerevisia bona & victur. clara. Cibus paucus & facilis coctu.

22. Civis tenuis vitæ uxor quinquage- X. 21. naria, miserè affligebatur Febre tertianā, cū Asthmate & Tussi. Urina ejus erat spumosa & rubens. 1. R. Elect. Diaphæn. ꝑvij. Cum jus. Purgatorio pisorum f. haustus: quo rectissimè purgata fuit. 2. Purgatione peractā vena Mediana Venæsecto, incisa fuit. Cibus sumplit paratu faciles, ut ju- victus. scula. Pro potu bibebat decoctum Cichoreæ saccharatum.

23. Vir quadragenarius Tertianā fe- x. 44. bre, cum Dyspnœā & Oris amaritudine, tenebatur. Lotium erat spumofum & rubrū. Hic quatruiduo liberatus est sic. 1. R. Decoct. Sudorifer. Centaur. min. ꝑvj. pulv. rad. Asari ꝑij. M. pro potu: vomitor. quem septem hōris antè paroxysmum calidè ebibit; indè in lecto multum sudavit, multumque vomuit: quo factō febris illi- cō intermittere cœpit. 2. Sequenti post evacuationem die, venam Hepaticam in dextro Venæsecto, cubito, cum magno fructu aperuit. Cibi suo- victus. runt humectantes: Potus, aqua decoctio-

nis Fragar. & radic. Cichoreæ.

X. 69. 24. Laminarius quidam 50. annos na-
tus, Febrem tertianam nactus est. Huic in

*Vinum sub-
lim. pan-
tisagog.*

principio rigoris exhibui *Vini sublimati no-
stri* ʒj. & post horam vomitiones & deje-
ctiones multas biliosas & pituitosas ha-
buit, atque febris paroxysmus è vestigio re-
misit extoto. 2. Nihilominus sequenti die,

Vena sect.

*Vena Hepatica sectio administranda fuit: quâ fe-
licissimè cura completa est.*

TERTIANA SPURIA.

I. 8.

1. Præpositi cujusdam Cœnobij Uxor,
anno ætatis 36. correpta est Febre tertianâ
spuriâ, cum Capitis dolore, Dyspnœa, Ap-
petitus prostratione, Siti, & alijs Sympto-
matibus conjunctâ: quam statim ab his ma-
lis hac unicâ portione liberavi. R. *Aq. Bened.*
ʒj. Aq. font. ʒß. Aq. Cinam. ʒj. M. f. potus: quo per
os & alvum rectè evacuata fuit.

II. 36.

2. Vir 46. annorum, Febre tertianâ spu-
riâ detinebatur, cum Capitis dolore, & uri-
nâ crudâ. Hunc paucis diebus curavi se-
quent. Primò aperui venam Hepaticam, & san-
guinis ʒ x. extraxi. 2. Tertio die post sectio-
nem, manè sudavit in lecto, ex decocti seq.
Vena sect. ʒ viij. calidè exhaustis. R. *summit. Centaur.*
min. M. iij. Decoqu. in aqua font. q. s. ad mediam.
Sudorifer. Usus est hoc decocto per 9. dies. In mensa
Victus. bibit Vinum multâ aquâ dilutum.

3. Iesuita

3. Iesuita 29. annorum, ex Tertianâ fe- 11. 51.
bre spuriâ decubuit: Lotium ejus erat cru-
dum: Accessio ad 30. horas durabat; reli-
qua omnia Accidentia mitia erant. 1. R. Aq. *Conf. Bened.*
Card. bened. 3 v. *Conf. Bened.* 3 ijß. Mixta, lin-
teoque raro trajecta manè ebibit, & sex co-
piosas sedes habuit cholicas & phlegma-
ticas. 2. Tercio die post purgationem, è Ie- *Vena secta*
corariâ venâ incisâ, Sanguinis 3 x. emissæ sunt.
3. Cum per hæc remedia febris decresce-
ret, non autem omninò aboleretur, paravi
seq. decoct. R. *Card. bened.* M ij rad. Asari incis. *Sudorifer*
3 j. Decoq. in aqua q. s. ad dimidiam. Hujus deco-
cti 3 iij. calidè in lecto sumpsit manè, & be-
nè contactus sudavit, quamdiu ferre potuit.
Continuavit sudationes per 8. dies, intra
quos febris cum suis comitibus penitus
discessit. Victus ratio erat *humectans*, parùm *Victus*
calefaciens, *incidens*, *abstergens*: *cibus exhibebatur*
in primis quietis tempore.

4. Studiosus 21. annos natus, Febre 11. 69.
tercianâ correptus est. Urina ejus cruda
erat: Caput grave & dolens: rigor verò, ca-
lor, & alia accidentia miriora fuerant. Vi- *Victus*
ctus huic exhibebatur temperatè *humectans*,
infrigidans & *calefaciens*. Potus verò loco da-
batur decoct. seq. R. *Fragar. M.* iij. *Vvarū passar.*
3 iij. *Cinamomi momentum*: Decoqu. in s. q. aqua
font. ad tertias. Post quartum paroxysmum
incidit Iecorariam venam: quæ sanguinis mis- *Vena sect.*
sio multum profuit. A' venæ sectione suda-

Sudorifer. vit ex seq. decocto. R. sol. Card. bened. M iij. rad. Asari ʒ jß. Aqua & Vini an. tß iij ß. Coqu. ad dimidiam. Huius ʒ viij. longè ante paroxysmū calidè exhausit, & in lecto stragulis cooperatus sudavit diu multumq; Cum per 7. dies sudationes continuasset, reliquit ipsum omnino febris, nec postmodum reversa est.

III. 47. 5. Iuvenis Studiosus alius, circa ætatis annum 20. Tertianā laborabat non exquiritur, sicā, sed spuria. 1. R. Decoct. aperit. maj. cum Rhabbar. ʒ ij ß. Syr. de Cichor. cum Rhab. ʒ ß. Diaphæn. Elect. de succ. rosar. an. ʒ iij. M. pro haustu: quo rectè & copiosè evacuatus fuit. 2. Purgato corpore Basilicam venam aperuit. Cibus datur liquidus & facilis digestionis. Potus erat decoct. seq. R. Cichor. M j ß. Fragar. M j. Rosar. Viol. an. P j. Passul. ʒ ij. Sacc. candi ʒ j ß. Decoqu. simul in aqua tß xvj. ad consumpt. tß ij. post colentur. Atque ex his paucis benè habuit, & à febre statim liberatus fuit.

IV. 13. 6. Civis sexagenarius, Febrē tertianā nothā afficiebatur. 1. R. Aq. font. ʒ v. Extr. Isule ʒ j. M. & Colent. pro haustu: quo rectè & plurimum fuit evacuatus. 2. Tertio die, post evacuationem, aperuit Hepaticam dextri cubiti. Potus fuit decoctum Passular. Atq; sic statim sanus factus est.

VI. 64. 7. Studiosus adolescens 18 annorum, Tertianā nothā affligebatur. R. Aqua font. ʒ iij. Conf. Bened. ʒ j. Mixtis his & epotis, probè per vomitum & secessum purgatus est. Tertio

Tertio die eundem reperivit haustum, ac deinceps perfectè convaluit.

8. Senex 80 annorum Tertianâ febre VIII. 6.
 spuria gravissimè tenebatur, quam comi-
 tabantur Lingue inflàmatio, Sitis, aliaque
 mala Symptomata. Urina ejus erat rubens
 & spumosa. 1. Corpus purgavi. *R. decoct. Sen-* Purgas,
ne 3 q̄. Syr. ros. solut. 3 iij. M. pro haustu: quo
 totum corpus à biliosis & phlegmaticis
 humoribus rectè multumque evacuatum
 fuit, & melius inde habuit. 2. Corpore ex-
 purgato, vena Hepatica inde *3 cubito aperta* Venesect.
 est: & quia sanguis extractus purulentus
 apparebat, *sequenti die sinistram Medianam in-*
cidi jussit, quod multum profuit. 3. Interim
 lingue ardori sic occursum est. Gargarisa- Gargarism.
 bat crebrò, potissimum quoties lingua are-
 scebat, cum *aqua decoctionis Raparum tepente:*
 & post gargarisationem, lambebat semper.
 & deglutiebat nonnihil de Linctu in Ap- Linctus.
 pend. descripto. Cibierant juscula, aliaque hu- Vicius.
 mediantia, ac modicè refrigerantia. Pro potu
 usus est decocto hoc. *R. Hord. mundi 3 iij. Cichor.*
M. rad. Cichor. 3 iij. Ros. Violar. an. P. j. Liquir. rase
3 iij. Ficum Num. iij. Passul. Sacch. candi, an. 3 q̄.
M. & coqu. in aque 16 xvj. ad consumpt. 16 q̄.
pro decocto colando & bibendo frigide, quan-
tum sitis appetit. Atque horum usu, senem
 hunc longævum & febris, reliquit & sym- IX. 22.
 promata.

9. Mulier septuagenaria Febre tertianâ

X 4

Sudorifer. spuriâ derenta fuit. R. fl. Centaur. min. M. i. rad. Afari ꝓ i. Decoqu. in aq. font. t̄b vi. ad quarta partis consumpt. Ex hoc decocto, capiebat quotidie manẽ in lecto ꝓ vi. calidẽ, & benẽ contacta sudavit diu. Atque hac sudandi ratione, *Victus.* à febre citò liberata fuit. In mensa bibit aqua decoctionis radic. Cichoreæ.

Purgat. IX. 26. 10. Vir 30 annorum, passus est Tertianam notham, cum Icteria &c. 1. R. Decoct. aperit. mai. cum Rhab. ꝓ iij. Elect. de succ. ros. ꝓ vi. aq. Cinam. ꝓ i. M. pro haustu: quo biliosa permulta excrevit, ne liusque habuit. 2. Tertio post purgationem die, venam incidit Hepaticam, multumq; sanguinis emisit. *Victus.* Victus ratio erat refrigerans & humectans. Potus decoctũ, quod R. Fragar. Cichor. an. M. i. rad. Cichor. Passular. an. ꝓ ij. M. & Coqu. in aquæ t̄b viij. usq; ad t̄b i. consumpt. His ita administratis liber evasit à febre, ictero, alijsque Symptomatis, cum L. D. O. M.

Pilul. IX. 29. 11. Vir 36 annorum, Tertianâ spuriâ correptus fuit. R. mass. pilul. Aurear. ꝓ ij. Sine quib. ꝓ i. Diagrid. gr. v. Cum Syr. ros. solut. parentur pilul. 9. quas involutas Cinamomo, m. nè devoravit, & rectè purgatus fuit. Tertio post pilularum assumptionem die, secuit Hepaticam in dextro cubito. Cibi pauci admittebantur *Victus.* & ἀπὸ τοῦ. Potus, aqua decoctionis radic. Cichoreæ. Atque his, in paucis diebus liber evasit.

IX. 38. 12. Nobilis Studiosus, anno ætatis 17. cum Febre tertianâ nothâ luctabatur: ejus
urina

urina erat spumosa. Huic propinata seq. portio. *R. Aquar. Cichor. ℥ij. Endiv. ℥i. Syr. ros. solut. Purgat. ℥ij. Syr. viol. sol. ℥β. M. pro haustu: cujus usu & operatione, febris ex toto intermisit. Cibi victus. dabantur humectantes, & πικτοι. Potus decoctum radic. Cichoreæ.*

13. Studiosus 18. annos natus, Febrem 1x. 83. tertianam spuriam perpeffus est. 1. *R. Decoct. Purgat. aperit. cum Rhabar. ℥ij. Syr. ros. solut. ℥β. El. de succ. ros. Diaphæn. an. ℥ij. M. pro haustu: ex quo epoto meliusculè habuit: sed febris remansit, mitior tamen facta. 2. Quare pro ea penitus amovenda, R. summit. Centaur. min. M. ij. Sudorifer. Aquæ t̄b vij. f. Decoct. f. a. ad dimidium. Hujus ℥v. singulis manè in lecto bibit, per quinque dies, & sudavit: sicque multâ sudatione febris ex toto remissa est. Cibi fuerunt faciles concocti. Potus decoctum Hordei saccharatum. Victus.*

TERTIANA DUPLEX.

1. Magister quidam Artium, vir 30. annorum, Febre tertianâ duplici, post simplici factâ laboravit. 1. *R. Extr. Esulæ ℥i. Aq. Card. Extr. Esulæ bened. ℥v. M. Colaturam manè bibit, quâ rectè multumque evacuatus fuit. 2. Post corporis & alvi exinanitionem, ex venâ Hepaticâ copiosè sanguinem misit. 3. Cùm febris contumax ipsum nondum dimitteret, seq. decoctum ordinavi. R. Card. bened. Mij. rad. Asari incisar. ℥i β. Decoqu. in aquæ t̄b vij. ad dim-*

midiam. Ex hujus decocti ꝓ ij. vel rj. horis ante paroxysmum 4 aut 5. exhaustis, sudavit in lecto bene coopertus: idq; per 7 dies continuavit. Sicq; ad integram sanitatem *Videtur.* à febre liberatus pervenit. Potus erat Decoctum rad. Cichorea.

III. 46. 2. Juvenis Studiosus, ætatis suæ anno 18. in Febrem tertianam duplicem lapsus est. Nam singulis diebus accessio ipsum invasit. Contra hanc febrem multa medicamenta adhibita fuere, sed frustra. Tandem meo suasu bibit manè, longè ante paroxysmum, Decoct. smum, Decoct. aperit. maj. cum Rhabar. ꝓ ij. vel iij. quod cum continuasset per 5. dies, ex *Purgans,* purgatum corpus est à biliosis humoribus: *Vene sect.* & post apertâ venâ Hepaticâ liber & sanus factus est.

X. 17. 3. Quidam annos habens 26. Tertianâ compositâ correptus est: Lotium ejus erat rubrum, turbidum, spumosum. Hic 7. *Vene sect.* horis ante paroxysmum, è Basilicâ dextricubiti incisâ, Sanguinis ꝓ viii emisit, cum magna fruge. 2. A Sanguinis extractione, mox in die quietis ebibit seq. R. Decoct. aperit. cū Rhab. ꝓ iii. Syr. ros. solut. ꝓ j. El. de succo ros. ꝓ vj. M. Hac *Purgat.* potionem alvus benè recteque respondit, atque ipse pariens inde statim sanus factus est. Cibi erant faciles paratu & *Videtur.* cocti: Potus, decoctum Cichor. cum Passulis.

QUOTI.

QUOTIDIANA FEBRIS.

1. *Verula 84 annorum, Febre quotidiana. I. 32.*
 nā, cū Dyspnœa laborabat: quæ ad sanita-
 tem redijt per seq. potionem. *R. fol. Senne Purgat.*
mund. 3 vj. Hyssop. Mß. Rosar. Viol. an. Pß. Cinam.
el. 3 ß. Sacchar. 3 ß. Decoqu. juxta igne in Seri lactis
q. s. Ex hoc decocto capiebat manè & vespe-
ri, per horam ante cibū, 3 iiij. quibus alvus
rectè soluta est, & multa egressit.

2. *Alia sexagenaria, passa est Quotidia-*
nam cū Althmate & Tussi. R. fol. Senne mund. Infusum.
3 j. Trochisc. de Agar. 3 ij. Rosar. Viol. an Pß. Sacch. Purgans.
3 ß. Zingib. 3 ß. Seri lactis 1b ij. M. & factâ ebulli-
tionē macerentur per noctem in sero calente. De-
inceps manè & vesperi sumplit ex eo 3 iiij.
quibus rectè purgata fuit, & optimè con-
valuit.

3. *Civis quidam, circa ætatis annum, II. 38.*
 31. incidit in Febrem quotidianam, quam
 comitabantur Dyspnœa. Cephalalgia & A-
 norexia. Hunc à febre cum comitibus libe-
 ravi, Deo adjuvante. 1. *R. Decoct. Meliss. Pras. Purgat.*
Senne, 3 ij. Syr. ros. solut. 3 ß. El. de succo ros. 3 v.
Diaphæn. 3 ij. M. f. haustus: quē manè, lōgè ante
paroxysmum, calidè hauriens, varia ac mul-
ta excrevit. 2. Tertio die Venā Nigram dextri Venæ sect.
cubiti aperuit: & sanguinis corrupti 3 x. extraxit.
Cibi erant temperati, vergentes ad modicum ca-
lorem. Pro potu, vinum concessi album, & lym-
phatum: Item decoctum Salvia cum Saccharo.

4. *Rustiq*

- III. 10. 4. Rustici Uxor 35 annorum, vexabatur Febre quotidie intermittente, quam Vermes, Ventriculi morsus & Constipatio alvi comitabantur. *Purgat.* R. Decoct. Senna, & flor. Centaur. min. \mathfrak{z} iij. Syr. de Absynth. \mathfrak{z} β . Diaturb. cum Rhabar. \mathfrak{z} vj β . M. pro haustu: quem exhaustit manè calidè, & constipatio soluta, vermes dejecti, febris depulsa, ac ventriculi morsus sedatus est: atq; ægra indies ad sanitatē deducta. Potus erat Vinum Absynthites. *Victus.*
- III. 19. 5. Cujusdā Uxor annos 50 nata, quotidianā febre cum sudore continuo & diurno affecta fuit. *Sudorifer.* R. Card. bened. M ii. Decoqu. in aquæ & vini an. \mathfrak{t} iii. ad dimidium. Decocti hujus \mathfrak{z} vj. calidè capiebat manè jejuna, ac in lecto benè cooperta diu multumq; sudabat: per aliquot continuos dies, ad morbi symptomatisque remissionem. Potus in mensa erat aqua chalybeata. Arque his solis ad sanitatem in paucis diebus redijt. *Victus.*
- III. 68. 6. Vidua senio confecta, 70 annos habens, febrieat quotidie, cum Anhelatione, Cibi fastidio & Capitis dolore. *Spir. Vir. aur.* R. Spir. Vitæ aurei \mathfrak{z} j. Hoc rectè multumque expurgata est, & febris statim remisit, citra Venæ sectionem. Potus erat vinum dilutum. *Victus.*
- IV. 24. 7. Cujusdam Uxor annos 26. nata, Febre quotidianā cū Asthmate correpta fuit. *Hydrom. Bened.* R. Hydromel. Bened. \mathfrak{z} i β . Hujus potiunculæ bonā evacuatione rectius habuit: & quum tertio die repeteret, mox omninò convaleuit. *Bened.*

luit. Potus erat *Vinum dilutum*. Cibi, *jussula & victus*.
concoctu facilia.

8. Vir nobilis 30 annorum, Quotidia- P. 45.
nâ febre vexabatur. 1. R. *Elect. de succ. rosar. Purgas.*
Diaphæn. an. 3j. Syr. ros. solut. 3j. Decoct. Senna
3j. Aq. Cinam. 3j. M. f. haustus: quo egeſſit
quinq̄ies permulta & varia. 2. R. *pulv. Card. Sudorifer.*
bened. 3j. Vini generosi 3vj. M. f. potio: quâ lon-
gè ante paroxysmũ in lecto ebibit calidè, &
benè cõtectus sudavit multũ diuq̄. Et cum
istas sudationes cõtinuasset 5. diebus, febris
ipsum ex toto dimisit, ut absq̄ Venæ sect.
convalescit optimè. Potus erat Absynthit. Victus.

9. Adolescens 15 annorum, à Febre P. 61.
quotidianâ unâ cum Symptomatibus, libe-
ratus fuit, per solum hoc Sudoriferum.
R. *Card. bened. Centaur. min. an. M. j. Decoqu. in Sudorifer.*
f. q. aquæ ad dimidiũ. Hujus decocti calidi 3v.
quotidie manè in lecto sumpsit, sudavit, &
brevi admodum sanus factus est. Cibi erant
faciles. Potus Vinum dilutum. Victus.

10. Verula septuagenaria, à Febre quo- V. 66.
tidianâ statim libera facta est, per hoc solũ.
R. *Aq. nostr. Bened 3j. Quâ manè bibit, ac Vini Aq. Bened.*
pauillũ superbibit: ex eaq̄; tam suprà, quâ
infrà, rectè multumq̄; evacuata fuit.

11. Quidã 28 annos natus, à Febre quo- V. 67.
tidiana curatus est. 1. sumendo *Aq. Bened. 3j. Aq. Bened.*
Quâ sursum & deorsum evacuatus, febrem
remissiorẽ sensit. 2. Quia venę turgebant,
altero postpurgationẽ die, ex vena Hepatica una sã.

multus

multus sanguis emissus est: ex qua Venæsect. omnino convaluit.

7. 82.

12. Vir 30 anno ætatis suæ, Febre quotidiana laboravit, Capitis dolore, Asthmate, Anorexiâ, Dyspepsiâ & Pedum tumore comitata. R. Extr. Esule 3 β. Vini oligoph. 3 iij. M. fiat potio: quam cum tertio die repeteret, ex toto liberatus fuit.

VI. 30.

13. Alius 56 annorū, itidē Quotidianâ cū Spirandi difficultate & Inappetentiâ cōiuncta affligebatur. R. Diaphan. 3 j Syr. ros. solut. 3 j. Decoct. pector. 3 iij. Conf. Bened. 3 β. M. pro haustu: quo epoto universum corpus à morbificis causis propè expurgatū fuit: atq; convaluit.

VL 95.

14. Adolescens 17 annorū, Febre quotidiana cū assiduis phlegmatis emissionibus laboravit, per aliquot hebdomadas: antecedēte p duos integros annos Asthmate; cōsequente Poplitis & Oris vetriculi dolore. 1. R. Extr. Esule magnitud. nucis jugl. Aq. calida 3 v. Colatū hunc haustū ebibit cum felici noxiorum humorum excretionē. 2. Altero die repetit eundē haustum, pari operatione insequuta. 3. Sed mala enumerata nondum iuxta votum cessarunt: coactus itaq; fui alias moliri purgationes. R. Spir. Vitæ aur. 3 β. Syr. ros. solut. 3 j. M. f. potus. qui ter & copiosè operatus est, cum majori affectuum relaxatione. 4. Octavo die post iterum exhibui Spir. Vitæ aur. 3 ij. duabus vicibus sumendus. Primâ vice valde virulenta, pituitosa, infla-

starbutyri recentis excreta sunt. 5. Sudavit
ex seq. decoct. *R. Card. bened. Hyssop. an. M. ij. De-* *Sudorifer.*
coqu. in mens. ij. aqua ad dimid. Hujus deco-
cti alternis diebus bibit ʒvi. calidè, & in
lecto coniectus multum sudavit. 6. Ad po-
stremum dedi *Spir. Vit. aur. ʒjss. pro duab. vici-* *Spir. Vis.*
bus. Quibus omnibus *κατὰ λόγον* transa- *aur.*
ctis perfectè convaluit: & absolutà curatio-
ne, *Pane in Vino adusto macerato*, singulis die-
bus usus est.

15. Secretarius quidā Monasterij, an- *VII. 34.*
nos natus 61, pertinaci Quotidianā mul-
tis diebus afflictus erat: quam comitaba-
tur Anorexia, Icterus, Lassitudo totius cor-
poris, &c. *R. Origan. flor. Cent. min. Card. bened. Sudorifer.*
an. M. β. Croci ʒi. granor. Alkek. contus. ʒj.
Decoqu. in aqua ʒb viij. ad consumpt. ʒb β. aut am-
plius. Ex hujus decocti ʒvj. singulis die-
bus manè exhaustis, sudavit in lecto con-
iectus, ad febris *ἀπορροια*. 2. A sudatione
propinavi seq. *R. Rhabar. elect. incis. Rhapon- Purgan-*
tic. incis. an. ʒij. pulv. Sennæ laxat. ʒβ. Hæc
simul macerentur per noctem, in vini Absynth.
ʒb ij. De hoc manè, & per horam ante cœ-
nam, ad ʒvj. frigidè bibens, à frebre & Icte-
ro quidem evasit: appetitus tamen adhuc
erat prostratus, urgente simul totius cor-
poris lassitudine. Quare ad *ὑποσφορὴν* a-
vertendam, *R. Trochisc. Albandal pulv. Colocynth.*
ʒj. Vini generosi ʒvj. Macerentur unā per
noctem; manè colaturam puram bibit, quæ
exactè

exactè in crebris dejectionibus citandis munia sua executà, pristinam sanitatem pio Secretario restituit. L. D.

VII. 79. 16. Vir quadragenarius Febre quotidianâ, cum Cephalalgia & Tremore membrorum laborabat, cujus cura hæc fuit. R. Aq. Bened. ℥ j. quâ mox, excretis viscosis & phlegmaticis humoribus multis, allevatû corpus est. Post salubrem hanc evacuationem,

Vena sect. *Victus.* *ex gran.* *Juniperi & Salv. decocta.* *Quibus paucis,* *Dei ope,* convaluit. *venam Hepaticam incidi jussit.* Potus erat aqua, Quibus paucis, Dei ope, convaluit.

VIII. 95. 17. Quidam 20 annorum, Febre quotidianâ afflictus, seq. usus est. 1. R. rad. Asari Sudorif. pulveris. 3℔. Aq. Card. bened. ℥ vj. M. pro haustu: quem manè calidè ebibit, & in lecto contentus sudavit, multumque vomuit: ac statim febris illum reliquit, nec unquam re-

Vena sect. *Victus.* *Cibus erat & πικρός.* *Potus decoctum, quod R.* *Hord. ℥ iij. Fragar. Mj. Ros. Viol. an. Pj. Liquir. ras. ℥ iij. Ficum Num. iij. Passul. Sacch. candi, an. ℥ ij. Decoqu. in aq. font. ℔. xvj. ad consumpt. ℔ ij. His mox liberatus est.* dijt. 2. Tertio die post, secuit Hepaticam in dextro cubito, circiter ℥ iij. sanguinis mittendo.

X. 64. 18. Vidua sexagenaria, cū Febre quotidianâ, Cordis palpitatione, Dyspnœam & c. patiebatur: Urina ejus erat spumosa & turbida. R. Decocti Senna ℥ iij ℔. Diaphæn. 3vj ℔. M. f. haustu: qui optimè ac saluberrimè operatus est, pristinamq; sanitatem solus restituit.

QUAR-

QUARTANA FEBRIS.

1. Rusticus 40 annos natus, diu Quar- ^{III. 11.}
tanam febrem & Asthma patiebarur. R. *Aq. Sudorif.*
Card. bened. ʒvj. rad. Asari pulveris. ʒij. M.
pro haustu: quo in lecto calidè epoto sudavit
còtectus, septem horis ante paroxysmum.
Nono die eundem haustum repetivit. Po-
rus erat in mensa *decoctum Scolopend. Cichor. Victus.*
Hyssop. cum Passulis. Per tres dies sumpsit ante
cœnam *Ol. Vitriol. gutt. iij. in aquæ font. ʒij.* Et
statim à febre liberatus est.

2. Vir annorum 72. Quartanâ labora- ^{III. 9.}
bat, cum Asthmate, Ventrìs dolore & alijs
symptomatis comitantibus. R. *Aq. Terr. san. Aq. Terr.*
ʒvj. Hac epotâ calidè, in lecto multum su-
davit, & multabiliosa puitosaq; evomuit,
insequutâ omnium Symptom. remissione.
Pridie quàm redire debuit paroxysmus, de-
di *Spir. Vit. aur. ʒij.* Quo vitiosa & varia *Sp. Vit. aur.*
multa excrevit. Et sic impugnata est febris
cum universis Symptom. ac ipse ocysimè
per Dei gratiam sanus evasit.

3. Studiosus adolescens 19 annorum, ^{III. 79.}
in Febrem quartanam incidit. R. *Vini opt. Sudorif.*
& generosi ʒvj. rad. Asari pulveris. ʒij. M. pro hau-
stu: quem calidè hausit jejunos, sex ante pa-
roxysmum horis, in lecto, & bene opertus
sudavit, cacavit, vomuit, & confestim à fe-
bre liberatus est.

4. Fœmina quædam 43 annorum, pa- ^{III. 11.}
tiebatur Quartanam, cum Asthmate, Sple-
nis

Purgat.

nis dolore & obstructione conjunctam. Cui sic subventum est. 1. R. *Fol. Senna mund.* \mathfrak{z} β . *Troch. de Agaric.* \mathfrak{z} η . *Zingib.* \mathfrak{z} η . *Sacchar.* \mathfrak{z} β . Infund. per noctem in *Seri lactis calentis* $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ η Postea facta ebullitione, Colatura bibit \mathfrak{z} v manè, & per duas ante cœnam horas tantundem. Idq; sequenti die repetivit: & multum atq; salubriter expurgata fuit. 2. Tertio post die aperuit venam Nigram. Potus erat decoctum radic. *Cichoreæ*. Atq; per hæc febris soluta est, & Symptomata recesserunt.

Vena ect.
Victus.

FEBRIS ERRATICA.

P. 59.
Suavisfer.

1. Vir annorum 42. Febrem erraticam cum Asthmate passus est. R. *Card. bened.* $\mathfrak{m}\mathfrak{j}$ β . *rad. Asari* \mathfrak{z} \mathfrak{j} β . decoqu. in aqua & vini an. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ η . ad medium. Decocti hujus bibit manè ad \mathfrak{z} vj. calidè in lecto, & copiosè sudavit, atque intra paucos dies sanatus est. Cibus erant juscula, cocti & comparatu facilia: nam erat pauper. Potus aqua, cui imponebat *Hysopum*.

Victus.

IX. 3.
IX. 34.

Aq. Bened.

2. Mulier quadragenaria, morbo planè desperato & incognito laborans, ab omnibus deplorata derelicta, à me consilium & auxilium petiit, cui in nomine Jesu exhibui *Aq. Benedict.* \mathfrak{z} \mathfrak{j} . Quà ore & alvo pessima, foetidissimaq; per multa & varia egeffit, & post istas evacuationes, præter omnium spem, de die in diem sanitatem iterum, per Dei gratiam, obtinuit ac retinuit.

IX. 4.

3. Alia 60 annorum, Febre planeticâ, cum

cum Capitis dolore affecta periculosè de- IX. 33.
cubuit. 1. R. Syr. ros. sol. Mont. ℥ j. El. de suc- Purgator.
co rosar. ℥ β. Decoct. Card. bened. & Scolopend.
℥ ij. M. f. potus: quo manè insumpto, benè &
feliciter purgata est & curata. 2. Inte-
rim fronti applicabatur Epithema hocce. R. Epithema.
Aquat. Ros. rubr. Bursæ past. Solatr. Semperv. an.
℥ iij. M. pro Frontali: quo recessit calor & do-
lor. Cibus dabatur levis & tenuis. Potus deco- Victus.
ctum Hordei vulgare.

HECTICA.

Mulier 40 annorum, Hectica erat, mar- X. 26.
core tabeq; confecta, & anhelata. Misera
ista uxor intra paucas hebdomadas à nobis
sanitati restituta est seq. R. sol. Senna mund. Purgat.
℥ j. Hyssop. M β. Zingib. ℥ β. Sacch. candi ℥ β. Vi-
ni tñ ij. Bulliant simul per horæ quadrantem.
Manè hujus decocti ℥ iij. capiebat, singu-
lis diebus, usquedum universum cor-
pus benè rectèque fuit expurgatum. Ci-
bi erant calefacientes, humectantes, boni suc- Victus.
ci & paratu faciles. Potus, Hydromel.

FEBRIS MALIGNA: PESTILEN-
TIALIS, ET PESTIS.

1. Jurisconsulti clarissimi filius, 15 II. 10.
annos natus, Malignâ febre cum Absces-
su sub alis exorto correptus fuit. Hic
Y 2 primò,

- Sudorifer.* primò, ex decocti *Card. bened.* ℥vj. manè in lecto epotis, stragulis opertus sudavit, quādiu ferre potuit. 2. Tumorem sub alis ad maturitatem perduxit seq. *R. Absynth. pulv.* ℥j. *Axung. porcine* ℥ij. *M. ad ignem, ut fiat Emplastrum.* 3. Postquam in totum apostema maturatum erat, Chirurgum illud scalpello inferiùs adacto aperire iussi: unde multum saniei & puris indies effluxit. 4. At foramini tentam *Oleo Sulph. delibutam* immittebat, & imponebat lintea duplicata *oleo Sulph. imbuta* & leviter expressa, ac fasciā obligabat ulcus. Sic brevi & à febre liber, & ex ulcere sanus evasit, juvante Deo. Interim cum cibo paucò, raro & refrigerante ac humectante, *Aquam Hordei cum Saccharo rosat. dilutam* bibit.
- II. 17. 2. Senator, annos circiter 56 natus, correptus est Febre ingente maligna: cum qua magnus abscessus in glandulis, juxta aurem sitis, *παραotis* Græcis dictus, oboritur est, propter quem difficiliùs deglutiebat. 1. *R. Aqua Card. bened.* ℥iiij. *Extr. Esula* ℥ij. *M. & colentur.* Colaturam bibit manè frigidè, & multa biliosa pituitosaque crevit. 2. Post aliquot paroxysmos, *vena Basilica sectio administrata est*, quæ nihil profuit febricitanti, nisi quòd, manente febre, abscessus ille circa aurem eruperit. 3. Quade causa malè morigeratam febrem, intra octo dies hoc Hydrotico depuli. *R. Card. bened. Mij. B. rad. Asari mundat. & contus.* ℥ß.

℥ β. Coqu. in aqua ad dimidium. Hujus decocti ℥ vj. manè calidas jejunos bibit, & in lecto contextus sudavit diu multumque. Et sic omnino febris desit. 4. In mensa pro siti sedandâ concessi decoctum, quod *visum*.
 R. Fragar. M ij. Rosar. P j. Liquir. ℥ ij. Passul. ℥ ij. Sacch. ℥ j. Decoqu. in aqua ad tertias. 5. Apostema durum & dolens, sine suppuratione intra sex dies discussi, seq. Cataplasmate. R. Mucilag. Fœnugr. ℥ x. Ceruss. ℥ ij. Camph. Emplast. trita ℥ β. Redigantur in Cataplasma, quod Emplastri modo supra lintheum extensum apponebatur quotidie, manè, meridie & vespere, calidum. Hoc tumorem indies imminuit. 6. Difficultas deglutendi partim dictis, partim levabatur seq. Gargarismate. R. Hydromel. ℥ j. Alumin. ℥ β. Bulliant parum, & Gargarism. fiat gargarisatio. His ægrotus brevi tempore ad pristinum valetudinis statum, L. D. reductus est.

3. Rustici filius, 22 annos agens, Pe- 11. 43.
 stilentis febre infestatus est, Bubone sub
 alis exorto. Spiritum difficulter traxit:
 Oris amaritudine, Inappetentiâ, Siti in-
 gente, Nauseâ, Vomitu, Capitis gravitate,
 Animi defectione, & aliis sævis Sympto-
 matibus vexabatur. 1. R. Aq. Bened. ℥ j. *Aq. Bened.*
 Aq. Card. Mariæ ℥ β. Syr. acetosif. Citri ℥ ij. M. f.
 haustus: quo frigide hausto, multa vitiosa
 & fœtida, per os & alvum rejecit, atque il-
 licò rectius valere cœpit. 2. Post die
 r 3 purga-

Venæsect. purgationis, è vena Basilica sinistri cubiti, ubi bubo eruperat, incisâ, sanguinem abundè extrahere Chirurgum jussit. Pro poru ad satietatem dâbam decoctum Card. bened. cum Conf. rosar. per linteam trajectum. Et sic præter omnium spem evasit, D.O.M. medicinâ.

III. 15. 4. Ancilla 28 annorû, Pestilente febre cõtinuâ, cum Bubone sub alis correpta fuerat. *Venæsect.* Huic 1. Venam Hepaticam mediâ nocte secui. 2. *Aq. Terr. S.* Sequenti die manè Aq. Terræ Sanct. 3. vj. calidè bibendas dedi: quâ sumptâ in lecto recta sudavit, vomuit, & alvo nonnihil laxata fuit. 3. Reiteravit hoc per duos sequentes dies, & *Vitus.* mox rectius habere cœpit. 4. Cibus refrigerâs & humectans erat, ut juscula &c. Porus, aqua hordeacea Saccharata. 5. Bubonem in alis maturavi, rupi & conglutinavi Oleo Sulp. & Emplastro Diasulph. desuper apposito. Atq; sic paucis diebus sanitati restituta fuit.

III. 32. 5. Cancellarij cujusdâ uxor 24 annorû, utero gravi, correpta fuit Febre acutâ & malignâ, cû dolore Capitis, Vigiliis, Inappetentiâ, Vomitu, Siti &c. comitatâ. Urina erat spumosa & rubens. 1. Quû ad hâc accitus essem, statim per Chirurgû sanguinẽ ex vena Mediana dextra mitti curavi (quia temperaturâ sanguineâ & aliâs bonâ habitudine prædita erat) qui emissus sanguis totus putridus & affectione magnâ infectus fuit. Ex hac Venæsectione melius se habere dixit. 2. Post phlebotomiâ manè in lecto benè cooperta sudavit ex seq. haustu. *R. Vini diluti 3. v. Rob. Sambuc. 3. ij.* His epotis multum sudavit & rectius

Sudorifer.

habuit. 3. Cū biduū ita sudasset, prębui ei Syr. *Purgator.*
 ē Senna 3 ij. quo levi & tuto purgante mul-
 ta, varia, fęrida, biliosa & spumosa egessit.
 Post quā evacuationē febris, & omnia Sym-
 ptomata remisere: & ipsa intra paucos dies
 ad integrā sanitatem pervenit. Cibus erant
 juscula Caponū, gallinarū, aliāq; liquida. Potus aq. *viscus.*
 gelida, in qua Manus Christ. perlati dissolvebantur.

6. Pastoris Eccles. filia 28 an. nata, Pestilē. *17. 81.*
 riā correpta fuit. R. Aq. Terr. San. 3 vj. Has in *Aq. Terr. S.*
 lecto bibit, & contacta multū sudavit, vo-
 mitq; lac inopinanter liberata & sanata est
 à sęvissimo isto morbo. Quia ista Aqua est
 secretissima, experta & optima, semper &
 ubiq; locorum, ubi grassatur pestis: & certē
 nihil tutius hac. Nam insumpta pellit vene-
 nū, per sudorem, vomitū, & etiā per alvum.

7. Puella 10 an. Febre pestilentiali rapta *P. 4.*
 fuit, Bubone sub alis erūpēte. Huic cōsului *Aq. Terr. S.*
 seq. 1. R. Aq. Terr. San. 3 ij. Hanc frigidē bibēs
 in lecto multū contacta sudavit, multaq;
 vomuit. Sequēti die iterū eam exhibui, & si-
 militer operata est. Sic ipsa filia triū dierum
 spatio cōvalescere rectē cępit. 2. Supra bu-
 bonē manē & vesperi applicatū fuit Emplast. *Cataplasma.*
 ex Pingued. porci 3 vj. Absynth. cōtusi q. s. mixtus in-
 vicem & in pultriculam cōctis. Hujus usu intra
 diem tumor evanuit. Cibus fuere juscula. *viscus.*
 Potus aqua decoctionis Liquiritiæ.

8. Puell⁹ bimul⁹, Febre pestilentiali, cū Tus. *VI. 90.*
 si, Cap. dol. Sirti & Bubone affligebatur: verū
 quū parētes cōveniētia remedia, pręsertim

intus assumēda, recusarent, seq. machinatus

Epithema.

sum. 1. R. Aq. Ros. Semperv. Solatr. Bursa past.
an. ℥ iij. M. Linteola his aquis imbuta, fronti
& temporibus, manè ac vesperi applica-
bantur: quibus protinus dolor sedatus fuit.

Potus.

2. Ad sitim restinguendā bibit decoctum Ro-
sar. Violar. cum Passulis: quo etiam tussis levata
est. Vice hujus decocti aliquoties Hydromeli-
te utebatur. 3. Ulcus ter in die mundificaba-
tur solo Hydromelit. eoq; 8 dierum spatio sa-
nabatur.

*Hydromel
mundif. &
consolidans.*

Pl. 93.

9. Bibliopœus quidā 36 an. natus, Pesti-
lentiali febre & Pleuritide subito correptus
est, præcedente Vomitu & Diarrhœa. Urina
fuit spumosa & turbida. Huic præscripti

Potus.

1. Decoct. Hordei, Cichor. Rosar. Viol. Ficuum, Pas-
sular. Man. Christi, &c. utatur pro potu. 2. Se-
quenti die manè, Hepatica lateris affecti incida-
tur. 3. R. Aq. Card. bened. ℥ vj. Lapid. Bezoar o-
rient. g. iij. M. Hoc manè in lecto assumat, &
benè reclusus sudet. Sic finitâ sudatione me-
lius mox habere cœpit.

*Vena sect.
Sudorifer.*

VII. 2.

10. Ludimoderator quidam annorū 30.
Peste perniciosâ tentabatur, cum Bubone
oborto, & urinâ spumosâ ac rubeâ existen-
te. 1. Venam Saphenam lateris affecti, & Hepati-
cam ejusdem lateris aperui. 2. R. Theriac 3j. Aq.

*Vena sect.
Sudorifer.*

Torment. ℥ v. M. Hunc haustum calidum bi-
bit, & ad virium tolerantiam sudavit. Potus
erat decoctum Hordei, Passul. Liquir. Card. Maria.

Potus.

VIII. 31.

11. Vidua 70 annorum mulier, sævâ &
morti-

mortiferâ Peste afflicta fuit. Urina ejus apparebat turbida, & graviter olebat. 1. Deo invocato, vena Mediana sectionem, in sinistro brachio institui. 2. Dein R. Vini, aquæ font. an. \mathfrak{z} iij. *Vena scil.*
Annidatum.
 Croci metallor. pisi quantitat. Ebulliant per octavam horæ partem: Colatum postea bibit, & in lecto sudavit, multaq; biliosa, pituitosa ac varia evomuit: atq; illicò melius habens indies deinceps convaluit. Cibus dabatur tenuis, ut juscula ex carnibus, pisces, &c. Potus aqua cum Saccharo rosaceo. *Victus.*

12. Institor quidam, annos circiter 30 natus, mortiferâ Peste laborans, mox hac viâ ex illa liber evasit. R. Aq. Card. bened. \mathfrak{z} vj. rad. *VIII. 32.*
Purgat.
vomitor.
 Asari pulveris. \mathfrak{z} j. M. pro haustu: quo calidè epoto, multum sudavit, vomuit & cacavit, ac inopinanter subitò convaluit. Cibi fuerunt juscula è carnibus, pisces, hordeo &c. Potus vinum *Victus.*
 Absynth. dilutum.

13. Virum 36 annos habentem, tormētarium, mortifera mala occupabant; Pestis nim. cum Ardore linguæ, Asthmate, Tussi. *VIII. 33.*
 Huic 1. Ex vena Mediana sinistri cubiti copiosè *Vena scil.*
 sanguinem extraxi. 2. R. Aq. Card. bened. \mathfrak{z} vj. *Sindensis.*
 rad. Asari pulveris. \mathfrak{z} j. M. pro haustu: quo calidè insumpto multum in lecto sudavit & vomuit, statimq; melius habuit. 3. Pro linguæ ardore pellendo, gargarisabat decocto Raparum *Gargarism.*
 tepēte, idq; quoties lingua arescebat. 4. Post gargarisationem crebro lambebat Linctum in *Linctus.*
 Append. descript. Cibi erant juscula. Potus deco- *Potus.*

Etum Hordei Saccharatum. Atq; sic per Dei gratiam sanus evasit.

VIII. 98.

Vena sect.

Sudoris.

Tomis.

Butyrum.

Gargarism.

IX. 98.

Vena sect.

Sudoris.

P. An.

Cataplasm.

14. Civis filia 30 & unum annos nata, Peste afflicta fuit, cum maximo Bubone, Linguae inflammatione & gravibus Symptomatibus: Urina ejus erat rubens, spumomosa & turbida. 1. Venam Hepaticam, in cubito lateris à Bubone obfessi, secuit. 2. R. Aqua Card. bened. ʒvj. pulv. radic. Asari ʒj. M. f. haustus: quo calidè epoto, in lecto valdè sudavit & vomuit, indeq; rectius habuit. 3. Buboni Butyrum recens linteis exceptum, singulis horis applicavit: quo paulatim remotus fuit. 4. Linguae siccitatem & inflammationem amovit Gargarismate ex Posca. 5. Post gargarisar. deglutivit succum Raparum: quibus paupercula hæc convaluit.

15. Rusticam quandam sæva Pestis invasit: Urina ejus rubens erat. Huic ante omnia secta fuit Vena cordis, & multus sanguis ex ea detractus. 2. R. Card. bened. Mij. Decoqu. in Aqua ʒb xij. ad medium. Ex hac bibit statim post venam sectam, die sequenti manè ad ʒvj. & in lecto multum sudavit, ac indies rectius habuit. 3. Cum cibo *εὐχόμεον*, porui datum est decoct. Hord. Saccharatum. 4. Interea Buboni manè & vesperi applicabatur seq. R. Axung. porci ʒb j. Absynth. contusi q. s. M. pro Cataplasmate: quo Bubo emollitus, maturatus, ruptus, & in ulcus versus est, hoc postmodum Emplastro Apostolor. conglu-

conglutinarum & sanatum est. Atque his
mox ista mulier ad bonam valetudinem
rediit.

VARIOLAE.

Nobilis puer 9 annorum, Febre conti-
nuâ cum variis paroxysmis, per aliquot
dies affligebatur, & tandem in Variolas in-
cidit. Huic mox bolum exhibui ex *Cassia Bolus pur-*
Aegypt. ad juglandis quantitatem. quo devorato *gans.*
Seri lactis caprini 3 ij. superbibit, & exinde
sedes quinque largas & phlegmaticas ha-
buit: eâ nocte postea morbilli & exanthe-
mata copiosè eruperunt, à quibus in pau-
cis diebus, decenti regimine adhibito, sa-
nus & liber omnino evasit. Aër in quo ver-
sabitur, erat *subcalidus.* Cibi fuere *juscula gal-*
linarum & caponum. Potus *decoctum Lenticu-*
larum, vel Hord. Saccharat.

P. 10.

victus.

AFFECTUS PARTIUM EXTERNA-
RUM. ARTHRITIS.

1. Vir quidam 42 annorum, Arthri-
tico dolore affectus fuit. R. *Decoct. aperit.*
min. 3 ij. *Syr. ros. sol. Mont.* 3 j. *Extr. Esula* 3 β.
Zingib. 3 j. Mixta dabam potui: quo re-
ctè alvus respondit. Post evacuationem
utebatur balneo. R. *Alumin. crudi M. j. Salis*
Mij. Plantag. sol. Quercin. rament. ligni Juniper.
an. Mv. Mixta coqu. omnia in aqua font. q. s. ad
balneum. In hoc ægrotus quotidie bis, manè
& vespere scil. rehidebat ad duas horas: &
tertio

I. 43.

Purgatio.

Baln. ad ten-

sionem &

doloris miti-

gandos.

tertio quoq; die renovabat, atq; brevi tempore sanitati restitutus fuit, L. D.

II. 32.

2. Rustici uxor, circa annum 62 ætatis sue, incurrit in Articulare morbum, quem *ἀρθρίδα* Græci nominant: articuli pedum, tali, malleoli, genuum, brachiorū, colli, &c. dolore infestabantur. Urina erat turbida, cætera naturalis. 1. Corpus purgabam R. *Purgat.* Decoct. Sennæ ʒ iij β. Syr. ros. solut. ʒ β. Bened. laxat. ʒ ij β. Trochisc. de Agar. ʒ j. M. pro potu: quo egescit optimè. 2. Purgato corpore, per aliquot dies sequentes, bibit in aurora de seq. decocto ad ʒ viij. calidè. R. *Sudorifer.* Summitat. Centaur. minor. M ij. rad. Asari ʒ ij. Bulliant in aqua ʒ x. ad medias, & colentur. Hoc decoct. sudorem promovit & valdè profuit. 3. Interim dum manè sudavit, vesperi utebatur Balneo isto. *Balneum.* R. Gran. Iuniper. ʒ ij β. lign. Iuniper. ʒ iij. Coqu. in aqua font. q. s. ad balneum. In hoc ægra quotidie residebat vesperi ad duas horas, vel diutius. Atq; sic brevi temporis spatio dolores omni ex parte levati sunt, & egrota mulier, L. D. perfectè sanata est. Rationem victus observabat calefacientem & siccantem. *Victus.*

III. 30.

3. Mulierem quandam in lecto decumbentem inveni planè immobilem, ob Articulare morbum universalem: nam dolores omnes articulos corporis occupaverāt, & modò humeros, modò cubitos, modò manus, modò genua, modò pedes cum tumore

more calido molestabant. Simul ipsa non-
 nihil febricabat, & mensium fluxio consueta
 deficiebat. Huic primò *ex utriusq; pedis Sapher- Vnesell.*
nâ sanguinem extraxi: sed dolores nihil remi-
 serunt. 2. Postea per tres seq. dies exhibui
 calidè *Aq. Terra S. 3 vj.* Quibus epotis in lecto *Aq. Tur. J.*
 benè cooperta sudavit, & multum suprâ in-
 fraq; evacuata fuit. Mensium fluxio rediit,
 febris dimisit, corpusq; mobilius factum
 est: dolores tamen remanserunt. Quare ad
 hos compescendos, lintea duplicata *Aquâ Aq. Anip.*
antipodag. imbuta, & parum expressa, repidè ap-
 plicabat partibus dolentibus, & quoties
 lintea siccabantur reiterabat. Quo solo Epi-
 them. dolores illicò mitigati sunt, & intra
 10 horas ex integro quieverunt & evanue-
 ruerunt, ac in biennio, ut etiam nunc, non
 reversi sunt, L.D.

4. Piscator quidam 60 annos natus, ex *R. 11.*
 Arthritico dolore per seq. Balneum evasit
 sanus. *R. lign. Iuniper. incisi lb ij. Menth. Cha- Balneum.*
mom. an. M x. Decoq. in f. q. aquæ pro balneo.

5. Uxor cujusdam, circa ætatis annum *R. 60.*
 49. Artuum dolores passa est. 1. *R. Decoct. Purgator.*
Senna, Meliss. Hyssop. 3 ijß. Syr. ros. sol. Mont. 3ß.
Bened. laxat. 3 ij. Electuar. de succ. ros. 3 ijß. Tro-
chisc. de Agaric. 3 j. M. pro haustu: quo benè mul-
 tumq; evacuata fuit. 2. Tertio post pur-
 gationem die, accepit de seq. decocto 3 vj.
 calidè, & manè in lecto cooperta sudavit
 quoti-

Sudorifer. quotidie, usq; ad morbi declinationem & solutionem. R. Centaur. min. Meliss. an. M. ij. rad. Asari ʒ iiij. Decoqu. in s. q. aqua ad dimidias, ut s. decoctum: cujus usu indies melius habuit, & intra paucos dies sana evasit. Cibi dabantur faciles concoctu. Potus, vinum dilutum, cui imponebantur grana Juniperi, eaq; multa.

P. 76. 6. Civis annorum 42, ab Universali articulorum dolore, mox sic levatus est. R. *Purgat.* Decoct. Senna ʒ iiij. Bened. laxat. ʒ iiij. Extr. Esula ʒ j. Zingib. ʒ ʒ. M. pro haustu: quo universum corpus multum evacuatum est. Hac evacuatione peracta, sudavit in lecto per 14 dies, ex Vini Juniper. ʒ vj. manè calidè epotis. Potus erat Vinum, cui imponebat grana Juniperi contusa.

V. 84. 7. Civis cujusdam Uxor, annos 48 nata, Articulari morbo, cum Spirandi difficultate & Tussi afficiebatur. 1. R. *Sudorifer.* Meliss. Centaur. min. Hyssop. an. M ij. Concoqu. in s. q. vini & aquae ad dimid. Manè, ex hujus decocti ʒ vj. calidè assumptis, sudabat per 13 dies. 2. A meridie lavabat Aquâ decoct. Chamom. & granor. Juniper. Atque ista duo remedia multum juverunt. 3. Post horum usum & dolorum solutionem, pertundi venam Medianam jussi: quâ Venæsectione sanitas confirmata est.

V. I. 43. 8. Quædam acerbissimos Artuum dolores

lores perpeſſa eſt, cum Convulſione, Doroſi & Ventris dolore. R. *Infuſi Senna in ſero Infuſum lactis cum Sacch. 3 iij.* Hoc exhausto, corpus purgans. egregiè mundabatur, & indies meliùs habebat. Tertio poſt die Saphenam dextram ſe- *Vena ſect.* cari juſſi. Die decimotertio, *Thermis Badenſi- Thuma.* bus uſa, integrè ſanata eſt.

9. Virgo octodecim annorum, Dolo- *VI. 47.* re brachiorum & artuum, cum Aſthmate, Scabie & Ulceribus afflicta erat. 1. R. *De- Purgas,* *coct. Senna 3 ij. Conf. Bened. 3 R. M. f. potio ma-* nè tepidè vel frigidè ebibenda. 2. Poſtea per aliquot dies deſcendit in *Balneum de- Balneum.* *coctio. fol. quercin.* 3. A' Balnearum uſu Saphenas aperiendas curavi circa Novilunium. *Vena ſect.* Quæ omnia ſanitatem priſtinam reddiderunt.

10. Ieſuita, annos 26 natus, aliquoties *VII. 17.* graviter correptus eſt Epilepticis paroxyſmis, in Arthritidem univerſalem deſinentibus, intolerabili cum dolore, eoq; ferè ulceroso. Urgebant Vigiliæ, Urinæ ſuppreſſio, Inapperentia &c. Urina rubens, ſpumofa & confuſa, magnam viſcerum impuritatem, cerebri inprimis, quod omnis ferè Arthritidis atq; Deſtillationis ſcaturigo exiſtit, indicabat: renum prætereà atq; ureterum Obſtructionem, quam etiam ex lumborum gravitate deprehendi. Tumor deniq; manus & pedes circa articulos occupabat. In hac malo-

Potio purg. malorum syndrome exhibui seq. 1. R. *Aq flor. Tilia* ℥vj. *Trochisc. Alhandal* 3 ℔. M. Clara colaturæ epotæ operatione, puitosa & fœrida materia in magno proventu, novies excreta fuit, cum omnium Symptomatum conspicuo levamine. 2. Post duos seq. dies, non planè sublati Symptomibus, manè propinavi *frigida Aq Terr. San.* ℥iij. Et hic suavissimus haustulus, per madorem, ~~vonda~~ Græcis, (Hujus enim Aquæ operatio est varia, nunc per alvum, nunc & ut plurimum per vomitum, nunc per sudorem, jam per urinam, sæpè per *ἀσθενὲς διαπρὸν ἐκκρῦσται*) qui in corpore erumpebat universo, graveolentem & fœtidum, pleraque symptomata gravia exhaustit. Verùm quum adhuc brachij dextri levis *ἀκνισία*, cum dolore leviter pedes occupante, adesset, suasi hoc Sudorifer. R. *Hyssop. Card. bened. an. My. Decoqu. in f. q. aquæ ad dimidium.* Singulis diebus manè bibebat hujus decoct. ℥vij. calidè, & in lecto benè contactus sudabat ad virium tolerantiam. Finito hoc sudore, non neglecta interim diætâ convenienti, intra 12 dies integrè convaleuit.

Pll. 19.

11. Alius Iesuita, annorum viginti sex, conflictabatur Artuum dolore, ex Destillatione serosa & subacri oborto: cui comes aderat Difficultas Spirandi, &

& Sudores crebro *ἀντρυγέτωρ* promanantes.

R. Extr. Colocynth. ʒj. Vini boni ʒv. M. stent per no- *Purgat.*
ctem. Manè bibit colatum haustum, & pau-
cis inde horis magna pituitosorum humo-
rum vis evacuata est. Exhibui tertio die ite-
rum eundem haustum, cuius efficaci *ἐνέργειᾳ*
perfectè convaluit.

12. Mulier quædam maritala, annos *X. 56.*
nata 44. Artuum gravia tormina patiebarur.

R. Decoct. aperit. cum Rhabar. ʒiii. Syr. ros. sol. *Purgat.*
Mont. ʒß. Diaphæn. ʒvi. M. f. haustus: quo opti-
mè fuit purgata. Porro vena Basilica ante meri- *Venasect.*
diem, & post in Pollice pedis dextrisecta fuit. Et
his quidem statim dolor soporatus est.

13. Præfæcti mendicorum Uxor, 48 an- *X. 67.*
norum, Arthriticos dolores, Ventris item
& Uteri perpeffa, in 4. diebus per nos, aspi-
rante Deo, sana facta est. R. rad. Asari ʒij. Aq. *Sudorifer.*
font. Vini, an. ʒiij. Coq. lento igne ad dimid. fiat &
Decoctum: Manè huius ʒvj calidè bibens,
diu multumque sudavit. Potui dabatur A- *Victus.*
qua mulsâ: Cibi faciles concoctu.

14. Nobilissimus quidam vir, 46 anno- *X. 88.*
rum, sævos Arthriticos dolores passus est:
gravissimè nempe pedibus, genibus, ma-
nibus, cubitis & humeris dolebat & affli-
gebatur. Ego advocatus, contra istos ho-
ites, armis quidem hostilibus medicis *πῶς*
ἀντιπαρα usus eram, sed sine victoriâ: Tan-
dem solatium & mihi & ægro attulit Balsa- *Balsam. anti-*
mum antipodagr. meum: quod per lindeola in- *tipodagr.*
Z tincta

tincta, omnibus partibus affectis; calidè applicavi. Sicque in paucis horis miser ægrotus liber à tantis hostibus evasit.

CHIRAGRA: GONAGRA:

PODAGRA.

III. 8.

1. Antigrapharius Monasterij cujusdā, vir 30. annorum circiter, infestabatur dies noctesque gravissimā Podagrā, quæ intolerabili tormento malle olos afficiebat, & ad coxas usque extendebatur: propter dolores ægerrimè mēbra movere potuit. Verum ubi *splenium Aquā nostrā antipodagricā imbutum*, subcalidè malleolis accommodatum fuit, & quoties ficcabatur renovatum, dolor intra 8. horas finiit, adeò ut, remoto splenio, eā die ambulare salvis pedibus potuerit.

III. 9.

2. Præfectus oppiduli, ætatis anno 60. Chiragrā in sinistræ manus articulis carpī & digitorum affligebatur, cum inflammatione & pulsanti dolore. Hic *Aquam nostram Antipod.* modo supra scripto applicavit, & statim, dolore, calore & tumore recedente, intra 8 dies optimè convaluit, & hujus Aquæ virtutes valdè commendavit.

III. 12.

3. Mercator quidam Chiragrā & Podagrā multis annis laboraverat, maximè Autumno & Vere. Is anno ætatis quinquagesimo à me petiit *Aquam antip.* quam ei misi, & jussi, ut quando Podagra in vigore esset, linteola Aquā illā madida applicaret, & resiccata denuò intingeret & imposeret, idque

idq; continuaret dies noctesq; , quoad dolor recederet. Postea idem fomentum, eodem modo manibus thiragricis adhiberet. His factis, intra paucas horas Mercator iste melius habuit, & functiones manuum pedumque mox robustæ factæ sunt.

4. Quidam Notarius publicus, ingētibus *III. 27.*
Podagræ doloribus impediatur iter valde necessarium peragere: igitur *Aquam Antip.* *Aq. antipod.*
à me petivit & accepit: quâ pedi dolenti applicatâ meliusculè statim habuit, & sequēti die stare, ambulare, & curru iter institutum ingredi, sanus & incolumis cœpit & p̄fecit.

5. Mercator annum ægens 21 circiter, *III. 31.*
Podagrâ divexabatur: hunc quum visitarem, Podagra remiserat; maximos autem genuum cruciatus perferibat, cum rubore, calore & tumore: Contra sævum istum dolorem permulta Topica, sine omni fructu, adhibita fuerunt. Tandem linteis triplicatis, *Aquam antipodagr.* applicavi; & quoties *Aq. antipod.*
siccabantur, de novo madefacta imposui. Ecece dolor in horas remisit, & mox Vir iste à mœstissimo Gonagræ dolore liberatus est, ut jam multis annis nunquam amplius, in articulorum hæc tristitia & acerba mala inciderit. L.D.

6. Cubicularius Antistitis cujusdā Monasterij, Vir 30 annorum; longo tempore Podagrâ infestabatur; quæ in primis minimum pedis digitum & malleolum torque-

Z 2 bae

bar exteriorem, inde etiam in femur ac coxendicem diffundebarur. Magis autem divexabat, si quando tempestas erat incerta ac turbulenta. Ad hanc Podagram pellendam, monitu & consilio multorum, usus fuit Cathart. Venesect. Vnctionibus, Thermis, &c. sed absque ullo profectu. Post hæc persuasus morbum provenire ex maleficio, à Maleficis præsidium expectavit, qui Benedictionem, & nescio quæ alia adhibuerunt, sine omni fructu. Tandem ab omnibus desperatus, à me auxilium imploravit: cui

Aq. antipod. mox per Dei gratiam *Aquâ antipodag.* succurri, applicando eam, supra minimum dextri pedis digitum & malleolum, calidè, ad eum modum quem alibi exposui. Hinc statim dolor remisit, & æger intra diem liber & sanus evasit. Et jam multis annis nunquam, L.D. hoc malum recurrit.

III. 98. 7. Vir annorum 40. vel circiter, Podagrico dolore, cum rubore & parvo tumore, malleolos & pollicis articulum occupâte, correptus, à me *Aquam antipodagr.* petijt, quam statim modo convenienti admovit, & intra paucas horas ex toto à dolore liberatus est. Et hæc sanè Aqua divina neminem hætenus fefellit.

IV. 29. 8. Monialis 87. annorum, sævissimâ Podagrâ & Gonagrâ affligebatur, per 4 septimanas. Exclamabat ob maximos cruciatus, quos dies noctesque perferebat in genu,

genu, à quo in pedē, malleolos & digitos, diffundebatur dolor. Ad hanc accersitus applicavi *Aquam nostram*, quā dolores intra horam sopiti sunt, ita ut postero die ambulare cœperit, quæ antea diu sedere assidue coacta fuit, nullo modo pedem movere potens.

Aq. antipod.

9. Patritius Venetus literatissimus, circiter annorum 50. quum esset in Ungaria, Podagram intensam & acerbam, in dextri pedis malleolis, plantâ & pollicis articulo, diu pariebatur, dies noctesq; decumbens, nec pedem sine gravissimi doloris sensu movere valens. Ego accersitus mox ante cœnam applicavi *Aquam meam antipodagr.* Post duas circiter horas, à cœna nimirum, ipsum revisitans, ut haberet inquisivi. Dolores respondit jam jam diminui, & melius se habere evidenter, ac nonnihil pedem, citra gravem doloris sensum, movere posse. His auditis admonui, ut porro ea nocte *Aquam* applicare pergar, donec penitiùs dolores solverentur. Postridie manè reversus, deprehendo illum, omnibus admirantibus, insistentem pedibus suis, ambulantiem: ideò mox currum conscendit, & Neoburgum lætus, atque à Podagra liber, profectus est. Hac *Aqua meâ* succurri in Aultria & Ungaria multis podagricis, eorumq; dolores ex insperato disculsi.

IV. 43.

Aq. Anip.

10 Nobilis Vidua, circa ætatis annū 60.

V. 35.

Z 3 magnos

Aq. antipod. magnos Pedum dolores habebat, cum tumore & inflammatione. Sed *Aqua nostr. antipodagr.* usu, in paucis horis à dolore, inflammatione & tumore libera evasit.

V. 43. 11. Eadē Matrona septuagenaria fasta, perferebat circa utriusque pedis talos ac rassetam dolorem tristem, cum tumore & rubore, quæ Podagram arguebant, qua etiam ante decennium laboraverat. Huic denique

Aq. antipod. nunc subveni *solâ Aquâ nostrâ.*

V. 99 12. Alia Nobilis Matrona Chiragrâ & *Aq. antipod.* Podagra afflicta, *Aquâ nostr. antipod.* usa, mox ab omni dolore liberata est.

FL. 1. 13. Nobilissimus Dux quidam diuturnis & acerbissimis Gonagræ atque Chiragræ doloribus ardebat: ad eos mitigandos, variis variorum Medicorum & hominum ~~nunc deo~~ consulentium remediis utebatur: à quib. quandoq; aliquid levaminis sentiebat; quandoq; dolor exiis non modò non remissus, sed ita ingravescebat, ut vitæ ad 60. usque annû laudatissimè perductæ spem omnem abjiceret. *Aquam nostr. antip.* noverat: sed quû de usu & efficacîâ ejus, utpote medicinæ novæ & nunc demû inventæ, dubitaret, ut vir prudentissimus, Medicorum quorundam de prædictâ *Aquâ* sententiam expiscatus, tam diversam, tantæq; invidiæ, impudentiæ & ineptiarum plenâ audivit, ut maluerit ejus usum in aliud tēpus rejicere, & sævos potius dolores perferre, quâ novam

novam nostrā tutissimam medicinā, à Medicis illis ineptissimè & impudentissimè nauci ductam, adhibere. Tādem quum extremè periclitaretur, dolorū cruciatib, penè cōfectus, nos accersendos curat: advenientibus nobis, Medicinam nostram procrastinare voluit. Insedit enim ipsi adhuc prava de nobis suspicio: (tantum pollet, tantumq; virium habet diabolica maledicendi nostrę ætatis consuetudo) Verū noctu, quū mortem persentisceret, mavult hoc *ἔχαι το φάρμακον* *ἢ τὸ ἔχαι το νοσήματα* experiri, quā tantis cruciatibus, quibus jamjam succumbebat, vitam cum morte commutare. Noctu itaq; exuscitati, hominum dictis malis laborantium, & *οὐκ ἔχαι*, *Aquā nostrā* aliisq; remedijs, in integrum sanitatis statum restitutorum, exemplis variis enumeratis, animū erigere, & pravas istas, de nobis nostraq; Medicina opiniones, à Medicis lividis ortas, ex animo evellere quā diligentissimè annisi sumus. Filium meū, per integrā noctem, linteola *Aquā nostrā* imbuta, singulis horis, vel quoties *Ag. antipod.* arefcebāt, articulis membrisq; affectis accommodare, ab altero dextro nimirū pede graviore dolore infestato, ad manūs dextrę carpum progrediendo, sicq; Ducis cuiā habere iussi, Manè experrectus, de statu adversę valetudinis sciscitor: ubi ægrum bellè habere, dolorē & cruciatum omnē, nostrę *Aqua* ope, & divino auxilio, ademptū percipio. Æger,

ex falsa Medicorum persuasione, antè de
me malè sperans, nunc satis amore & bene-
volentia me complecti, & Dei Omnipot.
Medicinam satis prædicare nequit. Horâ
abhinc unâ atque alterâ, eandem medici-
nam alteri etiam pedi & manui affectæ per
filium applicari curavit, (nō uno & eodem
tempore, sed unâ parte dolore liberatâ ad
aliâ pharmacum applicando progredie-
batur) cum pari & velociori successu, ita ut
altero statim die, duobus innisus famulis,
ambulet: liberè quidem & expeditè per
dicta vitia obambulare potuisset, ni vires,
per septem septimanas plus minùsve, do-
lorum, spiritus & calorem roboris naturæ
fulcimenta dissipantium, acerbitate, nimis
fuissent fractæ. Sed per diætâ convenien-
tem restauratis viribus, & discussis ijs, quæ
hos affectus insequi solent, octavo postea
die domum cum integrâ sanitate reversus
est. D. Omnip. Medic. Creatori sit L. H. &
Gloria in ævum omne, Amen. His ita ex
voto peractis, quamvis Universalia (juxta
Axioma tùm Logicum, tùm Medicum, non
κατὰ παντός, sed *ὡς ἐπὶ πλὴν* observandum) præ-
mittere particularibus in animo habueri-
mus, corpore senili & cacochymo vitiosis
humoribus referto illud indicante: Urgan-
te tamen necessitate & dolorum vehe-
mentia *ἀντιπαύσασθαι*, nostram medicinam to-
picam, in nomine I E S U, adhibuimus feli-
cissimè.

cissimé. Dedimus autem consilium ante nostrum discessum, ut corpus à serosis humoribus atque biliosis, omnes fermè Arthritidis species causantibus, Venę sectione & alijs convenientibus remedijs evacuandum permetteret: alioquin vix fieri posse, ut non iterum atque iterum, mali fomite abundante, & in venoso genere & in corporis habitu, Arthritides prædictæ redeant. Nobis hoc consilium atque prognosticum pronunciantibus, ac domum reversis, ecce quatuordecim à curatione diebus, mala eadem *αὐαπεδίζουσιν*, nec medicamento antipodagrigo nostro, nobis absentibus, perperam affectis locis accommodato, cedunt, *μητε τῶ νοσούντων, μητε τῶν παρόντων, μητε τῶν ἐξωθεν πρὸς ἐλπίτα πρὸς ἐλπίτων*. Malè itaq; à malevolis nonnullis, nostra hæc Medicina incerta, dubia, periculosa, aut nullius momenti habetur, eò quòd non omnibus auxilietur, aut ita opituletur, ut nulla *ὑποστροφὴ* deinceps sit pertimescenda. Quis Medicorum corpori, annis, multo labore, doloribus, diuturnis & *ἀνιδίαις* ægritudinibus fracto, solo topico, sine medicamentis radiciter sentinā mali exhaurientibus, vel mineram saltem ejus minuentibus intrā sumendis, mederi audeat? Quis omne singulare sanare potest? Quid ineptius, quàm medicinam falsam & incertam diffamare tūm, quando malum, secundum animum ægrotantis, non protinus

nus tollit id, cujus depellendi nomine adhibetur? Quid magis detestandum, quàm culpam τῷ σφαλμάτῳ in curis contingentium, in Medicum τὸ δόντα pro virili πείνεται, & in Medicinam transferre? cūm potius in τὸν νοσούντα, ἢ τὰς πειρίους, ἢ τὰ ἐξωθεν sit derivanda. Sed Medici prudētis est (quia Mundi huius hic mos) vulgi & imperitorum iudicia non effœminato animo pertimescere, verūm infraeto & forti fabellas & obtrestationes malevolorum contemnere, rectè actorum conscientia fretum.

P. I. 2.

14. Mercator opulentissimus 37 annos natus, Articulorum magnos dolores patiebatur, cui Medici, quos consulebat, frustra *Antipod.* medicinam parabant: ideò *Aquâ nostrâ*, licet Medici ineptè dissuaserint & stolidè contemplerint, uti fuit coactus: quâ paucis diebus pristinam sanitatem recuperavit, L.D.

P. II. 36.

15. Nobilissima Vidua, cūm ageret annum 70. incidit in Podagricos dolores intolerabiles, cum tumore & rubore conjunctos. Huic multa incassum adhibenti, mihi *Anodynum.* occurrit tandem seq. R. Ol. Rosar. ʒ iiij. Opij ʒ j. Sem. Hyoscyam. Papav. alb. an. ʒ ij. Cort. Mandra. Sem. Apij, an. ʒ j. Aceti vini ʒ ij. M. Hac mixtura partes dolentes calidè ungebantur, manè, meridiè & vesp̄i, desuper linteis calidis impositis; & statim dolor sedabatur, qui
manus,

manus, brachia & pedes vehementer infestaverat.

6. Canonicus quidam, diu ingentes Podagræ dolores sustinuit: hujus amici, ad me pro *Aq. antipodagr.* miserunt, quæ supra membrum affectum applicatâ, protinus dolores imminuti sunt, & is statim melius evidenter habuit. *VIII. 53.* *Aq. antip.*

17. Quum in Austriam & Ungariam, ad *VIII. 93.* deploratos aliquot ægrotos vocatus fuisssem, in visi Illustrem quandam Baronissam, Chiragrâ laborantem, cui carpus, articuli digitorum & lacerti in manu, inflati erant & graviter dolebant. *Aquam nostr. antipodagricam,* quam mecum paratam habebam, modo consueto applicavi, sicque in paucis horis hanc Matronam sanavi. *Aq. antip.*

18. Militem præliarium 50 annos natum, Podagra in maximo pedis digito invaserat, cum inflammatione, & magno dolore. In isto statim dolor lenitus, & morbus curatus est in tribus horis per *Aquam nostram.* *Aq. antipod.* *VIII. 94.*

19. Comitem quendam, anno ætatis suæ 50, in Manûs inflationem & dolorem acerbum incurrentem, per *Aq. nostr. antipodagricam* paucis horis liberavimus. *IX. 16.* *Aq. antipod.*

20. Nobilis Vidua 42 annorum, gravissimè Podagrâ torra, mox *Aquâ antip. ad-* *IX. 17.* *Aq. antipod.* motâ convaluit.

21. Generosus quidâ Baro sexissimum perpetiebatur Podagricû cruciatû, quæ præ- *IX. 45.* *IX. 30.* sens

sens ego & condolens, intra paucas horas, annuente Deo, lenivi, & ex toto sustuli per

Aq. antipod. *Aq. nostr. podagricam, L.D.*

IX. 48.

22. Matrona 46 annorum, à Carpi rumore, rubore, calore & acerbo pulsante do-

Aq. antipod. lore, mox liberata est, *Aquâ nostrâ antipodag-*
applicatâ.

IX. 51.

23. Mercator quidam dives (nam pauperes & inopes rarò Podagra laborant, sed per sepe qui Plutoni, qui Cereri, qui Baccho dediti ac occupati sunt) ingètes Poda-

Aq. antipod. græ dolores passus est: quos disculsiimus *A-*
quâ nostrâ antipodagricâ. Purgavimus etiâ ho-

Poculum
Chymic.

minem per vomitum, exhibito vino diluto, in *Poculo nostro Chymico macerato.* Quia si Poda-

Methodus
Rul. in cura
Podag.

grici ante statutû tēpus, in quo morbus iste invadere aut redire solet, per vomitiva, maxime verò per *Aq. Bened. nostr. aut Infusionem*
Poculi chymici purgantur, tunc dolor aut nullus fere, aut clemens expectandus est, qui statim etiâ solvitur & tollitur usu *Aquæ pod.*
Atq; ista sanè methodus, veluti certa & indubitata præservandi à Podagrâ, omnibus podagricis observanda est. Nam multi multis mensibus affligi solent hoc malo, qui purgati, ut dictum est, leviter tantum dolore corripuntur, & per duos solummodò aut tres dies, si *Aquam nostram* adhibent.

IX. 52.

24. Quædam Abbatissa, magnâ & flebili Podagra affecta, mox ante prandium & cœnam sumpsit Bolum seq. *R. fl. Castæ ʒss. Conf.*

Bolum.

Rosar.

DE ARTHRITIDE. 365

Rosar. 38. M. Post alvum laxatam, & post fluxionis humorum principium, admovimus *Aquam nostram*: quâ dolor è vestigio sopitus, *Aq. antiq.* & in paucis horis abolitus est.

25. Nobilis Chiragrâ laborabat, & in manûs articulis Tophos seu tophaceas durities habebat: cui dolorem, *Aquâ podagr. nostrâ*, in paucis horis amovi. Tophos verò emollivi, dissipavi & paulatim submovi, *Ol. & Empl. Diasulph.*

26. Mulier quinquagenaria Podagræ acerbos dolores patiebatur, in pedis alterius malleolis & pollicis articulo. Huic applicavi per famulum *Balsamum antipodagr. vel Balf. antipod.* *antalgetum meum*: quo ex insperato sensit dolores evidenter imminui. Et certe *Balsamum* istud, à me inventum, neminem fefellit unquam, in demulcendâ, mitigandâ & removendâ, non solum Podagrâ, Gonagrâ, Chiragrâ, sed etiam in omni alio dolore externo. Atque præstat sanè virtute & valore *Aquam antipodagr. nostram*, quia majoris est virtutis & minoris valoris.

27. Nobilis vidua, ab ætatis anno 50. *X. 89.* cœpit sæpius excruciarî Podagrâ, ad quam mitigandâ sæpe me, fideli meo auxilio freta, accersivit. (Vide suprà curat. 10. & 11.) Quoties autem fui accersitus, intermissis omnibus, dolenti & inflammato pedi semper admovi *Balsam. meum antip.* Quia per hujus virtutem dolores protinus remiserunt, *Balsam anti-podagr.* & penitus receiserunt. 28. Ab-

X. 90.

28. Abbas quidam ex inopinato cœpit in meâ præsentia, Pedum dolore graviter laborare. 1. Pedes affectos sine phlegmone imposuit *aque sæpe calida*. 2. Postea expositos & leniter siccatos illi inivi *Balsamo antalgeto*. Atque his mox omni dolore liberatus, liberè obambulavit.

Lotio.
Balsam. anti-
podagr.

X. 91.

29. Generosus quidam Baro, inter per multa corporis gravissima incommoda, cœpit etiam Podagra vexari: quam statim placavi *Balsamo antipodagræ*.

Bals. antipod.

X. 93.

30. Præfecti Monasterij Uxor, annos supra 30 nata, perferebat dies noctesque Dolores moestissimos à pedibus in suras & genua diffusos, qui nec Balneis, nec Ungu. nec aliis topicis leniri poterant. Vocatus ego ad deploratâ, pro dubiis & incertis remedijs, suasi certum & optimè probatum experimentum, nempe *Balsamum antipodagræ*. Hujus illitione statim dolor remittebat, & cum patientis gaudio submovebatur, L.D.

Balsam. anti-
podagr.

X. 97.

31. Virgo Vestalis nobilis, in pedis haluce seu maximo digito mœstos perferebat dolores, cum rubore & tumore. Post multorum localium frustratam applicatiõnem, *Balsamum podagræ nostrum* adhibuit: quo è vestigio mitigatus & sopitus dolor fuit, ipsa quæ læta & libera evasit.

Balsam. ant.

COXENDICIS DOLOR.

II. 16.

1. Monialis 37 annorum, gravissimo Coxen-

Coxendicis dolore vexabatur : quem seq.
 fustuli. 1. R. Decocti aperit. maj. ℥ij. Syr. è Senna *Purgat.*
 ℥ß. Diaphæn. 3vjß. Aq. Cinam. 3ij. M. f. haustus,
 quo rectè multumque alvus citata fuit. 2.
 Coxendicem dolore affectam, bis in die,
 manè scil. ac vesperi, ille vit Ungueto, quod
 R. Axung. Taxi & Vulpis an. 3ij. Ol. mastic. 3ij. Ol. *Liniment.*
 Spica 3ß. Aceti 3ij. M. ad ignem. Hoc locus affe-
 ctus calidissimè inungebatur ; unde mox
 omnis dolor propulsatus est. Cibus optimis *Victus.*
 usa est, & exiccandi facultatem habentibus. Vi-
 num bibebat, cui per noctem folia Salv. siccata &
 contrita imposita fuerant.

2. Vir 40 annorum, Ischiadico dolore *Pl. 271*
 urgebatur. R. Syr. ros. solut. Mont. 3j. Bened. laxat. *Purgat.*
 3ij. Trach. de Agar. 3ß. Aq. Hyssop. 3ij. M. f. potus:
 qui ab ægro assumptus ita operatus est, ut
 indies corpus allevatum, & doloris miti-
 gationem sentiret.

3. Iesuita 39 annorū, lapsus est in Sciati. *Pl. 106*
 cam, quam insequabatur difficilis ingres-
 sus, & dolorifica inflexio. Medici Germani
 & Itali, contumax hoc vitium, summo studio
 & magno medicinæ apparatu diu multum-
 que profligare sunt annisi, sed omnia incas-
 sum. Ego quoq; Pharmacopolij medicinis
 nō vulgaribus ulus, laterè lavi semper. Tāa-
 dem ad Arcana mea confugi, tanquā ad sa-
 crā anchorā. Propinavi itaq; ipsi per 3 diēs
 continuos *Spir. vitæ* *ur.* 3jß Hoc pharmaco *Spir. Vit. ahr.*
 pulchrè perpolitū est corpus, excreto tenn-
 cissimo

cissimo & foetidissimo mali fomite. Ex tribus his vicibus melius habuit. Post 14 dies, Lunâ decrescente, iterum idem pharmacum dedi: quâ vice à plurimis jam desperatus omnino liberatus est. Ne autem rediret morbus, tertio mense post, Lunâ itidem decrescente, tantundem exhibui. Et hactenus immunis ab omni Ischiadico dolore permansit, L.D.

VII. 18. 4. Nobilem Viduam, 73 annorum, Ischiadicus dolor graviter exercebat, cum dolore, rubore, Inappetentiâ & Vigilijs. Accitus pleraque Symptomata hoc Anodyno mitigavi. *R. fol. Vitis, Viol. Lactuc. an. Mj. Salic. fl. Violar. Bugloss. Nenuph. an. Mj. cap. Pap. albi Num. v. M. bulliant in s. q. lactis, ad tertias.* Horum decoctione frontem & tempora, manus, brachia & pedes irriget, & per se sicari permittat. Dein herbas istas sacculo inclusas, dolenti loco applicet. Ex his statim melius habuit.

VII. 87. 5. Villicus quidam, 63 annorum, graviter laborabat Sciaticâ, in sinistra Coxedice. Curatus est per seq. 1. *R. fol. Sennæ mund. ʒjβ. Cinam. Zingib. an. ʒβ. Sacch. candi ʒβ. Sacch. ʒi. Bulliant simul in t̄biii. Vini nobilis, ad consumpt. t̄bβ.* Hujus decocti bibit ʒiiij manè & vesp̄i. 2. Finitâ evacuatione ritè institutâ, descendit in Balneum Aquæ chalybeatæ. 3. Ab Encathismate hoc, locus affectus propè unctus fuit Unguento calido, quod *R. Ping. Tax. Vulp. an. ʒiii. Ol. Mastich. ʒii. Ol. Spicæ ʒi. Aceti*

Aceti ℥iij. M. Potus in mensa erat Vinum Sal-
viatum. *Victus.*

6. Senatoris cujusdam Uxorem, 38 an-
nos natam, Ischiadico dolore afflictam, feli-
cissimè recreavi seq. 1. R. Decoct. Senna ℥iij. ss. *Purgat.*
Elect. de succ. rosar. 3vj. M. f. potio. 2. Post purga-
tionem lavit in Decocto gran. Iuniper. Chamom. *Balneum.*
Arthemis. &c. 3. Balneo egressa partem affectā
inunxit Unguento Anodyno supra descripto. *Unguent.*

7. Studiosus quidam 23 annorum, in
vehementissimum Ischiadicum dolorem *VIII. 98.*
incurrit, & cruciatus non modò coxam af-
fligebat, sed etiam in femur, suram, & ex-
tremum pedem diffundebatur, adeò ut præ
dolore corpus movere non potuerit. 1. Per
singulas horas dolores, maximè verò affe-
ctam coxam, inunximus Unguento Anodyno. *Vngu. Ano-*
2. Post inunctiones, Sacculos ex gran. Iuniperi *dyn.*
confectos calidissimè applicavimus. His ita *Sacculi.*
peractis, dolor intra paucas horas remitte-
re cœpit, ipseque æger corpus movere po-
tuit. 3. R. Chamom. M. x. gran. Iuniper. M. viij. Salis *Balneum.*
Mij. Hæc coquebantur in Aqua q. s. ad Balneum,
in quo ante & post meridiem residebat, &
post biduum expedite ambulavit, & optimè
convaleuit.

8. Mulier 38 annorum, Ischiadico do-
lore laboravit. 1. R. Chamom. Puleg. Artemis. *IX. 62.*
Menth. Malv. gran. Iuniper. an. M. x. Salis M. v. M. *Balneum.*
coqu. in Aqua q. s. pro Balneo. 2. Post balneum
affecta pars diu multumque inungebatur

Vngu. ano. *Ungu. anodyno.* R. Pingued. Tax. Vulp. an. ℥ iij. Ol.
dyn. Maſlich. ℥ j. Ol. ſpic. ℥ ij. Aceti ℥ j. M. 3. Poſt dolo-
Venaſect. riſ remiſſionem, per prædicta remedia ac-
 quiſitam, aperuit Venam ad pedis affecti pollicē.
 Atque ſic citò remiſit dolor, & ex toto ſolu-
 tus fuit.

IX. 64.

9. Puella octo annorum, in dextrâ Co-
 xâ cruciatum querulum paſſa eſt, cum An-
 helatione & Anorexia: Urina ipſius erat
Extr. Eſula. ſpumofa. 1. R. Extr Eſula ℥ j. Seri lactis ℥ jβ. Mix-
 ta colentur pro hauſtulo: quem frigide bibit,
 & copioſe peccantem materiam alvo de-
 jecit. 2. Sequenti die poſt purgationem fe-
Balneum. licem, paratum eſt ei ſeq. Balneum. R. Cha-
 mom. gran. lunip. an. M j. Salis M β. M. & coqu. in ſ.
 q. aquæ pro Balneo: quo collata ipſi fuit ſani-
 tas, L.D.

DOLORES ALII EXTERNI.

IV. 9.

1. Experimentis; maximè in pauperi-
 bus, comprobatum eſt Anodynum ſeq.
Fotus. R. Lactis caprin. q ſ. Mellis parum: Bulliant ſimul &
 infundantur in Veſticam ſuillam: quæ conſtricta
 loco dolenti apponatur calidè. Inhibet hoc
 & mox deponit dolorem.

II. 11.

2. Conſulis cujuſdam Uxor, continuo
 & ingenti dolore totius dextri brachij an-
 gebatur, ob cujuſ gravitatem inquietiſſi-
 mum pervigiliū multas noctes paſſa eſt.

Accer-

Accersitus deprehendi tantum cruciatum,
ex fervente tenuique sanguine provenire:
quare seq. fomentum paravi. *R. Ol. rosat. ℥ij.* ^{Fom. ut. ang.}
Nenuphar. ℥ij. Lactis caprim. vel vel vaccini re- ^{dyn.}
cent. ℥v. M. benè & tepescant ad ignem. Huic
imbuta lintea duplicata & expressa, crebrò
toti parti dolenti admovebantur. Et hoc
fotu dolor statim soporatus est, atq; citra
Venæ sect. aut alia adminicula, ex toto sub-
latus est.

3. Vir 41 annos habens, Faucium ^{11. 94.}
& Pedum dolore laboravit. *R. Summit. S. dorifer.*
Centaur. min. Mj. rad. Asari ℥ij. Decoqu. in f. q.
aque ad dimid. Huius decocti ℥vj calidè bi-
bebat, benè manè per 14. dies: & in lecto
stragulis rectus multum sudabat. Sicq; in-
tra horum dierum spatium pristinam vale-
tudinem, dicussis ac submotis omnibus
doloribus, recuperavit.

4. Professor quidam ex Brachij dolore, ^{111. 25.}
Dei ope, sanus evasit per Vngu. anodyn.
R. Ping. Tax. Vulp. an. ℥jß Ol. Mastic. ℥j Aceti 3j. Vnguent.
M. dissolvendo ad ignem. Hoc brachium alle-
ctum manè & vesperi benè calidè perun-
gebatur, ac dolor indies ex eo factus remis-
sior, mox omnino recessit.

5. Pauper quidam 20 annorum, mani- ^{1X. 2.}
bus & pedibus dolens, ex contus. *Consolida C. n. s. m. a. d.*
majoris recentis radice, Schwarzwur. / &
emplastri modo manè & vesperi imposita,
statim à dolore liberatus est.

IX. 48.

Vnguent.

6. Mulier 28 annorum, Pedum acerbissimo dolore correpta fuit: sed intra paucos dies sanitati restituta est Vnguento anodyno. *R. ping. Tax. Vulp. an. ʒj. Ol. mastic. ʒij. Ol. spic. ʒij. Aceti ʒj. M.* Hoc manè & vesperi inunxit dolentes partes.

X. 98.

*Balsam anti-
podagr.*

7. Monachus Cæsariensis, Monialium confessor, magnis Brachiorum doloribus angebatur: quum nulla medicamenta alia hunc juvarent, ego advocatus *Balsamum anti-podagr.* manè & vesperi adhibui: quod mox lenivit & abstulit omnem dolorem.

LUES VENEREA.

VI. 92.

1. *Purgat. r.*

2.

Aq. Mercur.

VII. 1.

1. Italus quidam, 34 annos natus, affligebatur recenti Lue Venereâ, Herpetibus femora occupantibus, & ad nates usq; serpentibus: aderant lèterus, Inappetètia, Dyspnœa, &c. 1. *R. fl. Castæ ʒβ. Conf. Rosar. ʒβ. M.* Sumat semihorâ ante cœnam. 2. Sequenti die, *R. Decoct. Sennæ ʒj. Syr. de Rhab. solut. ʒij. M.* His potionibus satis evacuatus, & corpore allevatus est, morbo & Symptomatib. remittentibus. 3. Scabiem gallicam manè & vesperi lavit *Aquâ Mercuriali nostrâ.* Atq; in 5. diebus convaluit integrè.

2. Doctor Iuris quidam 28 annorum, incidit in Exulcerationem oris, faucium atq; œsophagi, satis molestam, quam consequutus est intolerabilis ac diuturnus Capitis dolor, Vigiliæ, Macies totius corporis penè

benè hectica. Pullularunt cuncta hæc ex
 Luis Venereæ ritè profligandæ negligenti-
 ti. Cura hujus à me instituta seq. 1. R. *Ligni Sudorifer.*
San. pisti t̄b̄v. Infundantur per noctem in Aquæ purgat.
t̄b̄ x. Adde postea Majoran. Stæch. an. Pj. Mentib.
Puleg. Hyssop. fl. Centaur. min. an. Pß. Sennæ mund.
z̄i ß. Polypod. querc. z̄ß. Thymi, Epithymi. an. z̄ij.
Passul. corinth. z̄ij. M. & ebulliant omnia s. a. ad
medium. Ex hujus decocti z̄ v. vel vj. quori-
die per 30 dies, vel alternis diebus, epotis
sudabat affluenter, & alvo purgabatur satis.
 2. Post sudorem fauces & loca ulcerata illi-
 nebat, cum specilli extremitate gollipio
 molli oblit. & *Ol. Heracl. imbutâ.* 3. Singulis *Ol. Heracl.*
 seprimanis bis, post sudoris absterfionem,
Sternutatorij nostri pisti quantitat. naribus attra- *Sternutat.*
xit. 4. Partes dolentes corporis, manè &
 vesp̄ri perungebat subtepidè hoc Vngu.
R. Vngu. de Alabastr. z̄ß. Opj gr. viij. Croci z̄ß. M. Vaguent.
 5. Vesp̄ri & manè suffitum ex Thure carboni- *Suffinit.*
 bus asperso, per operculum fenestratum,
 vel rimis hians, excipiebat. Potus in mensa
 erat Vinum oligophorum, cui *Ligni san. concisura* *Viçtur.*
infusa erat.

3. Quendam Scabie gallicâ inquinatum *VII. 59.*
 sanavi, Vlçera in ore, labiis, manibus pedi-
 busq; ejus cum molesto cruciatu expullu-
 lantia, *Aquâ meâ Mercuriali,* manè & vesp̄ri *Aq. Mercuri.*
 cujusq; diei tepidè ablui, sponteq; siccari
 jussi. Quo facto brevi, citra aliam mede-
 lam, hic homo convaluit.

Aa 3

4. Qui-

VII. 94.

4. Quidam 51 annorum, lapsus est in Morbum gallicum desperatum, qui longo tempore in musculosis hinc inde partibus cruciatus implacabiles concitaverat, jamque ossa, vincula, & membranas adoriebatur. Ulcera quinetiam ^{maxima} & Telephia hujus corpus contaminabant, ut & tuberositates seu pæduri tophi passim cum gravi dolore succrescentes. Medicis & Chirurgis de hominis salute jam desperantibus, ego in nomine J^hs u hanc curandi viam ingressus sum. 1. R. Aq. Bened. ℥j. Aq. font. ℥i β. M. Post assumptum hunc haustum, unius horæ intervallo, vitiosissima plurima & ore & alvo rejecit. 2. Apurgatione R. Ol. Irin. Keirin. Laurin. an. ℥ij. Axung. porci masculique liquef. & colat. ℥ix. succor. radic. Ebuli, Absynt, & Ruta apress. an ℥iij. Vin. Malvat. aut alterius generosi ℥j β. Coqu. omnia simul ad consumpt. succor. & Vini, lento igne: deinde colentur, & Colatura addantur Bdell. dissol. in Aceto ℥ix. Oliban. pulveris subtiliss. ℥j. ℥j. Euphorb. Pyrethri subtiliss. pulverisat. an. ℥vj. Cera q. s. M. omnia simul, & ponantur supra ignem donec cera liquefcat: deinde removeantur ab igne, agitando cum spatula usq. ad refrigerationem. Tum addatur Mercur. extincti cum Urina vel Aceto forti ℥i β. & intimè miscendo f. Unguent. De hoc capiat Unctor pro una vice ℥ β. & in calido hypocausto ventis avio, membra dolore & tuberositatibus obsesta, mediocri frictione calide

Aq. Bened.

Ungu. ad
Luen. V. ner.

lidè inungat: de hinc ægrum ita illitum, & in lecto probè contextum, sudare jubeat, ad virium usque tolerantiam. A sudore absterfo quiescat per horam unam. Hanc Litus curationem hoc pacto adhibitam, per decem dies æger sustinuit, & quartâ die felix operatio per os, quam *σπλισµὸν*, salivationem vocant, consequuta est. Ante hanc operationem, sæpè unctor 3 ij. Unguenti pro una vice adhibuit: purgatione verò apparente, 3 β. duntaxat. 3. Septimo quoque die usus est *Purgat. antecedente. Purgat.*

4. Porro sudore absoluto, ulcera cacoëthe, *Oleo nostro Sulphur.* calidè illita, & *Emplast. O. Sulph.* *Empl. Diaph.* *Ei* sulph. impositum est: quibus duobus re-
mediis malignitas ulcerum contumacissima execta fuit, in quinque septimanarum spatio. Cibus administrabatur *temperatus, vicius,* *optimus, sed paucus.* Urgente siti, vinum nobile concedebatur, quantitate moderata. Aeger sudaturus Emplastra ab ulceribus removebat. Atque ita deplorati hominis immedicabilia mala, brevi hac cura per Divinam benedictionem ablata sunt.

5. Pictor quidam multa Tubercula, *ϕύ- VIII. 53.*
καται Græcè nominata, in fronte ex morbo gallico habebat: quæ *Ol. Sulph.* manè ac ve- *Ol. Sulph.*
spere illito intra paucos dies tollebantur.

6. Pariter Scrinarius quidâ, Tubercula *VIII. 54.*
gallica unius Juglandis magnitudine in fronte gestabat: quæ in calido loco, manè &

Aa 4. vespere-

Ol. Sulph. vesperi, perungebat *Ol. Sulp.* & linthea calida postea supra frontis hæc phymata imponebat: sicq; ea omnino citissimè depulsa sunt.

℞ 111. 57. 7. Pustulas & Ulcera gallicana inungi curamus *Ol. Sulph.* manè & vesperi. Quo solo divino remedio omnes sunt sani.

℞. 29. 8. Civis cujusdem Vxor, 28 annorum, graves sustinebat Gallicos dolores cum Febre, qui brachia potissimùm infestabant: Vrina erat spumosa & turbida. 1. *R. Decoct. Senæ*

Purgat. *℞ ij. Syr. ros. fol. Mont. ℞ β. Diaphæn. 3v. Confect. Hamech 3j β. M. pro haustu:* quo rectè purgata

Venæsect. fuit. 2. Post corporis purificationem Sanguis vitiosus multus ex utraq; vena Basilica extractus

Sudorifer. fuit. 3. Quarto die à Venæsect. usæ est Decocto ligni sancti, tamdiu donec omnis dolor soporatus est, id quod in paucis dieb. feliciter

Victus. consequutū est. In tota cura, tenui victus ratione utebatur. Pro potu bibit Decoctum ligni S. secundarium, in quo rad. Cichorea incocta fuerant. His brevi tempore convaluit.

℞. 30. 9. Civis quadragenarius Dolore articulari gallico, cum Febre, Dyspnœa & Dyspepsiâ afflictus erat: Vrina ostendebatur spumosa, turbida, aliàs colore bono prædita. Hunc utpote pauperè sanavi intra 20. dies

Sudorifer. solo sudorif. seq. *R. Card. bened M ij. rad. Asari minutim concis. ℞ ij. Coqu. lento igne in Aqua & Vini an. ℥vj. ad tertias. Colatura servetur in vase vitreato: de qua manè in lecto bibit æger ad viij ℥ calidè, & benè contactus sudavit multum, atq; indies melius habuit.*

DE AFFECT. EXTERN. 377

10. Studiosus Gallica tubercula in fronte habens, per *Oleum sulphuris* curatus est. *X. 33. Ol. Sulph.*

11. Nobilis quidam in aula, natus annos *X. 92.*

26. perferebat continuos & graves dolores, Gallico vitio contractos, manus potissimū, brachia & pedes, per integras noctes instantes. 1. *R. Decoct. Sennæ ʒiʒ. Syr. de Rhabar. Purgat.*

sol. ʒiʒʒ. M. pro haustu: quem altero die manē repetivit, ac rectē multumq; purgatus fuit.

2. Post purgat, tale balneum parabatur. *R. fl. Balneum.*

Chamom. Melilot. Aneth. Fænugr. sem. Lini, an. Mj.

Absynth. Menth. Calamenth. Puleg. Abrot. Carui,

Ameos, Polypod. querc. Beton. flor. Stæchad. Arab.

Salv. Acori, herba Paralyf. Origan. gran. Iunip. bacc.

Lauri, an. Mjʒ. Rosar. rub. Chamæd. Chamæp. gran.

Myrti, Spicæ, an. M ʒ. Sulph. vivi ʒij. Salis nitri ʒj.

M. Coqu. omnia in Aquæ fluvialis q. s. ad tertias. In

colatura calida insedit patiens per horam,

& post egressus in lecto stragulis contextus,

sudavit duas circiter horas. 3. Deniq; cor-

pore à sudore absterfo, dolentes partes Bal- Balsam. anti-

samo antipodag. inunximus: quo dolor omnis podag.

in 7. diebus evanuit. Cibi dabantur boni succi. Victus.

Potus decoctum Ligni Sancti.

SCORBUTUS.

Cauponis filius 13 annorum, in gravem *VII. 91.*

Scorbutum incidit, cum horrendis sympto-

matibus eum morbum comitari solitis, nem-

pe oris grave colētiā, laxo & sanguifluo gin-

givarum tumore, dentibus vacillantibus,

Aa 5

ulcus-

ulcusculis innumerabilibus, foetidissimis, ad os, palatum & fauces usq; diffusis, spirandi item difficultate, Mariscis, &c. Ad hec rara & nostratibus incognita vitia propulsanda, talem curam institui. 1. Corpus caechymicū universali purgatione evacuavi. *Purgar.* R. Aq. sant. puræ ℥ iij. Conf. & sula quant. castan. M. f. haustus: qui colatus & exhibitus, languide purgavit. 2. Itaq; R. Decoct. Senna ℥ j. Syr. è Senna ℥ j. M. Hujus operatione varia, eaq; graviter olentia, in magnā copiā dejecta sunt. 2. Præterea ad sananda ulcuscula, oris partes undiq; obsidentia, præscripti seq. *Gargarism.* R. Hydromel. Aquæ claræ, an. ℥ j. Alumin. ℥ β. M. f. Gargarismus, factā unicā ebullitione, quo manē, post cibum, & vesperi cubitum iturus, calide loca affecta & deformia gargarizando colluat. 4. A gargarisatione exulceratas partes & dolentes blandē irrigavit *Ol. Heracl.* Mixtura seq. R. Olei Heracl. ℥ j. Aq. Plantag. ℥ ij. M. 5. Finito hujus mixturæ usu, quia difficilimē deglutiebat, trochisc. ex Oleo Heracl. unum sumpsit, & in ore liquefactum sensim absorpsit. His omnibus mirē juvabatur, scilicet confectioe istā Dyspnœam ex toto tollente, Gargarismo, cū Mixturā atq; Trochiscis brevī ulcera maligna persanantibus. *Ol. Sulph.* Ficis autem ani medebat *Ol. nostro. Sulph. Alimenta erant calescentia & siccantia: Potus vinū generosum.* Itaq; in quatuor septimanis, ab odioso hoc affectu, Dei benignitate & opemea sanus evasit. PRU.

PRURITVS.

1. Quidam Magister Artium & Philos. IX. 19.
in anno iuxæ ætatis 28. longo, odioso &
gravitotius corporis pruritu divexabatur.

1. R. Mass. pilul. Sine quib. 3 j. de Fumo ter. 3 j. El. Pilul.
lebor. nigr. præp. gr. ij. Cum Syr. ros. sol. Mont. f. pi-
lul. 9. involvantur Cinamomo. Has sumens post
cenam, multoties multa variaque egessit.

2. Perpurgato corpore secuit Venam He- Venæsect.
paticam, & copiosè sanguinem detraxit. 3. E-
lapis à Venæsectione quinque diebus,
lavit in Balneo, ex ramentis ligni Juniper. & sol. Balneum;
quercin. in Aqua coctis parato: quo utebatur
singulis diebus, ad pruritus extirpationem.

2. Vir 36 annorum, laborabat in sanabili IX. 89.
Scabie valde pruriginosâ, per longum tem-
pus, adeò ut nullam requiem dies noctes-
que haberet: neque etiam Medici, quos
multos consuluerat, quicquam juvamenti
attulerunt. Tandem ad me venientem juvi
seq. 1. R. Decoct. Sennæ 3 j. Syr. ros. sol. Mont. 3 j. Purgat.
Confect. Hamech 3vj. M. f. haustus: quo benè pur-
gatus fuit, 2. R. sol. querc. M x. Coq. in Aqua cha- Balneum;
lyb. q. f. pro balneo. Hoc utebatur per 8 dies,
& à Scabie quidem immunis factus est,
pruritus tamen remansit. 3. Quare nono
die purgatus est ut supra. 4. Contrapru-
ritum autem R. Unguent. Populeon. 3 j. Ol. Liniment;
rosat.

rosat. ℥β. Succ. Plantag. ℥j. Opj̄ ʒβ. cum Aceti acer-
cerimi ℥ij. dissolvantur & incorporentur, ut f.
Ungu. quo manè & vesperi perunxit pedes
pruriginosos. Ab his longissima & asperri-
ma cutis prurigo omnino discessit. Ciba ia
exhibebantur *Acutus*: Pro potu Vinum melis-
satum.

SCABIES.

111. 1. 1. Clarissimus quidam Iuris-consultus
sexagenarius, vexabatur Scabie manuum
insanabili: in qua pustulæ parvæ, plurimæ,
albidæ oriebantur subinde, quibus ruptis
aquistates effluerunt. Frat hic tempera-
tura phlegmaticus, & Scabies ista originē
trahebat ex pituita tenui & falsa. Multis
varijsque remedijs, Lotionibus, Balneis,
Unguentis, Linimentis frustra usus, tandem
ad me venit: Cui post corporis evacuatio-
nem universalem, & venæ Medianæ sectio-
nem celebratam, luasi, ut manè & vesperi
pustulas ruptas ac expressas Aquâ nostrâ Mer-
curiali quotidie lavaret, & siccari ex se per-
mitteret. Sicque hujus lotionis continua-
tione, intra paucos dies ex toto manus sa-
natæ sunt.

Aq. Mercur.

111. 80.

2. Vir 30 annorum, Scabie & Pruritu
totum corpus foedante laborabat, cū Dyf-
pnœ, Tussi, Anorexiâ. Urina erat spumosa
& turbida. 1. R. Decoct. Sennæ ℥iij Conf. Hamech
℥vjβ. M. pro haustu: quo rectè & copiosè ex-
purgatus

Purgat.

DE AFFECTIB. EXTERNIS. 381

purgatus est. 2. Post hanc purgationem *venas f.*
nam dextri cubiti Medianam aperuit, multumq;
sanguinis emisit. 3. Septimo à sanguinis mis-
sione die, ordinavi seq Balneum. *R. Alumin. Balneum.*
℥v. Sal. petre ℥ij. Sulph. vivi ℥ij. Redigantur in
pulv. & Coqu. in Aqua pluvial. q. s. Usus est hoc
balneo manè & vesperi & tertio quoque
die renovavit, & intra 20 dies ab ista fœda
lue & symptomatibus liber evasit. Potus e-
rat Decoctum Melissæ saccharatum. *Visus.*

3. Puella 9 annorum, Scabie & Ventris *VI. 37.*
dolore affecta, brevi sanitati restituta est
per hæc. 1. *R. Conf. Bened. quant. avellana, Vini Conf. Bened.*
℥8. M. f. haustulus frigide & jejuno ventre su-
mendus: hoc totum corpus a vitiosis & caco-
chymicis succis optimè fuit exolitum.
2. Sequentibus diebus lavit in Baln. aque *Balneum.*
dulcis, in qua decoquebantur Juniperi grana viri-
dia, & Nuces piceæ, Danzapffen Germanus. At-
que continuatâ lotionè à Scabie totius
corporis liberata est.

4. Puer trium annorum, pruriginosâ *VIII. 28.*
Scabie laborabat, per totum corpus. *R. fol.*
Quercus, Pisor. an. M. v. Coq. in aqua q. s. ad Baln. Balneum.
In hac decoctione singulis diebus manè, &
à meridie residebat, & mox magnum juva-
mentum, ipsamque etiam sanitatem con-
sequutus est. Cibi erant boni succi. Potus se- *R. Aur.*
rum lactis.

5. Illustris quidam Comes, manus sca- *VIII. 51.*
biosas, quæ nullisj emedijs antea curari
pote-

Ol. Sulph. poterant, habens, ex inunctione *Ol. Sulph.* vespere administratâ, in paucis diebus convaluit.

VIII. 73. 6. Consul's filius, puer decennis, laborabat pruriginosa Scabie totum corpus fœdante, cum Capitis dolore & Inappetentiâ: qui ex aliorum Medicorum curis nullum juvamentum assequutus, ad me adductus est. 1. *R. fol. Sennæ mund. 3 ḡ Rhab. el. 3 B. Passul.*

Purgator. 3 B. Vini ṭb j. Macerentur simul, fiatq; infusio, pro quatuor vicibus: manè & per horam ante cœnam haustulum unum ex his frigidè ebibit, & inde facilè ac salubriter purgatus est. 2.

Balneum. Expurgato corpore, in *Aquâ decoct. fol. quercin. & pisor. lavit*, quotidie balneum renovando: idq; tamdiu, donec omni scabie & pruritu depulso, in paucis diebus sanitatem consequutus est.

IX. 20. 7. Mulier 50 annorum, Scabie, Dolo-
Purgat. pedum & artuum vexabatur. 1. *R. Decoct. Sennæ 3 ḡ. Confect. Hamech 3 vj. M. pro haustu:*

Balneum. quo rectè ac benè perpurgata fuit. 2. Post purgationem *R. rament. ligni lump. ṭb j. fol. quercin. M. xxx. Conor. abiet. vulgò Danzapffen/ Num. xx. Coq. simul in aqua q. s. pro Balneo, quoti-*
die renovando. Atq; tale lavacrum contin-
vit per singulos dies, donec penitus munda-
data fuit à Scabie.

PSORA.

VI. 96. 1. Quidam literis invigilans, Psorâ, Scabie

DE AFFECTIB. EXTERNIS. 383

bie foedissimâ molestatus fuit. *R. Decoct. Senna* *Purgat.*
z ij. Syr. de Rhabar. solut. z vj. M. pro duabus do-
ssibus, manè jejuno ventriculo continuis diebus su-
mendis : quibus optimè evacuatus & rele-
vatus, urinam naturalem tertio die con-
siderandam misit. Sequenti die matutino
tempore *venam Hepaticam tundendam curavi: Venæsect.*
horis pomeridianis iterum *Medianam*. Ultrâ-
que vice sanguis admodum vitiosus atque
corruptus emissus est. His omnibus ritè
peractis, usus est *acidulis*, quibus omnino *Acidula.*
convaleuit.

2. Monachus 22 annos natus, *Pforâ* *VI. 97.*
cum intolerabili pruritu cruciabatur. 1. *R.*
Decoct. Senna, Syr. ros. solut. Mont. an. z iß. Ca- *Purgat.*
piat hanc potionem per horam ante cœnâ.
2. Sequenti die manè sumpsit seq. hau-
stum. *R. Decoct. Senna z ij. Conf. Hamech z v.*
M. 3. Purgato sic corpore, Medianam per- *Venæsect.*
tundendam curo. 4. Quinto die à Venæse- *Balneum.*
ctione descendit in Balneum Krumbadense,
non procul à Cœnobio Urspergensis situm.
5. A balneo vespertino ungebat partes
prurientes hoc Unguento. *R. Unguent. Popul. Vnguent.*
z ij. Ol. ros. z ß. Succ. Plantag. z j. Opj. ðß. Cum
Aceti acerrimi z ij. M. incorporando omnia s. a. in
Linimentum. His deploratam & diurnam
istam Scabiem, divinâ affulgente gratiâ,
depuli.

3. Pictoris cujusdam Uxor, 36 anno- *FII. 47.*
rum, faciem habebat asperam, duram,
pruri-

pruriginosam & pforosam, serpentibus per totam eam pustulis albis vehementer cutim exedentibus, & furfuracea ex se quædam excutientibus. 1. R. *fol. Sennæ mund* ℥j.

Purgat.

Meliss. M. B. Cinamom. el. 3j. *Sacch. cand.* 3ß. *Bulliant in ℥iij Aquæ, per horæ quadrantem.* Manè & per horam ante cœnam bibat ægra 3vj,

Ol. Sulph.

quotidie. 2. Pforam manè & vesperi inungebat calidè *Oleo nostr. Sulph.* quo exacta est omnis Scabies. Sed spatio unius & alterius mensis recrudit malum. Iussi ergo cutem faciei, Impetigine denuo deformatâ, lavari

Aq. Mercur.

Aquâ Mercur. nostrâ. Inde Dei benedictione convaluit mulier, malo non amplius redeunte.

VIII. 36.

4. Studiosus quidam pius & doctus, 23 annorum, Cervicem habebat valdè contaminatam Pforâ & fœdâ Scabie ac prurigine:

Ol. Sulph.

quæ manè & vesperi *Oleo Sulph.* peruncta, & postea linteis calidis contexta, intra 8 dies perianata est.

IMPETIGO.

I. 83.

1. Martinus & Andreas filioli mei charissimi, patiebantur diu in brachiis, ventre ac cruribus, feras, tristes arque flebiles Impetigines: quas manè & vesperi, juxta

Ol. Sulph.

ignem illinebam *Sulphuris Oleo*; quo intra perpaucos dies dolor, pruritus, omnisque infectio submota est, nec unquam postea recrudit.

2. Agri-

DE AFFECT. EXTERNIS. 385

2. Agricola, circa ætatis annum 50 patiebatur in toto dorso Lichenas seu Impetigines contumaces & feras; cum magno pruritu. Hic mox factus sanus est *Oleo nostr. Ol. Sulph.* Sulph. quo manè & vesperi impetigines ungebantur. IV. 39.

LEPRA.

1. Studiosus faciem habebat velutileprosa: quæ manè & vesperi *Oleo Sulph. in-* Ol. Sulph. unctæ, in octo diebus mundatus est. V. 50.

2. Virgo 22 annorum, Mensium suppressione laborabat, indeque Lepra & Elephantiasis infici cœpit, cum magno Pedû dolore. IX. 95.

1. R. sol. Sennæ ʒ j. rad. Asari ʒ ss. Card. bened. M B. Purgas Vini, Aq. an. tʒ j. Macerentur in loco calido pro Infusione: ex qua manè bibit ad ʒ iij. per dies aliquot, donec rectè fuit evacuata. 2. A purgatione absoluti, uti incepit Balneo seq. *Balneum* R. Plantag. Mv. sol. quercin. Mvj. Risor. herba (Præbisfraut oder strow) Mx. Coqu. hac in Aq. q. s. ad balneum: Cujus usu continuato, totum corpus per bellè sanatum fuit. 3. Præterea ut menses ordinatè fluere, Saphenas, Lunâ *Veneris* crescente, secari jussit: quæ sectio multum profecit, omnemque ad integram sanitatem consequendam opem contulit. Cibos imperabam boni succi, ac paratu emptius faciles: *vinum* quia erat tenuioris fortunæ. Vinum bibeas Melissatum.

Bb

VER.

VERRUCÆ.

LV. 72. 1. Textoris filiola, manus habebat multis pruriginosis Verrucis fœdatis: quæ intra paucos dies deciderunt, lotæ quotidie

Aq. Mercur. Aquâ Mercuriali sine abstersione.

X. 34.

2. Iohannes filius meus, digitos in utraque manu multis & magnis Verrucis obseſos tenebat. Has præsecuit, & quotidie

Aq. antipod. quâ nostrâ antipod. lavit, sicque in paucis diebus omnes eradicavit.

SCIRRHUS.

VIII. 84. Nobilissima Matrona, longo tempore in sinistro latere supra costas passa erat Scirrhum, instar capitis humani magnum, durum & doloris expertem. Ad hunc tumorem auferendum, Chirurgi multa machinati sunt; sed frustra. Ego tandem accersitus affirmavi, & experiëntiâ confirmavi, eum non aliter nec tutius tolli posse, nisi per medicamenta emollientia, maturantia & suppurantia: quæ omnia *Oleum Sulph. & Emplastr. Diasulphuris* præstare dixi. Chirurgi audito meo proposito acquiescunt: consentit etiam læto animo Matrona, quæ antea valdè tristis & anxia erat, quia Chirurgi sectionem urgebant. Selegi itaque, rogatu Matronæ, ex Chirurgis magis idoneum, cui demandavi totam curam, quæ talis

DE AFFECTIB. EXTERNIS. 387

talis fuit. Jussi ut quotidie bis, manè ac vespèri, totum Scirrhum tumorem *Oleo Sulph.* perungeret: & postea superimpone-
ret *Empl. Diasulph.* Ubi sic indies processit, *Empl. Diasulph.*
en mirum, tumor paulatim emollicitus, ma-
turatus, suppuratus, ruptus & in ulcus ver-
sus est, ex quo puris varii permagna quan-
titas effluxit. Turundam deinde *Oleo Sulph.*
perlitam ulceri imposuit: qua paulatim
conglutinatam, & ex toto præter omnium
spem sanatus est Scirrhus hic tumor im-
manis & horribilis.

TOPHI, PRÆSERTIM
PODAGRICI.

Ad tumores duros, quos Latini Nodos, *IX. 52.*
Nodositares, Tophos, Græci *νέες* appel-
lant, emolliendos, leniendos, discutiendos
& abigendos, usi sumus & utimur pro o-
mnibus *Oleo Sulphuris*: quo calente manè, *Ol. Sulph.*
meridie ac vespèri, hi tumores inun-
guntur, & desuper *Emplastr. Diasulph.* actu *Empl. Dia-*
calidum applicatur. Atque his indies *sulph.*
tophos emolliri, leniri, discuti & profligari, longo tempore sumus felicissimè
experti.

SCROFULÆ.

1. Studiosus Adolescens, 18 anno-
rum, passus est in Collo Strumam, vulgò
Bb 2 Scrofula

fulam, Græcè *νεγδα* appellatam. Curandi rationem à Solis & Lunæ oppositione exorsus, 1. Catapotia præscripsi. R. Mass. pilul. Cochiar. 3℞. Aromat. ʒj. Cort. Helleb. nigri gr. iii. Cum Syr. de Hellebor. f. pilul. 7. Involvuntur pulvere Cinam. Has sumpsit à cœna; & multum egessit. 2. R. Coaguli t̄b i. Brodii caseati q. s. Coqu. in formam pultis: quam manè ac vesp̄i, supra strumosum collum calidam applicabat quotidie. 3. R. Spong. ustæ ʒ iii. Piperis gr. C. fiat pulvis, qui coquatur in Vini albi q. s. in quo prius rad. Ebuli decoctæ sint, ad tertias: postea colatum jus reservetur in vase vitreato obturato, & reponatur in locum frigidum. Post usum pilularum, huius Vini decocti ʒ v. manè, totidem post prandium, & etiam à cœnâ, singulis diebus hausit. 4. Quinto quoque die suprâ descriptas pilulas sumpsit. Potus in mensa reliquus, præter Decoctum præscriptum, erat Vinum bonum, purum, odoriferum. Cibos omnis generis siccantes permittebam. Evitabat autem omnia olera, pisces, fruges, juscula, ceteraq; humectantia. Atque ita continuabam hanc totam curationem à plenilunio usque ad novilunium, prætermis̄sis totius conjunctionis diebus. Et sic quidem, intra spatium 40. dierum, tota Struma omnino discussa ac resoluta fuit: nec ab annis jam multis, gravis, odiosus, & ferox iste morbus reversus est.

2. Ge-

DE AFFECT. EXTERNIS. 389

2. Generosa quædam Virgo, Nodum *VIII. 1.*
magnum, ad Strumam transeuntem, patie-
batur in Collo: quem mox in totum ex-
tirpavimus, applicando manè & vesperi
Balsamum Sulph. & desuper imponendo
Empl. Diasulph.

3. Æditui infans, decem diebus à partu,
Strumam in collo enatam habebat, ob
quam difficilimè & cum sonitu respirabat,
ut suffocatio timeretur. Curatus autem
mox est per *Ol. Sulph.* quod manè & vesperi
linteo inductum applicabatur: nam in
quinque diebus omnis tumor evanuit, ac
infans facile respiravit & valuit. *Ol. & Empl.
Diasulph.
VIII. 41.*

4. Studiosus Adolescens 20 annorum, *VIII. 87.*
aliquot annis Strumâ magnâ subinde
crescente torquebatur, quam Spirandi
& Deglutiendi difficultas comitabatur.
Quia in rectè curandis strumis, crescentis
Lunæ & decrescantis tempora Medico
observanda sunt, ideò in hoc Adolescente
curationem institui à Lunæ oppositione us-
que ad conjunctionem: à cōjunctione verò
ad oppositionem intermisi. 1. Per singulos
dies bis, manè videl. & vesperi, totam Stru-
mam *Oleo Sulph.* calente perungi curabam: *Ol. Sulph.*
& calida lintea circumplicabâ. 2. Præterea
singulis 4 diebus, exhibui manè *Spir. Vitæ*
aur. 3 j. quo multū expurgatus fuit à phle-
gmaticis humoribus. Interea in aëre verfa-
batur calido & sicco. *Cibus calefaciens & rarus.*

Bb 3 succus

siccus dabatur: in potu *Vinum*. Atque his paucis tumor indies decrefcebat, ac in 40 diebus totus evanuit, ac amplius non rediit. Id quod etiam in multis aliis feliciter & veraciter sumus experti, L.D.

GANGLION.

X. 100. Monialis Ganglium seu Lupiam habebat, in manûs Carpo ad nucis molem subortam: ob quam ægrius manum movebat.

*Sudorifer.
fotus.*

R. fl. Chamom. Salv. gran. Iunip. an Mij. Decoq. in Vini q. s. Supra hoc decoctum, in vase operto, tenebat manum mane & vesperi, ut multum desudaret. Post sudationem perunxit ad prunas benè Ganglium ipsum, *Oleo seu Balf. nostro Sulph.* Atq; his intra paucos dies, tumore evanescente, convaluit.

Ol. Sulph.

PEDUM TUMOR
OEDEMATOSUS.

V. 16.

1. Præpositus Monasterij pedes habebat œdematosos valdè, anno 40 ætatis. *R. rad. & fol. Sambuci, Ebul. Raphan. Absynth. Puleg. Origan. fol. Lauri, Centaur. min. Aneth. bacc. Lauri, Ruta, Abrotan. Marrub. Salvia, Thymi, Nasturt. Chamom. Heder. Rosmar. Majoran. Calamenth. Sali, an. Mj. Sulph. Mß.* Hæc omnia simul in lixivio bulliant pro Decocto: cujus usus erat ejusmodi. In cupâ idoneâ prius igne vase imposito incalcescente, & lodice rectâ,
aut

aut etiam panno denso vel operculo comodo, insidebat æger Præpositus super sedecula, circa thoracem & collum ita munitus, ut nihil vaporis exhalaret: deinde præcedens decoctum in cacabo vel vasculo aptiore fervidum, intra tibias collocabatur, in quod subinde igniti filices immittebantur, ut novus & copiosus denuò excitaretur vapor, qui à pedibus tumidis quàm fieri poterat, calidissimus excipiebatur: ne tamen primi semper fervoris violentia uret, sedulo cavit. Hunc sudandi modum, quâdiu poterat, tolerabat: postea linteo calido involutus in contiguum lectum calentem deponabatur, in eoq; aliquantisper etiam sudabat. Cum aliquot dies hoc balneum continuasset, tumor decrevit indies, ac brevi ex toto evanuit.

2. Mulier sexagenaria pedes Tumidos IX. 12. habebat. R. *Stercoris vaccini q. s. Aceti q. s. Coq. Cataplasma: simul ad pultis consistentiam.* Hac aliquoties pedibus tumentibus applicatâ, brevi admodum tumor omnis absumptus est.

PHLEGMONE.

1. Lanificis filia 10 annorum, Dolorem I. 89. acutissimum sub Umbilici cute sustinebat, cum magno umbilici & ventris tumore. Jussi locum affectum inungi manè & vespèri *Balsamo Sulphur. ac Malvas in lacte ca-* Balf. Sulph.
prino coctas superimponi. Quibus abs-
Bb 4 cessus

cessus velociter maturatus ad suppurationē pervenit, ac eo disrupto effluxit indies sanies liquida & multa: unde postea omnis dolor illicò soporatus est. Post disruptionē autem manè & vesperi urebatut *Balneo decoctionis Pisorum*: è quo egressa semper umbilicum *Balsamo* prædicto inungere jussi, turundamq; eodem *Oleo* intinctam imponi. Atq; his tribus præidiis solis, intra 12 dies, ex toto ulcus perfectè curatum fuit, L.D.

Balneum.

1. 90.

2. Professor quidam diligentissimus, vexabatur in metacarpio & gibbo manūs Phlegmone seu Apostemate calido, quod vulgus Vomitam appellat: quā comitabatur acer dolor, cum rubore atq; tumore magno. Pro hoc curando exhibui *Balsamum Sulph.* ut manè, meridiè ac vesperi, eo vomitam probè illiniret, & linteola superimponeret per levem ligaturam. Quod cum fecisset, statim maturatus, mox disruptus, & tandem in paucis diebus consolidatus & curatus abscessus est.

Bals. Sulph.

1. 94.

3. Joannem & Annam Mariam liberos meos charissimos, & multos alios Apostemata perpeffos, sanos feci intra paucos dies, per solum *Empl. Diasulph.* Admovi autem id manè & vesperi, unde citissimè ad suppurationem venère: deinceps ultrò rupta, & indies bis mundificata, mox ad consolidationem perducta sunt. Quia in hoc *Emplastro* divina, miranda & celer inest vis emol-

Empl. Diasulph.

emolliendi, suppurandi, rumpendi, abster-
gendi & conglutinandi: quemadmodum
experientia longa multaq; docebit in Cen-
turiis.

III. 30.

4. Studiosus ætatis suæ anno 11. patie-
batur in manu Abscessum seu Inflammatio-

Cataplasma.

nem. 1. R. fl. Nymph. Nasturt. aquat. an. Mii.
Contund. cum forti Aceto rosac. in formam Cata-
plasmatis, addendo parum Olei rosacei. Hoc ap-
plicabam manè & vesperi calidè, super af-
fectam manum, & intra biduum Apostema
ruptum est, tumore, calore & dolore rece-
dentibus. 2. Mox ulcus sanatum fuit seq.
R. Veronic. M. ij. Pisor. Mj. Decoqu. in lixivii & a-
ceti an. ℥ x. ad consumpt. ℥ ij. In hoc manum
immittebat manè & vesperi, per quartam
horæ partem: ex quo indies melius habuit,
& citissimè convaluit.

Lotio.

BUBO.

1. Filio meo Andrea, circa ætatis annum

IV. 3.

15. Bubo & Apostema sub alis, sine Febre,
enatum est. Perunxi hoc manè & vesperi
Oleo nostro Sulph. ac de super applicavi Empl.
Diasulph. Quibus intra decem dies matura-
tum & consolidatum fuit.

Ol. Sulph.

Empl. Dia-
sulph.

2. Quidam 18 annorum, habebat In-
guinum permagnam Inflammationem,
cum dolore: pedes agrè movit, non potuit
stare, minùs ambulare propterea. 1. R. pin-
gued. Porci ℥ ij. Absynth. contusi q. s. M. f. pulv. u-
la: quam applicabam manè & vesperi per 3

VIII. 23.

Cataplasma.

Bb 5

dies,

dies, unde tumor emollitus, ac cum dolore diminutus fuit. 2. Post tres dies unxi Bubonem Oleo Sulph. & de super apposui Emplastr. Diasulph. Ex quorum usu intra 4 dies rectissime cōvaluit. 3. Interea dum ambulare cōpit, sumpsit seq. purg. R. Decoct. Sene ʒ j. Syr. Rhubar. sol. ʒ iij. M. pro haustu: qui fecit quinq; magnas sedes, & magnopere profuit.

X. 33. 3. Quidam patiebatur Bubonem pestiferum, qui Oleo Sulph. curatus est.

ANTHRAX.

X. 85. Monialis passa est in pede Carbunculum seu Carbonem, A'θραξ Græcis dictum, malignum & lævum. Hanc sanavimus, post multa frustra ab aliis tentata remedia Emplastro, quod R. Stercor. vaccin. ʒ ij. Aceti ʒ iij. Ol. rosat. ʒ iij. Croci ʒ β. M. f. Empl. quod singulis tribus horis tepide applicatum, mitigavit dolorem, calorem extraxit, & tumorem removit.

ERISYPELAS.

I. 43. 1. Senex 68 annorum, patiebatur exulceratum Erysypelas in pedibus, cum magno dolore ac tumore & Appetitus quoq; amissione junctum. Primò purgavi: R. Syr. ros. sol. Mont. ʒ j. Extr. Esule ʒ β. Decoct. pectoralis ʒ j β. M. bibat benè manè. 2. Rec. Rosar. Mij. Plantag. Mij. Bulliant aliquantisper in Aquæ q. s.

Purgat.

Lotio.

DE AFFECT. EXTERNIS. 395

q. f. In hancrepidam manè & vesperi affectos pedes immittebat : inde extractos & molli linteo abstersos inungebat bis quotidie sequenti Unguento. 3. Rec. Li. *Vnguent. tharg. 3 iij. Vnguent. Populeon. Ceruss. abluta & Infrigidant. Gal. an. 3 6. Ol. ros. compl. 3 j. Permiscantur omnia in mortario donec f. Vngu. ut est artis.* His in octiduo sanitatem consequuntur est.

2. Ecclesiasten septuagenarium, Erisypelas cum vehementi ardore, dolore & tumore afflixit, in altero pedum, ita ut nec movere nec insistere ei potuerit. Exulcerata loca inungi feci, manè & vesperi, Oleo *Ol. Sulph. Sulph. nostro: & desuper totiaffecto pedi applicari lintea triplicata Aquâ calcis imbuta Aq. Calcis, & leniter expressa.* His factis calor, tumor, dolor & exulceratio, intra biduum recesserunt, ac pedibus mox insistere cœpit & inambulare.

3. Mulier utero gerens, 40 annos nata, IX. 61. correpta est Erysipelate phlegmonode, in dextro pede usque ad genu, cum gravi dolore. R. flor. Nymph. Nasturt. aquat. an. M iij. Cataplasma. Contund. cum s. q. aceti : & tepidè apponebantur manè ac vesperi. Diata fuit refrigerans & victus. humectans. Potus decoctum Hordei Saccharatum. His paucis morbus cum dolore mox depulsus est.

4. Socer meus, in utroq; crure Erisypelas & ignitam rubedinem per crura diffusam, X. 86.

*Balsam. an-
talget.*

fam, cum vehementissimo dolore passus est. Huic Balsamum antalgetum nostrum, foliis caulium inunctum, pedibus affectis applicavi: quo præter aliorum spem statim dolor lenitus est, & ipse æger quievit ac dormivit, qui antea dies & noctes vigiles & inquietas perduxit, ob impatientes cruciatus.

MAMILLARVM TVMOR.

PHI. 2.

*Bals. Sulph.
Empl. Diasul.*

Virgini cuidam altera Mamillarum tumuit, indurata fuit, doluitq; vehementer. Hæc manè & vespere mammam affectam Balsamo nostro Sulph. inunxit, & Empl. Diasulph. nostr. imposuit. Quibus indies dolor, durities & tumor diminuta sunt, ac paucis diebus ad suppurationem pervenit, & multis in locis aperta mamma est, brevi tamen in integram sanitatem eadem reducta est. Nam hæc duo remedia valent ad omnia mammarum vitia, etiam ad ulcera earum cancrosa.

HVMERI TVMOR.

*IP. 23.
Cataplas.*

Fœmina sexagenaria patiebatur in dextro humore tumorem cum magno dolore, ita ut brachium movere vel sublevare minimè posset. R. Argillæ ustæ, Fursur. secal. an. Mij. Aq. chalybeat. q. s. M. Coqu. & f. Cataplasma: quod crebrò applicatum calidè humero affecto,

fecto, tumorem & dolorem discussit, ac brachio mobilitatem reddidit.

PARONYCHIA.

1. Martinus Rul. filiolus meus, circa ætatis annum 7. angebatur Apostemate venenoso juxta Unguem, quod Græci *πυρρὴ* *πυρρὴ*, Latini Reduviam, barbari Passam, Panaritium, Vermem, Germani Wurim/Vungenant/appellant. Ducebat dies & noctes infomnes, propter sævissimos cruciatus. Ei per noctem *Bals. Sulph. linteolo exceptū imponebam*; *Bals. Sulph.* quo eā nocte statim Apostematis durities emollita & ad suppurationem perducta est. Manē acu apostema perforavi: è quo sanies multa, crassa, gluriosa & colorata effluxit. Postea denuò *Balsam.* superimposui ad noctem usque, dein paulò minus saniei exire permisi, & ut cœpi ulcus religavi. Quievit eā nocte dolor, & placidè dormivit puer. Hac curā continuatā, sexto die omnino sanus factus est, L.D. Et sic quidem plures alios eodem malo tentatos curavi.

2. Valentinus Rul. filiolus meus tres annos natus, infestabatur duobus Panariis duos digitos occupantibus, cum acerbissimo cruciatu. Manē & vespere inungebam hos abscessus *Oleo Sulph.* & deluper appi- *Ol. Sulph.* cabam *Empl. Diasulphur.* Per quæ citissime *Empl. Dias.* maturati & rupti sunt: iisdemq; remediis etiam consolidati, & in paucis dieb. omnino sanati.

3. Puer

- lv. 4.* 3. Puer septennis patiebatur Reduviam magnam, inter manūs Pollicem & Indicem digitos, cum dolore. Huic manè & vesperi *Ol. Sulph.* inungi, & linteola eodem Oleo imbuta applicari mandavi. Quo facto protinus abfcessus mollescebat, maturefcebat, & postmodum rupto eo ulcereq; facto, sanies multa virulenta effluxit, dolore omni recedente. Deinceps eodem Oleo applicato, optimè confanatum est ulcus intra 9 dies, L.D.
- viii. 16.* 4. Ortho Henricus filiulus meus, ex 10 liberis charissimis ultimus, annos duos natus, ~~periculose~~ cruciabatur, cum sævissimo dolore: quem illicò sedavi Oleo nostro Sulph. quo manè & vesperi applicato, malignum apostema, emollitum, maturatum, ruptum, & intra 8. dies consolidatum est. L.D.
- x. 33.* 5. Virgo vestalis Panaricium cum intensissimo cruciatu passa, per Balsamū Sulph. itidem curata est.

CARO EXCRESCENS:

MORTUA.

- lv. 10.* 1. Pro omnibus, ad carnem mortuam & *Crocus metal.* excrecentem in ulceribus, R. Croci nostri metallorum q. s. Hic pulvis inspergatur carni mortuæ vel excrecenti, & citò ac abiq; ullo dolore depascit eam atq; absumit, nostrâ multâ experienciâ teste.
- viii. 42.* 2. Puello anniculo Caruncula in capite excreverat, jnucis uglandis magnitudine.
- Cura

Cura ejus hæc erat. Linteolum triplicatum
Oleo Sulph. imbutum imponebatur carun- *Ol. Sulph.*
 culæ, manè & vesperi: quo emollita, ma-
 turata rupta & perfanata fuit in 7 diebus.

3. Monacha patiebatur in carpo manûs *VIII. 42.*
 magnam Carnis excrescentiam, ob quam
 manus & digitos sine gravi dolore movere
 non poterat. 1. R. fl. Chamom Salv. gran. Iunip. *Suffitus.*
 an. Mv. Coqu. inf. q. vini. in olla benè cooperta:
 Manus super ollam vaporem recipiat, & ex
 suffitu diu multumq; sudet. Hoc manè &
 vesperi faciebat, & post sudationem sem-
 per manum *Oleo Sulph.* supra prunas inun- *Ol. Sulph.*
 gebat. Hisq; intra 5 dies tumor evanuit,
 manum & digitos citra doloris sensum mo-
 vit, & scribere facile potuit.

ULCERA.

1. Pauperes, etiam deplorati & à Medi- *IV. 84.*
 cis deserti, curati sunt feliciter ab Ulceribus,
 per hæc paratu facilia. 1. R. Decoct. Menthe q. s. *Lotio.*
 Hoc ulcera manè & vesperi mundificentur.

2. Post mundificationem inspergatur pulvis *Pulvis.*
Menthe in umbra exiccatae.

2. Philosophiæ Professor patiebatur in *I. 84.*
 Collo Abscessum, cum magno tumore &
 dolore, quem maturatû Chirurgus scalpello
 perforavit, ex eoq; indies alba sanies multa
 effluxit. Sed quia ulcus malignum, sinuo-
 sum & cavernosum erat, ad sanitatem re-
 mediis p multis tentatis reduci non potuit.
 Itaq;

- Itaq; Tonfori consului, ut ulceris sinus *Ol. Sulph.* *Sulph.* mundificaret, & turundas eodem oleo intinctas inderet manè atque vesperti: quo continuo rectius habuit, & indies ulcus ad sanitatem optimam, L. D. pervenit.
- L. 93.* 3. Cujusdam Vxor, annos 37 nata, passa est amplius annum, in brachio ad cubitum Ulcus putre, sordidum, malignum, carnem ad os cubiti usq; latè depascens, ita ut os cariem superficialiariam nigram contraxerit. Hanc primò purgabam. *R. Extr. Esule ʒij. Iuris pisor. ʒ v. Mixtum & percolatum ebibit, eoq; multum excrevit. 2. Deinde præpara-*
- Decoct. ligni. S. primum.* *vi Decoct. ligni Guajaci. R. rament. ligni Sancti* *ʒj. Infundantur per diem & noctem in aquæ cal-* *lentis ʒij. postea coqu. lento igne ad medietatis* *consumpt collectâ spumâ. Hujus decocti colati* *calidè in aurora ʒ viij. sumpsit: vesperti au-* *tem tribus horis ante cœnam ʒ vj. & in le-* *cto stragulis contecta, sudabat quantumdiu fer-*
- Secundariu.* *re poterat. 3. Secundarium decoctum, quo* *utebatur pro potu in prandio & cœnâ, sic* *conficiebatur. R. Scobes ex prima decoct. reli-* *ctas, Aquæ font. ʒij. Coqu. ad quartâ partis con-*
- Vitium.* *sumptionem. Victus ratio erat parca, calefaciens* *& siccans. 4. Post sudorem quotidie ulcus* *lavare Decocto primo, & linteolis exiccare* *Tonforem, præcepi: tum os nigredine* *corruptum eradi, donec aliquid cruoris vel* *humiditatis appareret: postea illini Balsami*
- Uals. Sulph.* *Sulph. tribus aut 4. guttis: tandem applicari* *Empl.*

Empl. Diasulph. meum iussi. Quibus omnibus *Empl. Dia-*
 caro in osse latè denudato procreata, & ul- *sulph.*
 cus ad consolidationem, Dei nutu & glo-
 riâ, in 40 diebus perductum est.

4. Mulieris quadragenariæ, totum ferè *V. 19.*

corpus ulcerosum erat, nec ab aliis Chirur-
 gis, quorum crudeles manus aliquot annis
 experta fuerat, sanari poterat. Hanc ego,
 per Dei gratiam, brevi tempore sanavi. 1.

R. Syr. è Senna ʒij. Decoct. Sennæ ʒvj. M. pro dua- *Purgat.*

bus vicibus manè biduo insumendis: quibus uni-
 versum corpus benè recteq; perpurgatum

fuit. 2. Ulcera alternis diebus semel manè *Aq. Mercur.*
 lavabantur, & per se siccabantur. *R. Aq. Plant.* *Alex. Podem.*

ʒj. Rosar. ʒss. fl. Malor. Arant. ʒij. Argenti vivi

sublim. pulveris. ʒss. M. & Coq. omnia lento igne, per

horæ quadrantem, dein removeantur ab igne, &

cùm deferbuerint in phialam, vel vitrum fundan-

tor ac servantur, ad lotionem uti præscriptum.

5. Nobilis adolescens Studiosus tibiam *VIII. 38.*

habebat, multis annis Ulcere insanabili af-

fectam: nam nullis remediis ad sanitatem

unquam pervenire potuit. Ego verò deplo-

ratum hoc ulcus ita curare felicissimè cœ-

pi. *R. Aq. Plantag. Olei nostri Herasl. an. ʒij. M. Ol. Herasl.*

Hæc misturâ ulcus abluebam, manè & ve-

speri, illudq; siccari per se sinebam. Atq; sic

crustas induxi ulceri, ac in paucis diebus ad

integerrimam sanitatem reduxi.

6. Studiosus quidam, anno ætatis 18. *VIII. 39.*

Fistulam in pectore diu patiebatur, ex qua

Cc

mul-

Ol. Horac. multum aquosum pus effluebat. Manè & vesperi, postquam omne pus exivit, injeci *Ol. Heraclein.* per syringam, ac postea foramini fistulæ turundam majorem imposui, ut maneret aperta. Atq; tali processu penitus confanuit.

¶ II. 46. 7. Vestalis quædam Virgo, Ulcus occultum & sordidum, per diu habebat in pudendis: propter cujus sceditatem, Moniales sorores ægerrimè cum ipsâ conversabantur. Tandem revelavit obscœnum suum malû Priorissæ, deinceps mihi, & narrabat consolidari aliquando ulcus, sed rursus tempore menstruationis aperiri, ac menstrua purulenta effluere cum dolore & fœtore abominabili. Huic suasi, ut ulcus manè & vesperi *Oleo nostro Sulphur.* inungeret, eoque *Oleo* imbuta linimenta ulceri imponeret: quibus factis, in 14 diebus persanatum est ulcus, ita ut revertentibus mensibus amplius apertum non fuerit.

VIII. 75. 8. Juvenis 16 annorum, passus est in brachio, ulcus admodum sordidum & malignum, quod omnem carnem depavisse vidi, osse carioso, nigro, corrupto & syderato relicto. Hunc per Chirurgum à me instructum ita curavi. Os manè & vesperi radulâ tonsoriâ radimus, donec nigro & arido ablato, os album & humidum apparuit: *Ol. Sulph.* postea os rasum leniter inunximus *Oleo Sulphuris*; hocq; inunctam turundam in ulceris sinus

finus infiximus, & Empl. Diasulph. totum ul- Empl. Dias
cus clausimus. Et hoc processu continuato,
quotidie caro recens generabatur, donec
cavitate carne repleta, ulcus deploratum ad
integram sanationem, brevi tempore per-
ductum est, L. D.

SPHACELUS.

Generosus quidam Baro 37 annorum, VIII. 10.
diu in sinistra narium Sphacelum, seu fide-
rationem passus fuit, post Gangrænam: hæc
apparebat nigra, putris, pessime olens, lata,
magna, profunda ac veluti cadaverosa. Con-
tra horribile hoc malum, in nomine Jesu, se-
quæ. adhibui. 1. Partes corruptas statim præ-
cidi: deinceps totam partem affectam Aquâ Aq. Calcis.
Calcis lavi. 3. Postea Empl. Diasulph. applica- Empl. Diasulph.
vi: atq; hoc manè & vesperi repetendo con-
tinuavi, usq; ad curationis finem. Et hoc
modo ulcerosus sphacelus indies mundifi-
cabatur, fœtor recedebat, sensus, motus &
vita partis redibant, & ulcus quotidie mul-
tùm sanescebat. 4. Interea verò dum istis
topicis utor, purgabam Dominum sic. R. De- Purgat.
coct. Sennæ ʒ iß. Syr. de Rhab. sol. ʒ iij ß. M. pro hau-
stu: quo rectè ac multùm expurgatus fuit.
5. Post corporis evacuationem, è venâ Me- Venæsect.
dianâ sinistra, corrupti sanguinis circiter libram
extraxi. 6. A Venæsectione die sexto cœpit
uti Sudorifero, ex Ligno sancto in Vino s. a. de- Sudorifer.
colto: bibit autem manè ʒ viij. & in lecto be-

Balneum.

nè tectus sudavit, pro ratione virium. 7. R. Tartari pulveris. Mj. rament. ligni junip. ℥ ij. Ex his in Aq. q. s. coctis parabatur Balneum: in quo residebat quotidie ad 2 vel 3 horas à meridie. Ante ingressum Balnei, & ante sumptionem sudoriferi haustus, Emplastrum à Sphacelo, deposuit, post balneum autem & sudationem, aliud recens imposuit. Vi-

Victus.

ctus ratio erat tenuis & bona. Potus Vinum cui imponebatur Melissa. Atq; his omnibus, rectè & diligenter administratis, Magnus hic Vir, intra mensis spatium sanus abiit, D.L.

VULNUS.

IV. 6.

Ol. Hyperic.

1. In multis expertum. Vulnere manè & vesperi vino mundifico, postea Gossipiū aut linteolum in Oleo Hyperic. intinctum vulneri applico. Atq; hoc perfacili remedio, vulnere citò certoque, sine majori negotio sano.

I. 88.

Bals. Sulph.

2. Lanius sibi Vulnus inflixit digito, profundum, penetrans ad ossicula usque. Huic turundam Balsamo Sulphur. imbutam, manè & vesperi applicabā: quā per agglutinationem & concretionem (quæ facultates peculiare ac mirificæ sunt in hoc Oleo) intra quatuor dies sanatum est. Sic cætera vulnere omnia, etiam à tormentis bellicis & sclopetis accepta, miraculosè curat, sicut per experimenta demonstrabimus.

VIII. 43.

3. Caupo digitum offensus vulneravit:
Sed

DE AFFECT. EXTERNIS. 405

Sed in quatuor diebus curatus est optimè
Oleo Sulph. quod gossypio exceptum manè *Ol. Sulph.*
& vesperi admovebat.

4. Nobilis manum pungendo graviter *VIII. 32.*
vulneraverat, adeò ut intumuerit valde & que
dolore affecta fuerit. Hanc Chirurgi sanare
nō poterant: ego autem manè & vesperi *Ol. Ol. Sulph.*
Sulph. adhibui: eoq; tumor recessit, dolor
remisit, & vulnus sanatum est.

5. Filius meus Valentinus, annum agens *VIII. 80.*
11. funus cum aliis scholasticis deduxit, &
inter eundum fortè fortunâ incidit in lapi-
dem, ac ex eo casu vulnus in capite cruen-
tum & altum accepit, quod quatrduo glu-
tinavi, *Oleum Sulph.* illinendo, & *Empl. Dias.* *Ol. Sulph.*
vulneri imponendo. His duobus remediis *Empl. Dias.*
omnia vulnera, etiam periculosa & imme-
dicabilia certò sanantur.

PUNCTIO NERVI.

Monialis ex malè venâ sectâ in pollice *II. 13.*
pedis sinistri, Nervo nimirum læso & pun-
cto, ingentem passa est dolorem, & pedem
habebat tumidum. *R. Pingued. Taxi, Vulpis Vngu. an-
an. 3 ij. Ol. Mastic. 3 ij. Ol. Spicæ 3 β. Vini 3 ij. M. o-
dynum.*
omnia diligenter ad ignem. Hoc calidè pes affe-
ctus illinebatur manè, meridie atq; vesperi.
Ex quo illitu dolor quievit, tumor paula-
tim recessit, & quæ antea prostrata jacebat
ac ægrè movebatur, mox surgere, pedi insi-
stere atq; inambulare cœpit.

Cc 3

CA-

CASUS: CONTUSIO.

V. 12.

1. Virgo 22 annorum, ex altiore loco delapsa, diu jacuit semimortua: tandem quum ad se rediisset, ei ante omnia exhibui contra sanguinem coagulatum, hunc potum.

Potus.

R. Succ. Cancr. vivi contusi ꝑss. Vini albi ꝑss. M. Hæc potio expulit sanguinem coagulatum.

Venæsect.

Postero die venam Medianam secuit. Quarta à Venæsectione die Balneo Aqua dulcis chalybeata usa fuit. Atq; his paucis, mox rectè valere cœpit.

Balneum.

VI. 74

2. Mulier quinquagenaria, ab equo sternace sub bigas lapsa, ejusq; caput, pectus, totumq; corpus miserè à rotis contusa fuerunt, ita ut deplorata videretur. Ego vocatus, Deumq; implorans, omnibus posthabitis, primò Saphenam secari suasi.

Venæsect.

Sudorifer.

2. Dein manè sudoriferum dedi. R. Vini rubri styptici ꝑss. Ros. rub. siccar. Ros. mar. summit. Myrti an. Mij. Fiat decoct. in cacabo ad ignem: in hanc postea sindonem seu linteum immersum, & digitorum extremitatibus leviter expressum, Agre undiquaq; calidum circumdabam, illaq; sic in lecto arctè contacta diu multumq; sudavit: & continuavit hoc donec revaluit. In prandio & Cœna potus erat Decoct. Cerefolij cum Sacchar.

Vitis.

IX. 85.

3. Vir ab equo graviter calcatus fuit, in dextro latere sub costis nothis, ad hepatis regionem: tertio die eo loci dolorem sensit, spirandi & ambulandi difficultatem passus

DE AFFECT. EXTERN. 407

sus est. R. *Vngu. Dialth.* ʒ ij. *Ol. Amygd. dulc.* ʒ β. *Vnguend.*
M. Hoc Unguento ter in die, manè videlic.
meridie & vesperi, ungebatur calidè latus
affectum, ac postea lintheum butyro perli-
tum applicabatur, cum præsentaneæ sen-
sus coloris mitigatione. 2. R. *Aq. Ceresol.* ʒ v. *Sudorifer.*
p: lv. Card. Bened. ʒ β. *rad. Asari* ʒ j. M. pro hau-
stu: quo in lecto manè sumpto vomuit san-
guinis grumos & sudavit, & actutum re-
ctius sensit.

USTIO.

1. Otho Heinricus filiulus meus, annum *IV. 1.*
natus, adussit lumine pedem, exinde vesti-
cula & pellicula suborta est, qua apertâ
ichor mordax effluebat, & ulcus evasit cum
ingenti dolore. Verum *Oleo Sulph. nostro,* ma- *Ol. Sulph.*
nè & vesperi illito, ac desuper applicato
Emplastro Diasulph. dolor statim remisit, & *Empl. Dias.*
ulcus Deo auspice mox sanatum est.

2. Quidam in domus suæ incendio, fa- *VIII. 40.*
ciem totam, caput manusq; exussit adeo, ut
hæ partes intumefactæ, & exulceratæ fue-
rint, cum vesiculis, bullis & vehementi do-
lore. Manè & vesperi curabam inungi par-
tes adductas *Oleo nostro Sulph.* Quo solo, in 7 *Ol. Sulph.*
diebus, sanus redditus est.


REFRIGERATA MEMBRA.

Agricola 62 annorum, manus, pedes & *IX. 43.*
omnia membra valdè refrigerata habebat,
ex

*Purgat.**Balneum.**Victus.*

ex aqua frigida, cui linum macerandum
imposuerat: & metus erat ut omnino rigida
& gelata fierent. Hunc ad salutem reduxi-
mus sic. 1. R. Bened. laxat. 3. vj. Vini 3. iij. M. pro
haustu: qui salubriter operatus est. 2. R. Cha-
mom. Origan. Absynth. nostratis an. Mx. gran. lu-
niper. M. vj. Coq. in s. q. aque pro balneo: quo ali-
quot diebus usus fuit, usq; ad sanitatis recu-
perationem. Cibi dabantur calefacientes, te-
nues, facilesq; coctu. Jejunus Vinum sublimatum
cum pauxillo pane imbuto sumebat: alias bi-
bit Decoctum gran. Iuniperi.

SOLI DEO GLORIA.



I N D E X.

A.

- A** B S C H S S V S 175. 176. 177. 178. 180.
399 181. 188. 191. 192. 196.
Achores 2. 3. 4 201. 202. 203. 209. 214.
Agrypnia 26. 216. 218. 219. 220. 221.
32. 313 234. 240. 241. 242. 247.
Albugo 61 251. 273. 284. 285. 286.
Alvi constipatio 133. 288. 293. 299. 308. 309.
138. 170. 176. 186. 188. 310. 313. 314. 315. 324.
233. 234. 235. 236. 270. 331. 334. 335. 341. 342.
272. 310. 332. 351. 368. 370. 372. 380.
Alvi profluvium 104. 223. 382. 394.
246. 247. 295. 295. 314. Anthrax 394
Amblyopia 60 Anxietas stomachica 35
Amygdalarum inflam- Anxietas circa præcor-
matio 85 dia 134. 183. 192.
Amygdalarum tumor Apperitus prostratus vi-
95 de Anorexia.
Anasarca 44. 191. 195. Apepsia 25. 53
196. 197. 198. 199. 200. Aphonia 84
201. 202. 203. 204. 205. Apoplexia 36. 38
206 Aqua intercus vide Hy-
Angina 90. 91. 92. 93. 94. drops.
95. 96. 67 Argema 84
Anhelatio vide asthma. Arthritis 99. 188. 293.
Anificus 378 347. 348. 349. 350. 351.
Ani procidentia 256. 352. 353. 382
257. 258 Ascites 206. 207. 208.
Anorexia 4. 8. 11. 34. 35. 209. 210. 211. 212. 213.
53. 75. 79. 102. 103. 214. 215. 216. 217. 255.
104. 110. 111. 114. 116. Asthma 6. 8. 13. 25. 26. 84.
117. 119. 122. 123. 173. 93. 98. 99. 101. 102.
D d

I N D E X.

103. 104. 105. 106. 107.
 108. 109. 110. 111. 112.
 113. 114. 115. 116. 117.
 118. 119. 122. 123. 146.
 156. 162. 174. 175. 177.
 178. 180. 181. 182. 187.
 191. 195. 198. 199. 201.
 202. 203. 204. 205. 206.
 207. 211. 216. 218. 230.
 233. 247. 248. 250. 260.
 273. 275. 285. 287. 288.
 295. 297. 308. 315. 319.
 323. 331. 332. 334. 337.
 338. 339. 345. 351. 370.
 Aurigo vide Icterus fla-
 vus.
 Auditus gravitas 66. 67.
 Aurium Apostema 65. 66.
 Dolor 65. 66. 99. 193.
 Sonitus 7. 10. 31. 34.
 67. 72. 99. Vermis 68.
 Vlcus 65. 66.
- B.
- Batrachus 77. 78. 345.
 346.
 Brachij dolor 159. 370.
 371. 372.
 Brachij Paralysis 84.
 Bubo sub alis 160. 341.
 342. 343. 344. 346. 394.
 juxta inguen 161. Si-
 ne Febre 393.
- C.
- Canities 1. 2.
 Capillorum defluvium
 1. 3.
 Capitis dolor 6. 7. 8. 10.
 11. 16. 23. 27. 29. 32. 34.
 35. 36. 38. 40. 44. 65. 70.
 79. 83. 88. 96. 102. 107.
 119. 137. 142. 161. 162.
 164. 175. 176. 178. 180.
 181. 185. 190. 192. 200.
 201. 222. 235. 237. 241.
 242. 243. 255. 273. 284.
 285. 288. 299. 309. 310.
 312. 314. 317. 324. 332.
 334. 339. 342. 343. 372.
 382. gravitas 44. 325.
 341. Tubercula 5. Tu-
 mor. 4.
 Carbunculus v. Anthrax.
 Cardialgia 172. 173. 174.
 189.
 Caries 399. 402.
 Carnis excrefcentia 398.
 399.
 Casus 406.
 Catarrhus 87. 88. 100.
 109.
 Cephalalgia 4. 8. 9. 188.
 325. 331. 336.
 Cephalæa 11. 289.
 Chiragra 354. 355. 356.
 358.
 Cæcitas 58. 60. 62.
 Colica 221. 222. 223.
 224. 225. 226. 227. 229.
 230.
 Colli dolor 237.
 Colli tumor 93. 95. 399.
 Columellæ exulceratio
 87. Inflammatio 85.
 87. Laxitas 85.
 Condylomata 157. 158.
 303.
 Contusio 406.
 Convul-

I N D E X.

Convulſio	351	Dyſpnœa	4.7. 24. 29. 32.
Convulſio canina	53		39.79.83.87.88.90.91.
Cordis dolor	175. 201.		92.93. 95. 96. 98. 100.
296. Palpiratio	171.		101.103.104.105.106.
174.338. Anguſtia	284		112.114.115.122.133.
Corporis gravitas	35.36.		137.138.139.140.144.
Impotentia	124. Laſſi-		146.158.161.174.176.
tudo	35.36. 335. tre-		179.180.186.189.193.
mor	32		194.196.200.202.207.
Corporis tubercula	375.		208.209.210.214.219.
376.377.			221.234.239.242.249.
Corporis ulcera mali-			287.292.293.294.295.
gna	374.376		298.300.313.323.324.
Coxæ dolor	262		331.334.341.350.352.
Coxendicis dolor v. Is-			372.376.378.380.389.
chi: dolor.		Dyſuria	193. 197.203.
Crurum dolor	260		234.261.264.274.275.
Crurum Paralyſis	114		276

E.

D.		Elephantiaſis v. Lepra.	
Deſlutiendi difficultas		Empyema	168.170
86.87.90.91.92.93.95.		Eſtrogenis v. Diabetes.	
96.		Eparis dolor	201
Deliratio	10. 161. 163.	Epilepſia	14.24.39.40.41.
255.303.			42.43.44.45.46.47.48.
Dentium dolor	70. 71.		49.50.51.52. 296.351.
72.73.74		Eriſypelas	394.395
Diabetes	266.267		
Diarrhœa	103.158.162.	F.	
248.249.344			
Diarrhœa nigra	192	Faciei pallor	185.238.
Dolor pungitivus	168		267.
Dorſi dolor	159. 216.	Faciei puſtulae	5
281.293.295.351		Faciei tumor	4. 5.219.
Dyſenteria	250.251.253.		239.284.
254.255.		Faucium dolor	93.371
Dyſpepſia	32. 35. 110.	Faucium tumor	87.93
175.176.177.182.218.		Faucium ulcus	93. 170.
334.376.			172.

D d z

INDEX.

Fastidium cibi	39. 179. 239. 261. 317. 332.	213. 300. 301. 303. 305.
Febris	13. 87. 90. 96. 123. 124. 133. 137. 138. 139. 140. 147. 158. 161. 167. 178. 183. 187. 188. 190. 195. 211. 219. 220. 237. 241. 242. 247. 260. 262. 287. 288. 297. 303. 307. 308. 309. 349. 372. 375.	G. Ganglion 390 Genarum rubor 85 Generationis impotētia 278. 279 Gingivarum tumor 377 Gingivarum ulcuscula 378 Gonagra 354. 355. 356. 358 Gonorrhœa 277 Gravitas 34 Gutturis dolor 90. 91
Febris ardens	243. 312. 313. 314. 315	H. Hæmorrhagia 68. 69. 70 Hæmorrhoides cæcæ 258. 259 Hæmorrhoidum dolor ibid. Hæmorrhoides fluentes 259 Hernia 283 Herpes 372 Hordeolum 64 Humeri tumor 396 Hydrocele 283 Hydrops 165. 193. 194. 195. 280 Hydrops aquosus 206. 208 Hypersarcoma 68 Hypochoyfis 60 Hypochondriorum ru- gitus 32 Hypogastrij dolor 252 156.
Febris erratica	238. 239. 338.	
Febris hæctica	339. 373	
Febris maligna	339. 340. 341. 342. 343. 344. 346. 394.	
Febris pestilens v. ma- ligna.		
Febris quotidiana	234. 331. 332. 333. 334. 335. 336.	
Febris quartana	207. 337	
Febris continua	309. 310. 311. 347.	
Febris tertiana continua	311. intermittens 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 324	
Febris tertiana spuria	324. 325. 326. 327. 328. 329.	
Febris tertiana duplex	329. 330.	
Febris synochus	200. 311	
Fistula	65	
Fluxus sanguinis v. uteri		
Hæmorrhagia.		
Fœtus mortuus in utero		

INDEX.

I.

Icterus 34.75.79.108.
196.201.211.216.238.
239.288.315.319.328.
335.372
Icterus flavus 186.187.
188.189
Icterus niger 190.198
Iguis sylvestris 65
Iliaca passio 227.230.
232
Impetigo 384
Inappetentia, vide Anorexia.
Incurvandi impotentia
179
Incubus 36
Inguinum dolor 393
Inguinum inflammatio
ibid.
Inguinum tumor 205
Infantia 12.13.21
Infantia melancholica 16
Intestinatorum cruciatus
274
Isthmi tumor 86
Ischiadicus dolor 366
367.368.369
Ischuria 256.264.268.
269.270.271.272.277.
291.351

L.

Labiorum ulcera 373
Lachrymæ continuæ 56
60
Lactitudo 112.113.114

Lateris dolor 81.115.
134.138.140.188.227.
293.295

Lateris gravitas 7
Lateris inflammatio 134
142.154.

Laterum punctiones 88

Lepra 385

Leucophlegmatia 204

Leucoma 63

**Lienteria v. Alvi proflu-
vium.**

Linguae ariditas 141.

147.161.313

**Linguae ardor v. Linguae
inflammatio.**

Linguae inflammatio 76

133.141.146.287.315.

327.345.346

Linguae nigredo 141

Linguae paralyfis 80.81.

82.83.84.114

Linguae ulcera 76.78.79

Linguae verrucæ 80

Lorum v. urina

Lues venerea 372.373.

374.376.377

Lumborum dolor 188.

260.261.262.273.274.

285.291

Lumborum gravitas 273

Lupia v. Ganglion.

Lumbrici v. vermes.

Lychenæ v. Impetigo.

Lypothymia 87.138

M.

Macies 45.286.339.372

Malum comitial v. Para-

lysis

I N D E X.

- lysis.
- Mania 13.14.32
- Man. millarū tumor 396
- Manuum dolor v. chira-
gra.
- Manuum tremor 235
- Manuum contractura 55
- Manuum tumor 351
- Manuum ulcera 373. abs-
cessus 395
- Matricis dolor vide uteri
dolor.
- Matricis procidētia 256
- Maxillarum dolor 78
- Melancholia 18. 20. 22.
23. 24. 25. 26 27. 29. 30.
31. 51. 111. 275
- Memoria amissa 33
- Membrorum lassitudo
106. 185.
- Membrorum refrigera-
tio 407
- Membrorum tremor
336
- Mentium profluviū 256
257. 289
- Mentium suppressio 115
116. 148. 155. 284. 285.
286. 287 288. 385
- Mentis alienatio 19. 20
68
- Millepeda
- Morbus Gallicus, v. Lues
venerea
- Morbus Regius v. Ictē-
rus flavus.
- Mulier damoniaca 21
- N.
- Narium pruritus 237
- Nausea 35. 106. 186. 210,
239. 249. 261. 168. 294.
299. 310. 341 (lor.
- Nephritis v. Renum do-
- Nervi contractura 55
- Nervi punctio 405
- Nodositates v. Tophi.
- O.
- Oculi dolor 56. 57. 58.
59. 60. 61. 62. 63.
- Oculi inflammatio 57.
60 61
- Oculi Lippitudo 56. 61
- Oculi nebulæ 57. 58. 60.
61. 62. 63.
- Oculorum pustulæ 65
- Oculorum rubor 56. 57.
58. 59. 60. 61. 62. 63.
- Oculi tela 59. 60. 62
- Oculi tumor 60. 61
- Ophtholter 68
- Ophrenmittel ibidem
- Oesophagi exulceratio
372
- Oris amaror 186. 323.
341
- Oris calor 92
- Oris dolor ibid.
- Oris fœtor 123. 124
- Oris rubor 92
- Oris spumatio 43
- Oris tortura 177
- Oris tumor 92
- Oris ulcera 74. 75. 76. 372
373
- Oris ventriculi dolor
172. 173. 334
- Oris ventriculi inflam-
matio

I N D E X.

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| matio | 175 | 144.145.146.147.148. |
| Orthopnæa | 109.110.117 | 149.150.151.152.153. |
| | 119.120.121.122.197. | 154.155.156.157.158. |
| | 198.203.204.211. | 159.160.161.162.163. |
| Oureterum obstructio | | 164.165.166. Vtrum |
| 351 | | in Pleuritide purgan- |
| | | dum 125 |
| P. | | Podagra 354.355.356. |
| | | 357.358.362.363.364. |
| Palpebræ tuberculum | 64 | 365.366.371.372.382. |
| Paralysis | 38.39.40 | 385 |
| Paronychia | 397.398 | Polypus 68 |
| Partus difficultas | 300.301 | Poplitis dolor 334 |
| 302 | | Præcordiorum dolor |
| Partus lethalis | 213 | 293.299 |
| Pectoris angustia | 38.103 | Pruritus 2.3.4.379.380. |
| | 104.109.114.229 | 383.384 |
| Pectoris dolor | 169 | Pfora 382.383.384 |
| Pectoris gravitas | 103. | |
| | 104.109.124 | R. |
| Pedum dolor vid. Poda- | | |
| gra. | | Rana circa linguam 77 |
| Pedum inflammatio | 358. | Ranæ in intestinis 244 |
| | 362.363.365 | Raucedo 85 97.100.170 |
| Pedum tumor | 8.114.120 | Renum calculus 260 261. |
| | 176.334.351.358.390. | 262.263.264 265 |
| | 391.394. | Renum dolor ibid. |
| Pedum ulcera | 373 | Renum obstructio 351 |
| Peripneumonia | 123.124 | Reduvia v. Paronychia. |
| Philtrum | 32 | Rubedo ignita v. Erysi- |
| Phlyctenæ | 65 | pelas. |
| Phtheiriasis | 2 | Ructus 113.297 |
| Phthisis | 169 | |
| Phlegmone | 391.392 | S. |
| Phrenitis | 11.12 | |
| Pleuritis spuria | 167.168. | Sanguinis miſtus 276 |
| | 286.287.344. | Sanguinis sputum 122. |
| Pleuritis vera | 125.131. | 123.132.139.150.163 |
| | 132.133.135.136.138. | Scabies 4.351.379.380. |
| | 139.140.141.142.143. | 381.382 |
| | | Dd 4 San- |

I N D E X.

Sanguinis menstrui per os rejectatio	288	Suggillatio	64
Sciatica vide Ischiadido- lop.		Surditas	67
Scirrhus	386	Syncope,	171.229.286
Scolopendra	68		
Scorbutus	377	T.	
Scrophulae	387.388	Tabes	339
Scroti tumor	198.205. 208.209	Tenesmus	255
Sentium debilitas	235	Terror in somnis	198
Sideratio v. Sphacelus.		Testium dolor	231.280. 282
Secundinae retentio	302. 304	Testium dislocatio	280. 281
Sitis 4. 12. 102. 112. 116. 119. 123. 141. 147. 157. 161. 176. 181. 191. 194. 198. 199. 201. 202. 203. 204. 205. 207. 208. 210. 211. 214. 219. 223. 234. 237. 238. 239. 241. 242. 247. 249. 251. 266. 286. 287. 297. 299. 303. 309. 311. 313. 314. 315. 317. 324. 327. 341. 342. 343	Testium inflammatio	280. 282.283	
Spasmus	52.53.54	Testium tumor	114.196. 205.280.282.283
Sphacelus	403	Tetanus	52.53.54
Spirandi difficultas vide Dyspnæa.		Tonsillarum casus	84
Splenis dolor	218.338	Tonsillarum exulcera- tio	87
Sputum cruentum	150. 155.156	Tonsillarum inflamma- tio	87.91.172
Sputum purulentum	150. 155	Tonsillarum tumor	85
Stercoris vomitus	232. 234	Tophi	387
Stranguria	261.264.272. 273	Tussis 4.8. 26. 87. 88.96. 98.99. 100. 101.102. 103.104.105.106.108. 109.110.111.112.113. 114.116.117.118.119. 120.122.123.124.133. 137.138.139.140.143. 145.147.158.161.168. 169.170.177.178.181. 187.191.195.196.197. 199.200.201.204.205. 206.207.214.219.237. 239.247.285.287.288. 295.315.318.323.331. 343.345.350.378	
Stiffusio	58		
Struma vide Scrophulae.			
			Tym-

I N D E X.

- | | |
|--|--|
| Tympanites 217. 218.
219 | Verrucæ 386 |
| V. | Vertigo 7. 8. 31. 34. 35. 36.
44. 50. 110. 157. 164.
179 185. 189. 201. 229.
235 |
| Variolæ 347 | Vesicæ calculus 264. 265 |
| Ventriculi dolor 8. 31. 39.
156. 174. 175. 178. 179.
180. 194. 201. 296 | Vesicæ exulceratio 276.
277 |
| Ventriculi mala conco-
ctio 105. 106. 178 | Vesicæ vulnus 276 |
| Ventriculi inflatio 178.
179. 180 | Vigiliæ 12. 13. 19. 24. 29.
30. 32. 147. 158. 161.
214. 234 |
| Ventriculi tensio 178 | Virium prostratio 109.
158 |
| Ventriculi tumor ibid. | Virgæ exulceratio 280 |
| Ventriculi morsus 239.
332 | Visus hebetudo 34. 58.
61. 62 |
| Ventris distensio 237.
238 | Viscerum impuritas 351 |
| Ventris dolor 114. 198.
218. 219. 220. 221. 229.
235. 236. 238. 240. 242.
254. 276. 291. 295. 309.
337. 351. 353. 381. | Vlcera 401. 402. 351
402 |
| Ventris fluxus vide Alvi
profluvium. | Vlcera maligna 399. 400.
402 |
| Ventris inflatio 244 | Vmbilici inflammatio
306 |
| Ventris rugitus 218. 244.
276. 294 | Vmbilici tumor 391 |
| Ventris tormina 108. 218.
222. 237. 238. 242 253.
276. 294. | Ungerandæ vide Parony-
chia. |
| Ventris tumor 218. 219.
221. 233. 236. 238. 240.
241. 244. 272 391 | Unguis 63 |
| Vermes 49. 236. 237. 238.
239. 240. 241. 242 243.
285. 332 | Volvulus vide Iliaca
passio. |
| Vesimium per vomitum
resectio 196. 243 | Vomitum 99. 134. 180.
181. 182. 183. 186. 196.
223. 224. 229 230. 232.
240. 247. 161. 292. 293.
295. 296. 298. 299. 309.
341. 342. 344. |
| | Vomitum sanguinis 183.
185 |
| | Vrina alba 196. 198. cho-
lerica 156. 142. confu-
sa 148. 149. 169. 170.
Dd 5 197. |

INDEX.


- 197.204.210.234.254.
262.315.351. aquea
185.203.266. crassa
165.204.205.243.254.
274.299. cruda 202.
eruenta 262.264 cro-
cea 179.187.192.139.
foetida 149.197.218.
254.315. lethalis 165.
166.180.204.205.234.
313.315. livida 204.
rubens 157.163.165.
166.188.217.219.239.
264.273.311.313.323.
327.342.346.351. ruf-
fa 147.148.313. rubra
243.255.289.323.330.
lactea 264. purulenta
264. flammea 317. spu-
mosa 147.148.149.
156.165.166.168.169.
170.179.188.192.196.
198.200.203.204.205.
209.210.217.218.219.
223.230.239.243.249.
255.264.273.274.313.
315.323.327.329.330.
336.342.344.346.351.
376.380. Subaurea
179. tenuis 179. 266.
286. Subnigra 160.
190.191.192.198.291.
262. turbida 147.157.
163.166.168.170.180.
183.190.200.202.203.
209.210.218.223.230.
242.243.249.313.330.
336.344.345.346.348.
376.380.
Vrinae ardor 114
Vrinae stillicidium vide
Stranguria.
Vrinae incontinentia v.
Diabetes.
Vrinae suppressio vide I-
schuria.
Vrtio 407
Vteri ascensus vide uteri
suffocatio
Vteri dolor 240.291.
291.293.294.295.296.
353
Vteri Hemorrhagia 290
Vteri mola 229
Vteri suffocatio 291.292
293.294.195.296.297.
298.299.312
Vulnera 404.405
Vulvæ Gangræna 305
Vvæ inflammatio 86
Vvulæ casus 85.86.
Vvulæ tumor 95


FINIS.


Errata sic emendentur.


Pag.	Lin.		
12.	18.	In margine	<i>Viſtus.</i>
16.	29.	In marg.	<i>Purgatio.</i>
17.	3.	In marg.	<i>Pu gatio.</i>
18.	5.	Navans.	
24.	16.	In marg.	<i>Viſtus.</i>
26.	10.	In marg.	<i>Aqu. Bened.</i>
29.	3.	et.	
30.	25.	In marg.	<i>Pen. ſect.</i>
31.	25.	<i>Rhabarb.</i>	<i>3jß.</i>
35.	25.	In marg.	<i>Potus.</i>
36.	10.	In marg.	<i>Vin. ſubl.</i>
39.	19.	In Marg.	<i>Aqu. Vine.</i>
46.	20.	In marg.	<i>Potus.</i>
51.	12.	Constantibus præterea viribus, ex V.S. traxi ſatis copioſum ſanguinem é vena mediana. Cibus præbebatuf <i>Viſtus.</i> <i>exxupos & paucus.</i> Potus <i>Aqua de-</i> <i>ſtillata Lavendula.</i> ſaccharata cum <i>conſerva Pæoniæ.</i>	
66.	11.	In marg. 17.	
87.	13.	<i>Aquæ</i> Ibid. lin. 19. ſequentis. Ibid. lin. 20. <i>Aquæ.</i>	
98.	21.	aſperrimam.	
125.	24.	intemperies.	
128.	15.	aeræ & ignæ.	
157.	21.	ſudorem.	
158.	29.	evacuationes.	
159.	4.	prohibenda.	
247.	14.	convaluerit.	
273.	25.	ſubrubente.	
280.	16.	annos natus.	
366.	22.	pollice.	
373.	15.	ſeptimanis.	
308.	ult.	nucis juglandis.	


Reliqua quæ occurrent. L. B. cor-
rigere poterit.











MARTINI RVLANDI P.

Tractatus tres.

I. De Phlebotomia.

*II. De Scarificatione & Ventosa-
tione.*

III. Oratio de ortu Animæ.

PRAEFIXA EST HISCE
PRAEFATIO, MARTINI RV-
landi F. ubi quaestio
illa;

*Vtrum in omni Pleuritide vena dextri
cubiti sit secanda? ex-
cutitur.*




1 6

2 7.

Basileæ, apud Henricpetrinos.

*AVTORES AC TESTES,
quibus sumus usi, in ratione curandi per
phlebotomiam & scarifica-
tionem.*


Avicenna.
Arnoldus de Nova villa.
Aëtius.
Amatus Lusitanus.
Bayrus.
Cornelius Celsus.
Damascenus.
Donatus ab Altomari.
Galenus.
Gordonius.
Hippocrates.
Ioan. Fernelius.
Leonardus Fuchsius.
Montagnana.
Rhazes.
Savanorola.
Schola Salernitana.
Trallianus.
Valeſcius.



ILLVSTRISSIMIS
ATQVE GENEROSISSIMIS
Principibus, D. VVOLFGANGO
VVilhelmo & D. AVGVSTO, Comi-
tibus Palatinis Rheni, ac Bojariæ Du-
cibus, Comitib. Veldentianis &
Sponheimensibus, Fratrib.
germanis,

ILLVSTRISSIMI ATQVE
*Præstantiss. Principis D. PHILIPPI
Ludouici Filijs pientiss.*

Dominis suis clementissimis,
ὁ ἑὸς δαΐταρ.

 *pus aliquod, Principes serenissi-
mi, sub magni cuiusdā clariq. viri
mine lucē aspiciere volentes, dino
versis τὰ πρὸς Φωτὴν generib. uti sunt so-
liti. Nam sunt, qui πρὸς Φωτὴν scripto-
rum ἀφ' ἑνὸς atq. expositionem recensent.
Sunt deinde, qui certā cuiusdā personæ
πρὸς Φωτὴν & compellationem, aliāq. ha-
bent, quæ in nuncupationibus atq. dedica-
tionibus adhibenda sunt. Pleriq. verbo-*

α 2 TMM

P R A E F A T I O.

rum tantum lenocinio utili materia inope-
ludero placet. Ego cum recentioribus qui-
busdam malo materiam quampiam pre-
fando tractare: reliquam nuncupandi
rationem nec improbaturus, nec probatu-
rus. Cogitanti itaq; mihi atq; ἀποφασίζων
deliberanti, quid potissimum in medium
adferrem, quod a professione mea non pla-
ne alienum, & Centurijs patrijs dignum
existimari posset, tandem in mentem ve-
nit de quaestione: Vtrum in omni pleuriti-
de vena dextri cubiti sit secanda? sermo-
nem instituire: cum animadverterem
praesertim, male etiam Parentem apud Me-
dicos affirmantem defendentes partem
audire, quod passim in pleuritidis curam ve-
nam affecti lateris incidendam curaverit.
Olim etiam acerrime in controversia de
secanda vena in pleuritide altercatum est,
& doctiores quiq; Medici plurimum sunt
commoti, ita ut ad magistratum ea res de-
lata fuerit, quo Principis autoritate, quasi
gladio, tumultuose illae disceptationes se-
darentur. Quoniam itaq; tanta huius
ἀποφασίζων controversia, nunc quoq; est
inter viros eruditos: visum est in hoc ar-
gumento, cuius in facienda medicina
maximus usus, vires ingenioli nostri expe-
riri.

P R A E F A T I O.

riri, & quid veri falsiq; subsit dispicere. Maxima Medicorum pars affirmatè hîc respondet: non minima negatè: utraq; rationibus suffulta; sed posterior probabilioribus. Prior his utitur fundamentis. In omni reuulsione & derivatione evacuationeq; simplici oportet eam secare venam, quæ cum ea, quæ partem affectam adit, coniuncta sit. Non coniunguntur autem, nisi rectis fibris & staminibus, quorum beneficio sanguis ab una parte in aliam celeriter & copiosè trahatur, si fibrarum connexionem convenient, vena quæ secatur, & quæ membrum affectum alit. Quam quidem ob causam in omni pleuritide internam cubiti secandam iubent, quoniam locum affectum magis è directo respicit, quàm sinistra, tametsi inflammatio sinistram invaserit latus. Cum enim costæ ipsæ ab ea vena, quæ pari caret, nutriantur, & illa ex dextro magna vene latere exoriat, dubium non est, dextram axillarem cum illa fibris suis communicare multò magis quàm sinistram. At hos sic sentientes diavola laborare, ex sequentibus patebit rationibus. Primum, quia τὸ καλὸν ἵπ. & Gal. non de fibrarum, quæ in venis sunt, sed de partium rectitudine

P R A E F A T I O.

& *ἡ ὁμοία*, qua dextra dextris, sinistra
 sinistris respondent, rectaq; sunt, intellexe-
 rint; illamq; passim in venarum sectione
 observandam docuerint. Ad huius con-
 firmationem infinita Galeni & Hippocrat.
 loca allegare possemus: sed ne in immen-
 sum crescat hac nostra dissertatio, ada-
 mantinum argumentum addemus, quo
 luculentissimè ostenditur, Gal. rectitudi-
 nem parium totius corporis observasse.
 Ipse aliquot in locis præcipuè vero lib. 3. de
 crisib. cap. 3. sanguinis eruptionem ex sini-
 strâ nare laborantem lienem juvare tra-
 dit, cum ait: Oportet autem per directum
 fluere sanguinem, ex dextrâ quidem na-
 re, hepate patiente, vel locis sub dextris
 Hypochondrys positis; ex sinistrâ autem,
 liene vel locis vicinis. Hæc Gal. scribit de
 sanguinis eruptione, quæ naturâ guber-
 nante & operante fit. Cum autem natu-
 ram imitari in ijs, quæ rectè agit, nos oport-
 teat, ut li. 1. aphor. com. 2. habetur. suadet,
 ut, laborante liene, sanguinem ex sinistro
 cubito detrahamus, li. 2. ad Glau. cap. 2.
 quoniam hoc pacto rectitudo servatur, si-
 quidem Lien sub sinistro Hypochondrio
 collocatus est, vel propemodum sub sini-
 stro. Verum cum ad Lienem nullus venæ
 cava

P R A E F A T I O.

cava ramus perveniat (neq³ enim opus habet, quia alimentum suum per venam portam attrahit) quam quæso fibrarum rectitudinem sinistri brachij venæ cum venis splenis habebunt? Herclè nullam. Deinde mirum est, sanguinem ab uno venæ pariete ad alterum non fluere refluerq³, sed dextrum dextri, sinistrum sinistri parietis ac fibrarum seriem sequi. Annon rectæ fibræ per totum venarum corpus dispersæ sunt, & non sinistra & dextra parieti duntaxat appositæ? Num paries sinister & dexter limitibus distincti sunt? Tertiò, si fibrarum rectitudo in phlebotomia consideranda venit, nec sanguis ab uno venarum pariete ad alterum devolvitur, quur quæso humerarias in affectib. cephalicis tundere solent? cùm tam exquisita fibrarum & Iuxta non sit.. Etenim venæ cava truncus sub ipsis claviculis in tres magnos ramos divisus, venas axillares inter claviculas & primam thoracis costam utring³, ad brachia infra excurrentes, nec non humerarias eodem modo supra exporrectas, tum etiam jugulares internas & externas sursum ferentes constituit. Sectâ itaq³ humerariâ alterutrâ non revocatur sanguis ex jugularibus: sed ex communi venæ

a 4 trunco

P R A E F A T I O.

trunco (nam sanguis naturali motu semper copiosius & magis ἀθρόως à vasorum radicibus effuso flumine stagnantibus fluere attrahiq; solet, quàm alijs & angustioribus venulis ramisq;) predictas venas ex se producente, propter fibrarum consortium, quod cum venis jugularibus non respondet. Nam constat ex αὐτοψία, humerariarum villos ad inferiora respicientes descendere per venae rectitudinem ad cavea venae truncum amplum & communem. Quartò, si natura, quam Medicus imitari sedulo studebit, negligit fibras, quid de fibrarum rectitudine diu contendimus? Negligere autem eas patet exinde: quòd nullus πῶς & χολήδοχ rectà in vesicam fellis, sed recto tramite in duodenum saltem intestinum fertur: ita ut ratione fibrarum rectarum nulla εἰσδύχῃ τῆς χολῆς fieri possit in vesicula fellea: nihilo tamen minus vesica fellis bilem attrahit, aut eò à natura tanquam superuacaneum demandatur. Verùm quid diu ineptam horum de fibrarum rectitudine opinionem refellere laboramus: quippe, quibusdam præstâtissimis. Anatomicis nullæ in venis fibrae sunt. Et Fallopius li. 3. cap. 1. fibrarum naturales

P R A E F A T I O.

turales ἐγγείας, quas ipsi attrahent. retinent. & expellent. falso ascribunt, dudum refutavit. Postremò, fibræ istæ venis intertextæ ita sanè latent, ut teste Fallop. loco citato, in potentia potius sint quàm actu. Quòd si sic, qua fronte rei potentia existenti actum ascribere possunt? quandoquidem id tum demum actu dicitur operari, quando actu est.

Nec est, ut ad argutum κρησφύγετον hoc confugiant: rectas fibras attractioni inservire, non quòd ipsæ per se attrahant; sed ea ratione, quòd nimirum per longitudinem organi protensæ promptum & expeditum iter præbeant & concedant ipsi humori sponte decurrenti & mobili, si ab externa causa locale motus principium accipiat, ut vid. ad certam partem attrahatur & affluat. Nam hoc tum demum verum esset, si fibræ actu & solæ per longitudinem protensæ forent. Sed hæc ita occultæ sunt, nec non fibris obliquis & transversis intertextæ & confusæ, ut ne sic effectus accidentalis verè ascribi queat. Nos rectiùs statuere putamus, si in omni pleuritide axillarem seu internam cubiti lateris affecti tundendam censeamus. Manifesta

P R A E F A T I O.

est Hip. autoritas, 4. de rationib. vict. in
 morbis acutis: Si dolor sursum penetra-
 rit, ad claviculam, mammam, brachium,
 venam brachij internam secare oportet,
 quâ dolor affluit parte. In lib. de curandi
 ratione per sanguinis miss. cap. 6. sic scribi-
 tur. καὶ μέγιστον τῶν πλεθυστικῶν ἢ κατ'
 ὄψιν τῆς πάχοντος πλεθροῦς Φλεβοτομία
 τῇ ἐν ὤφελειαν ἐνεργητάτην ἐπεδείξατο πολ-
 λάκις, ἢ δὲ ἐκ τῆς ἀντικειμένης χειρὸς ἢ πάν-
 τως ἀμυδρῶς, ἢ μετὰ χρόνον. hoc est: Sed &
 pleuriticis quæ è directo labarantis lateris
 adhibita fuit venasectio clarissimam sanè
 utilitatem attulit, quæ verò ex brachio op-
 posito, aut omninò obscuram, aut tardam.
 Ac nimium venâ cubiti lateris affecti
 apertâ affluentem materiam intercipi &
 præterlapsam renocari, & Anatome de-
 monstrat, & probat maximè experientia.
 Etenim Anatomicis observatum est, saepe
 numero ab axillari vena, quæ defertur ad
 brachium, ramum propagari, cui ramuli
 minimi conjunguntur cum ramis trans-
 versis venæ sine pari. Quin & illi Axillaris
 rami, qui tres superiores costas alunt,
 transversis ramis venæ ἀζύγης junguntur.
 Fallop. in observat. Et hinc in missione san-
 guinis

P R A E F A T I O.

guinis pleuriticor. quandoq. pus & corruptus sanguis, nec non graueolens manifestissime cernitur quod argumento est sanguinem eum ex parte ipsa affecta emanasse: quod si non constituamus nimirum *κοιλωσίων* quandam venæ axillaris, quæ in brachio iunditur, cum ramulis venæ *ἀξυγῆς*, fieri vix posset, tantillo tempore ex parte affecta sanguinem purulētum emanare. Accedit tandem dextra inuecta pleuritis ob sectionem dextræ axillaris, sinistrum latus phlegmone obsidente. Thadeus Dunus, lib. 2. de constitut. venæ sect. in pleurit. cap. 4. Mirari, inquit, verò vehementer cogor, quod & Fernelius, & multi alij Medici dicunt, de sinistra inuecta pleuritide ob sectionem axillaris sinistra, dextro laborante latere: aut de facta dextra pleuritide ob sectionem dextræ axillaris, sinistrum latus phlegmone obsidente. Siquidem quocunq. in latere sit inflammatio, & quocunq. ex cubito sanguinis missio fiat, non ab uno thoracis latere ad aliud trahitur; sed à thorace ad cubitum, ab interiorib. ad exteriora. Addit experientia fidem. Miratur Thadeus, Fernelium & alios sic sentire. Miretur seipsum, quod

P R A E F A T I O.

quòd malis fundamentis innisus contra
veteres & recentiores, adeoq; veritatem
ipsam, ut in his, sic in omnibus penè alqs
tam pueriliter fuerit hallucinatus. Etenim
dextri cubiti internâ pertusâ, phlegmone
sinistrum obsidente latus, sanguis secto loco
vicinior primus exilit, deinde qui illi jun-
ctus continuatusq; est, deinceps verò qui in
venis minoribus dextri lateris costas nu-
trientibus existit. Hoc dextri lateris vena-
rum sanguine bono & salutare exhausto,
necessario vitiosus sinistri lateris phlegmo-
ne affecti (qui antequam dextri lateris ve-
na sanguine suo exinaniantur, profundi
nequit) subsequitur, nec effunditur viri-
bus jam sanguine dextri lateris effuso la-
befactatis.

Relinquitur itaq; in dextro latere, ra-
tione vacui eò delati, atq; pleurisin dex-
tram, loco jam sanguinis evacuatione im-
modicâ ad concipiendum hoc malum ac-
comodato, presentibusq; ijs, quæ pleurisin
inducere possunt, prognerat. De sinistra
infecta pleuritide ob sectionem axillaris
sinistræ dextro laborante latere, audiat
Fuchsum optimè de arte medica meritum,
lib. 2. Sect. 5. Institut. med. Sic enim eo
loci

P R A E F A T I O.

loci differit : Secta autem in sinistro brachio vena, dextram pleuritidem non adimit, sed cum illi nulla sit cum agra particula rectitudo & societas, bonum duntaxat sanguinem educit, noxio in laborante particula relictò: aut puro sanguini venarum permiscet, & quod frequentissimè accidit, sinistram pleuritidem invehit. Quomodo autem à dextro latere in sinistrum transferatur sanguis noxius, quum illis inter se nulla sit societas ac rectitudo, respondet idem duabus id fieri de causis. Vna, quòd vacui ratio hoc ipsum requirat. Necesse enim est, in vacuati sanguinis locum, vicinis praesertim venis vehementer inanitis, alium succedere. Trahentibus itaque propter inopiam venis in adversa & sinistra parte, agra partes promptè concedent, utpote quibus sanguis jam non tantum sua copia, sed & vitiosa qualitate molestus est. Quòd si tamen sua sponte partes agra non concederent, aut à se propellerent, tamen ut trahentibus partibus, utpote fortioribus se & adhuc integris, aliquid concedant necesse est. Trahit enim perpetuò ab imbecilliore pars robustior. Altera, quia expultrix facultas, quæ suum munus per
trans-

P R A E F A T I O.

transversas fibras, ut dictum est, obit, à no-
xio & redundante in afflicta parte san-
guine irritata ocysimè in oppositum latus
jam vacuatum, atq; adeò tum vacui ra-
tione, tum quia validior est ad se trahens,
transfert. Experientia Thadaei particulari
oppono Patris experientiam universalem,
quà reverà cōstat, in plerisq; perperam ita
administratā phlebotomia pleurisi in dicto
modo subsecutam. Quòd autem non omni-
bus duplex usu veniat pleuritis; ratio in-
promptu est, partim ex natura validiore
adventanti tum iniuria reluctari valēte,
partim ex alijs causis, ipsi Thadaeo ut Me-
dico aliàs industrio perspectis, desumenda.
Sed de hac quaestione satis, quam ego V. C.
acumini ingenij dyudicandam eā quā par
est humilitate atq; observantiā offero.
Quòd si sententiam meam C. V. alijsq; vi-
ris doctis probari intellexero: dabo operam
sedulo, ut & reliquas quaestiones omnes in-
ter Physicos & Medicos cōtroversas brevi
elaborem, atq; suo tempore divulgem. In-
tereà Opusculum hoc θεωρητικόν, à Parē-
te meo C. V. medico ritè comprobatum, à
me verò concinnatum, in certum debita
observantia atq; gratitudinis testimo-
nium

P R A E F A T I O.

nium V. ego Illustriss. inscriptum dictumq; nomini apparere, inq; hominum venire manus volui. Non sane, quod dignum id, quod lucem aspiciat, esse existimarem: neq; lucem aspicere quoq; passus fuisset, nisi multi eruditione & autoritate clari viri à Patre istud petissent meo; nisi etiam officium patris, quo per annos 40. penè, forsàn non sine magna Reipub. tum literariae tum politicae utilitate, V. C. familiae splendidi, pro virili servire & prodesse sat agebat, flagitasset id ipsum. Fattor & illud, satis leve, tenue, & exiguum munus literarium, quod C. V. offero, esse: longe q; praestantiora tam Illustriss. natis loco inscribenda. Veruntamen C. V. venustum illud Plutarchi acroama adhortabitur, qui tenuia quaedam xenia Imperatori suo oblaturus ait: Magnatum esse, ut magna in suos beneficia cōferre: ita & parva eorundem hilariter serenâq; fronte munuscula excipere: atq; hoc etiam levidense, & V. C. pro sua animi magnitudine suscipere nec ipsa dedignabuntur.

CHRISTVS OPT. MAX. lucis huius diuturnâ Vos usurâ donet, ita quoque porrò studia vestra spiritu gubernet suo: ut
egregium

P R A E F A T I O .

egregium aliquando homines paratum
auxilium habeant. Valete, Principes Illu-
striss. & me, meos, meaq; studia quàm
commendatiss. habete. Data ex nostro
ἀσκητηρίῳ, mense Ianuar. Anno τῆς θεογονίας
CIC ID XCIII.

C. V. submissè & hu-
militer colens

Mart. Rulandus
F. M.



DE PHLEBOTOMIA: MORBIS QVE PER EAM curandis.

PHLEBOTOMIA QUID?



ST evacuatio universalis, quæ
evacuat plethoram, seu mul-
titudinem.

Est autem multitudo, seu ple- *Plethora*
thora, augmentū humorum, super æqua- *quid.*
litate ipsorum, in venis.

VERSICULI QUIBUS COMPLE- xionum signa comprehenduntur.

Sanguinei pingues sunt Naturā atq; jocantes,
Semper rumores cupiunt audire frequentes.
Hos Venus & Bacchus delectant, fercula, risus,
Et facit hos hilares & dulcia verba loquentes.
Omnibus hi studiis habiles sunt & magis apti.
Qualibet ex causā non hos facile excitat ira.
Largus, amans, hilaris, ridens, rubriq; coloris.
Cantans, carnosus, satis audax atq; benignus.
Si peccet sanguis, facies rubet, extat ocellus,
Inflanturq; gena, corpus nimiumq; gravatur,
Est pulsusq; frequens, plenus, mollis, dolor ingens,
In primis frontis, fit constipatio ventris,

Signa 20.
Sanguinea
complexionis.

Signa 11.
plethora.

b

Siccaq, lingua, sitis; sunt somnia plena rubore.
 Dulcor adest sputi, sunt acris dulcia quaq;
 Cholericæ cō-plexionis signa. Est humor cholera, qui competit impetu sis.
 Hoc genus est hominum, cupiens præcellere cunctos.
 Hi leviter discunt, multum comedunt, citò crescunt.
 Indè & magnanimi sunt, largi, summa petentes.
 Hirsutus, fallax, irascens, prodigus, audax,
 Astutus, gracilis, siccus, croceiq, coloris.
 Arguit & cholera dextra dolor, aspera lingua,
 Tinnitus, vomitusq, frequens, vigilantia multa,
 Multa sitis, pinguisq, egestio, torsio ventris.
 Nausea fit, morsus cordis, languescit orexis.
 Pulsus adest gracilis, durus veloxq, calescens.
 Aret, amarescitq, incendia, somnia fugit.
 Phlegmatica complexionis signa. phlegma dabit vires modicas, latosq, brevesq;
 Phlegma facit pingues, sanguis reddit mediocres.
 Otia non studio tradunt, sed corpora somno.
 Sensus hebes, tardus motus, pigritia, somnus.
 Omnibus in rebus ex phlegmate fit color albus.
 Superabundantis phlegmatis signa. Os facit insipidum, fastidia crebra, salivas
 Castorum, stomachi simul occipitisq, dolores.
 Pulsus adest rarus, tardus, mollis, quoq, inanis.
 Præcedit fallax phantasmata somnus aquosa.
 Melancholica complexionis signa. Efficiet Cholera atra malos, tristesq, loquentes
 Pauca, hi sectantur Musas, fugiuntq, soporem.
 Servant propositum, sibi nil reputant fore tutum.
 Invidus & tristis, cupidus, dextraq, tenacis.
 Non expers fraudis, timidus, luteiq, coloris.
 Nigra cutis, durus pulsus, tenuisq, urina.
 Somnia torva vident omnes, captant & eremum,
 Crescit rugitus, sapor & sputaminis idem.

Lavaq;

Leuag. precipue tinnit vel sibilat auris.

Denus septenus vix phlebotomum petit annus.

Aetatis media multum de sanguine tolle.

Sed puer atq; senex tollet uterq; parum.

*Aetas phle-
botomia.*

A D D I T I O.

Denus (sep.) id est: Ante 14. annum non fecetur vena. Verum hodie apud nostrates, ob summam necessitatem, praesertim in pleuritide & gravioribus morbis, utiliter secatur etiam quarto, quinto, &c: anno aetatis, ad uncias duas, tres aut quatuor, sanguinis.

Aetas media incipit ab anno 30, usq; ad 45 vel 50 annum.

QUAE IMPEDIANT PHLEBOTOMIAM.

Frigida natura, & frigens regio, dolor ingens.

Balnea, post coitum, minor aetas atq; senilis.

Morbus prolixus, potus repletio, & esca.

Si fragilis vel subtilis sensus stomachi sit,

Et fastidii tibi non sunt phlebotomandi.

*Impedimenta
12. phlebotomia.*

A D D E

His, quibus prohibetur sectio, & haec.

Principium morbi.

Crisis, id est, dies morus aegritudinis.

Paroxysmus.

Corpus habens faeces in intestinis.

Fluxus naturalis menstruorum.

Fluxus haemorrhoidum.

Post cholicas aegritudines.

Et alia, de quibus infra in Aphorismis.

QUIBUS UTILIS SIT PHLEBOTOMIA temporibus.

Tempus.

Sit senium atq; juvena licet, si sanguis abundet:

Omni mense prebe confert incisio vena.

Illi sunt tres menses, Majus, September, Aprilis.

Ver tollat duplum, reliquum tempus tibi simplum.

Ver, aestas dexteras, autumnus, hyemsq; sinistras:

Quatuor haec membra, epar, pes, cepha, cor eva-
cuanda:

Aestas epar habet, ver cor, sicq; ordo sequetur.

ADDITIO.

Tribus illis mensibus hac ratione secan-
da vena, ut in Aprili & Majo hepatica, in
Septemb. vena lienis secetur.

Sicque) id est: caput hyeme, pedes au-
tumno.

*Qua consi-
deranda.*

QUAE CONSIDERANDA CIRCA
phlebotomiam.

Hac facienda tibi, quando vis phlebotomari.

Vinctio siue lauacrum, & potus, fascia, motus.

Quantitas.

Fac plagam largam mediocriter, ut cito sumus

Exeat uberius, liberiusq; cruor.

Somnus.

Sanguine subtracto sex horis est vigilandum.

Plaga.

Ne nervum ledas, non sit tibi plaga profunda.

Cibus.

Sanguine purgatus, ne carpas protinus escas.

ADDITIO.

Vinctio nimirum phlebotomi, & vulne-
ris nonnunquam.

Lavacrum, id est, balneum per duos vel
tres dies ante sectionem, & per tres aut
quatuor dies post phlebotomiam.

Potus,

R V L A N D I N A.

5

Potus, scilicet vini, & in ipsa phlebotomia, si timenda est Syncope, & post phlebotomiam.

Ligatura est cum linteis pannis, ante & post sectionem.

Motus, hoc est, inambulatio ante & post sectionem.

QUAE SINT VITANDA POST phlebotomiam. *Quae vitanda.*

Omnia de lacte vitabit ritè minutus.

Lacticia.

Et vitet potum phlebotomatus homo.

Potus.

Frigida vitabis, quia sunt inimica minutis.

Frigida.

Interdictus eritq; minutis nubibus aer.

Nebula.

Spiritus exultatq; minutis luce per auras.

Quies.

Omnibus apta quies, & motus saepe nocivus.

QUAE SINT COMMODA ET EFFECTUS phlebotomiae.

Exhilarat tristes, iratos placat, amantes

Utilitas quae.

Ne sint dementes, phlebotomia facit.

Lumina clarificat, sincerat phlebotomia:

Mentesq; & cerebrum calidas facit esse medullas.

Viscera purgabit, stomachum ventremq; coërcet.

Puros dat sensus, dat somnum, tadia tollit.

Auditus, vocem, vires producit & auget.

QUAE VENAE SECANDAE TUTO & utiliter, quæq; ex sectione ipsarum commoda. *Quae vena propterea secanda.*

i. [Antiquas infirmitates]
[Ulcerata turpia]

b

3

*Frontis vena.
Stirpader.*

Venain
medio
frontis
inter
duo su-
percilia,
vulgò re-
cta siue
prepara-
ta dicta,
aperitur
contra

Lepram
Scabiem
Morpheam
Imperiginem
Oculorum morbos.
Capitis antiquum & perseve-
rantem dolorem.
Capitis gravitatem & dolorem
posteriorem.
Cerebri affectus.
Maniam, seu Infa-
niam.

} Faciei.

*Temporum.
Ediass
ad. ro.*

2.
Venæ duæ
temporum
flexuosè in-
cedentes, se-
cantur, alter-
utra ad

Hemicraniam.
Capitis magnum dolorem
& diurnam ægritudi-
nem.
Ophthalmiam antiquam.
Lippitudinem.
Oculorum caliginem.
Oculorum maculas, nebu-
las,
Lachrymas.
Pannum.
Palpebrarum scabiem.
Nyctilopem.
Sterilitatem inducendam.

*Anguli par-
vi oculi.
Ad. ro in Ellis
non Anger.*

3.
Venæ juxta

Oculorum passiones, ce-
phalica prius minuta.
Capitis dolorem,

parvum

parvum angu- lum oculi, qui secatur paulo super extube- rantia olis jugalis, con- tra	Hemicraneam. Pannum, Lachrymas. Ophthalmiam antiquam. Nyctilopa. Palpebrarum scabiem, & vitia præcedentia.
---	--

4. Venæ circa vel post aures, ex- sistētes in loco concavo post aures, & appa- rent cum gula stringitur, & sunt in loco, ubi appposito digito sentitur pulsus, quæ a- periuntur pro- pter	Hemicraneam. Catarrhum antiquum. Tineam. Memoriam reparan- dam & acuendam. Aurium ulcera. Colli ulcera. Faciem mundifican- dam. Dentium dolores ex fluxu. Capitis exituram, ul- cera, & omnem dolo- rem.
--	---

Post aures.
Adern hinder.
den ohren.

5. Vena in imo naso inter duas cartilagi- nes incidi-	Phrenesin. Febres acutas. Capitis dolorem antiquum. <i>Nasf.</i> Faciei rubedinem antiquam. <i>Nasen ader.</i> Oculorum turbationem. Lippitudinem. Capitis ulcera. Gravedinem capitis.
--	---

b 4

8.

PHLEBOTOMIA.

tur con-
tra

Hæmorrhoidas.
Narium pruricum.
Narium apostema.
Bothar.

6.

*Sub lingua.
Zungē adern*

Venæ
duæ sub
lingua
conspi-
cuæ seca-
ri pos-
sunt, ad

Gulæ apostemata.
Oris apostemata & vitia.
Squinantiam, cephalica prius
secta.
Amygdalarum duarum aposte-
mata.
Linguae gravitatem.
Apoplexian.
Dentium omnem dolorem.
Gingivæ dolorem & vitia.
Capitis Catarrhum & deflu-
xiones, & alia.
Pannum.
Tussim.
Maxillarum passiones.

*Menti &
labij.*

7.

Vena in-
ter mentum
& labium
inferius in-
ciditur,
ad

Oris foetorem.
Gingivarum corrosionem &
rupturâ, ac earum fissuras.
Nasi mala ulcera.
Faciei mala.
Maminillarum dolores.
Capitis dolorem.

8.

Labiorum.

Leffen adern

Venæ in labijs sunt, quæ secantur contra
apostemata oris & gingivarum: Cephalica
prius minuta. Venæ

9.

Venæ duæ in collo, quarum una est in parte dextra, & alia in sinistra, Gindegi dictæ, & in cantantibus ac anhelitum retinentibus ingrossantur. Collum stringatur cum mantili, ut melius appareant: si secantur, valent ad

Anhelitus constrictionem.

Lepram incipientem.

Colli Gindegi

Hals adern.

Imperiginem.

Serpiginem.

Noli me tangere.

Cancrum corrosivum.

Gingivarum tumorem.

Maxillarum tumore.

Squinantiam.

Anginam fortem.

Asthma acutum.

Raucedinem vocis.

Pulmonis apostema.

Dyspnœam.

Splenis passiones.

Laterum dolores.

10.

Cephalica, quæ & humeraria & cubiti vena dicitur, inter pollicem & digitum ei proximū sine ullo periculo, inciditur etiā in superiore parte curuaturę brachij, contra

Capitis passiones calidas omnes.

Cephalica,

humeraria,

cubiti.

Hemicraniam.

Haupt adern

Maniam.

Oculorum fluxum.

Epilepsiam.

Aurium omnia vitia.

Capitis omnem tumorem.

Linguae omnia vitia.

Stomachi infirmitatem.

Febres, in utraque manu secta.

b 5

II.

Mediana. Mediana,
Communis. in media
Cordis. Nigra curvatura
Mediani ad brachij, in-
 ter cephalicam & ba-
 filicam, di-
 citur com-
 munis, Ni-
 gra, & ve-
 na cordis,
 secetur
 contra

Humorum omnium evacua-
 tionem.

Totius corporis evacuatio-
 nem.

Aegritudines cal. totius cor-
 poris.

Cordis morbos omnes.

Appetitum amissum.

Costarum

Stomachi

Splenis

Hepatis

Laterum

Pulmonis

Pectoris

Totius corpo-
 ris

Passio-
 nes o-
 mnes,

11.

Basilica. Basilica,
Maior. quæ dici-
Hepatica. tur etiam
Interna. Maior, Ie-
S. nigra coraria, He-
ad. parica, In-
 terna, pro-
 dest ad

Hepatis

Pectoris

Pulmonis

Stomachi

Splenis

Pleuritida.

Choleræ abundantiam ex
 hepatis calore.

Dentium

Dorsi

Costarum

Laterum & omnium
 membroꝝ

evacuationem
 & omne mor-
 bum.

dolo-
 rem.

Nasi

| Nasi fluorem.
| Puritum cutis.
| Febres.

13.
Salvatella seu
Sceiles, splene-
tica, vena est in-
ter auricularem
& annularem
digitum, magis
ramē inclinans
ad annularem:
hec aperitur se-
cure in dextra
manu, in oppi-
latione & affe-
ctibus hepatis;
& in sinistra
manu, in oppi-
latione splenis.
Valet igitur ad

Splenis
Hepatis
Pectoris

} Evacua-
tionem &
morbum.

*Salvatella,
Splenetica,
Miliatru.*

Vocis nocumenta.
Orificij stomachi nocu-
menta.
Cordis dolorem innatu-
ralem.
Ictericam.
Febres omnes.
Pectoris obstructio-
nem.
Inappetentiam.
Faciei, Oculorumq; pal-
lorem & colorem icte-
ricum.

14.
Vena popleri-
ca, quæ & cur-
vaturæ vena
dicitur, sub
genu poplitis
utilior secatur,

Menstruorum provoca-
tionem.
Ani dolores.
Lumborum affectus.
Hæmorrhoidum provo-
cationem.
Vesicæ dolores.
Testiculorum passiones.

*Poplitea
Chordula
Kruadit.*

quam

quàm saphena, ad

Pedum infirmitates.
Arthritica omnia mala.

*Ischiadica.
Sciatica.
Duffi ader.*

15.

Ischiadica sub
exteriore malleolo utriusque
pedis, aut circa ipsum malleolum inciditur sæpius, adversus

Ischiadicum dolorem.

Podagram.

Elephantiam.

Varices.

Vesicæ dolores.

Dysuriam, seu Urinæ difficultatem.

Testiculorum ulcera, atque tumorem, & alia.

Renum tumorem, ulcera, & alia mala.

16.

*Saphena.
Koseri ader.*

Saphena sub
interiore malleolo utriusque
pedis, aliquando iuxta ipsum malleolum, vel ad ipsius latera, sæpe inciditur ad

Matricis omnes passiones.

Testiculorum affectus omnes.

Scabiem antiquam & phlegma falsum Coxarum & Tibiarum.

Menstruorum vehementem provocationem.

Hæmorrhoidum apertionem.

Uteri purgationem post partum.

Sterili-

Sterilitatem tollendam.
 Virgæ affectus.
 Testiculorū ægritudines.
 Sanguinis derivationem à
 matrice, virga, & testi-
 culis.

17. Vena in
 tarso pedis
 utriusq; su-
 per pollice
 aperitur
 propter

Vesicæ vitia.
 Faciei maculas.
 Ophthalmiam.
 Oculorum ruborem.
 Lippitudinem.
 Cancrum.
 Varices tibiæ.
 Et saphenæ prioris mor-
 bos.

*Vena in tarso
 Rust ader.*

18. Venæ in mini-
 mo digito pe-
 dis utriusque
 propter

Renum vitia.
 Gravitatem & lassitu-
 dinem membrorum.
 Apoplexiam.
 Paralylin.
 Epilepsiam.

*Minimi di-
 giti.
 Gicht ader.*

CATALOGVS ALPHABE-
 ticus Morborum, qui per phleboto-
 miam curari possunt, & de-
 bent, omnium.

*Qui Morbi
 curandi per
 phlebotomia.*

A.

Ad ABORSVM vitandum, secetur Media *Aborsus*
 in

in primis mensibus.

Alula.

Contra ALCOLAM, id est, apostemata oris, incidantur venæ labiorum.

Anice.

Ab ANCHIS evacuat, Ischiadica vena.

Anhelitus.

Contra ANHELITUS coangustationem, Gindegi venæ, vel duæ venæ ex utraque parte gutturis versus collum.

Anhelitus mala curant venæ sectæ sub lingua.

Anhelitus scætor politur vena secta sub mento.

Angina.

Ad ANGINAM. Cephalica primùm, & venæ sub lingua postea secantur, aut Gindegi venæ in collo.

Contra AMYGDALARUM apostemata. Vena sub lingua super occultum menti; aut venæ duæ sub lingua.

Animi deliquium.

ANIMI deliquium, vena in medio frontis.

VITIA, venæ quatuor, quæ sunt supra inguina utriusque lateris.

Dolores, Saphena.

Inflammationem, venæ superiores cubiti.

Apostema calidum, Basilica.

Apostema frigidum, cephalica super manum.

Exitum, vena quæ est sub talo pedis, & Salvatella.

APPETI-

APPETITUM Caninum, salvatella sinistrae *Appetitus.*
manus.

APOPLEXIAM, venapopliris, vel malleoli, *Apoplexia.*
aut humeraria in flexu cubiti, vel vena
inter pollicem & indicē: aut sanguis ex
naribus. Aut primò Saphena, deinde ve-
na quæ est in extremitate nasi, mirè cu-
rant. Item duæ cephalicæ, vel etiam duæ
venæ, quæ sunt in minimo digito utriusq;
pedis. Item venæ sub lingua.

APOSTEMATA interna, mediana.

Apostema.
Apostema Iecoris. vide Iecur, vel Hepar.

Apostemata & dolores renum, lumborum,
crurum, coxarum, vesicæ: venæ sub utro-
que genu.

ARTHRITICOS ET ARTICULARES *Arthritis.*
dolores, primò basilica, deinde arthritica *Articulus.*
& saphena: & basilica quidem dextra, si
dolor est in pede dextro; sinistra verò, si
est in sinistro.

Si fuerit in manu dolor, secetur vena pedis
eiusdem lateris Ischiadica. Aut vena po-
plerica.

ASTHMA, mediana lateris dextri si est ex *Asthma.*
sanguine: si à vaporibus, in sinistro latere.

Item duæ venæ ex utraque parte guttu-
ris versùs collum. Idem possunt ve-
næ sub lingua, Vel Basilica, aut interna
brachij.

AUDITUM exacuit, vena pulsatilis, vel quæ *Auditus.*
est ex utroq; latere nasi.

AURIUM

Aures.

AVRIVM dolores & affectus, venæ temporum, aut cephalica primò ex parte contraria, deinde ex eadem parte.

AVRIVM

Sanguinem manantem, cephalica ex parte contraria.

Ulcera, vena pulsabilis, aut quæ circa aurem.

Inflammationem & parotida, vena sub aure.

Tinnitum & surditatem incipientem, venæ circa aurem.

Axilla.

AXILLARVM tumorem, interior vena sinistri brachij, si tumor non pertingit flexum brachij.

B.

Bilis.

BILIOSOS humores evacuat interior vena cubiti dextri.

BILIS atræ plenitudinem, interior vena cubiti sinistri.

C.

Calculus.

IN CALCULO Renum secatur Ischiadica, aut saphena malleolaris utriusque pedis.

IN CALCULO vesicæ, saphena malleolaris pedis utriusque.

Calor.

IN CALORE naturali exuperanti, vena sub pollice manus.

In Capitis

Affectibus omnib. & doloribus, *Capus.*
 tam interioribus quàm exte-
 rioribus, vena humeraria in
 flexu cubiti, dextri affectus
 dextra: sinistri sinistra. vel ve-
 na, quæ est directa inter polli-
 cem manus & indicem: aut
 Sanguis ex naribus. vel vena
 sub mento. Item venæ sub
 lingua, Cephalica eiusve ramī,
 iugularis externa, vena pup-
 pis. Cephalica manus sinistrae,
 venæ temporum, quæ flexuo-
 sè incedunt: vena inter auricu-
 larem & annularem.

In Ca-
 pitis

Doloribus ac morbis anterioris,
 vena in medio frontis.

Dolore per febres, vena mediij
 cubiti.

Dolore magno & antiquo, ve-
 na frontis, quæ est inter duo
 supercilia, vel duæ arteriæ
 post aures. Item venæ tempo-
 rum retrò aures. Vel vena
 puppis.

Catarrhis, fluxibus, venæ sub lin-
 gua, vena nasi, venæ circa au-
 rem. Iugularis externa, venæ
 ex utroque nasi latere, venæ
 quatuor palati.

Gravitate, & propriè quæ in po-

steriore parte capitis est, vena frontis, quæ est inter duo supercilia. Item vena in utraque nare interna.

Ulceribus, scabie, &c. Vena nasi, vena syncipitis, venæ temporum, vena circa aurem.

Tremore, vertigine & dolore, vena in aurium concavitate.

Melancholia, vena inter pollicem & indicem manus dextræ.

- Caro.* In CARO, primò cephalica, deinde nigra.
- Casus.* In Apostemate ex casu, basilica ex opposito latere, vel ejusdem lateris.
- Cephalæa.* In CEPHALÆA inveterata, vena in medio frontis; Arteriæ penès aures.
- Cerebrum.* In CEREBRI passionibus omnibus, venæ in cervice, vena in auriculari digito utriusq; manus, vel splenetica; Vena nasi, vena in medio frontis.
- Cogitatio.* In COGITATIONIBUS phantasticis, vena in medio frontis.
- Cholera.* In CHOLERICO sanguine, venæ duæ in minimo digito utriusque pedis.
In Cholere fervore, vena inter pollicem & indicem manus dextræ, sive utriusque.
- Colica.* In COLICA, basilica dextra.
- Collum.* In COLLI ulceribus, vena circa aurem.
In COLLI tumore, tynanche, vena inter pollicem & indicem utriusque manus.
- In Cor.

In Cordis { Passionibus omnibus ; Me-
 diana, Salvatella, Arteria.
 Tremore, palpitatione, ve-
 na interior cubiti sinistri, &
 saphena, deinde basilica:
 tertio ventosae apud sini-
 stram spatulam ponendae: *Cor.*
 & in repletionem basilica
 dextra, in vaporosa autem,
 basilica sinistra.
 Pressura; vena cubiti, & Media.
 Apostemate, basilica, vel ar-
 teria:

In COSTARUM omnibus doloribus & affe- *Costa.*
 ctibus, vena Media.

In Costae brevis punctione & dolore, sal-
 vatella.

In COXENDICUM dolore & affectibus, sa- *Coxendix.*
 phena, Ischiadica.

In CRUDITATE humorum, interior vena *Cruditatis;*
 utriusque cubiti.

In Cru-
 rum { Malis & aggravatione, popleti-
 ca, ischiadica, saphena.
 Dolore & apostemate, vena in
 maximo digito utriusque pe- *Cruca.*
 dis, Popletica, Saphena.
 Tumore, Saphena:
 Inflammatione, venae superiores
 cubiti.

D.

Delirium. In DELIRIIS, humeraria in flexu cubiti, vel vena inter pollicem & indicem, vel sanguis ex naribus.

Dentes.

In Dentium

{ Dolore, cephalica ex parte contraria, venæ palati. Et primò humeraria, deinde quæ sub labijs sunt. Venæ post aures, venæ sub lingua.

{ Inferiorum dolore, vena sub mento.

{ Dolore & putrefactione, vena inter mentum & infimum labium.

Diarrhœa.

In DIARRHOEA, basilica sinistra.

{ inflammatione & ulceribus, interior vena sinistri brachij.

Diaphragma. In DIAPHRAGMATIS

{ Omnibus morbis, qui sunt in membris subtrus diaphragma, basilica.

{ Omnibus passionibus membrorum, quæ sunt supra Diaphragma, cephalica.

Dolor.

In Dolor

{ Renum, lumborum, pedum, crurum, vesicæ, popletica.

{ Dorsi, basilica primò, postea arthritica, si adest plethora.

{ Ichiadica.

Iunctu-

In Iuncturarum pedum, popletica vena. vide Articulorum dolor.

In DYSENTERIA. Iecoraria in parte dextra, *Dysenteria.*
si adest repletio.

In DYSPNOEA, gindeggi.

Dyspnœa.

E.

In ELEPHANTIASI, Salvatella manus par- *Elephantiasis.*
tis oppositæ, & iterum popletica, vel
Sciatica.

In EMPYEMATE, vena nigra ex eadem *Empyema.*
parte.

Morbis, basilica, vel Salvatella
dextræ manus.

In E-
patis

Apostemate sanguineo, basilica,
si non potest nigra, vel ce-
phalica, aut denique saph- *Epar.*
ena eiusdem lateris, vel ite-
rum secetur basilica dextra.
vide plura infra, in titulo I E-
CUR.

In EPILEPSIA, saphena primò, deinde ce *Epilepsia.*
phalica. tertio venæ sub lingua. Item ve-
na poplitis, vel malleoli: aut cephalica si-
nistræ manus.

In ERYSIPELATE, vena inter pollicem & *Erysipelas.*
indicem manus dextræ.

F.

Fluxu atque passionibus alijs,
vena in medio frontis.

Tumore, nodo, rubore, vena palati: cephalica utriusque manus.

Lepra, rubore, pustulis: vena sub mento, vena in medio frontis, vena post utramque aurem, venæ duæ in primo articulo magni pedum digiti, venæ palati.

Facies.

IN FACI-
CIBI

Rubore, pustulis, maculis & colore malo: vena in medio frontis.

Deformitate, sorditie, maculis, scabie, pustulis, &c. Vena alterutra, quæ est prope minimum digitum pedum, venæ post aurem, vena utraque utriusque lateris temporum, vena sub mento, venæ sub lingua.

Febris omnis. In FEBRIBUS omnibus, salvatella sinistræ manus, vel utraque salvatella. Item cephalica utriusque manus.

F. Synochus.

Synochus omni, vena interior cubiti dextri.

Puerperarum, saphena & curvatura.

IN FEB-
BRE

*Feb. ardens,
pestilens.
Tertiana.
Quotidiana.*

Ardenti, pestilenti, tertiana, quotidiana, assidua vel intermittente, & semitertiana: vena

na:vena interior cubiti dex-
tri.

Quartana omni, interior vena *Quartana.*
sinistri cubiti.

IN FISTULIS, venæ labiorum.

Fistula.

Et plethora, cephalica manus
dextræ, & vena cubiti primò,
deinde si non succedit, pople-
tica, vel ischiadica. Item, vena
nigra.

Capitis, venæ sub lingua.

Et humiditatibus pedum, ischia-
dica, aut vena sub minimo pe-
dam digito.

IN FLU-
xu

Sanguinis ex naribus, saphena
eiusdem lateris, deinde ce-
phalica eiusdem partis leuius
fecerur.

Fluxus.

Ventris sanguineo non excoria-
tivo, nigra aut basilica: si flu-
xus sanguinis est venarum in-
testinorum superiorum, tum
aperiatur basilica aut salvatel-
la dextræ partis, aut sinistrae
pro loco aperturæ venarum,
vel axillares epigastrij.

IN FLATU ventris omni, cephalica.

Flatus.

IN FOETORE putrefactionis dentium &
gingivæ, vena inter mentum & inferius
labrum.

Fator.

G.

Genitalia. In GENITALIUM morbis, sciatica, popletica, vel saphena,

Affectibus omnibus, venæ humerariæ primùm, deinde quæ sunt sub labijs, venæ sub lingua.

Apostemate, primò cephalica, deinde venæ labiorum.

Gingiva.

In GINGIVARUM

Doloribus & apostemate ac ulceribus, venæ labiorum, aut colli.

Putrefactione, fœtore, ulcere, inflammatione, vena inter inferius labrum & mentum, vena alterutra in angulo utriusque labij.

Gibbositas. In GIBBOSITATE, basilica.

Gonorrhœa. In GONORRHOEA, basilica.

Guttur. In GUTTURIS affectibus, tumore, etc. Venæ palati, venæ duæ sub lingua, venæ jugulares.

Gurgulio. In passionibus GURGULIONIS, venæ duæ sub lingua.

H.

Hæmorrhoides. Ad HÆMORRHOIDAS aperiendas, saphena, popletica, Ischiadica, vel vena in malleolo.

Contra

Contra nimium fluxum Hæmorrhoidum,
vena cubiti, basilica dextra aut sinistra,
salvatella sinistræ manus utilior, venę la-
biorum, vel in lepore nasi.

In HEMICRANIA, cephalica, venæ in tem- *Hemicrania*
poribus retrò aures, vena in medio fron-
tis, venæ syncipitis.

In HUMERORUM morbis, vena summitatis *Humeri*
brachij seu humeraria.

In Humerorum tumore, interior vena fini-
stri brachij, nisi tumor brachij flexum
pertingat.

In HUMORIBUS crudis, interna vena utrius- *Humores*
que cubiti.

In HYDROPE, popleticæ duæ. *Hydrops*

In Hydrope & omni tumore totius corpo-
ris, vena sub præputio.

In Hydrope, tumore & omni statu corpo-
ris, cephalica ocularis.

In HYPOCHONDRIORUM affectu, salvatella *Hypochondria*
dextræ manus.

I.

Contra ICTERICIAM citrinam, salvatella *Icterus*
manus dextræ, sive adfuerit febris, vel
non. Item basilica.

Contra ICTERICIAM nigram, basilica fini-
stra, & salvatella post eam.

[Passiones, salvatella sinistræ *le ur*
manus: Basilica dextri bra-
chij.

Apostema. vide Apostema.

- Contra Iecoris } Apostema ex casu, vel percussione, basilica ex opposito latere, vel ejusdem lateris.
 Apostema cholericum, basilica dextra.
 Apostema phlegmaticum, basilica dextra, sive ejusdem lateris.
 Oppilationem, Nigra primò, deinde basilica. Et salvatella manus dextræ.
 Inflammationem, vena interna dextri brachij.
- Imperigo.* In IMPETIGINE, vena in medio frontis.
- Inflammatio.* In INFLAMMATIONIBUS, vena cubiti primum; rùm si non responderet, ex crure vel pede, si levior sit inflammatio, ex venis inferis sectio fiat, & è directo.
- In Inflammatione } Subter renes, interior vena cubiti directà, deinde inferiores venæ.
 Podicis, pudendorum, vesicæ, inguinis, crurum: venæ superiores cubiti.
- Inguen.* In INGUINIS inflammatione, venæ superiores cubiti.
- Insania.* In INSANIA, vena humeraria in flexu cubiti: Cephalica, vel sanguis ex naribus, & vena puppis, venæ in concavitate aurium, vena in vertice capitis, vena in medio frontis.

In

In JUNCTURARUM doloribus & affecti- *Juncturae*
 bus, quære suprà in tit. ARTHRITIS.
 In ISCHIADIS, Ischiadica. *Ischias.*

L.

In LACHRYMIS & fluxu oculorum, venæ *Lachrymae*
 temporum : Humeraria ejusdem late-
 ris, vel vena, quæ fertur in majorem an-
 gulum oculi, aut vena per quam mate-
 ria fluit. vide tit. O C U L U S.

In LACTIS abundantia, saphena primùm, *Lac.*
 deinde scarificentur crura, & postea ape-
 riatur basilica.

In LASSITUDINE membrorum, popleticæ. *Lassitudo.*

In LATERUM dolore, Gindegi, Mediana. *Latus.*

In LENTIGINE, vena sumatis nasi, vel quæ *Lentigo.*
 est in labijs, vel quæ sub mento.

In LEPROA incipiente, vena in medio fron- *Lepra.*
 tis, Gindegi.

In LEPROA, venæ duæ maximi digiti pedum,
 vena in medio frontis.

Ad LEVAMENTUM corporis & animi, vena *Levamen.*
 præputij.

Ad LEVATIONEM pedum & crurum, po-
 pletica.

[Apostemate, tumore : cephalica
 dextra primò, deinde venæ
 labiorum, vel venæ sub lin-
 gua.

In Lin-

Lingua. In Lin-
guæ Gravitate & impedimento lo-
quelæ, venę sub lingua & su-
per linguam.
Magnitudine, venæ sub lin-
gua.
Ranula, cephalica, vel venæ sub
lingua.

Lipothymia. In LIPOTHYMIA, vena in medio fron-
tis.

Lippitudo. In LIPPITUDINE, & oculorum rubo-
re &c. Vena inter pollicem & indicem
utriusque manus, vel cephalica sinistrae
manus, vena in acumine nasi, venæ in
utroq; latere temporum, venæ in utro-
que angulo oculorum interiores prope
nasum.

Lumbi. In LUMBORUM dolore & affectibus omni-
bus: Popletica utraque, Mediana, Saphena,
vena utraque maximi pedum digiti,
Ischiadica.

M.

Mamilla. In MAMILLARUM dolore & affectu, vena
sub mento.

In Mamillarum apostemate & magnitu-
dine, saphena.

Mania. In MANIA, basilica, & postea vena nigra:
Item saphena, vel vena in pollice pedis,
cephalica, vena humeraria in flexu cu-
biti. Sanguis ex naribus. vide tit. I N-
SANIA.

In Matri-

Affectibus , saluatella fini-
stræ manus, sciatica, saphena.

Ulcere & apostemate , basi-
lica primò , deinde saphena.

Rhagadijs , basilica sinistræ
manus, aut saphena sinistri
pedis.

In Ma-
tricis

Cancro , basilica, & postea sa- *Matix.*
phena.

Inflammatione, popletica vel
malleoli.

Pruritu & Priapismo , nigra
primò, deinde basilica.

Præcipitatione, saphena ex la-
tere opposito, si declinat ad
superius: si ad inferius de-
clinat, basilica.

Suffocatione, saphena, vel po-
pletica.

Matricem purgat & vacuat, saphena.

In MAXILLARUM affectibus, primò hume- *Maxilla.*
rariæ venæ, deinde quæ sunt sub labijs,
venæ palati.

In Maxillæ inferioris malis & mandibulæ,
vena sub mento.

In tumore Maxillarum, Gindegi, & quæ cir-
ca aurem.

In MELANCHOLIA, cephalica dextra, *Melancholiæ.*
aut

aut vena dorsalis sinistra, Basilica sinistra,
vel primò nigra, postea basilica. Aut ve-
næ pedis.

Memoria. In MEMORIA reparanda & conservanda:
venæ post aures aut vena nasi.

Menstruum. MENSTRUUA vehementer provocat: Saphena,
& quæ est post claviculam, & vena
geniculi. Item popletica, vel primò basi-
lica, deinde utraq; saphena, vel altera ho-
die, altera postridie secta ad Vnc. iiii. Item
vena in pollice pedis, vena in minimo
digito pedis, sciatica.

Menstrua, sistit: basilica.

Mictur. In MICTU sanguinis, basilica & saphenæ:
Item cephalica, si est ex vesica, hepate &
splene. Si verò à renibus, lumbis, vel spi-
na dorsi, saphena.

Mola. In MOLA: Saphena iterata:

Morphea. In MORPHEA: vena in medio frontis, vena
nasi. Labiorum, & vena quæ sub mento
est.

N.

Nar.

In Na-
rium

Fluxu sanguineo: Saphena eius-
dem lateris, deinde cephalica
eiusdem partis.
Bethore & pruritu: vena nasi.
Vlcere: Saphena, si est ex men-
struorum & hæmorrhoidum
initio: sin minus, cephalica &
vena extremitatis nasi. Item
vena sub mento:

In Fœ-

In Fœtore: Cephalica, deinde vena nasi.

Fætor.

In NERVORUM contritione, popletica.

Nervi.

In NYCTILOPE: Cephalica, vel venę lachry-
males nasi, venę temporum. Arterię
duę post aures.

Nyctilopi.

O.

In OCCIPITI passionibus: venę sub lin-
gua, vena puppis, seu cervicis.

Occipitium.

Morbis, vena summitatis
brachij, vena temporum,
vena in medio frontis, ve-
na sub pollice, vel primò
cephalica, deinde vena in
medio frontis, aut quę
sunt in angulis oculo-
rum.

Dolore, cephalica utriusq;
manus.

IN OCU-
LORUM

Dolore, obscuritate & offu-
scatione, venę supra pol-
licem pedis, venę in an-
gulis oculorum ad na-
sum.

Oculus.

Maculis & turbatione, vena
in lepore nasi.

Lippitudine, catarractis, ne-
bulis, heberudine, obscu-
ritate, humiditate &c. ve-
nę temporum utriusque
lateris, cephalica dex-
tra, venę in utroque an-
gulo

gulo interiori propè nasum.

Gravitate: vena frontis.

Rubore: vena nasi.

Ardore, punctura: venæ in angulis oculorum.

Lachrymis, fluxu, humiditate: humeraria ejusdem lateris, vel quæ fertur in majorem angulum. Cephalica utraque, venæ temporum in utroq; latere, vena nasi.

Lippitudine, vena inter pollicem & indicem utriusque manus, vena nasi, venæ temporum in utroq; latere, venæ in utroq; angulo interiores propè nasum, cephalica sinistræ manus.

Tumore, ulcere: vena inter pollicem & indicem utriusque manus, vena in utroq; pede pollicis, vena in medio frontis.

Inflamatio & acris lachrymis: humeraria ejusdem lateris, vel quæ fertur in majorem angulum oculi.

Ad

IN OCULORUM

Ad OMNIUM humorum evacuationem, & *Omnis mor-*
 omnium morborum curationem, Me-*bus.*
 diana, si peccat sanguis.

Ad omnia nutritivorum membrorum ma-
 la: sciatica vel saphena.

Ad omnes morbos, qui causantur ex mem-
 bris quæ supra diaphragma: cepha-
 lica.

Ad omnes morbos, qui sunt in membris
 subtus diaphragma: basilica.

In OPHTHALMIA: Cephalica manus ex late- *Ophthalmia.*
 re contrario, si adest plethora; primò ex ba-
 siliica partis oppositæ, deinde ex cepha-
 lica, vel primò ex saphena eiusdem lateris:
 si materia est pauca & fluxus, cephalica
 eiusdem lateris. Item venæ temporum,
 venæ in pede pollicis, venæ inter pollicē
 & indicem utriusq; manus. Item duæ ar-
 teriæ post aures.

In ORIFICII ventriculi dolore: arte- *Orificium*
 ria. *Ventriculi.*

Passionibus: venæ linguæ.

Dolore: venæ palati.

Fœtore: vena sub mento, vel
 quæ est inter mentum & la-
 bium inferius, venæ in con-
 cavitare aurium.

In Oris

Apostemate, & ulcere: primò
 cephalica, deinde venæ la-
 biorum, venæ item sub lin-
 gua.

P.

- Palpebrae.* In PALPEBRARUM { Scabie: Cephalica, & venæ lachrymales, venæ item temporum.
Crassitie: cephalica.
- Palpitatio.* In PALPITATIONE cordis: interior vena cubiti sinistri.
- Tinnitus.* In TINNITU: venæ temporum, Arteriæ duæ post aures.
- Paralysis.* In PARALYSI: venæ duæ in minimo digito utriusque pedis, vena sub lingua.
- Parotis.* In PAROTIDE: vena sub aure.
- Pectus.* In PECTORIS passionibus: basilica sinistri brachij, vena colli, venæ duæ sub lingua.
Ad pectus mundificandum: salvatella.

- Pedes.* In PEDUM { Doloribus omnibus: popletica, vena in minimo digito utriusque pedis.
Tumore, rubore: vena popletica, Sciatica.
Scabie, pruritu: venæ duæ supra pollicem pedis.

- Peripneumonia.* In PERIPNEUMONIA: basilica partis oppositæ. Si dolor extenditur ad jugulum, mamillam, brachium: interna ejusdem lateris, ubi dolor est, secanda.

In

In Apostemate ex PERCUSSIONE: basilica *Percussio.*
ex opposito latere, vel ejusdem lateris.

IN PESTILENTI Febre: interior vena cubi- *Pestilens fe-*
ri dextri. *bris.*

Si Pestis est in	Collo, Post aures, Cervice,	Cephalica in brachio, vel manus pollice.
	Mento, Fronte,	Venæ sub lin- gua.
	Capite, Humero, Pectore, Brachio,	Mediana.
	Costis, Mamillis, Axillis, Femore, saphena.	Basilica, me- <i>Pestis.</i> dia, salvatella.
	Genu utro- que, Tibiis, Suris,	Ilchia- dica.
	Lumbis, Pedibus.	Paralytica ve- na, prope mi- nimum digi- tum pedis.

In PHRENITIDE: primò cephalica ma- *Phrenitica.*
nus, juxta quosdam; sed melius ex sa-

phenis : deindè, si opus est, vena frontis : sed cavendum, ne æger agitetur in, vel post phlebotomiam. Valet item humeraria vena, in flexu cubiti; vel vena directâ inter pollicem & indicem. Aut sanguis ex naribus.

Phthisis.

IN PHTHISI : primò ex basilicâ sinistrâ; deindè ex salvatella.

Pleuritis.

IN PLEURITIDE : basilica lateris oppositi, idq; in principio & materiæ affluxu, & si magna est plenitudo & materia : vel primò saphena, & postea basilica. si pleuritis est in latere dextro, aperiatur saphena dextri lateris; quando scilicet pauca plenitudo est, aut fuerit materia jam fluxa : tùm enim eadem in parte secanda. Idem possunt, Gindegi, & Mediana. Si dolor extenditur ad jugulum, mamillam, brachium; interna ejusdem lateris secanda.

Plethora.

IN PLETHORA & plenitudine, cui nullus affectus partis adest : Vena quævis secta juvat.

In Plethorâ, irritante morbos ex causis ignotis : hepatica in flexu dextri cubiti.

In Plethorâ crudorum humorum : interior vena utriusq; cubiti.

In Plethorâ ex suppressis menstruis : saphena.

In Plethorâ ingenti, & fluxionis vi : vena cubiti

cubiti primùm: deindè si non responder,
venæ cruris, pedisve.

In Plethorâ Melancholię; interior vena cu-
biti sinistri.

In Plethorâ Bilis: interior vena cubiti dex-
tri.

In PODAGRA: primò ex basilicâ, deindè ex *Podagra.*
arthriticâ, vel saphenâ. & basilicâ dextrâ,
si dolor est in pede dextro; sinistra verò, si
est in sinistro dolor. Item popletica,
Ischiadica. Vide ARTHRITIS.

In PODICIS inflammatione; venæ superio- *Podex.*
res cubiti secantur.

In PRIAPISMO: primò vena nigra, deindè *Priapismus.*
basilica.

In PUDENDORUM passionibus: saphena, ve- *Pudenda.*
na genitalis, ischiadica, popletica, venæ
quæ sunt supra pectinem.

In Pudendorum ulcere ac tumore: venæ in
pollice pedum. Quære VIRGA.

In PUERPERARUM febribus: saphena & cur- *Puerpera.*
vaturæ.

In PULMONIS affectibus: mediana, venæ *Pulmo.*
sub linguâ, interior vena cubiti sinistri,
salvatella.

In Pulmonis apostemate: gindegi.

In PUNCTIONE sub costis spurij: salva- *Punctio.*
tella.

In PUPILLAE dilatatione: cephalica, &, si *Pupilla.*
opus est, venæ lachrymales, & tempo-
rum.

Q.

Quartana. In QUARTANA: interior vena sinistri cubiti.
Quotidiana. In QUOTIDIANA vel assidua, vel intermit-
 rente, & semitertiana: interior vena cu-
 biti dextri.

R.

Rhagadie. In RHAGADIIS uteri: basilica sinistrę manus,
 aut saphena sinistri pedis.
Raucedo. In RAUCEDINE vocis: Cindegi, venę duę
 ex utraque parte gutturis versus collum.

*Renes.*In Re-
num

Morbis omnibus: salvatella fini-
 stra, venę in genibus, vena
 glandis virgę.
 Dolore pręsente & futuro: basi-
 lica dextra, deinde saphena
 exterior ejusdem lateris.
 Plenitudine: popletica vel mal-
 leoli.
 Oppilatione: basilica reiteretur,
 deinde saphena.
 Evacuatione & mundificatione:
 ischiadica.
 Confortatione: venę inter lum-
 bos & nates existentes.
 Inflammatione: vena interior;
 dextri quidem brachij, si dex-
 ter ren afficitur; sinistri, si fi-
 nister.
 Scabie: basilica,

Aposte-

Apostemate, & ulceribus: vena communis, si adest repletio: vel basilica ejusdem partis, si peccant humores; aut cephalica, si materia est ex superioribus. Item saphena exterior ejusdem lateris, & poplitea.

Calculo: venę quatuor supra pettinem, vel Ilchiadica.

In REUMATE: venę palati.

Reuma.

In REUMATE acuto, descendente ad oculos: arteria temporum,

S.

In Sanguinis

Abundantia & impuritate: basilica, vel salvatella dextra. Item venę in minimo pedum digito.

Sanguis.

Fervore & cholera: venę duę in minimo digito pedum.

Melancholia: venę inter lumbos & nates.

In SCABIE & pruritu: venę duę supra minimum digitum pedis utriusque.

Scabies.

In SCIATICA passione: sciatica, vena manus ejusdem lateris, vel saphena, aut poplitea.

Sciatica.

In SERMONIS impedimento: venę duę sub linguâ.

Sermo.

In SOMNI profunditate; cephalica prius; Somnium, deinde nigra.

- Spaula.* In STATULARUM morbis: Vena summitatis brachij.
- Spiratio.* In SPIRANDI difficultate & vitijs alijs: vena sub linguâ, mediana, salvatella.
In Spirandi partibus dolentibus ex febris: interior vena cubiti.
- Splen.* In SPLENIS affectibus omnibus: interior vena sinistri brachij, gindeggi: basilica sinistra primò, deindè salvatella; vel singulæ per se, item sciatica, saphena.
- Spondilia.* In SPONDILIORUM morbis: vena summitatis brachij.
- Sputum.* In SPUTO sanguinis, saphena interior: in sputo sang. ex ulceribus, interior vena sinistri brachij.
In sputo sang. ex Menstruorum retentione: basilica bis vel ter secetur; aut semel saphena.
In sputo purulento: vena nigra ejusdem partis.
- Sterilitas.* In STERILITATE ex humiditate, &c. saphena utraque.
- Stomachus.* In STOMACHI omnibus passionibus: mediana basilica, vena inferioris labij.
In Stomachi apostemate, basilica dextræ manus: si adest plethora, primò de saphenâ, deindè de basilicâ vel mediâ.
In Stomachi malâ complexione cum materiâ: vena nigra, si adest plethora.
In Stomachi orificij nocuentis: salvatella.

In

In STRANGURIA: venæ duæ in latere pe- *Stranguria.*
ctinis.

In STUPORE: primò basilica, deindè cepha- *Stupor.*
lica, tertio vena familiaris membro stu-
pore affecto.

In SUBET à sanguine: primò cephalica, *Subet.*
deindè nigra.

In SYNANCHE & Angina: primò humerarie *Synanchia.*
venæ, deindè quæ sub lingua; vel cepha-
lica utraque, & postea venæ sub lingua;
item gindegivenæ.

In SYNCOPÉ: vena in medio frontis. *Syncope.*

In SYNOCHO febre, tam simplici, quàm pu- *Synochus.*
tridà: vena interior cubiti dextri.

T.

In TABE: interior vena cubiti sinistri. Vide *Tabes.*
tit. PHTHISIS.

In TENASMO: basilica dextra, vel sinistra, si *Tenasmus.*
est ex repletionem sanguinis.

In TERTIANA ardente, pestilenti, quo- *Tertiana.*
tidianà, assiduà vel intermittente, &
semiterrianà: interior vena cubiti
dextri.

Evacuatione: saphena.
Morbis: venæ duæ in utraq; la-
tere pectinis, vena in geni-
bus.
Dolore: saphena.

*Testiculi.*In Testi-
culorum

Tumore & inflatione: saphena
utraq; Ischiadica, vena in-
guinis, venæ duæ in utroq;
pedum pollice.

Apostemate: venę manus dex-
træ, si apostema & dolor est
in latere dextro, vel post
hanc saphena ejusdem la-
teris: si fuerit apostema in
utroque simul latere, ex u-
trisq; simul manibus.

Vulnere: basilica, si adest præ-
sertim repletio.

Thorax.

In THORACIS virijs: cephalica interna fini-
stri brachij. Quære PECTUS.

Tibia.

In TIBIARUM dolore: popletica & ischia-
dica.

Tremor.

In TREMORE cordis: saphena, deinde basili-
ca, tertio ventosæ apud sinistram spatu-
lam ponendę. In repletionem, basilica dex-
tra: in vaporosa vero, basilica sinistra.

Tristitia.

In TRISTITIA: cephalica.

Tumor.

In omni TUMORE: vena inguinis, cepha-
lica.

In Tumore axillarum vel humerorum: in-
terior vena sinistri brachij.

In Tumore linguæ & faucium: cephalica
dextra.

Tussis.

In TUSSE: cephalica, si materia descen-
dit; aut nigra, si est materia in his locis:

aut

aut basilica, si epatis caliditas in causa est; aut saphena, si retenta sunt menstrua.

In Tussiente sanguinem: interior vena cubiti sinistri.

V.

In VARICIBUS: Ischiadica, saphena, popletica.

Varices.

In omnibus VENTRIS inferioris morbis: basilica.

Venter.

In ventris fluxu: vide DIARRHOEA, vel Fluxus.

In VERTIGINE: cephalica, popletica, vel malleoli; & venæ vel arteriæ post aurem.

Vertigo.

In VESICAR passionibus: venæ ad latus utrumq; pudendorum, saphena.

Vesica.

In Vesicæ Apostemate: basilica sinistra, aut salvatella sinistra.

In Vesicæ inflammatione: venæ superiores cubiti.

In Vesicæ calculo: vide tit. CALCULUS.

Affectibus: sciatica, saphena, popletica, venæ quatuor supra pectinem ad latus utrumque.

Apostemate: basilica ejusdem lateris.

Virga.

In Virgæ

Inflammatione: venæ superiores cubiti.

Tumore, ulcere: venæ duæ in pollice pedis utriusque.

In visus

- Visus.* In visus debilitate ex multis spiritibus: primò basilica, deinde cephalica. Si fuerit magna repletio, primò à saphena incipiendum. Si ex splene, cephalica sinistra. Vide suprà tit. O C U L U S.
- Vomica.* In vomitis: venæ duæ supra minimum digitum utriusque pedis.
- Vomitus.* In vomitu: cephalica, vel nigra, vel basilica, ubi adest cholera. Si repletio sanguinis adest, basilica sinistri lateris, aut saphenæ; vel etiam basilica dextri lateris, si hepar in causa sit.
- Vox.* In vocis nocumentis: salvatella; venæ sub lingua duæ.
- Urina.* In URINAE difficultate: basilica; deinde, si videtur, saphena, venæ ex utroque latere pudendorum. Vide M I C T U S.
- Vicrus.* In UTERI malis: salvatella sinistrae manus, sciatica, saphena.
In Uteri inflammatione: popletica vel maleolaris.
- Ura.* In UVAB casu: cephalica dextra; vel basilica, si adest repletio.

APHO-

A P H O R I S M I

IN PHLEBOTOMIA

observandi.

A P H O R I S M I

Hippocratis de venæ sectione.



Aforum inanitio, si talis fiat, qua- *Finis phlebo-*
lis fieri debet, confert; & benè *tomia.*

tolerant: sin minus, contrà. In-
spicere itaque oportet & regio-
nem, & tempus, & ætatem, & morbos, in
quibus conveniat, aut non.

Quicunq; morbi ex repletionem sunt, cu- *Repletio.*

at evacuatio. Venæ sectio solvit quæ larga, *Narium fluxus.*
violenta, multa ex naribus fluxerit.

Si repentè quis obmutuerit, huic dextri *Obmutescens.*
brachij venam secare oportet. Venâ se-
ctâ, mulier, uterum gerens, abortit; & ma- *Mulier.*
gis, si major fuerit fœtus.

In acutis affectibus venam secabis, si ve- *Acuti morbi.*
nemens appareat morbus, & infirmus æta-
te floreat viribusque abundet.

Venæ secundum aures incisæ, infœcun- *Aurium venæ.*

dos reddunt. Venæ sectio, propter sangui-
nis collectionem & repentinam mutatio-
nem, quàm longissimè à locis dolentibus *Locus.*

fiat. Venarum ad inguina, femora, tibias &
malleolos infra sectio, faciunt hominem
fœcundum.

Homini

Tempus.

Homini venę sectio perutilis est: & tempus, quo ipsa utendum, à Februario incipit: & rursus à Septembre principium sumendo, ad septimum ejusdem perdurat.

*Galenī aphorismi.**Scopi.*

Sanguinis mittendi scopi tres, in unam summam redacti; morbi vehementia, æger ætate florens, facultatis robur.

Ætas.

Sanguinis detractionem, neq; puer neq; senex sustinent.

Qui.

Sanguinis detractione non egent, qui insitam naturalemque habent vacuationem.

Quando.

Sanguinis detractione, multi sunt, ex longis morbis, qui indigent, cum & hi prædictis tribus scopis subjaceant.

Venam secamus, ubi etiam non adest plenitudo; cum dolor vehemens hominem prehenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os ex loco pulsū fuerit, vel alius quispiam articulus contractus & reductus sit.

Sanguis missio, semper valentes vires postulat; quę modo vacuationis ejus respondeant.

Venam sæpiùs incidere in anno, non expedit.

ubi.

Secantibus venam, quàm longissimè recedendum ab arterijs.

Sanguis

Sanguinis detractio, & frigida potio, maxima remedia sunt continentium fe-^{ffus.}
brium. ^{febris.}

In obstructionibus curandis, ante omnia secare oportet venam, etiamsi plenitudo non adsit.

Quovis tempore & hora mittere sangui-^{Quando.}
nem, necessitas concedit & iubet.

Sanguinis missio ad animi deliquium, si ^{Quantitas.}
vires robustae sint, maximum remedium
continuae febris.

Duabus horis à misso sanguine, cibari ^{Diet.}
potest aeger.

Non dierum numerus, sed unicum viriū ^{Robur.}
robur considerandum, in sectione venae,
februm continuarum.

Si tempore mittendi sanguinis menses ^{Menses.}
moveri contigerit, sive etiam hæmorrhoids
fluat, si inspecto fluentis impetu, ipsi satis
fore videbitur, qui solus, quod requiris,
vacuet, naturæ rem omnem permittes: sin
minùs, tantum ipse detrahes, quò, ex con-
iunctis ambobus, perficiatur quod postu-
las.

Immodicè missi sanguinis incommoda ^{Incommoda.}
hec sunt: virium resolutio, habitus corporis
deterior, temperamentum frigidius reddi-
tum, decoloratio totius corporis, & lapsus
in morbos diuturnos & exitiales.

Sanguinem ab initio mittes omnibus ^{Febres.}
qui febricitant, si valentes viribus sint.

Sanguinis

Sanguinis missione, exuperantiam vacuare, si jam febricitat æger, licet.

Sanguis, qui ad jecur fluit, in ipsius phlegmone, educendus est, internâ, in dextro cubito, sectâ venâ.

Phlegmone.

Vena, quæ è directo est, in internis inflammationibus, semper secanda.

Incidenda vena statim ab initio, in phrenitide & lethargo.

Carbo.

Sanguinis missio facienda ad animi deliquium, in carbone.

Sanguinis missio facienda semper in magnis morbis: consideratis tamen ætate & viribus ægri.

Sanguinis missio, in lassitudine phlegmonosa, copiosissimè facienda; & interdum usq; ad animi deliquium.

Quando.

A Sanguinis missione, non festinanter reficiendum.

A sanguinis missione abstinendum est, ubi sanguis bonus exiguus est, reliquus vero succus plurimus.

At ubi contrà evenit, detrahendus est.

Sanguinis missionem, si quis vel ob ætatem, vel timiditatem, detrectet, huic deicienda largiùs est alvus.

Cùm sanguinis missione tantundem valet, vel hæmorrhoidas referare, vel menstrua evocare, vel malleolos scalpello incidere; post hæc alvum deicere.

Sanguinem mitti non statim necesse est: ubi

ubi quis in sanguinis redundantis concursu est positus: imò alij satis facit inedia, alij cibi parcitas, alij soluta alvus, vel purgatio, vel frequētius balneum: alij sola exercitatio, vel multa frictio abundè fit.

Sanguinis detractione omissa, alia vacuandi ratio quaecunque periculosa; in quibus vel cerebro, vel in spiritus instrumentis excrementum subsistit.

Venæ sectio, circa initia morborum adhiberi debet: nonnunquam verò & purgatio.

Venæ sectio, commune auxilium earū, quæ *Vsus.* ex plenitudine fiunt, dispositionum.

Venæ sectio quaecunque & quovis modo facta, æqualiter totum corpus evacuat.

Aphorismi Cor. Celsi, ex lib. 2. cap. 9.

Nullus penè morbus est, in quo non mittatur sanguis. *Morbi.*

Sanguinem mitti junioribus, & fœminis uterum non gerentibus, vetus est. *Pregnans.*

In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in gravidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primā ultimāq; ætatem sustinere non posse hoc genus auxilij judicabant; persuaseruntq; sibi, mulierem gravidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. *Senex.*

Postea verò usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasq; potiùs observatio-

nes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim, non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint.

Ergo, si juvenis imbecillis est, aut si mulier (quæ gravida non est) parum valet, male sanguis emittitur.

Emoritur enim vis, si quæ his supererat, & hoc modo erepta est.

At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens, tutò curatur venæ sectione: ait Cor. Celsus.

Maximè tamen in his Medicus falli potest imperitus; quia ferè minus roboris illis ætatibus subest.

Mulieri prægnanti, post curationem quoque, viribus opus est; nò tantùm ad se, sed etiam ad partum sustinendum.

Non quicquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat: sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat.

Quibus. Interest enim inter valens corpus & obesum, inter tenue & infirmum.

Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.

Facilius igitur illi detractionem ejusmodi susti-

sustinent, celeriusque eâ si nimium est
pinguis aliquis affligitur.

Ideoq; vis corporis melius exvenis, quàm
ex ipsa specie aestimatur.

Neque enim solum hæc considerata sunt:
sed etiam morbi genus, quod sit: utrum
superans aut deficiens materia
læserit, corruptum corpus sit an inte-
grum.

Nam si materia vel deest, vel integra est, il-
lud alienum est. At si vel copiam sui malè
habet, vel corrupta est, nullo modo me-
lius succurritur.

Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus,
plenæq; venæ tument, sanguinis detra-
ctionem requirit.

Quod si vehemens febris urget, in ipso im-
petu ejus sanguinem mittere, est homi-
nem jugulare.

Expectanda ergo remissio est, si non decre-
scit, sed crescere desijt, neq; speratur re-
missio tunc quoque, quamvis peior, sola
tamen occasio non omittenda est.

Ferè etiam ista medicina, ubi necessaria est,
in biduum dividenda est.

Satius est enim, primò levare ægrum, dein-
de perpurgare, quàm simul omni vi effu-
sa, fortasse præcipitare.

Mitti verò is debet, si totius corporis causa
sit, ex brachio: si partis alicujus, ex ea
parte ipsa, aut certe quàm proxima;

ubi. quia non ubiq; mitti potest, sed in temporibus, in brachijs, juxta talos.

Dicunt quidā, sanguinem quā longissimè inde, ubi lædit, esse mittendum: Sic enim averti materiæ cursum, ac illo modo, id ipsum quod gravat, evocari. Sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primò exhaurit. Ex ulterioribus autem sanguis eatenus sequitur, quatenus emittitur: ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamē usus ipse docuisse, si caput fractū est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse.

Si quod in humero vitium est, ex altero brachio credo: quia si quid parum cesserit, opportuniore hę partes injurię sunt, quę jam malè habent. Avertitur quoque interdū sanguis, ubi aliā parte prorumpens, aliā emittitur. Desinit enim fluere, quā volumus, inde obiectis quę prohibeant, alio dato itinere.

Cautela. Mittere autem sanguinem, cū sit expeditissimum usum habenti, tum ignaro difficilimum est. Junctā est enim vena arterijs, his nervi. Ita si nervum scapellum attigit, sequitur nervorum distentio ea, quę crudeliter consumit.

At arteria incisa, neq; coit, neq; sanescit: interdum etiam, ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Iplius quoque venę (si
forte

fortè præcisa est) capita comprimuntur,
neque sanguinem emittunt.

At si timidè scapellus demittitur, summam
cutem lacerat, neq; venam incidit.

Incidenda ad medium vena est, ex qua cū
sanguis erumpit, colorem ejus, habitum-
que oportet attendere. Nam si is crassus
est & niger, vitiosus est, ideoque utiliter
effunditur.

Si rubet, pellucet, integer est. Ea que mis- *Color.*
sio sanguinis adeò non prodest, ut etiam
noceat: protinusque is suppressendus
est.

Sed id evenire non potest sub eo Medico,
qui scit, ex quali corpore sanguis mit-
tendus sit.

Illud magis fieri solet, ut æquè niger assi-
duè, ac primo die, profluat. Quod quam-
vis ita est: tamen si jam satis fluxit, sup- *Quantitas.*
primendus est.

Semper antè finis faciendus est, quā anima
deficiat, deligandumque brachium, su-
perimposito expresso ex aqua frigida
panicillo: & postero die, adverso medio
digito, vena feriēda, ut recens coitus ejus
resolvatur, iterumque sanguinē fundat.

Sive autem primo, sive secundo die san-
guis, qui crassus & niger initio fluxerat,
& rubere & pellucere cœpit, satis mate-
riæ detractum est. Ideoque protinus bra-
chium deligandum est, habendumque

ita est, donec valens cicatrix sit, quæ
celerrimè in vena confirmatur. Hec Cel-
sus.

*Aphorismi Arnoldi de Villa Nova,
ex libro de Regimine sa-
nitatis.*

Tempus. Post balneum & coitum, aut forte exerci-
tium, nullo modo phlebotometur.

Post longam ægritudinem cavendum à
phlebotomia.

Servientes in balneis & stuphis, & artibus
laboriosis, ac solventibus corpus, non
phlebotomentur.

Tempore calidiss. & frigidissimo, nullo
modo fiat phlebotomia.

Tempus. Ver & Autumnus sunt tempora aptissima
phlebotomiæ.

Àère existente pestilentiali, nebuloso vel
turbido, aut flante vento australi, non se-
cetur vena.

In æstate octava hora, & hyeme meridie, e-
ligantur phlebotomiæ.

In prima quadra Lunæ juvenes, in ultima
quadra seniores minuant.

In prima quarta, phlebotomandi sunt san-
guinei; in secunda, cholericis; in tertia,
phlegmaticis; & in quarta, melancholicis.

Si Luna sit in signo habente aspectum ma-
lum, vel ad aliquod membrum, non fiat
phlebotomia de illo membro.

In

In Ariete igitur caput; in Geminis, cubitus; in Cancro, mediana; in Sagittario, crus; in Aquario, tibia & sura; in Piscibus, pedes vitentur. Cætera membra tutò secantur.

Si Luna fuerit in Tauro, Virgine, Capricorno, mala phlebotomia: in Cancro, Scorpio, Piscibus, mediocris: in Ariete, Libra, Sagittario & Aquario, bona est.

Ebrius, crapulatus, & nauseativè satiatus, abstineat à phlebotomia.

Si quis indigeat venæ sectione, ac negligit, *Incommoda* accident apostemata intus & extra, parva & magna scabies; & impetigo, serpigo, Synochus, variolæ, apoplexia & paralytis: Morbilli & sputum sanguinis, Synanche, pestilentia, mors subita & lepra: & universaliter omnes ægritudines sanguineæ, vel de sanguinis corruptione, vel ipsius multitudine, vel intensione, contingere possunt in corporibus, etiam paratis ad tales ægritudines: nō negligatur phlebotomia.

Phlebotomiæ etiam sunt plurima nocumenta, quando indebitè exercetur. Ex frequenti enim sang. minutione, accidit malignitas oppilationis, hydropisis, festina senectus, destructio appetitus stomachi, cordis & hepatis debilitas, tremor & paralytis, & postremò omnium virtutum, tam naturalium, quàm ani-

malium, debilitas & imbecillitas per phlebotomiæ frequentiam, in quibus, & quando, & quoties non oportet, solet sæpius evenire.

Qui. Qui est accidentaliter musculosus & carnosus maximè, & extenuatus minimè, & similiter utentes regimine multiplicante sanguinem, sicut viventes in ocio & gaudio, & habitantes in regione ubi pauca fit resolutio; & multas carnes comedentes & assaturas, & dulcia bibentes bonaviva; & balneo utentes, & carentes coitu, nec multum exercitantes: tales enim plures, sunt phlebotomandi alijs. Et per oppositum, jejunantes, & comedentes cibaria melancholica, minimè sunt phlebotomandi.

Quando phlebotomia fit ad evacuandum, & ex loco propinquo morbo, puta ex ea parte, tunc primus sanguis debet esse deterior secundo, & secundus tertio: & si oppositum continget, adhuc est phlebotomiæ aut pharmacie necessitas. Sed in corporibus sanis, quæ minùs indigent phlebotomiâ, sæpe contingit, quòd primus erit melior secundo, & tunc est iteranda phlebotomia satis citò.

Preparatio. Ante phlebotomiam bonum est aliquantulum exercitari, moveri, evigilare: ut sanguis sit mobilior.

Membrum phlebotomandum est fricandũ
& ca-

& claufaciendum, cum aqua calida lavandum, ut vena fit apertior, & fanguis fluxibilior.

Eligendus est flammator juvenis, expertus, & boni vifus; non tremulus, nec ebriofus.

Si phlebotomandus est puſillaminis, vel valde debilis, comedat prius panem, & bibat vinum ſtipticum.

Quorum fanguis eſt groſſus, immobilis, & venę occaltę, per aliquot dies ante phlebotomiam balneandi ſunt; niſi corpus ſit valde plethoricum.

Ante phlebotomiam alvus & veſica exoneranda ſunt.

In patientibus apoſtema extrahatur tantus, *Quantitas.* donec ejus mutetur color, & virtus ſufficiat. Sed quando eſt ſimplex plenitudo ſine apoſtemate, non oportet expectare ſanguinis mutationem: quia fortę totus fanguis eſſet bonus & uniformis.

Si fanguis fuerit ſubalbicans, tenuis atque ſubtilis, parum admodum mittatur.

In ſtate & Vere fiat phlebotomia in parte dextra: Autumno & Hyeme, parte ſiniſtra.

In materia venenofa, debet fieri phlebotomia ex eadem parte.

Eadem die, aperienda vena eadem bis, ubi adeſt neceſſitas magna, aut non ſatis ſanguinis extractum.

Si venâ apertâ sanguis nō exit, tum bonum est tulsire, scire, & super scapulas percutere phlebotomandum.

*Sanguinis
iudicium.* Sanguis egrediens tangendus est, qui si frigidus est, statim est restringendus: & similiter si calidus & subtilis valde. Nam in utroque casu dubitandū de Syncope. Similiter ponatur una gutta sanguinis super unguem: tunc si fluat, & non consistat, aquosus multū est, & statim restringendus.

Aut projiciatur una gutta sanguinis in aqua, & si ad fundum descendat, significatur grossities nimia: & si totaliter diffunditur, & supernatat, est nimis aquosus: & si medio modo se habet, bonus.

In die phlebotomiæ nullo modo exercitur: sed remaneat in domo cū socijs, & in gaudio; etiā illa die nō balneetur, neq; coeat, nisi quartā die; nec de die dormiat.

Substantia. Sanguinis substantia etiam consideranda est, quæ melancholica est, phlegmatica, sanguinea, pura, cholericæ, & aquosa.

Melancholicus sanguis. Melancholia est fex sang. quæ est coloris nigri, & est in fundo scutellæ: & quando est nimia quantitas hujus feculentiae, nō est bonum signum: tunc enim possumus judicare (ex complexione melancholica) talem hominem tristem esse, invidum & curiosum, avarum & timidum, & pusillanimum. Et talis debet uti mundifi-

dificantibus sanguinem, & multiplican-
tibus bonum sanguinem.

Phlegma quidem est album, mucilagino-^{Phlegmaticus.}
sum, insipidum: quod est quasi simile
albūgini ovi, & debet esse in sanguine in
loco post melancholiam; & hujus nō de-
bet est nimia quantitas. Et si sit talis hu-
moris multa quantitas, judicare possu-
mus talem phlegmaticū naturaliter vel
accidentaliter: & esse somnolentum, ru-
dem & pigrum ad actiones, & multi spu-
ri. De isto tamen humore plus debet esse,
quā de melancholia.

Et deinde sequitur sanguis purus, cujus co-^{Sanguineus.}
lor debet esse purpureus vel subrufus,
aut rufus: & hujus humoris debet esse
major quantitas. Cujus humoris si sit
magna quantitas, possumus judicare
talem hominem esse sanguineum, & li-
beralem, & amabilem, & hilarem, & ri-
dentem, & coloris rubei, satis audacem
atq; benignum.

Deinde sequitur cholera, quæ est spuma^{Cholericus.}
sanguinis crocei coloris, trahentis ad
scintillantē rubedinem, & hujus humo-
ris debet esse minor quātitas, quā san-
guinis & phlegmatis, & major quā me-
lancholiæ. Si igitur sit magna quanti-
tas humoris hujus, possumus judicare
talem esse cholericiū, & per consequens
versutum, fallacem, iracundum & au-
dacem.

dacem, prodigum, & ad actiones promptum, vigilem & subtilem.

Aquosus. Amplius considerata est substantia aquosa, quæ supernatat in sanguine coagulato, sicut serum in lacte cum coagulatum est, & apparet aquositas similis urinæ, si ponatur in urinali. Et quando talis aquositas est similis urinæ sani hominis, cuius est sanguis, est bonum signum: aliàs verò non.

Et quando illa aquositas à sanguine perfectius separatur, tantò melius, & melior digestio & decoctio in hepate signatur: & econtrà.

Hæc enim aquositas debet esse in sanguine, ad subtiliandum substantiam ipsius sanguinis, ut liberius & facilius pervenas magnas & parvas ad membra valeat pervenire.

Unde non est bonum, sanguinem totaliter esse privatum tali aquositate urinali.

Nam ex hoc signatur siccitas & grossicies sanguinis, & paucus potus permixtus delativusque. Et talis aquositatis privatio, solet esse in multum jejulantibus & vigilantibus, & in his, qui utuntur cibis siccis & calidis, & in his, qui multum exercitantur & student, & similiter in convalescentibus.

Amplius nō est bonum, quòd nimia hujus aquo-

aquositate quātitas sit in sanguine. Nam ex hoc sentitur defectus digestionis, vel ratione ciborum & potuum, vel ratione membrorum cibum in sanguinem convertere nō potentium. Et signatur etiam nimia frigiditas & humiditas sanguinis, & corporis debilitas.

Unde habētes stomachum frigidum, & hep-
par frigidum, & similiter venas, & simi-
liter utentes cibis frigidis & humidis, &
multum comedentes, & bibentes spe-
cialiter, & parum exercitantes, & non je-
junantes, nec cōsueti vigilare, talem ha-
bent sanguinem sēpissimē.

Item in sanguine est quædā substantia car- *Carnosus*
nosa, declinans ad albedinem. Nam san-
guis incipit in venis dealbari: quia dige-
stio ulterior, ut convertatur in membra,
dealbando procedit. Et hæc digestio in-
cipit in magnis venis, & per venas parvas
terminatur finaliter ad membra dige-
stionis tertiæ; scilicet ad membra exte-
riora solida totius corporis.

Nam huiusmodi substantia, quasi carnea
& manifestè apparet in sanguine, post
ejus ablutionem: & quantò sanguis est
pinguior, vel humidior aut aquosior, tã-
tò minus est in eo de huiusmodi sub-
stantia: & quantò est grossior, nisi tem-
peramentum excedat, & minùs pin-
guis, & inaquosus, tantò plus perci-
pitur

pitur de tali substantia.

Ex multa igitur quantitate talis substantiæ albæ, bonitas digestionis venarum significatur, & sanguinis obedientis ad conversionem in membrum: & specialiter, si talis substantia inveniatur tractabilis manibus, nec in ea appareant contenta magna, nec ad tactum dura, & quæ digis fricata quasi pulverizentur. Ex hoc enim significatur dispositio propinqua ad lepram.

iudicium. Amplius, si de totius sanguinis substantiæ subtilitate certificari volueris, tunc, post sanguinis coagulationem, incide cum cultello aut subtili ligno sanguinem. Si enim non resistat, sed faciliter incisioni obediat, subtilitas sanguinis significatur. Si autem difficulter dividatur & incidatur, tunc viscositas & grossities signatur sanguinis.

Si autem sanguis nullo modo sustineat incisionem, quamvis faciliter dividatur, sicut apparet in aqua & oleo, & cæteris liquoribus, qui faciliter dividuntur, sed non inciduntur: talis enim sanguis nimis est subtilis, & talis subtilitas arguit indigestionem.

Et quando sanguis de facili perforatur satis convenienter, sed non inciditur: tunc arguitur sanguinis viscositas: & talis sanguis ut plurimum est phlegmaticus.

Et

Et quando sanguis inciditur, sed cum quadam resistantia, runc utique sanguis est grossus, non viscosus.

Item considerandum est circa colorem sanguinis. Si enim secundum alium & alium situm scutellæ sanguis appareat alterius & alterius coloris, sicut apparet in collo columbæ, signatur ex hoc malorum humorum diversitas. *Color.*

Ideo demum debemus considerare verum colorem & fixum sanguinis, qui color sit rubeus, purpureus, non obscurus; qui arguit bonum sanguinem.

Et si sit color scintillaris rubedinis, arguit dominium cholerae, & si sit croceus.

Si autem sit spumosus, arguit ventositatem.

Et si sit albus vel lividus, arguitur frigidas, & phlegmatis dominium; & specialiter, si cum hoc sanguis sit viscosus, & cætera particularia, arguentia dominium phlegmatis, concurrunt.

Isti etiam colores possunt provenire ex adustione, sicut patet in extenuatis, & dispositis ad lepram.

Color viridis attestatur adustioni, & specialiter cholerae.

Color verò niger, & valde lividus, melancholiæ attestatur naturali, vel ex vitio adustionis.

Item Sapor considerandus, si placet. quia *Sapor.*
sanguis

sanguis debet esse dulcis: si verò inspidus, arguit dominium phlegmatis. Si amarus, cholerae. Si ponticus vel acetosus, melancholiae aut phlegmatis aceto: & si falsus, phlegmatis falsi, & adustionem in humoribus arguit.

Odor. Amplius considerandus est Odor: quia si sit boni odoris & delectabilis, arguit bonitatem sanguinis: & si foedus, arguit magnam putredinem in humoribus.

Coagulatio. Amplius, si sanguis extractus citò coaguletur, nimia tunc grossities sanguinis significatur: Et si tardè, nimia subtilitas & indigestio. Et si mediocriter, mediocritas substantiae designatur.

Aliorum Aphorismi: Avicenna, Rhazis, Aëtij, Montag. Savanorole, Damasceni, &c.

Incommoda. Qui in juvèrute plurimum sanguinem per phlebotomiam ejicere sunt consueti, eorum natura post sexaginta annos in frigus resolvitur, & suffocatur in eis naturalis calor: maximè verò si frigidae fuerint complexionones.

Elimata. Habitantes in quarto aut sexto climate, plus minuere sanguinem expedit, quàm in septimo, aut primo, secundo vel tertio.

Qui. Qui ventriculum debilem ac frigidum, cor, imbecille, jecur infirmum & frigidum habent,

habent, & frigidis morbis affliguntur,
non secant venas.

Nec melancholici, nisi venis inflatis.

Nec pallidi, extenuati, famelici & vescen-
tes cibis melancholicis.

Nec multum exercentes venerem.

Nec luctantes dysenteria, Iliaci, vel magna
constipatione laborantes.

Nec, qui corpus nondum præpararint &
purgarint.

Nec qui attigerunt 70. annum; nisi vires *Aetas.*
sufficiant, venæ latæ & plenæ sint, con-
suetudo reposeat, & necessitas incubat.

Qui annos 60. habent, cephalicam non
aperiant.

Qui 50. annorum sunt, venam nigram non
secant.

Qui item 70. sunt annorum, caveant mi-
nuere nigram.

Phlegmaticis utile est secare venam, si Lu- *Tempus.*
na est in Ariete & Sagittario.

Melancholicis, si est in Libra & Aquario.

Cholericis, si in Cancro & Piscibus.

In novilunio & plenilunio vitanda phle-
botomia.

In prima quarta Lune, minuât adolēscētes *Aetas.*
ab anno 14. aut infra, usq; ad annum 25.

In quarta secunda, iuvenes ab anno 25. usq;
ad annum 35.

In quarta tertia, ab anno 35. ad annum usq; *Tempus.*
56, vel amplius, phlebotomia cōceditur.

Manè perficiatur venæ sectio, exorto sole, post unam, alteram, vel plures horas somni.

Venæ capitis, manuum & pedum, inciduntur à meridie: cubiti venæ tempore matutino.

Qui senes sunt & ægroti, edant, iuscula, & bibant vinum bonum, unâ vel alterâ horâ ante sectionem.

Qui facile ac sæpè sudant, indigent venæ sectione.

Sectionis consuetudo, non sine periculo prætermittitur.

Victus. A sectione cibo utere bono ac tenui, & vino subtili: vita aquam mulsam, cerevisiam, pisces, & quæ generant malum sanguinem.

Sectionis venarum, non urgente necessitate, obest potius, quàm prolit.

A venæ sectione aër malus vitabitur: cibus esto panis albus, & bene coctus, caro vitulina, gallinarum, pullorum, agnina, ova forbilia, & quæ generant bonos humores ac sanguinem. Bibatur vinum purum, clarum & tenue: vitabitur caseus, lac, olera, pisces, cerevisia, & aqua mulsaria, tristitia, & coitus.

FINIS.

MARTI

MARTINI RVLANDI P.
TRACTATUS SECUNDUS,

NIMIRUM

De

SCARIFICATIONE ET VEN-
TOSATIONE, MORBISQUE
per eam curandis.

Tempus & ætas Scarificationis.



NTE quartum annum ætatis,
non scarificandum est.

Nec post annos sexaginta.

Scarificatio & ventosatio, in no-
vilunio & plenilunio vitanda est.

Luna si fuerit in Cancro, Librà, Scorpione,
Sagittario, Aquario, & Piscibus, commo-
da & salutifera est scarificatio; reliqua ve-
rò signa fugienda sunt.

Scarificatio commodè fit, horâ secundâ vel
tertiâ diei; & post horam unam, præberi
potest cibus & potus.

Corpus, & locus præsertim, qui est scarifi-
candus, aquâ prius, per unam vel dimidiâ
horam, calidâ lavandus est atq; fricandus.

Cucurbitulis rectè utimur, cùm antè cor-
pus evacuatum est.

Nam plethoræ non conveniunt.

Neque ulla in parte phlegmone affectâ,

*Vsus & utilitas ventosarum,
in genere.*

Ventose
sine sca-
rifica-
tione,
profunt.

Avertendo Apostemati de no-
bili membro ad ignobile.

Ad Calorem attrahendū ad mē-
brum, quod ex frigidityte de-
bilitatur.

Cholicæ appositæ sub umbilico,
vel suprà.

Dolori sedando.

Dislocationi.

Ad extrahendum quod in pro-
fundo est ad summam cu-
tem.

Flatibus evacuandis, &
Humoribus.

Hæmorrhoidum fluxui sisten-
do.

Ad Membrum calefaciendum;
caloremque & sanguinem ad
ipsum trahendum.

Membro reducendo ad suum
locum.

Matricis dolori; affixæ sub um-
bilico, & mulier calidæ infi-
deat cum eis.

Menstruorū fluxui nimio: appo-
sitæ sub utraque mamilla, ad
horam vel ampliūs.

In Narium fluxu; p ositæ supra
jecur,

Ventose
sine sca-
rifica-
tione
profunt;

[jecur, si dextra naris affici-
tur; si sinistra, supra sple-
nem.

Ad Pestiferum apostema attra-
hendum à parte interiori.

Rupturæ inguinis.

Ad divertendum sanguinem im-
moderatè fluentem ab aliquo
loco.

Stomachi fluxionibus sisten-
dis.

Sanguini sistendo, oppositis par-
tibus applicatæ.

Sanguini attrahendo.

Veneno extrahendo.

Ventriculo frigido, si affigantur
ad ipsum.

Ad Ventositates removendas.

*Ventosarum sine, aut cum scarificatio-
ne, usus per locos & partes.*

[Amentia.

Scotomia.


Canitiei.

Oculorum sca-

[Commo-
dant

biei, botho-
ri, egressioni
nuchæ; & a-
lijs egritudi-
nibus.

Capitis.



LIBELLUS.

71

Capitis cuti.
Guttur.
Maxillarum malis.

Inter Collum & Sca- pulas admo- tæ Spi- næ,	{	Commodant	Capitis	{	ægritu- dini- bus.
			Faciei		
			Colli		
			Dentium		
			Narium		
			Oculorum		
			Oris fœtori & malis.		
			Gravedini.		
			Impetigini.		
			Squinantiæ.		
Cephalicæ & Media- næ secandæ vicem præstant.					

Colli,

Incommodant Memoria: Caput
enim faciunt tremulum.

Inter u- trasque scapu- las, re- cto loco,	{	Commo- dant	Pectoris affectibus.	{	Scapulariis,
			Colli morbis.		
			Asthmati.		
			Humeris.		
			Spasmo.		
			Tremori cordis san- guineo.		
			Gulæ.		
Basilicę vicem te- nent.					

<i>Scapulari.</i>	oppositi to cor- di & sto- macho,	Incom- modat	{ Stomacho. Cordi; quia tremorem nō sanguineum ex- citant.
<i>Pectoris.</i>	Subpectore; profunt		{ Pectoris vitijs.
<i>Iecoris.</i>	In Iecoris loco; si		{ Asthmatis. Exarescit.
<i>Dorsi.</i>	In Dorso; contra		{ Inflammatur.
<i>Stomachi.</i>	Supra stoma- chum; valent adversus		{ Stomachi tumorem. Ejus frigiditatem. Humores ejus vitio- sos,
<i>Manus.</i>	Supra manus positę; cōtra,		{ Capitis omnia vitia, & Oculorum Auriumque.
<i>Renum.</i>	Ad renes ap- plicatę, p- sunt		{ Coxarū apostematibus & scabiei, Hæmorrhoidibus. Podagræ. Elephantiæ. Dorsi pruritui & scabiei. Matricis ventositatibus, & frigidis vitijs.

Vesicę

Vesicæ ventositatibus.
 Crurum affectibus. (bus.
 Infernis, in summâ, partibus omni-

Sub umbilico; { Malis matricis.
 Colicæ, *Umbilici.*
 Torminibus.
 Punctionibus ventris,

Hypochondrijs affixæ; { Sanguinis imperum
 ex naribus revo-
 cant: *Hypochondriorum.*
 Sanguinis itē immo-
 dicum effluxum ex
 utero.

In Lumbis; { Hæmorrhoidas evo-
 cant.
 Dorsi dolorem sedant;
 Item Matricis, &
 Lumborum, *Lumborum.*
 Crurum scabiem, apo-
 stema, tumoremque
 curant.
 Venerem, seu libidinem re-
 primunt,

In Natibus; { Corporis totius sanguinem
 mundificant.
 Menstrua alba curant,
 Lateribus,
 Lumbis & *Natium.*
 Thoraci profunt.
 Venerem & libidinem com-
 pescunt.

74 DE SCARIFICATIONE

<i>Coxarū an- teriorum.</i>	In anteriori par- te coxarum:	{ Testiculorū apostema- tibus profunt; Costarum & Coxarum exituris.
<i>Coxarū po- steriorum.</i>	In posteriori par- te coxarum:	{ Apostematibus & Exituris in nati- bus exortis con- ferunt.
<i>Poplitis.</i>	Sub poplite:	{ Poplitis pullationi, ex ca- lidis humoribus, con- ferunt. Cruris & Pedis exituris & ulceri- bus.
		{ Tori corpori. Natibus tumidis & apostema- ticis. Renum doloribus. Vesicæ doloribus. Oculorum fluxionibus. Capitis affectibus. Genuum apostematibus calidis & pulsatilibus. Thoracis malis. Dorso affecto. Testiculorū apostematibus, ap- positæ in parte anteriori do- mestica & sylvestri. Coxarum vulneribus, eodem in loco appressæ. Crurū vulneribus, ibidē affixæ. Vento-
<i>Crurum.</i>	Ventosæ in cruri- bus, cō- modant	

Matricis doloribus antiquis:
eidem loco appositæ.

Matricem purgant à superfluita-
tibus.

Manuum apostematibus & ex-
ituri, infixæ in parte poste-
riori.

Hæmorrhoidas provocant, eo-
dem in loco.

Menstrua ibidem provocant.

Sanguinem mundificant.

Plethoram diminuunt.

Phlebotomiæ cujusque vicem
præstant.

Menstruis provocan-
dis.

In Cavillis pe-
dū (ben dē knodē)
conferunt

Sciaticæ.

Podagræ.

Vertigini.

Phlebotomiam ista-
vum venarum cō-
plent.

Cavillar

CATALOGVS MORBO- rum, quibus scarificatio confert.

A.

ANCHIS duabus : profunt ventosæ inter *Ancha.*
duas anchas positæ.

CONTRA ANGINA MIVALENT ventosæ in spa- *Angina.*
tulis, cum reiteratione & scarificatione;
& ventosationes crurium.

ANI

Anus. ANI Apostema calidum: ventosatio super lumbos, super partem superiorem natium.

Ani exitum: ventosæ super musculos dorsi.

Apoplexia. APOPLEXIAM: scarificatio cervicis & humerorum, item ventosatio & scarificatio crurum.

Apostema. APOSTEMATATA & exituras in Natibus: ventosæ in posteriore parte coxarum.

Asthma. ASTHMA: scarificatio inter duas spatulas, ubi collum conjungitur dorso.

Aures. AURIUM mala & dolores: ventosæ in carpo manuum: sub occipite, in utroque latere colli.

Aurium manantem sanguinem: ventosæ super spatulas.

B.

Basilica. BASILICAE venæ vicem tenent: ventosæ super locum inter duas spatulas, sub collo, ubi conjungitur collum dorso.

Bothor. CONTRA BOTHOR: ventosæ supra partem posteriorem capitis, quæ obvia est terræ, cum homo jacet supinus. Item ventosæ supra anteriorem partem capitis, circa verticem ejus, vel supra summam frontem.

C.

Canicies. CONTRA CANICIEM: ventosæ supra partem

rem posteriorem capitis, quæ obviat terræ, cū homo jacet supinus. Et ventosæ supra anteriorem partem capitis, circa verticem ejus: vel supra summam frontem.

CEPHALICAE venæ vicem tenent: ventosæ supra eminentiam posterioris capitis, vicinam duabus venis, situatis in latere colli, ascendentibus ad caput. *Cephalicæ.*

CONTRA CAPITIS morbos, cucurbitulæ in cervice & humeris cum scarificatur: & ventosæ supra eminentiam posterioris capitis, vicinam duabus venis, situatis in latere colli, ascendentibus ad collum. Item in carpo manus scarificatio. *Caput*

Caput mundificant: ventosæ sub mento.

A capite trahunt: ventosæ super anum positæ.

Contra capitis tremorem: ventosæ supra eminentiam posterioris capitis, vicinam duabus venis, situatis in latere colli, ascendentibus ad caput.

Contra Capitis dolorem in posteriori parte: scarificatio frontis.

Contra COLICUM vehementem dolorē: ventosæ superpositæ umbilico. *Colica.*

Contra CORDIS tremorem: scarificatio inter scapulas. *Cor.*

CORPUS allevant: ventosæ super anum positæ. *Corpus.*

Contra

Coxa. Contra COXARUM apostemata, scabiem,
& exituras: ventosæ in anteriori parte
coxarum, ventosæ in lumbis, vel in parte
continente spondylos quinque.

Coxarum duabus partibus interioribus
profunt, ventosæ inter duas anchas.

Gura. Contra CRURUM scabiem, ulcera, & exi-
turas, ventosæ in anteriore parte coxarum:
Scarificatio sub utroque genu.

D.

Delirium. In DELIRIO: scarifica cervicem ac hu-
meros.

Dentes. DENTIIUM doloribus: ventosæ sub men-
to. Et supra eminentiam posterioris
capitis, vicinam duabus venis situatis
in latere colli, ascendentibus ad collum.

Diarrhoea. In DIARRHOEA: ventosæ super locum
splenis.

Dyspnæa. DYS-PNŌEA: ventosæ inter scapulas.

Dolor. DOLOREM sedant ventosæ superpositæ
super locum doloris.

Dorsum. Contra DORSI omnes dolores: ventosæ
supra lumbos, & dorsum.

Dolores Humerorum, ventosæ super locū
inter duas spatulas, sub collo, ubi cōjun-
gitur collum dorso.

Dolores Gulæ: ventosæ in eodem loco.

Dolores colicos: ventosæ superpositæ um-
bilico.

E.

E.

In ELEPHANTIASI: ventosæ in lum- *El phantiasis.*
bis, vel in parte continente spon-
dylos quinque. Item scarificatio cruris &
pedis.

EMPHYEMATIB: ventosatio naticis.

EPILEPSIA: ventosationes crurū primò, *Empyema.*
deinde loci, ubi collum jungitur cranio, *Epilepsia.*
vel spatularum.

F.

Contra FACIEI mala: ventosæ sub mento, *Facies.*
& supra eminentiam posterioris capitis,
vicinam duabus venis, situatis in latere
colli, ascendentibus ad caput.

Contra FLUXUM sanguineum excoria- *Fluxus.*
tivum per inferiora: ventosæ cum scarifi-
catione super nates, circa finem lum-
borum. Item, ventosæ sine scarificatione
& circa hypochondrium dextrum aut
sinistrum.

G.

In GINGIVAE malis, scarifica sub men- *Gingiva.*
to.

Contra GIBBOSITATEM: ventosæ super *Gibbositas.*
naticas, vel pulpas crurum.

GULAE vitia & dolores: ventosæ super lo- *Gula.*
cum inter duas spatulas sub collo, ubi
conjungitur collum dorso.

GUTTU-

80 DE SCARIFICATIONE

Guttur. GUTTUR profunt: ventosæ sub mento.
H.

Hæmorrhoides. HÆMORRHOIDAS concitant: vētosæ
in lumbis.

Contra Hæmorrhoidas, & earum nimium
fluxum: ventosæ inter spatulas sine
ne scarificatione, vel cum scarificatio-
ne. Item circa lumbos & renes; ubi sunt
meliores.

Humeri. Contra HUMERORUM dolores: ventosæ
super locum inter duas spatulas sub col-
lo, ubi collum conjungitur dorso.

I.

Ictericia. Contra ICTERICIAM citrinam: ventosa-
tio super locum hepatis: sub spaula dex-
tra, aut sub eo in spacio, quod est sub
costis.

Jecur. Contra JECORIS morbos: scarifica lo-
co jecoris.

Jecoris inflammationem & alia mala: sca-
rificetur hypochondrium dextrum.

Iliaca. ILIACAM: ventosa circa ventrem superio-
rem valet.

Insania. INSANIAM: scarifica cervicem & hume-
ros. Item, ventosæ supra anteriore par-
tem capitis circa verticem ejus, vel supra
summam frontem.

*Incontin-
na.* INCONTINENTIAM: scarifica nates &
lumbos.

Intestina. INTESTINORUM mala: ventosæ super
anum politæ.

Osis

Ossis à JUNCTURA exitum: ventosæ su- *Iunclura.*
per ancham.

L.

Contra LACTIS abundantiam: scarifica *Lac.*
crura.

LIBIDINEM: scarifica lumbos & nates. *Libido.*

LINGVÆ magnitudinem: ventosatio & *Lingua.*
scarificatio super spatulas in collo.

Linguae apostemata: scarificatio extrema-
rum aurium, vel ventosæ sub mento &
collo.

LIPPITUDINES: scarificentur cervix &
humeri. *Lippitudo.*

LUMBORUM morbos: scarifica summas *Lumbi.*
nates, & finem lumborum.

M.

MANDIBULAS mundificant; ventosæ *Mandibula.*
sub mento.

Contra MANIAM: scarifica cervicem & *Mania.*
humeros. Item ventosæ supra summam
frontem.

MATRICIS mala: scarifica crura inferiùs. *Matrix.*
Item ventosæ super umbilicum positæ.
Item scarificatio eâ parte, quæ est ex op-
posito genuum.

Matricis ventositates: ventosæ in lumbis;
vel in parte continente spondylos quin-
que immediatos inter 12.

Matricis præcipationem, & suffocatio-

82 DE SCARIFICATIONE

nem: ventosæ in inguinibus, coxis & pectine.

Mensura. MENSTRUUM provocant: ventosæ super crura, & super calcaneum, & super musculos cruris positæ; & propriè in pinguibus. Item super curvaturam poplitis, vel femur, vel inter coxas & crura, vel inter utrumque crus, ad locum pubis.

Menstruorum nimium fluxum sistunt: ventosæ positæ sub māmillis, & cum scarificatione & sine scarificatione. Ventosæ autem sunt magnæ. Item positæ super utrasque anchas.

Contra menstruorum alborum fluxum: scarifica nates: valet etiam ad menstruorum corruptionem.

Mictus. Contra MICTUM sanguinis: ventosæ circa renes, ilia, pectinem & anchas, & præcipuè in eo loco, ubi est vesica.

N.

Nasus. Contra NASI & NARIUM mala: ventosæ supra eminentiam posterioris capitis, vicinam duabus venis, situatis in latere colli ascendentibus ad caput.

Nasi ulcus: ventosatio in nucha, & cum scarificatione.

Nares. NARIUM sanguinis fluxui prosunt: ventosæ super spatulas, & super nates, cum levi scarificatione. Item super hepar, sine scarificatione, si fuerit ex nare dextrâ: & super

& super splenē, si fuerit ex sinistrā : & super utrumq; si ex utrāq; procedat : etiam super fumen, & est optimum. Item super crura, in parte domesticā. Item super cervicem, & super spartulas, cum levi scarificatione.

Si fuerit fluxus arterialis, ponantur ventosæ super regionem cordis, & super cervicem.

In NATIBUS, si apostemata sunt & exitu- *Nates*
ræ : ponantur ventosæ in posteriori parte coxarum.

Ö.

Contra OCULORUM ægrotudines o- *Oculus*
mnes : scarifica in summā fronte, vertice vel cervice, & carpo manūs utriusque.

Oculorum scabiem, hebetudinem, inflammationem, lachrymas, & alia vitia : scarifica cervicem & humeros; vel inter duas spatulas.

OMNIA vitia corporis : ventosæ cum scarificatione positæ ad nates & super anum. *Omnia*

OPHTHALMIAM : ponantur ventosæ ad *Ophthalmia*
humeros.

Contra ORIS apostemata, ulcera, pustulas, or-
torem : scarifica extremitates aurium.

Item ventosæ sub mento & collo.

Oris fœtorem : ventosæ inter duas spatulas.

84 DE SCARIFICATIONE

P.

Palpebrae. In PALPEBRARUM gravitate, crassitie & scabie: ventosæ inter duas spatulas, & supra crura, & in spatulis atque nucha.

Pannus. PANNO: scarifica cervicem.

Pectus. Contra PECTORIS vitia & dolores, apostema, & mala sanguinea: scarifica sub pectore; vel inter duas spatulas, ubi collum conjungitur dorso.

Pedes. Contra PEDUM scabiem & tumorem: ventosatio, sive scarificatio sub utroque poplite.

Pedum dolorem interiorem: scarificatio in lumbis.

Pro pedum phebomia: scarifica sub utroque malleolo pedum.

Peripneumonia. Contra PERIPNEUMONIAM: ventosæ naticis cum scarificatione.

Phrenesis. PHRENESIN: scarifica cervicem & humeros. Et ventosæ naticis & spatulis appositæ.

Pleurisis. PLEURISIN: ventosæ inter spatulas, & in cruribus ac naticis, & sub loco doloris positæ, cum & sine scarificatione.

Poples. Contra POPLITIS pulsationem ex calidis humoribus: ventosæ sub poplite.

Podagra. PODAGRAM: ventosæ inter duas anchas, vel sub utroque poplite, vel in lumbis, vel in parte continente ipondylos quinque immediatos; vel super duo alchab.

Pupilla. PUPILLAS dilatationem: ventosæ super collum

collum & spatulas, vel aurium scarificatio.

PURGANT totum corpus & allevant: scarificatio in natibus ac ano. *Purgatio generalis.*

R.

Contra RATIONIS permixtionem: ventosæ supra partem posteriorem capitis, quæ obviat terræ, cum homo jacet supinus. Et, ventosæ supra anteriorem partem capitis circa verticem, vel supra summam frontem. *Ratio.*

RENUM scabiem & apostemata: ventosario loci renum, & in natibus ac circa spatulas scarificatio. *Rems.*

RUPTURAM inguinis: ventosæ inter duas anchas. *Ruptura.*

S.

SANGUINEM mundificant: ventosæ super crura. *Sanguis.*

SAPHENAE venæ vicem tenent: ventosæ in cruribus, versùs pudenda, interioribus. *Saphenæ.*

Contra SCABIEM: scarificatio in lumbis ac natibus. *Scabies.*

Scabiem crurum & pedum: scarificatio sub utroque poplite.

SCIATICAM: ventosæ super duo alchab, & supra ancham. *Sciatica.*

SPASMUM sanguineum: ventosæ supra locum inter duas spatulas, ubi collum con- *Spasmus.*

jungitur dorso.

Splen. SPLENIS mala: scarifica hypochondrium
sinistrum, vel locum splenis.

*Spirandi dif-
ficultas.* SPIRANDI difficultatem: scarificatio &
ventosatio inter scapulas.

Sputum. SPUTUM sanguinis, puris: ventosæ super-
naticas & circa renes, vel supra locum, in-
ter duas spatulas sub collo, ubi collum
conjungitur dorso.

Stomachus. STOMACHI affectus & imbecillitatem
ventosæ applicatæ parti posteriori in spa-
rulis, si est multus dolor: si materia est
grossa, scarificentur nares: Item ventosæ
magna, ori stomachi utiliter apponitur.
Item inter spatulas.

Stomachi malam complexionem, cum ma-
teriâ: ventosatio crurum, narium, cum
scarificatione.

Stomachi apostema: applicentur ventosæ
cum scarificatione, trahendo ad partem
contrariam fluxus materiæ.

Supercilia. SUPERCILIORUM gravitatem: ventosæ
supra nucham, vel inter duas spatulas.

T.

Testiculus. CONTRA TESTICULORUM apostemata:
ventosæ in anteriori parte coxarum.

Trahens. TRAHUNT à toto corpore: ventosæ su-
per anum positæ.

Tremor. CONTRA TREMOREM capitis: ventosæ su-
pra eminentiam posterioris capitis, vici-
nam

nam duabus venis, situatis in latere colli, ascendentibus ad caput.

Tremorem cordis: ventosæ apud sinistram *Tumor.*
spatulam.

TUMOREM gingivæ & oris: ventosatio *Tussis.*
supra mentum.

TUSSIM: ventosæ supra locum inter duas
spatulas, ubi conjungitur collum dorso.

V.

CONTRA VARICES: ventosæ super nates. *Varices.*

VENAE communis seu medianæ vicem *Venæsectio.*
obtinet: ventosa inter duas spatulas ad
caput.

Venæ cephalicæ vicem præstant: ventosæ
supra eminentiam posterioris capitis, vi-
cinam duabus venis situatis in latere col-
li, ascendentibus ad collum.

Venæ Basilicæ: ventosæ inter duas spatulas
sub collo, ubi dorso conjungitur collum.

CONTRA VENEREM: scarifica lumbos & na- *Veneris.*
tes.

VENTOSITATEM ventris: ventosæ super *Ventositas.*
positæ super umbilicum.

VENTRICULI affectus: scarificatio inter *Ventriculus.*
spatulas.

VERTIGINEM: ventosæ super spatulas, *Vertigo.*
vel supra partem posteriorem capitis,
quæ obviat terræ, cum homo jacet su-
pinus.

88 DE SCARIFIC. LIBELLUS.

Et ventosæ circa verticem, supra anteriorem partem capitis, vel supra summam frontem.

Vesica. VESICA: apstematæ: scarificatio ani.

Vesicæ flatus & ventositates: ventosæ in lumbis, vel parte, quæ continet spondylos quinque immediatos. Item sub utroque poplite.

Visus. VISUS debilitatem: scarificatio in cervice.

Ulcus. ULCERA: in lumbis & natibus.

Ulcera crurum & pedum; ventosæ sub poplite.

Vomitus. VOMITUM: ventosæ super humeros cum scarificatione.

FINIS.

MARTINI

MARTINI RVLANDI P.
TRACTATUS TERTIUS,
videlicet Problema,
AN SIT ANIMA EXTRA DUCE,
VEL SECUS?

Recitatum à perdocto Adolescente,
GEORGIO ECCARDO AVGVSTANO,
*in progreſſionibus ſolemnibus celeberrima & illuſtris Scholæ
Laugingana.*



Erus & laudabilis conſuetudo
eſt, Generoſi Comites, Magni-
ficique Viri, vos Adoleſcentes
nobiles ac ſtudioſi, ut in pro-
greſſionibus annuis, de rebus variis, deque
Philosophiæ & artium ſtudiis, quæſtiones
in utramque partem diſceptandæ propo-
nantur. Inter res verò totius naturæ, præ-
ſtantiorem nullam invenio, quàm animam
hominis. Hæc enim DEi imago & ſimilitu-
do eſt, hæc vicina ſubſtantiæ DEi, hæc eſt
immortalis: hæc virtutes in nobis, adjuvan-
te divinâ gratiâ, excitat: hæc facit ut in ter-
râ obambulâtes, quaſi in cœlo vivamus, cœ-
leſtiaque agamus: hæc regina eſt humani
corporis, quę non modò regit corpus, ſed i-
dem reddit pellucidum, amabile, jucun-

*Anima homi-
nis quid, vius
que ſacultrares.*

dum, speciosum, & ad bona opera faci-
cienda, accommodum: quæ membra mo-
vet, vitamque tribuit, quæ ciet omnes ope-
rationes, motum localem, intellectionem,
electionem, memoriam: quæ dirigit omnes
sensus, cogitationes præparat, imagines re-
rum infinitarum capit, actiones erigit; quæ
sunt: ἰσχυρὴ, πρακτικὴ, θεωρητικὴ, πολιτικὴ, καὶ ἰατρικὴ,
πολεμικὴ, δικαστικὴ, &c, ut paucis dicam, naturæ
dignitate omnem excellit creaturam cor-
poream. Propter maximam itaque animæ
nobilitatem, in primis origo eius investigā-
da est. Beatus Hieronymus ad Marcelli-
num & Anapsichiam scribens, quinque præ-
cipuas opiniones enumerat de origine a-
nimæ: Super animæ statu, inquit, memini
vestræ quæstiunculæ, imò maximè Ecclesi-
asticæ quæstionis: Utrum lapsa sit de cælo
(ut Pythagoras philosophus, omnes Plato-
nici & Origines putant) anima? An à pro-
pria Dei substantiâ, ut Stoici, Manichæus,
& Hispaniæ Priscilliani hæreses suspican-
tur? An in thesauro habeantur Dei, olim
conditæ? ut quidam Ecclesiastici stultâ per-
suasione confidunt? An quotidie à Deo
fiant & mittantur in corpora? secundum id
quod in Evangelio scriptum est: Pater meus
ulque modo operatur, & ego operor? An
certè extraducit? ut Tertullianus, Apollina-
rius, & maxima pars Occidentalium autu-
mant: ut quomodo corpus ex corpore, sic
ani

Origo animæ.

Hieronymus.

*Opiniones de
animæ ortu.*

anima nascatur ex animâ; & simili cū brutis animantibus conditione subsistat. Hæ sunt præcipuæ opiniones de Animæ ortu: quarum tres priores, jam olim à divo Augustino, Chrysostomo, Hierony. alijsq; Patribus, satis explicatæ, improbatæ & refutatæ sunt: de posterioribus verò duabus sententiis, tanquam probabilioribus, quæsitum est, & apud veteres, & recentiores, tam Philosophos, quàm Theologos, utrum dogma rectius ac verius amplecti liceat, an illorum, qui sentiunt: *Animas quotidie à D E O creari, & in nascentium corpora mitti:* an verò eorum, qui dicunt: *Animas oriri ex iraduce.* Ego certè quid retinendum aut affirmandum in utrâq; opinione sit, planè dubius sum: & ne in aliquâ ex his sententiâ temerè inclinem,

D. Augustinus monet, qui inquit: Quia de anima humanâ non parva quæstio est, ad hunc eam librum differendam putavimus, nescientes, quantum nos Dominus adiutus esset, rectè loqui cupidos, illud ramen scientes, nisi quantum ipse adjuvaret, rectè non esse locuturos. Rectè est autem veraciter atque congruenter: nihil audacter refellendo, nihil temerè affirmando, dum adhuc dubium est, verum falsumve sit, siue fidei, siue scientiæ Christianæ, quod aut doceri potest, vel rerū ratione apertissima, vel Scripturarum autoritate certissima sine cunctatione asserendo.

*Augustinus
lib. 7. de Ge-
nesi, cap. 1.
An & quo-
modo disputa-
andum de a-
nimæ oris.*

Soluld

Sedulò hîc S. Augustinus monet & hortatur, de duabus rebus: nempe quòd nemo rectè de animâ loqui possit, nisi divinitus adjutus: deinde, ne quicquam in quæstionibus de animâ temerè vel negemus, vel affirmemus, nisi per Scripturarum autoritatem. Ego igitur, qui quidem ex philosophiâ & scripturis Canonicis, in tali quæstione nondum pleniora hausi, originè animæ ex traduce esse còperio. Id enim physica argumenta, sacro-sanctæ Scripturæ autoritas, & quorundam antiquorum Patrum Ecclesiasticorum scripta confirmare nonnihil videntur. Quando verò dicitur anima ex traduce esse, id nihil aliud est, quàm animam fieri, oriri, generari corporaliter & physicè ex parentibus; vel, ut D. Augustinus loquitur, ex corpulentis seminibus; vel denique ex naturâ & naturali potentiâ feminis: quemadmodum animæ vegetativæ & sensitivæ in brutis, ortum corporalem & physicum habent ex traduce. Corporalis autem origo animæ propterea est, & esse debet: quia anima per se non spiritus, sed corpus & corporeum quiddam est.

Ortum animæ esse ex traduce.

Ex traduce esse quid sit.

Augustinus.

*Macar. hom. 4.
Anima an corpus & quæ sit.*

Hujus assertionis primus testis est, beatus Martyr Macarius, is qui *de ratione promovendi in vitâ Christianâ*, in hunc modum loquitur de Animæ substantiâ: Unumquodque horum, pro natura sua corpus est, sive sit angelus, aut anima, seu dæmon. Licet enim

enim hæc corpora tenuia sint, nihilominus in substantiâ, charactere & repræsentatione, pro subtilitate naturæ suæ corpora sunt subtilia: quemadmodum & corpus istud secundum suam substantiam crassum est.

Alter testis Faustus est Episcopus Regiensis in Gallia, qui eandem sententiam approbavit in libro *de creaturis*, sic scribens: Licet enim pronunciemus nonnullas esse spirituales naturas, ut sunt Angeli, archangeli, cæteræque virtutes, ipsa quoque anima nostra, vel certè aer iste subtilis: tamen incorporeæ nullatenus existimandæ sunt. Habent enim, secundum Apostoli sententiam, corpora quibus subsistant, licet multò & incomparabiliter tenuia, quàm nostra sunt corpora, dicentis, & corpora Cœlestia, & corpora Terrestria. Quibus pro manifesto colligitur, nihil esse incorporeum, nisi Deum solum.

Plures sunt inter veteres Theologos, quos brevitatis causâ silentio prætereo, qui firmiter asseverant, animas corpora tenuia esse; non spiritus. Attestantur insuper crebra exempla & historiæ, animas esse corporeas, quia videtur sæpenumero quorundam defunctorum animæ reverti, attrectari, corporaliter oberrare in domibus, campis, agris, sylvis, cœmiteris, desertis locis, juxta patibula ac flumina: quæ clamant, se defunctorum animas esse, & expetere per sacrificia, missas,

Faustus.

Ab exemplis.

Animæ defunctorum quales.

Gregorius 4.
Dialog. c. 55.

missas, peregrinationes, aliaque officia, criminum expiationem suam liberationem, ex pœnis igneque purgatorio. Huius rei testis est B. Gregorius qui sic dicit: Si culpe post mortem insolubiles non sunt, multorum solet animas, etiam post mortem, sacra oblatio hostiæ salutaris adjuvare, ita ut hanc nonnunquam ipsæ Defunctorum animæ expectere videantur. Et narrat de monacho quodam, qui tres aureos possederat, & licet in agone vehementer ingemisset de hoc suo peccato, tamē in sterquilinio sepultus, post mortem diu in igne cruciatus fuit. Cogitavit autem Gregorius, ut ipsum eriperet: mandavit igitur, ut triginta continuis diebus, pro absolutione illius sacrificium offerretur. Tricesima autem die, mortuus ille, fratri suo apparuit, dicens: Hucusque male fui, sed jam modo bene sum: quia hodie communionem recepi.

Dist. 9 exēp.
183.

In Refectorio.

In Speculo exemplorum legimus: Quoddam Monachus absente Abbate, sine absolutione, & sine inuncta pœnitentiâ, mortuus fuerat. Orante autem postea Abbate, defunctus apparuit, petens absolutionem. Abbas vero nesciens, quæ pœnitentia injungenda esset defuncto, dixit, ut pro pœnitentiâ saltē tamdiu staret in purgatorio, donec corpus ejus esset sepultum. Ibi Defunctus horribiliter exclamavit, quod tamdiu in purgatorio morari deberet. Bernhardinus scribit, quod mortuus

tuus quidam apparuit & dixit, ut curaretur
 fieri anniversarium pro animâ, quæ eo indi-
 geret. Item, cum spectrum quoddam valde
 tumultuaretur dixerunt præsentēs, noli am-
 plius huc reverti, & cras curabimus fieri
 Missas pro re, & eleemosynas dari, ut à pœ-
 nis eruaris. Et tunc spectrū illud amplius nō
 redijt. Item alius quidam mortuus, surgens
 ex sepulchro, pulsavit ad januā sacerdotis,
 dicens: ô Domine, surgite & præparate vos,
 ad faciendū meum Trigesimū, & dicite u-
 xori meæ, ut faciat eleemosynas pro animâ
 meâ. Præter probationes istas, quib. planum
 fit, quod animæ corpora sint, & corporali-
 ter obversentur & contrectentur, accedunt
 S. S. authoritates: quæ fidē faciunt ei, quod
 animæ nascentur ex traduce. Moyses sic ait:
 Vixit Adam 130 an. & genuit filiū ad ima- *Genes. 5.*
 ginem & similitudinem suā, vocavitq; no-
 men eius Seth. Non potuit n. Eva gignere
 melius quiddam, quàm ipsa esset. Intellige-
 re videtur hic Moyses, per imaginē & simi-
 litudinē, ipsam animam: quæ ex Adamo &
 Evâ primis parentib. propagatur in univer-
 sum genus hominum. Consimile dictum in *Cap. 46.*
 Genesi legitur. Cunctæ animæ, ait Moyses,
 quæ ingressæ sunt cum Jacob in Ægyptum,
 & egressæ sunt de femore illius, absq; uxo-
 ribus filiorum eius, sexaginta sex sunt. His
 verbis multi sententiā roborant, quod à pa-
 rentibus animæ cū corporibus propagentur.
 Et

Et huic auctoritatem ac firmamentum ad-
jungit postremò id quoque, quòd, post
completam creationem, Deus cessaverit ab
omni opere suo. Unde sequitur, **D**eum
postea non alias novas creaturas fecisse, sed
per propagationem omnia fieri decre-
visse.

Sed ne longius disceptando progrediar,
sufficient hæc argumenta atque testimo-
nia, quibus communiri videtur opinio, de
ortu animæ ex traduce. Et quoniam hæc
quæstio, olim & hoc tempore, apud mul-
tos in contentione ponitur: nolo, ut mihi,
tanquam adolescenti, quisquam fidem ha-
beat, sine indubitata verbi Dei auctoritate.
Sed tales difficiles quæstiones, præcepto-
ribus meis omni observantiâ colendis, dis-
cutiendas defero.

Cùm itaque tractatus de anima Aristo-
telicus, pro lectione ordinaria, commis-
sus sit clarissimo & doctissimo viro, D. Do-
ctori Martino Rulando: ab eo, supplici voce
pero, ut quid de animæ origine, quid de mea
opinionem, quid denique de contra-
ria, sentiat, judicet & sta-
tuat, me erudiat.

Dixi.

RESPON-

RESPONSIO

MARTINI RVLANDI

Medici Palatini & Laugingani,
ad Quæstionem,*An sit Anima ex Traduce; vel ex crea-
tione de nihilo?*

Studiose mi adolescens, D. Iræ-
næus, S. Apostolorum successor,
de difficilibus Quæstionibus re-
ctè dijudicandis, tale statuit do-
cumentum: Ecclesia, inquit, est vitæ introi-
tus, omnes autem reliqui fures sunt & la-
trones: propter quod oportet devitare
quidem illos; quæ autem sunt Ecclesiæ,
cum magna diligentia diligere; & ap-
prehendere veritatis traditionem. Quid
enim, & si cui de aliqua modica quæ-
stione disceptatio esset, nonne porteret in
antiquissimas recurrere Ecclesias, in qui-
bus Apostoli conversati sunt, & ab eis de
præsenti quæstione sumere, quod certum est
& re liquidum? Vides, mi adolescens, modum
& viam à Beato viro Irenæo præscribi, juxta
quam, de rebus arduis Quæstiones obscure
facile, rectè & tuto solvi & discuti possint:
ea est Ecclesia Apostolica, Ecclesia antiquis-
sima, Ecclesiæq; Patres Orthodoxi. Hic præ-
sens & perdifficilis quæstio, de Animæ ori-

*B. Irenæi rati-
gula & ratio
solvendi quæ-
stiones.*

*Ecclesiæ antiquarum
auctoritas.*

h

*Anima ori-
go ubi inve-
stiganda.*

*An ex Tra-
duce sit ani-
ma.*

*Anima esse
ex ratione
et quomodo.*

tu, exponitur: hic, quæ opinio vera, quæq;
falsa sit, ostenditur: hic, an hominis anima
ex Traduce, an verò ex creatione sit doce-
tur. Cum itaq;, non philosophis, ut B. Ire-
neus & Gregorius Nyssenus monent, sed
sacrae Scripturae, & post hanc, Orthodoxis
S. Patribus credendum sit, quantum spectat ad
Animæ rationē, cognitionē ac originē nos
ea solum de Animæ origine recipiamus &
retineamus, q̄ manifeste extant in S. Literis,
& approbata sunt ab Ecclesiasticis scripto-
ribus. De opinione autē tua, quod Animæ
ortus sit ex Traduce, nondū aliquid certi
(ut D. Augustinus quoq; fatetur) compertū
est in Scripturis canonicis, neq; in antiquis
Patribus. Præterea p̄bationes tuæ, quibus
Dogma tuū tueri conaris, infirmæ ac dubiæ
sunt, & longè aliter interpretandæ, quam
tu accipis: sicut, in altera parte Sermonis
hujus, sum tibi ad singula responsurus.

Communiti ergo autoritate S. Scriptu-
ræ, testimonijsq; veterū S. Patrū, pronūcia-
mus animā nō esse, ut tu asseverabas, ex p-
pagine, sed ex creatione de nihilo: hoc est:
singulas animas, singulis corporibus à Deo
quotidie creari, & circiter sextum mensem
post conceptū, infundi: ab initio autē con-
ceptionis, Embryon animā vegetativā usq;
ad septuagesimū aut summū centesimū, p-
crasi ipsius fœtus, vegetari, inde sentire in-
cipere, per animā sensitivā, in sextū utq;
mensem,

in mēsem, quo anima rationalis, formato jam
perfectē corpori, à Deo infunditur. Hæc
vera esse, quæ propono, intelliges ex S. Lite-
rarū testimonijs, & S. Patrū scriptis. In Exo-
do inquit vir Dei Moyses: Si autem pugna-
verint duo viri, & percusserint mulierē in
ventre habentē, & egressus fuerit infans ejus
non figuratus, damno damnatus erit, secun-
dum quod imposuerit vir mulieris, & dabit
eum postulatione. Si autem figuratus fue-
rit, dabit animam pro anima.

*Ab auctori
tati S. S. vi-
pura. Moy-
ses,
cap. 21.*

Audis, mi adulescens, ex Moysē, quodd fi-
gurato corpore anima datur, & non in con-
ceptu corporis nascitur cū semine derivata,
hoc est, ex Traduce. Nam si anima in semi-
ne esset, id est, ex Traduce, ut tu pponebas,
Deus præcepisset, ut percussor mulieris præ-
gnatis, non pecuniā multaretur, propter non
dum formatū ex semine fœtum, sed morte,
id est, animam pro anima. Cū autē, ante fœ-
tus formationē, nondū anima insit in semi-
ne, pecuniā multari talem voluit Deus, p-
pter abortū, quæ fecit in anima vegetativa
vel sensitiva. Esaias propheta de animæ or-
tu sic loquitur: Hæc dicit Dominus Deus, *Cap. 42.*
creans cœlos & extendēs eos: firmās terrā,
& quæ germinat ex ea: dans Flatū populo,
qui est super eam, & Spiritum calcantibus
eam. Animas hinc intelligit Propheta p fla-
tus: ac docet, omnium animarū Deum crea-
torē esse solū. Similiter alibi loquitur idem

*Efficiens
causa animæ.*

Cap. 57. Esaias: Omnem Flatum ego feci. Et rur-
Cap. 44. sus: Hæc dicit Dominus, faciens &
Zacharias. formans te ab utero. Similia leguntur in Za-
Cap. 12. charia: Dicit Dominus extendens cœlū, &
 fundās terram, & fingēs Spiritum hominis
Cap. 15. in eo. De causa formali & finali animę in li-
 bro Sapientiæ sic legimus: Cinis est enim
Formalis cor ejus, & terra supervacua spes illius, &
causa. luto villior vita ejus: quoniam ignoravit qui
Finalis causa se finxit, & qui inspiravit illi animam, quæ
anima. operatur, & qui insufflavit ei Spiritum vi-
 talem.

En habes hîc, optime adolescens, mani-
 festissimum & firmissimum testimonium
 contra opinionem tuam, de Animę origine
 ex Traduce. Clarè enim ostendit Salomon:
 Animas non generari ex propagine, aut cū
 vel in semine, nec etiam cum carne; sed ex-
 trinsecus, inspirando & insufflando, homi-
 nibus à D E O dari.

Nostram hanc opinionem David quoq;
Psal. 104. probat, ubi dicit: Auferes spiritum eorum,
 & deficient, & in pulverem suum revertē-
 tur. Emitteres spiritum tuum, & creabuntur.
Cap. 12. Sic Ecclesiastes loquitur: Revertatur, in-
 quiens, pulvis in terram suam, unde erat, &
 spiritus redeat ad D E U M, qui dedit illum.
 Ezech. 37. Et dixit (Dominus) ad me, Vatici-
 nare de ossibus istis, & dices eis; Ossa arida,
 audite verbum Domini: Hæc dicit Domi-
 nus Deus ossibus his, Ecce ego intromit-
 tam

animam in vos spiritum, & vivetis. Audis hanc
 etiam unde oriantur & existant anime, non
 propagando in semine, sed creando, emit-
 tente scilicet, danteq; Deo suum spiritum.
 Lege præter hæc Psalmum: De cælo respexit *Psal. 33.*
 Dominus: vidit omnes filios hominū, &c.
 Qui finxit sigillatim corda eorum. Satis in-
 nuat Propheta hoc in loco, ut suprà, Deum
 non facere animam ex anima, vel ex Tra-
 duce, sed sigillatim animas ex nihilo crea-
 re. Nam dum corda sigillatim fingit, fingit
 sigillatim quoq; animas: quarum domici-
 lia corda sunt. Consentit nobiscum mater
 apud Machabæos: quæ filios ab Antiocho *2. Mach.*
 cruciados sic adhortata est & consolata: *Cap. 7.*
 Nescio qualiter in utero meo apparuistis:
 neque enim ego Spiritum & animam do-
 navi vobis & vitam, & singulorum mem-
 ora non ego ipsa compegi: sed enim Mun-
 di creator, qui formavit hominis nativita-
 tem, quique omnium invenit originem, &
 Spiritum vocis, iterum cum misericordia
 reddet & vitam. Planè testatur locus hic, A-
 nimam non esse ex Traduce, hoc est, non
 propagari à parentibus per semina, sed
 creari à Deo. Ait enim mater: Non ego pa-
 rens donavi vobis, per generationem vel
 propagationem, sed Muudi creator dona-
 vit vobis animam.

Audivisti hæctenus, optime mi adole-
 scens, ex verbo Dei multa, perspicua & e-

*Causa ani-
mae.*

videntia testimonia, quibus confirmatur opinio in Ecclesia recepta, quod videlicet Animæ ortus, non ex Traduce, sed ex creatione Dei sit. Audivisti etiam, quæ animæ causæ sint. Materialis nulla est: quia ex nihilo Deus creat. Efficiens causa, non parentes sunt, non caro, non propagatio primæ animæ, sed Deus est creans, formans & fuggens. Formalis causa, modus est, quo Deus creat, scilicet Emittendo, Inspirando, & Insufflando Spiritum suum. Finalis causa est, ut hominis corpus, iam perfectum in utero, & vivat, & operetur.

*Ab autoritate
S. Patris
Augustini.
Quest. 23.*

Transeo nunc ad Antiquæ Ecclesiæ, ejusque Doctorem testimonia. Sunt autem paucissimi inter veteres Ecclesiasticos scriptores, qui de animæ origine scriptis suis aliquid mandassent posteris. Solus B. Augustinus copiosius de animæ ortu disputat. Nam, in libro *Questionum veteris & novi Testamenti*, animas sentit non esse ex Traduce, sicut corpora: Inhonestum puto, inquit, si dicantur animæ cum corporibus generari, ut anima nascatur ex anima, quod nec animæ ipsi competit: aut si certæ singulæ celestes potestates factæ sunt, & ex ipsis cæteræ natæ sunt, potest ex una Adæ anima credibile videri cæteras nasci. Sed non convenit. Quia soli Deo hoc possibile fuit, ut simplex generaret, nec cæteris concederetur. Quod tam mysticum est in causa Salva-

toris,

toris, ut non solum à solis gentibus vel Iudaïs, verum etiam ab ipsis, qui Christianos se dicunt, incredibile reputetur.

Fotiniani enim & Arriani, hanc fidem spernunt, nec credunt Deum generasse. Nam si eo tempore, quo seminatur corpus, etiam anima generatur ex anima, de Adam costam sublatam legimus, non tamen animam natam ex anima. Sed si costa secum habuit animam, jam non est nata, sed detracta in partem. Sed nec hoc scriptum est. Prophetia enim Zacharias inter cætera: Qui plasmavit (inquit) animam hominis in eum. Nec Esaias ab his dissentiens ait: Sic dicit Dominus Deus, qui fecit te, & finxit te in utero. Si ergo in utero fingitur, jam formato corpori tribuitur. *In libro de Anima* *Epistola*
157. *& ejus immortalitate*, epistolam ad Optatum, eodem Augustinus ita disserit, de ortu animæ: Quis autem negat, non unius tantum, sed omnis animæ creatorem Deum atque factorem? nisi qui ejus eloquijs apertissime refragatur? Sine ulla quippe ambiguitate, per Prophetam dicit: Omnem flatum ego feci, animas videlicet intelligi volens: quod verba consequentia manifestant. Non itaque unum, quem facto ex terra homini primo inspiravit, sed omnem flatum in se fecit, ipse adhuc facit. Idem Augustinus, alibi sic *Quæst. 32.* loquitur: Si jam formato corpori datur anima, non in conceptu corporis nascitur cum semine derivata. Nam si cum semine & ani-

ma existit, ex anima multæ animæ quotidie pereunt, cum semen fluxu quodam non perficit nativitatem. Argumentatur ab Absurdo Augustinus: utpote, si anima est ex Traduce, id est, existit in semine, sequitur, si semen perit, (ἐν γονοφύλλῳ) si putrescit, si corrumpitur, quod etiam anima pereat, anima putrescat, anima corrumpatur: quæ omnia pugnant cum veritate ac verbo DE I.

De Ecclesiasticis dogmatibus idem S. Pater sic scribit: Anima humana non cum carne mo-

ritur, quia non cum carne, ut superius diximus, seminatur, sed formato in ventre matris corpore, Dei iudicio, creatur & infunditur, ut vivat homo intrus in utero, & sic procedat nativitate in

Cap. 13. de Eccl. dogmat.

An animæ simul creatæ.

Mundum. Et alio in loco ait: Animæ hominum, non sunt ab initio inter cæteras intellectuales naturas, nec simul creatæ, sicut Origenes fingit: neq; cum corporibus per coitum seminantur, sicut Luciferiani, Cyrillus, & aliqui Latinorum præsumptores affirmant, qui naturæ consequentiam servant: sed dicimus, creationem animæ solū Creatorem omnium nosse, & corpus tantum per conjugij copulam seminari. Ad D. Hieronymū, de origine animæ, ita scribit: Hoc certe sentis, quod singulas animas singulis nascentibus, etiam modo, Deus faciat: cuius sententiæ ne obijciatur, quod omnes creaturas consummaverit sexto die Deus, & septimo

septimo die requieverit, adhibes testimo-
 nium ex Evangelio: Pater meus usq; nunc
 operatur, & ego operor. His dictis B. Augu-
 stini addendum hoc quoq; Si quæretur, in-
 quit idem Doctor, unde accepit animam *Anima*
 Christus? mallem audire meliores & do- *Christi*
 ctiores, tamen pro meo captu libentius re- *origo.*
 spondeo; non de Adam, quàm de Adam. Si
 igitur Christi anima nō est ex Traduce, ne-
 que nostræ animæ erūt ex propagine. Quia
 Christus juxta Apostolum per omnia, ex-
 cepto peccato, nobis similis factus est se-
 cundum hominē. Recitavi, mi Adolefcens,
 hucusq; p̄cipua ex B. Augustino testimo-
 nia, quibus tuum impugnatur dogma. Au-
 di nunc aliorum quoq; Patrum sententias.
 B. Chrysostomus, cum Augustino, similiter *Chrysosto-*
 negat animam ex Traduce esse: asserit ve- *mus in ho-*
 rò ex creatione originem, cum dicit: Anima *mit. super*
 nec generat, nec generatur, & nullum co- *Matth. cap.*
 gnoscit Patrem, nisi eum, cujus voluntate *19.*
 creata est. Planè tibi contradicit D. Ambro- *Ambrosius*
 sius quoq; qui carnem quidem ex Traduce *in commen-*
 esse concedit, sed non animam. Verba ejus *tarijs in e-*
 hæc sunt: Condelector enim legi Dei secū- *pist. ad Rō.*
 dum interiorem hominē. Animam his ob- *Cap. 7.*
 lectari dicit, quæ à lege traduntur. hic est
 interior homo: quia non in anima habitat
 peccatum, sed in carne, quia est ex origine
 carnis peccati: & per Traducem fit omnis
 caro peccati. Slenim Anima de Traduce

*Hieronymus
lib 2 contra
Ruffinum.*

*Eva unde a-
nimam acci-
peris.*

esser, & ipsa & in ipsa habitaret, &c. Con-
sentit planè cum istis Patribus B. Hierony-
mus, qui confutat multis in locis eos, qui
opinantur Animas oriri ex Traduce. Et, ut
animo tuo tuam opinionem malè conce-
ptam evellam, pauca ex hoc Scriptore te-
stimonia adduca. *Ad Pammachium adversus er-
rores Ioannis Hierosolymitani Episcopi* ita scribit:
Si insufflatio DEI (quod non vis, & quod
nunc relinquis ambiguum) humanæ animæ
conditio est: Eva, in cuius faciem non in-
sufflavit Deus, unde animam habuit? taceo
de Eva, quæ in typo Ecclesiæ de costa viri æ-
dificata, non debet, post tanta secula, nepo-
tum calumnias, sustinere. Cain & Abel,
primi ex primis hominibus, unde habuere
animas? Omne deinceps humanum genus,
quibus animarum censetur exordijs? Utrum
ex traduce, juxta bruta animalia: ut quo-
modo corpus ex corpore, sic anima genere-
tur ex anima? an rationalis creaturæ desi-
derio corporum, paulatim ad terram de-
lapsæ, novissime etiam humanis illigatæ
corporibus sunt? An certe (quod Ecclesia-
sticum est, secundum eloquia Salvatoris:
Pater usque modo operatur, & ego operor.
Et illud Esaiæ: Qui format spiritum homi-
nis in ipso. Et in Pl. Imis: Qui fingit per
singulos corda eorum) quotidie Deus fa-
brietur animas, cuius velle fecisse est &
lib 2. conditor esse non cessat? *Adversus Ruffinum*

ita disceptat idem Pater: Si dicis filium
 Dei humane naturæ carnem atque ani-
 mam suscepisse, oro te, ut absque stoma-
 cho respondeas, Anima ista quam susce-
 pit Iesus, eratne antequam nasceretur
 ex Maria? An in origine virginali, quæ de
 Spiritu sancto nascebatur, cum corpore si-
 mul creata est? vel jam in utero corpore fi-
 gurato, statim facta & missa est de cælo?
 E tribus unum quid sentias, scire deside-
 ro. Si fuit antequam nasceretur ex Maria:
 necdum ergo erat anima Iesus & agebat
 aliquid: ac propter merita virtutum, postea
 facta est anima ejus. Si cœpit ex Traduce,
 humanarum igitur animarum, quas æter-
 nas fatemur, & brutorum animantium,
 quæ cum corpore dissolvuntur, una con-
 ditio est. Sin autem, figurato corpore, sta-
 tim creatur & mittitur: fatere simpli-
 citer, & nos scrupulo libera. Nihil ho-
 rum loqueris, sed occupatus in alijs, simpli-
 citate nostra abuteris. Præter hæc, dicta B.
 Hieronymi, addendum hoc quoq; cū dicit:
 Qui dicunt prius animas fuisse, quam natæ
 sunt, & non corpori, secundum exemplum
 primi hominis, à Deo quotidie fieri, ana-
 thema sint. De Anima præterea opinionem
 suam recenset Aponius li. 2. in Cantic. cantu-
 corum sic scribens: Nec ignoret, similem
 quidem habere ordinem generationis cō-
 ceptus cum pecoribus, secundum carnem.

Sed

*Anima
Christi ori-
go.*

*In Dialogo de
origine ani-
marum.*

Aponius.

Sed in anima porrò sublimiore sensu & ratione præcellere, & eam jam formato corpore in utero mittri: & non cū semine, sicut animalium animæ, de pravo viscere infundi. Nec ignoret, se imaginem & similitudinem Creatoris non in corpore, sed in anima possidere.

Carolus Magnus.

Carolus Magnus, lib. 3. *de Imaginibus* cap. 1. inquit: Animas à Deo dari credimus, quas ab ipso factas dicimus, anathematizantes eos, qui animas, quasi partem Dei, divinæ dicunt esse substantiæ. Eorum quoque condemnamus errorem, qui eas antè peccasse, vel in cœlis conversatas fuisse dicunt, quàm in corpora mitterentur.

Rabanus.

Rabanus lib. 4. *de Sermonum proprietate*, cap. 10. ait: Credimus necessariò, animas hominum, non esse ab initio inter cæteras intellectuales naturas, nec simul creatas, sicut Origenes fingit: neque cum corporibus per coitum feminantur, sicut Luciferiani & Cyrillus, & aliqui Latinorum præsumptores affirmant, quasi naturæ consequentia serviente. Sed dicimus, corpus tantum per conjugij copulam seminari; creationem verò animæ solum Creatorem nosse: Deum verò iudicio coagulari, & compingiatque formari: ac formato jam corpore animam creari & infundi, ut vivat in utero homo cōstans ex anima & corpore, & egrediatur vivus ex utero, plenus humana substantia.

De

De Anima in super hominis Giselbertus *Giselbertus.*
 in lib. Altercat. cap. 4. sic inquit: Creavit
 Deus animam primi hominis de nihilo, &
 inspiravit eam corpori, de terræ materia
 sumpto & formato. &c. Et Lombardus lib. *Lombardus.*
 2. distinct. 17. ait: Quicquid de anima pri-
 mi hominis æstimeretur, de alijs (animabus)
 certissimè sentiendum est, quòd in corpo-
 re (formato) creëtur. Creando enim infun-
 dit Deus eas, & infundendo creat.

Hugo Eterianus in lib. *de Regressu anime* *Hugo.*
ab Inferis, cap. 2. inquit sic de anima: Omne
 animatum corpus corporeo alimento in-
 diget: sed anima nutrimenti non indiget
 corporei: quare anima nullo modo sulci-
 pit rationem corporis animati. In quo
 manifestè ostenditur, falsam esse illorum
 sententiā, qui ex traduce animam esse pu-
 taverunt, cum à generatione sit aliēna.

Hildegardis lib. 3. visione 2. ait: Anima *Hildegardis.*
 hominis nunquam deficit, quia in æternū
 vivet, quoniam rationalis est. Unde etiam
 homo sentit, in consideratione boni &
 mali, quòd ipse opus sit reprobū, vel electū,
 per gratiam Dei formatus, & inspiratus
 rationali sensu, in ortu creationis suæ.

Postremò B. Bernardus, Ser. 1. in Nata- *Bernhardus.*
 li Dom. Animam inferi affirmat his verbis:
 Nō ex deliberatione ppria carni miscetur,
 sed creādo immittitur, immittēdo creatur.
 Habes, chare mi adolefcens, multa, am-
 pla &

pla & divina testimonia, cōtra propositam
opinionē tuā, de Animę ortu ex Traduce.
Testes enim adversus te, sunt Sacre literę:
testes sunt Ecclesię antiquioris lumina,
Ambrosius videlicet Augustinus, Hierony-
mus, Chrysostomus, aliique Doctores ve-
teres, quos hactenus citavi: & possem quo
testimonio plures producere, si tempus
ferret. Quod si præter divinos istos testes,
super animę negotio, etiam Gentiles phi-
losophos audire cupis: audi inter ceteros
vel solum Aristotelem, reliquorum Princi-

Aristoteli. *lib. 2. de gen. et divinitatibus, c. 1. dicitur. anima movetur, sed non per se, sed per alium, qui est deus. Hoc est: Mens sola ex-
de immortal. anima.*
trinsecus accedit, & ea sola divina est. Ni-
hil enim cum ejus actione cōmunicat cor-
poralis actio. Inquit per hæc verba Philo-
sophus, Mentem, id est animam non intrin-
secus, hoc est, per Traducem propagari &
nasci, sed extrinsecus accedere, ac creati ex
nihilō a Deo, in eo scilicet momento, quo
Embryon fuerit perfectum, ut sup. a dixi:
Sed cum parum aut nihil probent Ethnici
philosophi, quod de animę statu Christia-
ni asseverant, maneat vetus & stabilis o-
pinio, de ortu ex creatione, apertis Scri-
pturę sanctę, sanctorumque Patrum
testimonijs confirmata. Nunc reliquum
est, ut paucis respondeam ad argumenta
tua, quibus adversum Dogma probare ten-
tabas

*Refutatio
argumento-
rum, quibus
confirmatur*

tabas. Commemorabas autem, in expositione Quaestionis tuæ sex, si rectè memini probationes, Quod attinet ad primam, ex Macario allatā, duobus modis respondeo, primò, si rectè evolvis & revolvis Autorem, animadvertes, Corpus eum substantiam appellare, non corpus ex elementis constans intelligere. Deinde animam dicit corpus esse καὶ τὰ σώματα, quòd videlicet corpore regatur, & membris corporis, per quæ exerceat omnia vitæ opera, contineatur. Alteram probationem, ex Fausto Episcopo Galliae depromis: cujus errorem alij Episcopi, qui sinceres erant in fide coetanei, impugnant: inter quos præcipuè, Claudianus Episcopus Viennensis ejusdē Galliae fuit: qui respondit ad Fausti libellum, & docet, quòd omnis anima, ex nullo profuso elemento, aut quolibet corpore sit facta. Item, Quòd omnes animæ in corpore sint: in quo cōsentiunt reliqui Patres, Sacrae quoq; literæ. Psal. 33. In manus tuas commendando spiritum meum: redemisti me Domine Deus veritatis. Et, Eccle. 12. Et revertatur pulvis in terrā suam, unde erat, & spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum. Item Matth. 10. inquit Christus: Nolite timere eos, qui occidūt corpus, animam autem non possunt occidere. Item Act. 7. Et lapidabant Stephanum invocantem & dicentem: Domine Iesu, suscipe spiritum meum.

Et D.

corpus ex Traditione.

I. Argumentum.

An corpus
vel corporea
sit anima.

II.

Argumentum.
Lib. 1. cap. 8.
de statu anime.
Cap. 9. 26.

*Anima
quid.*

*Anima in-
corporea.*

*III. Argu-
mentum.*

*An anima
corporea, &
corporaliter
obversentur.*

*Gregorij
opinio.*

Et D. Augustinus de cognitione veræ vitæ, cap. 5. Animam sic definit: Anima verò spiritus est, substantia incorporea, corporis sui vita, invisibilis, sensibilis, mutabilis, nec quantitarum mensuræ, nec qualitarum formæ vel coloris susceptibilis; memorialis, rationalis, intellectualis, immortalis. *Et statim:* Sed ratio docuit, Animam incorpoream esse, id est, nec corpus, nec aliquid membrum habere. Idem Aug. lib. 11. de Genesi ad litteram, cap. 32. Spiritualem enim (animam) arbitror esse, non corporalem.

Quod porro ab exemplis & historiis arguis: Animas esse corporeas, & corporaliter obversari, modò nocturno, modò etiam diurno tempore, hominibus ante oculos, id facile (si spectra putes) tibi credam. Nam talium spectrorum oculatus sum testis ego met. Vidi enim per sepe tales sub silenti & atra nocte species. Sed quòd Animæ sint, quæ liberari ex purgatorio per sacrificia, elemosynas, & alia opera cupiant, Dogma est commentitium. Nam licet Beatus Pater Gregorius ea, quæ tu recitasti, scripserit: tamen ipsemet ea nec vidit, nec audivit, sed ab alijs persuasus narrat. Et sunt Dialogi, è quibus producis testimonium, multis suspecti, quòd cum reliquis ipsius scriptis nec in rebus conveniant, neque in verbis. Planè etiam cōtradicunt opinioni huic

quic S. literæ canonicæ, Sanctique Pa-
 res reliqui. Psalm. 78, Ipse autem mise-
 ricors & propitius erat peccatis eorum,
 & non disperdidit eos, & sæpe avertit
 iram suam, & non accendit omnem fu-
 rorem suum. Et recordatus est, quia caro
 sunt, Spiritus vadens & non rediens. Io-
 nan. 5. Amen, amen dico vobis, quod
 qui verbum meum audit, & credit ei qui misit
 me, habet vitam æternam, & in iudicium
 non venit, sed transit à morte ad vitam. Luc.
 16. Factum est autem ut moreretur mendi-
 cus, & portaretur ab Angelis in sinum Abra-
 hæ. Mortuus est autem & dives, & sepul-
 tus est in inferno. Elevans autem oculos
 suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham
 à longè, & Lazarum in sinu ejus: & ipse cla-
 mavit dixit: Pater Abraham miserere mei,
 & mitte Lazarum, ut intingat extremum
 digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam
 meam, quia crucior in hac flamma. Et dixit
 illi Abraham: Fili recordere, quia recepisti
 bona in vita tua, & Lazarus similiter mala:
 nunc autem hic consolatur, tu verò crucia-
 ris. Et in his omnibus, inter nos & vos
 chaos magnum firmatum est: ut hi qui vo-
 lunt hinc transire ad vos, non possint, neq;
 inde huc transire. Ioan. 17. Volo ut, ubi
 ego sum, ibi etiam illi sint mecum, & videant
 gloriam meam, quam dedisti mihi. Philip.
 1. Cupio dissolvi, & esse cum Christo. Luc.

*Anima de-
 functorum
 non redeunt.*

*Anima de-
 functorum
 transiunt ad
 vitam.*

*Anima de-
 functorum
 deportantur
 aut in sinu
 Abrahæ. aut
 in Infernum.*

*Animarum
 transitus
 nullus est.*

*Anima bea-
 torum cum
 Christo sunt.*

*Animæ sunt
in pace, &
extra pariam.*

23. Domine memento mei; cum veneris in regnum tuum. Et dixit IESUS: Amen dico tibi, hodie mecum eris in Paradiso. Eccl. 12. Spiritus autem revertatur ad Deum, qui dedit illum. Apocal. 6. Animæ interfectorum sub altari quiescunt. Sapi. 2. Iustorum autem animæ in manu DEI sunt, & non tanget illos tormentum mortis. Visi sunt oculis insipientium mori: & æstimata est afflictio, exitus illorum. Et ab itinere iusto abierunt in exterminium, & quod à nobis est iter exterminij: illi autem sunt in pace.

*Chrysostomus hom.
29. in 8. cap.
Matth.*

*Animæ post
mortem lo-
cus & status.*

B. Chrysostomus, de Animarum tam piorum quam impiorum statu post mortem, ita loquitur: Quia ipsos Dæmoniacos clamare nonnunquam audisti, Anima talis ego sum. Verum quoque hæc oratio, à fraude atque deceptione Diabolica est. Non enim anima Defuncti est, quæ ista dicit, sed Dæmon, qui hæc, ut audientes decipiat, defingit. Et paulo post inquit: Nec enim potest anima à corpore separata in his regionibus errare. Iustorum enim animæ in manu DEI sunt. Et statim addit: Multis è locis Scripturæ comprobari potest, non errare hic post mortem iustorum hominum animas. Nam, ut Stephanus ait, Suscipe spiritum meum. Et Paulus resolvi ac esse cum Christo desiderabat, De Patriarcha quoque Scriptura dicit: Et appositus est ad Patres suos, mortuus est in senectute bona. Quod verò

nec

nec peccatorum animæ hîc cômorari pos-
 sent, divitem audias, quid dicat, perpen-
 sasque quid petit, & non impetrat. Quod
 possent animæ hominum hîc conversari,
 venisset ipse, ut cupiebat, & suos de tormē-
 s inferni fecisset certiores. Quo ex loco
 scripturæ illud etiam apertè patet, quod
 post exitum à corpore in locum quendam
 certum animæ deducuntur, unde redire
 ponte sua non possunt, sed terribilem Iu-
 dicij diem ibi expectant. *In concione de Lazaro. Coniunctio 4.*
 ait idē Chrysostomus: Si novisset D E U S,
 mortui excitati viventibus essent pfu-
 uri, nequaquā omisisset. Adhęc, si assiduè
 essent excitandi mortui, nobisq; quæ illic
 eruntur renunciaturi, Diabolus facile per-
 versa dogmata invexisset. Potuisset enim
 requēter ostendere simulachra, & per illa,
 quæcunque vellent, persuadere delusis. Et
 innumerabiles sceleratus ille Dæmon do-
 sos texnisset, multamq; fraudē in vitā ho-
 minū induxisset: eoq; D E U S ocluserit fores,
 nec permittit aliquem defunctorum huc
 reversum narrare, quid illic fiat, ne illā acce-
 rā occasione technas suas omnes invehat.
Idem: Deus Diabolo præclussit viam ad has
 insidias, nobisque parcens non permisit, ut
 quisquam unquam illinc huc reversus, de
 his quæ ibi sunt, narraret viventibus homi-
 nibus. Athanasius similiter tradit: Querit, *Athanasius*
 quare Deus non permiserit animas Defun- *quasi. 11.*

atorū redire, & enarrare, quis status apud
 inferos, & qualis ibi necessitas? Respon-
 det autem: Multi inde errores orirentur.
 Dæmones enim formas humanas induere
 possēt, & dicere à mortuis se resurrexisse, &
 inde multas res ementitas, & falsa dogma-
 ta, de ijs q̄ ibi fiunt, spargere, idq; ad seducē-
 dū nos & perdendum. *Item:* Animæ à nobis
 profectæ, ubi aut quomodo sint, aliena &
 horribilis q̄stio est, & hominibus abscondi-
 ta. Nō enim p̄misit D e u s redire quemquā;
 inde, qui annūtiaret: tamē ex Scripturis di-
 scimus, quod Peccatorum animæ, inferiis
 omni terra & mari existunt, ubi non est vi-
 dere, neque lumen, neq; vitam hominum.
 Animæ autem iustorum, post Christi adven-
 tum & mortem, in Paradiso sūt. Non enim
 propter solam latronis animam, Christus
 Deus noster Paradisum aperuit, sed etiam
 propter reliquas omnes Sanctōrū animas.
 Audis, o mi adolescens, quid de opinione
 tua sentiant Canonice Scripturæ, quid S.
 Patres: non esse scilicet animas corporeas,
 nec corporaliter obversari: & animas im-
 piorum post mortem, non Purgatorio, sed
 infernali igne torqueri. Ac Animas Piorum
 & Iustorum, post mortem statim recedere
 & venire in requiem atque Paradisum: Im-
 piorum verò & Injustorum, ad gehennam.
 At redeo nunc ad tuum quartum argumē-
 tum, ex Genesi sumptum; ubi legimus,
 quod

*IV. Argu-
mentum.*

*V. Argumē-
tum.*

*Anima si-
gnificatio.*

*VI. Argu-
mentum.*

la, propter amissam primam imaginem, in omnes posteros. Sed venio ad quintum Argumentum, nempe ad dictum Moysis, de animabus egressis de femore Iacob. hoc solvit D. Augustinus, ad hunc modum: Videndum est, inquit, quid respondeatur eis, qui hoc testimonio confirmant, à parentibus animas cum corporibus propagari. Amas enim dictas pro hominibus, à parte totum, figuratā locutione, nullus ambigit. Docet hic D. Augustinus, Moysen Animam in hoc dicto accipere pro homine, vel pro persona: nō pro ipsa anima, quam Deus dat. Et ut finē orationis faciam, postremū tuum argumentum, videlicet, quod Deus cessaverit septimo die creationis ab omni opere, diluitur paulō antè ab eodem Augustino & Hieronymo. Atque hactenus, optime adolescens, soluta est tua Quæstio cum productis rationibus: & ex opposito altera de ortu animæ ex creatione, sufficienter confirmata, autoritate tam sacræ Scripturæ, quàm antiquitatis Ecclesiasticæ.

Ne itaque verbosior fiat oratio, concludo cum B. Irenæo, Augustino atque Gregorio, quod in hac alijsque obscuris Quæstionibus, id solum credendum sit & recipiendum, quod S. Scriptura, antiquæ Ecclesiæ, Orthodoxique Patres, unā voce ac mente, comprobarunt. Quamobrem amplectamur ejus quæstionis veritatem, quæ


est


est auctoritate Canonicarum Scripturarum,
Patrumque ὁρθόδοξων testimonijs com-
munita, approbata & laudata. Atque ore-
mus Deum omnium animarū Creatorem,
qui, ut D. Augustinus ait, solus animæ no-
stræ creationem novit, ac non solum dat,
sed eas etiam à morte, à Diabolo, ab infer-
no, passione sua per Fidem redemit: ut has
per Spiritum S. mundas, castas, fideles, &
sanctas, in fragili nostro corpore & corru-
pta natura, semper conservet ac custodiat,
atque tandem emigrantes è terrestri domi-
cilio, per S. Angelos in Paradisum &
requiem æternam abducatur.


Amen. Dixi.

F I N I S.









$\frac{4}{19}$

10

2[#]